



## 集団予防接種

保健センターで実施します  
Immunization at City Health Center

申込みは不要です。直接会場へお越しください。

### BCG 1回接種 受付時間 10時～11時

●対象年齢：1歳未満 標準的な接種期間：生後5か月～8か月

※対象者は、あくまでも目安です。他の予防接種の進み具合や接種間隔をよく確認し、スケジュールを立てましょう。

実施日		対象者(目安)※	実施日		対象者(目安)※
令和3年	5月31日(月)	令和2年10月～11月生	令和3年	11月26日(金)	令和3年4月～5月生
	7月2日(金)	令和2年12月～令和3年1月生	令和4年	1月14日(金)	令和3年6月～7月生
	9月21日(火)	令和3年2月～3月生		3月2日(水)	令和3年8月～9月生



## 個別予防接種

指定医療機関にて個別に実施します  
Immunization with your personal doctor

### 乳幼児期に接種する予防接種(実施期間:通年)

予防接種を受けるには病気ごとに、それぞれ接種に適した時期があります。対象年齢内に、余裕をもって予防接種を進めましょう。

狭山市では防衛施設周辺整備交付金を一部活用し、麻しん風しん予防接種、4種混合予防接種事業を行っています。

同じワクチンを接種する場合には、それぞれに決められた間隔があります。病気に対する抵抗力(免疫)をしっかりつけるために、法律で定められた接種間隔を守りましょう。



ワクチン	接種可能年齢 □ 標準的な接種年齢 ■ ○数字：接種回数と接種時期の目安																標準的な接種間隔			
	0か月												1歳	2歳	3歳	4歳			5歳	6歳
<b>ロタウイルス</b> (Rota Virus) <b>ロタリックス(1価) ※2回接種</b> 対象年齢：生後6週0日～24週0日まで <b>ロタテック(5価) ※3回接種</b> 対象年齢：生後6週0日～32週0日まで	※ワクチンは2種類あります。最初に受けたワクチンで決められた回数を受けます。																<接種開始年齢> 生後2か月～14週6日		初回：生後14週6日までに接種	
	①②																		追加：前回の接種から27日以上の間隔をおいて接種	
	①②③																			
<b>ヒブ(Hib)</b> <b>インフルエンザ菌b型</b> (Haemophilus Influenza Type b) 対象年齢：生後2か月～5歳未満 ※接種開始年齢及び初回1・2回目の接種状況により、接種回数が変わります。	①②③																<接種開始年齢> 生後2か月以上7か月未満		初回：生後12か月に至るまでに27日以上、標準的には56日までの間隔をおいて3回接種	
	①②③																生後7か月以上12か月未満		追加：3回目接種後7か月以上、標準的には13か月までの間隔をおいて1回接種	
	①																1歳以上5歳未満		初回：生後12か月に至るまでに27日以上、標準的には56日までの間隔をおいて2回接種	
<b>小児用肺炎球菌</b> (Streptococcus pneumoniae) 対象年齢：生後2か月～5歳未満 ※接種開始年齢及び初回1・2回目の接種状況により、接種回数が変わります。	①②③																<接種開始年齢> 生後2か月以上7か月未満		追加：2回目接種後7か月以上、標準的には13か月までの間隔をおいて1回接種	
	①②③																生後7か月以上12か月未満		初回：標準的には生後12か月に至るまでに27日以上の間隔をおいて3回接種	
	①②																1歳以上2歳未満		追加：生後12か月以降に3回目の接種後、60日以上の間隔をおいて1回接種(標準的には生後12か月～15か月未満)	
①																2歳以上5歳未満		初回：標準的には生後12か月に至るまでに27日以上の間隔をおいて2回接種		
																		追加：生後12か月以降に2回目の接種後、60日以上の間隔をおいて1回接種		
																		60日以上の間隔をおいて2回接種		
																		1回接種		