

## 請願・陳情の提出方法

市議会に請願・陳情をする場合は、次の要領で提出してください。

請願は、定例会前の議会運営委員会前日までに提出されたものを定例会で審査し、陳情は、定例会最終日前日までに提出されたものを定例会の会期中に、その取扱いについて協議します。

1 件名・要旨および理由を記載してください。

2 提出年月日、請願者の住所(法人の場合は所在地および名称)を記載し、請願者(法人の場合は代表者)が署名または記名・押印してください。

3 請願書には、表紙に紹介議員(2名以上)の署名、または記名・押印が必要ですが、陳情書には紹介議員は必要ありません。

4 内容の異なる請願(ごみの問題と道路の問題など)は、別々に提出してください。

5 道路、河川、下水道など、場所に関するものについては、案内図や略図などを必ず添付してください。

6 そのほか、不明な点がありましたら、議会事務局にお問い合わせください。(☎ 2953-1111 内線3311)

請願書	
紹介議員	〇〇〇〇 印
紹介議員	〇〇〇〇 印
(用紙の大きさはA4版です)	

(表紙)

(本文)

1 件名(内容を端的に表す)  
2 請願の趣旨  
要旨(内容を簡単に)  
理由(内容と理由を詳しく)  
上記のとおり請願いたします。  
平成〇年〇月〇日  
請願者 住所〇〇〇〇  
氏名〇〇〇〇印  
ほか〇名  
狹山市議会議長 〇〇〇〇 様

※署名した場合、押印の必要はありません

◆**新しい公共**

①市民や地域に担つてほしい公共サービス

②外部エスカレーターの屋根を商業棟の利用者、市民も設置を望んでいます。市は、設置の立場ですか。(3)サイン、看板類について、分かりやすく不十分な物になつたいときは、(4)不具合多数発生の原因はどこに。(5)全体完成に向けて危険です。引き渡し時のデッキとエスカレーターの照度および均斎度は

③外部エスカレーターの屋根を商業棟の利用者、市民も設置を望んでいます。市は、設置の立場ですか。(3)サイン、看板類について、分かりやすく不十分な物になつたいときは、(4)不具合多数発生の原因はどこに。(5)全体完成に向けて危険です。引き渡し時のデッキとエスカレーターの照度および均斎度は

④外部エスカレーターの屋根を商業棟の利用者、市民も設置を望んでいます。市は、設置の立場ですか。(3)サイン、看板類について、分かりやすく不十分な物になつたいときは、(4)不具合多数発生の原因はどこに。(5)全体完成に向けて危険です。引き渡し時のデッキとエスカレーターの照度および均斎度は

⑤道路、河川、下水道など、場所に関するものについては、案内図や略図などを必ず添付してください。

⑥そのほか、不明な点がありましたら、議会事務局にお問い合わせください。(☎ 2953-1111 内線3311)



## 一般質問

◆**子育て支援**

①つどいの広場など、子育て関連施設の今後の展開は、②つどいの広場を児童館に併設するねらいは、③市内各種子育て団体の自発的な学び合いやネットワーク形成への支援は、④未就学児がいる子育て家庭の共働きライフスタイルを支えるための、認証型の「駅前保育園」整備が必要では

**福祉部長** ①市内7カ所の設置を目指しているが、入曽地区はつどいの広場が未設置であり、公共施設の空きスペースの状況を見定め、早い時期の設置に努めていく。入間学童保育室の跡利用と入曽乳児保育所のあり方については年度内の早期に検討に着手し、進めていきたい。

②乳幼児期の子どもと保護者の施設利用が促進され、年齢に応じた事業実施が可能となり、地域子育て支援の拠点施設の機能の発揮が期待できる。③3月に意見交換会を実施した。今後も活動の活性化を支援し、人材の発掘や育成に努めていく。④公共交通機関などを利用して通勤する保護者の送迎負担の軽減が図られるなどの利便性がある。駅付近への保育施設の整備の相談もあり、今後必要な対応に努めていく。

◆**新しい公共**

①市民や地域に担つてほしい公共サービス

◆**西口は安全第一に／教育の充実を**

**副市長** ①事務事業の評価や行財政改革の推進を図る中で、個別・具体的に検討していく。②提案される事務事業の内容について、慎重かつ総合的な精査が前提となり、現時点で導入は考えていない。③総合振興計画後期基本計画の策定方針において、次期総合計画策定における方針の明確化を図ることから、これにあわせ市民協働に関する指針の明文化について検討していく。

◆**誰もが投票できるように**

「投票所まで遠くて歩けない」との声を聞く。選舉の投票日は、市内循環バス「茶の花号」の運行を取りやめ、投票所と投票区内を結ぶルートで特別運行しては。

**市民部長** 特別運行には、国土交通省の認可が新規に必要となるほか、多くの手続が必要であり、通常ルートの休止に伴う市民への影響や投票所を回る際の遅延などのリスクを考慮すると実施は困難である。

◆**西口は安全第一に／教育の充実を**

**広森すみ子議員** (日本共産党)

西口のまち開き後、苦情が相次いでいる。

①市民要望の強いエスカレーターの屋根、公衆トイレ、東口の階段など安全第一に改善すべき。②経済悪化で税収が落ち込む中、中央公民館を駅前に移転させて事業を推進していく。

**市長** ①既に都市再生機構と協議しているが、まずは安全面を考慮してできるところから改善に取り組んでいる。②現計画どおり平成24年3月の完成に向けて事業を推進していく。

**まちづくり推進部長** ①駅前広場デッキのエスカレーターに屋根の設置が可能な都市再生機構と調査検討していく。

②乳幼児期の子どもと保護者の施設利用が促進され、年齢に応じた事業実施が可能となり、地域子育て支援の拠点施設の機能の発揮が期待できる。③3月に意見交換会を実施した。今後も活動の活性化を支援し、人材の発掘や育成に努めていく。④公共交通機関などを利用して通勤する保護者の送迎負担の軽減が図られるなどの利便性がある。駅付近への保育施設の整備の相談もあり、今後必要な対応に努めていく。

◆**商店街振興対策**

経済不況の影響や商店会への未加入が増える中で商店街路灯や駐車場管理への支援を強めるべき。

◆**臨時職員の待遇改善**

職員定数の削減で多くの臨時職員が雇用されているが、賃金など待遇は近隣市で最低。早急に改善すべきです。

◆**西口再開発 チェック体制の強化を**

**伊藤彰議員** (未来フォーラム)

西口再開発 チェック体制の強化を

◆**竣工後の不具合箇所について**

①外部エスカレーターは、夜大変暗く危険です。引き渡し時のデッキとエスカレーターの照度および均斎度は

②外部エスカレーターの屋根を商業棟の利用者、市民も設置を望んでいます。市は、設置の立場ですか。(3)サイン、看板類について、分かりやすく不十分な物になつたいときは、(4)不具合多数発生の原因はどこに。(5)全体完成に向けて危険です。引き渡し時のデッキとエスカレーターの照度および均斎度は

③外部エスカレーターの屋根を商業棟の利用者、市民も設置を望んでいます。市は、設置の立場ですか。(3)サイン、看板類について、分かりやすく不十分な物になつたいときは、(4)不具合多数発生の原因はどこに。(5)全体完成に向けて危険です。引き渡し時のデッキとエスカレーターの照度および均斎度は

④外部エスカレーターの屋根を商業棟の利用者、市民も設置を望んでいます。市は、設置の立場ですか。(3)サイン、看板類について、分かりやすく不十分な物になつたいときは、(4)不具合多数発生の原因はどこに。(5)全体完成に向けて危険です。引き渡し時のデッキとエスカレーターの照度および均斎度は

⑤道路、河川、下水道など、場所に関するものについては、案内図や略図などを必ず添付してください。

⑥そのほか、不明な点がありましたら、議会事務局にお問い合わせください。(☎ 2953-1111 内線3311)

◆**西口再開発 チェック体制の強化を**

**伊藤彰議員** (未来フォーラム)

西口再開発 チェック体制の強化を

◆**竣工後の不具合箇所について**

①外部エスカレーターは、夜大変暗く危険です。引き渡し時のデッキとエスカレーターの照度および均斎度は

②外部エスカレーターの屋根を商業棟の利用者、市民も設置を望んでいます。市は、設置の立場ですか。(3)サイン、看板類について、分かりやすく不十分な物になつたいときは、(4)不具合多数発生の原因はどこに。(5)全体完成に向けて危険です。引き渡し時のデッキとエスカレーターの照度および均斎度は

③外部エスカレーターの屋根を商業棟の利用者、市民も設置を望んでいます。市は、設置の立場ですか。(3)サイン、看板類について、分かりやすく不十分な物になつたいときは、(4)不具合多数発生の原因はどこに。(5)全体完成に向けて危険です。引き渡し時のデッキとエスカレーターの照度および均斎度は

④外部エスカレーターの屋根を商業棟の利用者、市民も設置を望んでいます。市は、設置の立場ですか。(3)サイン、看板類について、分かりやすく不十分な物になつたいときは、(4)不具合多数発生の原因はどこに。(5)全体完成に向けて危険です。引き渡し時のデッキとエスカレーターの照度および均斎度は

⑤道路、河川、下水道など、場所に関するものについては、案内図や略図などを必ず添付してください。

⑥そのほか、不明な点がありましたら、議会事務局にお問い合わせください。(☎ 2953-1111 内線3311)

## 一般質問

◆**商業棟・テナントの誘致状況は**

①広場スペースよりもかなり斜面緑地の面積が広く、緑地の整備と言う感があります。にぎわい施設という構想どおりの整備をお願いしたい。②広場のあり物になつたいときは、(4)不具合多数発生の原因はどこに。(5)全体完成に向けて危険です。引き渡し時のデッキとエスカレーターの照度および均斎度は

②外部エスカレーターの屋根を商業棟の利用者、市民も設置を望んでいます。市は、設置の立場ですか。(3)サイン、看板類について、分かりやすく不十分な物になつたいときは、(4)不具合多数発生の原因はどこに。(5)全体完成に向けて危険です。引き渡し時のデッキとエスカレーターの照度および均斎度は

③外部エスカレーターの屋根を商業棟の利用者、市民も設置を望んでいます。市は、設置の立場ですか。(3)サイン、看板類について、分かりやすく不十分な物になつたいときは、(4)不具合多数発生の原因はどこに。(5)全体完成に向けて危険です。引き渡し時のデッキとエスカレーターの照度および均斎度は

④外部エスカレーターの屋根を商業棟の利用者、市民も設置を望んでいます。市は、設置の立場ですか。(3)サイン、看板類について、分かりやすく不十分な物になつたいときは、(4)不具合多数発生の原因はどこに。(5)全体完成に向けて危険です。引き渡し時のデッキとエスカレーターの照度および均斎度は

⑤道路、河川、下水道など、場所に関するものについては、案内図や略図などを必ず添付してください。

⑥そのほか、不明な点がありましたら、議会事務局にお問い合わせください。(☎ 2953-1111 内線3311)

◆**狭山坂市民広場について**

①駅前広場デッキ、エスカレーターの照度は確保されています。しかし、エスカレーターの照度は確保されています。商業棟については、権利者組織である管理組合などが検討すると考えている。②屋根の設置は、市街地活性化検討会で検討を行い、都市再生機構が企画し設置構に確認していく。③屋根の設置は、商業棟については、権利者組織である管

理組合などが検討すると考えている。④設計が施工か分析されていないが、施工上の不具合は早急に対応しなければならないと思っている。

◆**まちづくり推進部長**

①駅前広場デッキ、エスカレーターの照度は確保されています。商業棟については、権利者組織である管

理組合などが検討すると考えている。②屋根の設置は、市街地活性化検討会で検討を行い、都市再生機構が企画し設置構に確認していく。③屋根の設置は、商業棟については、権利者組織である管

理組合などが検討すると考えている。④設計が施工か分析されていないが、施工上の不具合は早急に対応しなければならないと思っている。

◆**まちづくり推進部長**

①計画と基本的な整理組合などが検討すると考えている。②商業棟は都市再生機構が企画し設置構に確認していく。③商業棟は都市再生機構が企画し設置構に確認していく。④これまで定期的に検査を実施してきたが、市街地活性化検討会で検討を行い、都市再生機構から素案を受け、市の中心市街地活性化検討会で検討を行い、都市再生機構が企画し設置構に確認していく。⑤これまで定期的に検査を実施してきたが、市街地活性化検討会で検討を行い、都市再生機構から素案を受け、市の中心市街地活性化検討会で検討を行い、都市再生機構が企画し設置構に確認していく。

◆**市長**

①既に都市再生機構から素案を受け、市の中心市街地活性化検討会で検討を行い、都市再生機構が企画し設置構に確認していく。②市街地活性化検討会で検討を行い、都市再生機構が企画し設置構に確認していく。③市街地活性化検討会で検討を行い、都市再生機構が企画し設置構に確認していく。④設計が施工か分析されていないが、施工上の不具合は早急に対応しなければならないと思っている。

◆**まちづくり推進部長**

①計画と基本的な整理組合などが検討すると考えている。②商業棟は都市再生機構が企画し設置構に確認していく。③商業棟は都市再生機構が企画し設置構に確認していく。④設計が施工か分析されていないが、施工上の不具合は早急に対応しなければならないと思っている。

◆**市長**

①既に都市再生機構から素案を受け、市の中心市街地活性化検討会で検討を行い、都市再生機構が企画し設置構に確認していく。②市街地活性化検討会で検討を行い、都市再生機構が企画し設置構に確認していく。③市街地活性化検討会で検討を行い、都市再生機構が企画し設置構に確認していく。④設計が施工か分析されていないが、施工上の不具合は早急に対応しなければならないと思っている。

◆**まちづくり推進部長**

①計画と基本的な整理組合などが検討すると考えている。②商業棟は都市再生機構が企画し設置構に確認していく。③商業棟は都市再生機構が企画し設置構に確認していく。④設計が施工か分析されていないが、施工上の不具合は早急に対