


良好であった。また利用者には満足度調査を行い、高い評価を得た。指定管理者の職員は行政の経験がないことが課題だが、指定期間の5年間で、より地域と密接になるよう期待している。

### 建設環境委員会

一般会計は衛生費、土木費および関連する歳入の一部を審査。

新富士見橋下の入間川で大腸菌群が増えている原因は。

大腸菌群とは大腸菌のほか自然に多くいる大腸菌とよく似た細菌の総称で、問題となる病原性大腸菌の測定結果は基



準値以下であり安全と思われる。自然エネルギー活用促進事業の現在までの補助実績は。15年から昨年まで288件補助している。

降雨量に応じた雨水対策が必要な箇所は把握しているのか。台風や集中豪雨など、いろいろな状況の中で現場などを確

認し、内容を整理して図面化している。狭山市駅上諏訪線整備事業で、次期整備路線に位置付けられている箇所の進捗状況は。22年度は、現況測量と道路の予備設計を行った。事業の実施状況や今後のスケジュールは、関係地権者や自治会長に文書で報告を行っている。

### 下水道事業特別会計決算

実質収支額が昨年の約1千万円から約3億5千万円と大きくなっている理由は。特別会計から企業会計への移行による打ち切り決算に伴う

影響額が約1億3千万円。残りの約2億2千万円は、特別会計であれば基金積立金とするが、企業会計では基金に積み立てないため、この金額となった。

### 水道事業会計決算

水道事業報告書に、東日本大震災の影響で電力不足が発生し、水道施設の安定稼働を脅かしたとの記載があるが、当時の状況は。3月11日の地震による配水管などの被害はなかったが、計画停電の実施に伴い、狭山市が95%依存している県水の久保浄水場からの送水と県水を受け

ている赤坂の中継ポンプ場が別の時間帯に停電することになった。その間、自家発電機を稼働させ、水量を確保したが、発電機の燃料タンクの容量が500ℓで1回の停電で300ℓ使用するため、燃料である重油の確保に大変苦慮した。また、計画停電が夜10時まで実施された際は、停電終了後の深夜に給油しなければならなかった。老朽管の布設替えの進捗率は。

老朽管のうち、石綿セメント管の進捗率が95・64%。塩化ビニール管の進捗率が2・44%となっている。

## 放射性物質による製茶の被害に対する早急な対策を求める意見書

このたび厚生労働省が実施した検査により、埼玉県産の製茶の一部から国の暫定規制値を上回る放射性セシウムが検出され、埼玉県は、関係業者に製茶の出荷と販売の自粛を要請したところである。

東京電力福島第一原子力発電所の事故に伴い放出された放射性物質により、農畜産物の出荷自粛や停止、回収を余儀なくされる例が全国的に相次いでいる。国民の食の安全・安心を確保するとともに、茶業が持続的に発展するよう速やかな対策を講じることが必要と考える。

については、下記の事項を早急に実施するよう要望する。

### 記

1. 消費者、生産者の不安を解消するために、万全な対策を一刻も早く講じること。
2. 科学的根拠に基づき、早急に明確な茶の規制値を設定し、速やかに正しい情報を的確に発信すること。煎茶については、飲料用、食料用を別にした数値を設定することにより、食の安全・安心を確保する対策を講じること。
3. 改めて広範囲な産地を対象に、きめ細かく精度の高い調査を行うこと。
4. 風評被害の発生防止に取り組むとともに、茶生産農家及び茶商の救済に万全を期すること。
5. 国及び東京電力株式会社は、東京電力福島第一原子力発電所の事故の一刻も早い収束と早急な損害賠償を行うこと。

## 東日本大震災に際し、被災地で活動する自衛隊等に感謝する決議

平成23年3月11日に起きた大地震は、津波や原発事故を伴い、想像を絶する規模の被害が発生した。

被災地の自治体組織や防災組織が壊滅的な打撃を受ける中、自衛隊をはじめ、警察、消防機関等にあつては、震災直後に被災地に入り、人命救助、生活支援、行方不明者の捜索、ご遺体の収容、瓦礫の撤去、そして原発事故への対応など、自らの危険も顧みず、使命感に燃え、困難な作業に挺身された。特に、本市にある航空自衛隊入間基地では、延べ2,100人も隊員の皆さんが被災地で活動されており、その活躍は顕著である。

よって、狭山市議会は、東日本大震災に際し、被災地で活動された自衛隊等に深甚なる敬意と感謝の意を表するものである。

### 総務経済委員会

#### 安全・安心に配慮し 狭山市市民広場にきわいを

##### ◆狭山市駅西口市民広場条例

近くに交番はあるが、夜間などの防犯体制は。防犯カメラを4カ所に5台設置する予定で、24時間録画し、有事の際には提出する。また、シルバークセンターに監視パトロールを委託する予定。

広場がオープンすると、違法駐輪が増えると考え、対策は。市民広場は、自転車等放置禁止区域外であり、市民広場を管理する中で、シルバークセンターなどに見回りを委託し、直接あるいは張り紙などでの移動指導を予定している。

##### ◆一般会計補正予算

教育費の県補助金を組み替えた理由は。当初、補助率3分の2の放課後児童クラブ施設整備費補助金を予定していたが、廃止予定の補助率10分の10の地域子育て創生事業費補助金が存続したので、県に申請し措置した。

上奥富堰復旧工事の期間は。また、魚道を含めた川のせきとめなど考慮する点があると思うが、どう配慮するのか。さらに、住民への周知は。

工事は、渇水期の11月に着手し3月末までを予定。流れを変えないと着工が難しいので、最良の方法で実施する。左岸の自治会などには、工事内容を周知する。



上奥富堰の被害状況を視察

### 文教厚生委員会

#### 高齢者の情報交換や生活保護面談業務などの充実

##### ◆一般会計補正予算

高齢者と地域のつながり再生事業に、たまり場整備と人材育成があるが、具体的内容は。たまり場は、富士見地内で、こもりがちな高齢者などを対象に、相談や情報交換、コミュニティ形成の場として活用していく。人材育成は、地域の支え合いを推進するため、30歳以上の市民が対象。

新たに開発した児童相談システム開発委託の維持管理の所管はどこか。子ども課が所管し、システムの維持管理費も含め開発会社に委託することで考えている。

母子家庭高等技能訓練促進費が大幅な補正増となった理由は。対象を20名と見込んでいたが、29名となり、うち4名が正看護師を取得するために進学したため。生活保護費の賃金で、相談員が1名増員だが、どのような業務か。主に生活保護の面接相談を行う。



##### ◆介護保険特別会計補正予算

介護保険給付費等準備基金積立金は、23年度末の額を介護保険加入者1人当たりになると、どのくらいの金額に相当するのか。23年度末の残高は、約5億4千500万円の見込みで、1号被保険者数3万4千725名で割ると、約1万5千700円相当になる。

### 建設環境委員会

#### 智光山公園花菖蒲園に満開の花を！

##### ◆市道路線の認定について

歩行者道路認定の条件はあるのか。交通の安全と円滑を図るために必要があるとき、区間を定めて歩行者の一般交通のための道路部分を指定することができる」と道路法に規定がある。

##### ◆所管事務調査

智光山公園花菖蒲園の花の咲き具合が非常に悪かったため、昨年度との開花状況の比較、業務委託の状況、対策について調査した。

管理業務の期間が4月28日から翌年3月末で、花芽のつく時期に管理されていない。水やりや害虫駆除などを考えると、この期間は適正でないのでは。4月1日に設計単価などの入れ替えがあり、手続きに日数がかかってしまうため、4月下旬の契約になってしまふ。

来年度以降も業務期間は変わらないのか。契約の流れは変えられないので、業務期間外の1カ月は職員が管理していく。管理方法などについて、抜本的な対策を来年度に向けて講じることはできないのか。

九頭竜池の水を花菖蒲園に引き込むなどの対策は、膨大なお金がかかると思う。また、井戸は規制があるため検討していかねばいけないと考える。来年は咲かせるよう、努力していく。



新狭山地内の路線認定箇所を視察