

令和7年第2回定例会 建設環境委員会 委員長報告

ご報告申し上げます。

今期定例会において、建設環境委員会に付託された案件は議案6件です。

その審査の結果につきましては、議長に提出したものの写しがお手元に配付されていると思いますので、ご参照ください。

当委員会は、6月11日に関係部課長の出席を求め、現地での視察調査の上、慎重に審査を行いました。

これより付託表の順序に従い、審査の経過と結果についてご報告申し上げます。

はじめに、議案第33号 狭山市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例については、質疑なく、採決の結果、総員をもって、原案のとおり可決すべきものと決しました。

次に、議案第34号 令和7年度狭山市一般会計補正予算（第2号）債務負担行為補正については、質疑なく、採決の結果、総員をもって、原案のとおり可決すべきものと決しました。

次に、議案第35号 令和7年度狭山市下水道事業会計補正予算（第1号）について申し上げます。

○八潮市の下水道管の破損に起因すると考えられる道路陥没事故を踏まえ、国の補助金が追加され、下水道管路の調査を実施するとのことだが、市民の関心が高いので、しっかりと周知する必要があるが、その考えは。との質疑に、

●契約締結後に、狭山市公式ホームページやSNS等で、調査時期、調査箇所等を公表できるよう考えていく。また、調査結果の公表についても同様とする。との答弁。

○調査の実施時期は。との質疑に、

●調査の実施時期は、契約締結後、今年8月から12月にかけて委託業者が管路の中に入り、目視での調査を予定している。との答弁。

○地中に埋設された管に人が入り目視検査をするということだが、暗い中での作業であり、8.5キロの長い距離となるので、安全対策や事故防止は、どのように進めるのか。

との質疑に、

- 下水道管路へ入る際は、酸欠防止等の安全措置を施すほか、複数名で入り、有毒ガスなどを検査しながら調査を進める予定としている。との答弁。

○調査で異常があった場合、工事に関しての国や県の補助はあるのか。との質疑に、

- 今回の補助金は、全て調査に充当するものであり、今後の腐食箇所などの修繕や工事に関する補助金等について、国または県から具体的には示されていない。との答弁。

他にさしたる質疑なく、採決の結果、総員をもって、原案のとおり可決すべきものと決しました。

次に、議案第36号 市道路線の認定について申し上げます。

○市道に雨水浸透井を設置するにあたりその基準は。との質疑に、

- 狭山市宅地等の開発に関する指導要綱に定められている。また、浸透能力については、降雨強度時間50ミリに耐えられるよう設置しており、設置場所や深さは開発現場ごとに異なる。との答弁。

他に質疑なく、採決の結果、総員をもって、原案のとおり可決すべきものと決しました。

次に、議案第37号 市道路線の認定について申し上げます。

○議案第36号の市道F第1267号線と比較し、総延長は、ほぼ同じだが、市道A第1026号線は、L型集水枘が少ない理由と設置要件は。との質疑に、

- L型集水枘の設置数は、道路の地形や勾配、地下水位の高さにより検討し、もっとも効率の良いところに設置しており、接する道路や宅地の高さにより位置を開発事業者が検討し設置している。との答弁。

他にさしたる質疑なく、採決の結果、総員をもって、原案のとおり可決すべきものと決しました。

次に、議案第38号 市道路線の認定について申し上げます。

○市道B第753号線は、複雑な道路の線形であり、狭く感じるが、市道路線認定にあたり、幅員について最低限の基準はあるか。との質疑に、

●道路の幅員は開発区域の面積により有効幅員が決まる。3,000平方メートル未満は最低幅員4.0メートル以上、3,000平方メートル以上6,000平方メートル未満は4.5メートル以上、6,000平方メートル以上10,000平方メートル未満は5.5メートル以上となっており、市道B第753号線は開発区域面積が2,680.53平方メートルであるため最低幅員は4.0メートルとなっている。との答弁。

○市道B第753号線の終点の隅切りが片側だけだが、隅切りできなかった理由は。との質疑に、

●片側しか隅切りが取れない場合は延長を長く取ることにより、車の出入りの際の視野等を確認して、安全の確保を取っている。なお、両側隅切りの場合は3メートル、片側隅切りの場合は5メートルとなっている。との答弁。

他に質疑なく、採決の結果、総員をもって、原案のとおり可決すべきものと決しました。

以上、当委員会に付託されました議案の審査の経過と結果について申し上げましたが、何とぞ慎重ご審議の上、当委員会の決定どおり、よろしくお願い申し上げ、報告いたします。