

資料4 貸与備品リスト

①事務エリア備品など

| センター名 | 所在場所 | 品目名 | 仕様 | 数量 | 備考 |
|-------|-------------|------------------|------------------------------------|----|--|
| 入間川 | 玄関（市職員側） | シューズボックス | 1100 * 350 * 1800 24人用（SLB-424） | 4 | |
| 入間川 | 玄関（市職員側） | 傘立て | 905 * 335 * 500 45本収納（AUS-13） | 2 | |
| 入間川 | 多目的会議室 | 食器棚 | 1500 * 750 * 1800 | 1 | |
| 入間川 | 多目的会議室 | プラズマテレビ | 50型 | 1 | ※デスクトップPC用 ※OS：XP、Microsoft PowerPoint |
| 入間川 | 多目的会議室 | HDD・DVDレコーダー | DMR-XP11-S | 1 | |
| 入間川 | 多目的会議室 | 回転ホワイトボード | 1912 * 547 * 1767（HWW-1890-R） | 1 | |
| 入間川 | 多目的会議室 | ブラインド | アルミ | 1 | |
| 入間川 | 多目的会議室 | 電子レンジ | NE-EH22-W5 | 1 | |
| 入間川 | 多目的会議室 | テレビ用台 | 1218 * 493 * 500（TY-S50PZ700） | 1 | |
| 入間川 | 多目的会議室 | 会議用テーブル | 1800 * 450 * 700（KS-1845NW） | 17 | |
| 入間川 | 多目的会議室 | スタッキングチェア | SM01-MX | 51 | |
| 入間川 | 多目的会議室 | チェアポーター | 605 * 1078 * 852（E-4） | 2 | |
| 入間川 | 多目的会議室 | 調理台 | - | 1 | |
| 入間川 | 多目的会議室脇 | 冷蔵庫（冷凍庫含む）【厨房用】 | - | 1 | |
| 入間川 | 多目的会議室脇倉庫 | 移動ラック | - | 1 | |
| 入間川 | 多目的会議室脇湯沸し室 | 食器棚 | - | 1 | |
| 入間川 | 小会議室 | 回転ホワイトボード | 1315 * 547 * 1767（HWW-1290-R） | 1 | |
| 入間川 | 小会議室 | ブラインド | アルミ | 1 | |
| 入間川 | 小会議室 | 会議用テーブル | 1800 * 450 * 700（KS-1845NW） | 5 | |
| 入間川 | 小会議室 | スタッキングチェア | 516 * 535 * 770（SM01-MX） | 15 | |
| 入間川 | 小会議室 | 移動ラック | - | 1 | |
| 入間川 | 小会議室 | 書架 | - | 1 | |
| 入間川 | 小会議室脇倉庫 | 移動台 | - | 2 | |
| 入間川 | 廊下・展示スペース | 掲示板（脚付き） | 900 * 22 * 1200（IW-1209+IW-PT×2） | 3 | |
| 入間川 | 廊下・展示スペース | 掲示板（壁掛け） | 900 * 600（K-0960-SB） | 2 | |
| 入間川 | 廊下・展示スペース | クリーンロッカー（清掃用） | 800 * 515 * 1790（SWA-900） | 2 | |
| 入間川 | 事業者事務室 | 片袖デスク | 1000 * 700 * 700（CSB-107BRGG） | 6 | |
| 入間川 | 事業者事務室 | 事務用チェア | 545 * 510 * 790~880（TK-500A） | 6 | |
| 入間川 | 事業者事務室 | オープン棚 | 900 * 450 * 1050（NSF45-10K） | 6 | |
| 入間川 | 事業者事務室 | スライドボード | SKN-212 | 1 | |
| 入間川 | 事業者事務室 | 3枚引き違い戸棚 | 900 * 450 * 1050（NSF45-310S） | 6 | |
| 入間川 | 事業者事務室 | ベース | 900 * 450 * 50（NSF45-BB） | 6 | |
| 入間川 | 事業者事務室 | 木製食器収納ユニット | 600 * 446 * 800（OKW-609） | 1 | |
| 入間川 | 事業者事務室 | ミーティングテーブル | 1200 * 750 * 700（MTS-12750SSG） | 1 | |
| 入間川 | 事業者事務室 | スタッキングチェア | 516 * 535 * 770（SM01-MX） | 4 | |
| 入間川 | 事業者事務室 | トレユニット | 880 * 400 * 1090（A-34P51） | 1 | |
| 入間川 | 調理員更衣室（1・2） | ロッカー | 900 * 515 * 1790（LKD-4） ※白衣 収納用 | 12 | |
| 入間川 | 調理員更衣室（1・2） | シューズボックス | 1100 * 350 * 1800（SLB-424） | 2 | |
| 入間川 | 調理員休憩室 | 折りたたみ座卓 | 1800 * 450 * 330（#1845-ZT） | 15 | |
| 入間川 | 2階トイレ | オムツ交換台 | - | 1 | |
| 入間川 | 事業者倉庫1 | 整理棚（ノンポルトシェルビング） | 1160 * 600 * 1800 | 4 | |
| 入間川 | 事業者倉庫2 | 整理棚（ノンポルトシェルビング） | 1160 * 600 * 1800 | 1 | |
| 入間川 | 洗剤庫 | 整理棚（ノンポルトシェルビング） | 1160 * 600 * 1800 | 2 | |
| 入間川 | 洗濯・乾燥室 | 乾燥機6kg用 | - | 4 | |
| 入間川 | 洗濯・乾燥室 | 乾燥機5kg用 | - | 1 | |
| 入間川 | 洗濯・乾燥室 | 洗濯機7kg | - | 2 | |
| 入間川 | 洗濯・乾燥室 | ランドリー専用ユニット | - | 3 | |
| 入間川 | 洗濯・乾燥室 | 整理棚（ノンポルトシェルビング） | 1160 * 600 * 1800 | 1 | |
| 柏原 | 玄関（市職員側） | シューズボックス | 1100 * 350 * 1800 24人用（SLB-424） | 3 | |
| 柏原 | 玄関（市職員側） | 傘立て | 905 * 335 * 500 45本収納（AUS-13） | 2 | |
| 柏原 | 多目的会議室 | 食器棚 | 1500 * 750 * 1800 | 1 | |
| 柏原 | 多目的会議室 | プラズマテレビ | 50型 | 1 | ※デスクトップPC用 ※OS：XP、Microsoft PowerPoint |
| 柏原 | 多目的会議室 | HDD・DVDレコーダー | DMR-XP11-S | 1 | |
| 柏原 | 多目的会議室 | 回転ホワイトボード | 1912 * 547 * 1767（HWW-1890-R） | 1 | |
| 柏原 | 多目的会議室 | ブラインド | アルミ | 1 | |
| 柏原 | 多目的会議室 | 電子レンジ | NE-EH22-W5 | 1 | |
| 柏原 | 多目的会議室 | テレビ用台 | 1218 * 493 * 500（TY-S50PZ700） | 1 | |
| 柏原 | 多目的会議室 | 会議用テーブル | 1800 * 450 * 700（KS-1845NW） | 17 | |
| 柏原 | 多目的会議室 | スタッキングチェア | SM01-MX | 51 | |

資料4 貸与備品リスト

①事務エリア備品など

| センター名 | 所在場所 | 品目名 | 仕様 | 数量 | 備考 |
|-------|--------------|-----------------------|---------------------------------------|----|----|
| 柏原 | 多目的会議室 | チェアポーター | 605 * 1078 * 852 (E-4) | 2 | |
| 柏原 | 多目的会議室 | 講師用調理台 | - | 1 | |
| 柏原 | 多目的会議室 | 冷蔵庫 (冷凍庫含む) 【厨房用】 | - | 1 | |
| 柏原 | 廊下・展示スペース | 掲示板 (脚付き) | 900 * 22 * 1200 (IW-1209 + IW-PT × 2) | 3 | |
| 柏原 | 廊下・展示スペース | 掲示板 (壁掛け) | 900 * 600 (K-0960-SB) | 2 | |
| 柏原 | 廊下・展示スペース | クリーンロッカー (清掃用) | 800 * 515 * 1790 (SWA-900) | 2 | |
| 柏原 | 事業者事務室 | 片袖デスク | 1000 * 700 * 700 (CSB-107BRCG) | 6 | |
| 柏原 | 事業者事務室 | 事務用チェア | 545 * 510 * 790~880 (TK-500A) | 6 | |
| 柏原 | 事業者事務室 | オープン棚 | 900 * 450 * 1050 (NSF45-10K) | 6 | |
| 柏原 | 事業者事務室 | スライドボード | SKN-212 | 1 | |
| 柏原 | 事業者事務室 | 3枚引き違い戸棚 | 900 * 450 * 1050 (NSF45-310S) | 6 | |
| 柏原 | 事業者事務室 | ベース | 900 * 450 * 50 (NSF45-BB) | 6 | |
| 柏原 | 事業者事務室 | 木製食器収納ユニット | 600 * 446 * 800 (OKW-609) | 1 | |
| 柏原 | 事業者事務室 | ミーティングテーブル | 1200 * 750 * 700 (MTS-12750SSG) | 1 | |
| 柏原 | 事業者事務室 | スタッキングチェア | 516 * 535 * 770 (SM01-MX) | 4 | |
| 柏原 | 事業者事務室 | トレイユニット | 880 * 400 * 1090 (A-34P51) | 1 | |
| 柏原 | 調理員更衣室 (1・2) | ロッカー | 900 * 515 * 1790 (LKD-4) ※白衣 収納用 | 11 | |
| 柏原 | 調理員更衣室 (1・2) | シューズボックス | 1100 * 350 * 1800 (SLB-424) | 2 | |
| 柏原 | 調理員休憩室 | 折りたたみ座卓 | 1800 * 450 * 330 (#1845-ZT) | 14 | |
| 柏原 | 洗剤庫 | 整理棚 (ノンボルトシェルビ ング) | - | 2 | |
| 柏原 | 洗濯・乾燥室 | 乾燥機 6 k g 用 | - | 4 | |
| 柏原 | 洗濯・乾燥室 | 洗濯機 5 k g | - | 1 | |
| 柏原 | 洗濯・乾燥室 | 洗濯機 7 k g | - | 2 | |
| 柏原 | 洗濯・乾燥室 | ランドリー専用ユニット | - | 3 | |
| 柏原 | 洗濯・乾燥室 | 整理棚 (ノンボルトシェルビ ング) | - | 1 | |
| 柏原 | 倉庫 (事業者) | 整理棚 (ノンボルトシェルビ ング) | - | 5 | |

(1) 調理機器リスト

| | センター名 | 室名 | 品名 | 仕様 | 数量 | 取得年月 | 備考 |
|----|-------------|----------|----------------|------------------|----|-------|------|
| 1 | 入間川学校給食センター | 特別食調理室 | 機器消毒保管庫 | - | 1 | H21.7 | |
| 2 | 入間川学校給食センター | 特別食調理室 | 3槽シンク(蓋付) | - | 1 | H21.7 | |
| 3 | 入間川学校給食センター | 特別食調理室 | ガスレンジ | - | 2 | H21.7 | |
| 4 | 入間川学校給食センター | 特別食調理室 | 作業台 | - | 2 | H21.7 | |
| 5 | 入間川学校給食センター | 特別食調理室 | 電気室温蔵庫 | - | 2 | H21.7 | |
| 6 | 入間川学校給食センター | 特別食調理室 | ラック | SLS1220-21 | 1 | H21.7 | |
| 7 | 入間川学校給食センター | 特別食調理室 | リフト用運搬車 | 450×800 | 2 | H21.7 | |
| 8 | 入間川学校給食センター | 特別食調理室 | ロボカーブプリクサー(3D) | - | 3 | H21.7 | |
| 9 | 入間川学校給食センター | 特別食調理室 | 移動台 | ドライ・1200×600×800 | 1 | H21.7 | |
| 10 | 入間川学校給食センター | 特別食調理室 | 移動台 | ドライ・1200×600×800 | 2 | H21.7 | |
| 11 | 入間川学校給食センター | 特別食調理室 | 移動台 | ドライ・900×750×800 | 1 | H21.7 | |
| 12 | 入間川学校給食センター | 特別食調理室 | 清掃ロッカー | - | 1 | H21.7 | |
| 13 | 入間川学校給食センター | 特別食調理室 | 冷凍冷蔵庫 | - | 2 | H21.7 | 厨房用 |
| 14 | 入間川学校給食センター | 特別食調理室 | 壁掛けホワイトボード | - | 1 | - | |
| 15 | 入間川学校給食センター | 器具洗浄室1 | 3槽シンク | - | 1 | H21.7 | |
| 16 | 入間川学校給食センター | 器具洗浄室1 | 器具消毒保管機 | - | 1 | H21.7 | |
| 17 | 入間川学校給食センター | 器具洗浄室1 | 清掃ロッカー | - | 1 | H21.7 | |
| 18 | 入間川学校給食センター | 器具洗浄室3 | 3槽シンク | - | 1 | H21.7 | |
| 19 | 入間川学校給食センター | 器具洗浄室3 | 器具消毒保管機 | - | 1 | H21.7 | |
| 20 | 入間川学校給食センター | 下処理室(肉魚) | 移動台 | ドライ・1200×750×800 | 2 | H21.7 | |
| 21 | 入間川学校給食センター | 下処理室(肉魚) | 3槽シンク | - | 1 | H21.7 | |
| 22 | 入間川学校給食センター | 下処理室(肉魚) | 3槽シンク | - | 1 | H21.7 | |
| 23 | 入間川学校給食センター | 下処理室(肉魚) | 移動台 | ドライ・1500×750×600 | 2 | H21.7 | |
| 24 | 入間川学校給食センター | 下処理室(肉魚) | 移動台 | ドライ・1500×750×600 | 1 | H21.7 | 持ち手付 |
| 25 | 入間川学校給食センター | 下処理室(肉魚) | 移動台 | ドライ・900×600×800 | 1 | - | |
| 26 | 入間川学校給食センター | 下処理室(肉魚) | 移動台 | ドライ・900×750×800 | 1 | - | |
| 27 | 入間川学校給食センター | 下処理室(肉魚) | エレクターシェルフ | - | 8 | H21.7 | |
| 28 | 入間川学校給食センター | 下処理室(肉魚) | 器具消毒保管機 | - | 1 | H21.7 | |
| 29 | 入間川学校給食センター | 下処理室(肉魚) | パズスルー冷蔵庫 | - | 1 | H21.7 | |
| 30 | 入間川学校給食センター | 下処理室(肉魚) | 清掃ロッカー | - | 1 | H21.7 | |
| 31 | 入間川学校給食センター | 検収室(肉魚) | L型運搬車 | - | 4 | - | |
| 32 | 入間川学校給食センター | 検収室(肉魚) | L型運搬車 | ドライ仕様 | 2 | H21.7 | |
| 33 | 入間川学校給食センター | 検収室(肉魚) | 移動台 | ドライ・1500×750×800 | 1 | H21.7 | |
| 34 | 入間川学校給食センター | 検収室(肉魚) | 移動台 | ドライ・1500×750×800 | 3 | H21.7 | |
| 35 | 入間川学校給食センター | 検収室(肉魚) | 移動台 | ドライ・1500×750×600 | 2 | H21.7 | |
| 36 | 入間川学校給食センター | 残菜処理室 | フードスライサー | - | 1 | H21.7 | 部品一式 |
| 37 | 入間川学校給食センター | 洗浄室1 | 3槽シンク | - | 1 | H21.7 | |
| 38 | 入間川学校給食センター | 洗浄室1 | 移動台 | ドライ・1500×750×600 | 5 | H21.7 | 持ち手付 |
| 39 | 入間川学校給食センター | 洗浄室1 | 移動台 | ドライ・1500×750×600 | 3 | H21.7 | 持ち手付 |
| 40 | 入間川学校給食センター | 洗浄室1 | 移動台 | ドライ・1500×750×600 | 8 | H21.7 | |
| 41 | 入間川学校給食センター | 洗浄室1 | 移動台 | ドライ・750×600×800 | 1 | H21.7 | |

(1) 調理機器リスト

| | センター名 | 室名 | 品名 | 仕様 | 数量 | 取得年月 | 備考 |
|----|-------------|-----------|-----------------|------------------|----|-------|------|
| 42 | 入間川学校給食センター | 洗浄室 1 | 移動台 | ドライ・900×750×800 | 2 | - | |
| 43 | 入間川学校給食センター | 洗浄室 1 | エレクターシェルフ | - | 2 | H21.7 | |
| 44 | 入間川学校給食センター | 洗浄室 1 | カート | - | 2 | H21.7 | |
| 45 | 入間川学校給食センター | 洗浄室 1 | コンプレッサー (架台付) | - | 1 | H21.7 | |
| 46 | 入間川学校給食センター | 洗浄室 1 | サイノ目切り機 | - | 2 | H21.7 | |
| 47 | 入間川学校給食センター | 洗浄室 1 | システム食缶洗浄機 | - | 1 | H21.7 | |
| 48 | 入間川学校給食センター | 洗浄室 1 | 自動食器・トレイ供給装置 | - | 1 | H21.7 | |
| 49 | 入間川学校給食センター | 洗浄室 1 | 自動食器・トレイ整理装置 | - | 1 | H21.7 | |
| 50 | 入間川学校給食センター | 洗浄室 1 | 自動食器浸漬機 | - | 1 | H21.7 | |
| 51 | 入間川学校給食センター | 洗浄室 1 | 消毒用カート (予備) | - | 5 | H21.7 | |
| 52 | 入間川学校給食センター | 洗浄室 1 | 食缶前処理機 | - | 1 | H21.7 | |
| 53 | 入間川学校給食センター | 洗浄室 1 | シンク | - | 2 | H21.7 | |
| 54 | 入間川学校給食センター | 洗浄室 1 | 水切台付3槽シンク | - | 1 | H21.7 | |
| 55 | 入間川学校給食センター | 洗浄室 1 | 連続式コンテナ洗浄機 | - | 1 | H21.7 | |
| 56 | 入間川学校給食センター | 洗浄室 1 | 残滓計量コンベア | - | 1 | H21.7 | |
| 57 | 入間川学校給食センター | 洗浄室 1 | 食缶保管用カート | - | 37 | H21.7 | |
| 58 | 入間川学校給食センター | 洗浄室 1 | 食缶保管用カート (予備) | - | 5 | H21.7 | |
| 59 | 入間川学校給食センター | 洗浄室 1 | 食器・トレイ洗浄機 | - | 1 | H21.7 | |
| 60 | 入間川学校給食センター | 洗浄室 1 | 清掃ロッカー | - | 2 | H21.7 | |
| 61 | 入間川学校給食センター | 洗浄室 2 | 移動台 | ドライ・1500×750×600 | 5 | H21.7 | 持ち手付 |
| 62 | 入間川学校給食センター | 洗浄室 2 | 移動台 | ドライ・1500×750×600 | 2 | H21.7 | 持ち手付 |
| 63 | 入間川学校給食センター | 洗浄室 2 | 移動台 | ドライ・1200×750×800 | 3 | H21.7 | |
| 64 | 入間川学校給食センター | 洗浄室 2 | 移動台 | ドライ・1200×750×800 | 2 | - | |
| 65 | 入間川学校給食センター | 仕分室 (食品庫) | 2槽シンク (蓋付) | - | 1 | H21.7 | |
| 66 | 入間川学校給食センター | 仕分室 (食品庫) | 移動台 | ドライ・1500×750×600 | 2 | H21.7 | |
| 67 | 入間川学校給食センター | 仕分室 (食品庫) | 移動台 | ドライ・900×600×800 | 3 | - | |
| 68 | 入間川学校給食センター | 仕分室 (食品庫) | エレクターシェルフ | - | 4 | H21.7 | |
| 69 | 入間川学校給食センター | 仕分室 (食品庫) | エレクターシェルフ | - | 1 | H21.7 | |
| 70 | 入間川学校給食センター | 仕分室 (食品庫) | 電動缶機 | - | 1 | H21.7 | |
| 71 | 入間川学校給食センター | 仕分室 (食品庫) | パルスルー冷蔵庫 | - | 1 | H21.7 | |
| 72 | 入間川学校給食センター | 仕分室 (食品庫) | リフト型運搬車 | - | 1 | H21.7 | |
| 73 | 入間川学校給食センター | 煮炊き調理室 | 3槽シンク | - | 1 | H21.7 | |
| 74 | 入間川学校給食センター | 煮炊き調理室 | 機器消毒保管機 | - | 1 | H21.7 | |
| 75 | 入間川学校給食センター | 煮炊き調理室 | 機器消毒保管機 | - | 1 | H21.7 | |
| 76 | 入間川学校給食センター | 煮炊き調理室 | 高速度ミキサー | - | 2 | H21.7 | |
| 77 | 入間川学校給食センター | 煮炊き調理室 | フードスライサー (部品一式) | - | 1 | R4.8 | |
| 78 | 入間川学校給食センター | 煮炊き調理室 | 保存食用冷凍庫 | - | 1 | H21.7 | |
| 79 | 入間川学校給食センター | 煮炊き調理室 | ライスボイラー | - | 9 | H21.7 | |
| 80 | 入間川学校給食センター | 煮炊き調理室 | 移動ラック | - | 10 | H21.7 | |
| 81 | 入間川学校給食センター | 煮炊き調理室 | 移動台 | 900×750×800 | 2 | - | |
| 82 | 入間川学校給食センター | 煮炊き調理室 | 移動台 | ドライ・900×750×800 | 2 | - | |

(1) 調理機器リスト

| | センター名 | 室名 | 品名 | 仕様 | 数量 | 取得年月 | 備考 |
|-----|-------------|----------|----------------|------------------|----|-------|---------|
| 83 | 入間川学校給食センター | 煮炊き調理室 | 移動台 | ドライ・1200×750×800 | 4 | - | |
| 84 | 入間川学校給食センター | 煮炊き調理室 | 移動台 | ドライ・1500×750×600 | 2 | H21.7 | 持ち手付 |
| 85 | 入間川学校給食センター | 煮炊き調理室 | 移動台 | ドライ・1500×750×600 | 5 | H21.7 | 持ち手付 |
| 86 | 入間川学校給食センター | 煮炊き調理室 | 移動台 | ドライ・1500×750×800 | 5 | H21.7 | |
| 87 | 入間川学校給食センター | 煮炊き調理室 | 移動台 | ドライ・1500×750×800 | 1 | H21.7 | |
| 88 | 入間川学校給食センター | 煮炊き調理室 | 高速度ミキサー用受槽 | - | 2 | H21.7 | |
| 89 | 入間川学校給食センター | 煮炊き調理室 | 残留塩素系 | - | 1 | H21.7 | |
| 90 | 入間川学校給食センター | 煮炊き調理室 | 蒸気式グラウンドケトル | - | 1 | H21.7 | |
| 91 | 入間川学校給食センター | 煮炊き調理室 | 清掃ロッカー | - | 1 | H21.7 | |
| 92 | 入間川学校給食センター | 煮炊き調理室 | 包丁・まな板消毒保管機 | - | 1 | H21.7 | |
| 93 | 入間川学校給食センター | 消毒室 | 移動台 | ドライ・900×750×800 | 1 | H21.7 | |
| 94 | 入間川学校給食センター | 消毒室 | リフト用運搬車 | - | 1 | - | |
| 95 | 入間川学校給食センター | 消毒室 | 給食用コンテナ | - | 42 | H21.7 | |
| 96 | 入間川学校給食センター | 消毒室 | 食缶保管用カート | - | 3 | H27.8 | |
| 97 | 入間川学校給食センター | 消毒室 | 予備食器保管用カート(5段) | 750×800×1520 | 2 | H27.8 | |
| 98 | 入間川学校給食センター | 前室1 | クリーンロッカー | - | 2 | H21.7 | |
| 99 | 入間川学校給食センター | 前室2 | クリーンロッカー | - | 2 | H21.7 | |
| 100 | 入間川学校給食センター | 前室2 | 温度計 | - | 7 | H21.7 | 特別調理室以外 |
| 101 | 入間川学校給食センター | 前室2 | 温度計 | - | 3 | H21.7 | 特別調理室用 |
| 102 | 入間川学校給食センター | 前室3 | クリーンロッカー | - | 2 | H21.7 | |
| 103 | 入間川学校給食センター | 前室4 | クリーンロッカー | - | 2 | H21.7 | |
| 104 | 入間川学校給食センター | 下処理室(野菜) | 移動シンク | - | 4 | H21.7 | |
| 105 | 入間川学校給食センター | 下処理室(野菜) | エレクターシェルフ | - | 4 | H21.7 | |
| 106 | 入間川学校給食センター | 下処理室(野菜) | 機器消毒保管庫 | - | 1 | H21.7 | |
| 107 | 入間川学校給食センター | 下処理室(野菜) | 下処理シンク | - | 5 | H21.7 | |
| 108 | 入間川学校給食センター | 下処理室(野菜) | パンラック | - | 1 | H21.7 | |
| 109 | 入間川学校給食センター | 下処理室(野菜) | パンラック | 1500×600×1800 | 1 | H21.7 | |
| 110 | 入間川学校給食センター | 下処理室(野菜) | 移動台 | ドライ・900×750×800 | 5 | H21.7 | |
| 111 | 入間川学校給食センター | 下処理室(野菜) | リフト用運搬車 | - | 1 | - | |
| 112 | 入間川学校給食センター | 下処理室(野菜) | 包丁・まな板消毒保管機 | - | 1 | H21.7 | |
| 113 | 入間川学校給食センター | 検収室(野菜) | L型運搬車 | - | 3 | H21.7 | |
| 114 | 入間川学校給食センター | 検収室(野菜) | L型運搬車 | ドライ仕様 | 5 | H21.7 | |
| 115 | 入間川学校給食センター | 検収室(野菜) | 移動台 | ドライ・1500×750×600 | 2 | H21.7 | 持ち手付 |
| 116 | 入間川学校給食センター | 検収室(野菜) | 移動台 | ドライ・1200×750×800 | 2 | H21.7 | |
| 117 | 入間川学校給食センター | 検収室(野菜) | 検食用冷凍庫 | - | 2 | H21.7 | |
| 118 | 入間川学校給食センター | 検収室(野菜) | デジタル台秤 | - | 3 | H21.7 | |
| 119 | 入間川学校給食センター | 検収室(野菜) | ドライ対応型球根皮剥機 | - | 2 | H21.7 | |
| 120 | 入間川学校給食センター | 検収室(野菜) | 移動台 | ドライ・900×750×800 | 3 | H21.7 | |
| 121 | 入間川学校給食センター | 検収室(野菜) | 移動台 | ドライ・900×750×800 | 1 | H21.7 | |
| 122 | 入間川学校給食センター | 油庫 | エレクターシェルフ | - | 2 | H21.7 | |
| 123 | 入間川学校給食センター | 油庫 | エレクターシェルフ | - | 3 | H21.7 | |

(1) 調理機器リスト

| | センター名 | 室名 | 品名 | 仕様 | 数量 | 取得年月 | 備考 |
|-----|-------------|----------|--------------------|------------------|----|-------|----------|
| 124 | 入間川学校給食センター | 揚物・焼物調理室 | スチームコンベクションオープン | ガス | 3 | H21.7 | |
| 125 | 入間川学校給食センター | 揚物・焼物調理室 | スチームコンベクションオープン | 電気 | 1 | H21.7 | |
| 126 | 入間川学校給食センター | 揚物・焼物調理室 | 3槽シンク | - | 1 | H21.7 | |
| 127 | 入間川学校給食センター | 揚物・焼物調理室 | 移動台 | ドライ・1200×750×500 | 1 | H21.7 | |
| 128 | 入間川学校給食センター | 揚物・焼物調理室 | 移動台 | ドライ・1200×750×800 | 3 | H21.7 | |
| 129 | 入間川学校給食センター | 揚物・焼物調理室 | 移動台 | ドライ・1500×750×800 | 2 | H21.7 | |
| 130 | 入間川学校給食センター | 揚物・焼物調理室 | 移動台 | ドライ・900×600×800 | 2 | H21.7 | |
| 131 | 入間川学校給食センター | 揚物・焼物調理室 | 移動台 | ドライ・900×750×500 | 1 | H21.7 | |
| 132 | 入間川学校給食センター | 揚物・焼物調理室 | カート | - | 6 | H21.7 | スチコン用 |
| 133 | 入間川学校給食センター | 揚物・焼物調理室 | 機器消毒保管庫 | - | 1 | H21.7 | |
| 134 | 入間川学校給食センター | 揚物・焼物調理室 | 連続揚物機 (油タンク付) | - | 1 | H21.7 | |
| 135 | 入間川学校給食センター | 揚物・焼物調理室 | 清掃ロッカー | - | 1 | H21.7 | |
| 136 | 入間川学校給食センター | 揚物・焼物調理室 | 油濾過機 | - | 1 | H21.7 | |
| 137 | 入間川学校給食センター | 割卵室 | 3槽シンク | - | 1 | H21.7 | |
| 138 | 入間川学校給食センター | 割卵室 | エレクターシェルフ | - | 1 | H21.7 | |
| 139 | 入間川学校給食センター | 割卵室 | 高速度ミキサー | - | 1 | H21.7 | |
| 140 | 入間川学校給食センター | 割卵室 | 高速度ミキサー用受槽 | - | 1 | H21.7 | |
| 141 | 入間川学校給食センター | 和え物室 | 3槽シンク | - | 1 | H21.7 | |
| 142 | 入間川学校給食センター | 和え物室 | 移動台 | ドライ・1500×750×600 | 1 | H21.7 | 配缶用、持ち手付 |
| 143 | 入間川学校給食センター | 和え物室 | 移動台 | ドライ・1200×750×800 | 3 | H21.7 | |
| 144 | 入間川学校給食センター | 和え物室 | カート | - | 11 | H21.7 | |
| 145 | 入間川学校給食センター | 和え物室 | 攪拌用回転釜 | - | 2 | H21.7 | |
| 146 | 入間川学校給食センター | 和え物室 | 真空冷却器 | - | 1 | H21.7 | |
| 147 | 入間川学校給食センター | 和え物室 | 包丁・まな板消毒保管機 | - | 1 | H21.7 | |
| 148 | 入間川学校給食センター | 和え物室 | 移動台 | ドライ・1500×750×600 | 3 | H21.7 | |
| 149 | 入間川学校給食センター | 和え物室 | 移動台 | ドライ・900×750×800 | 1 | H21.7 | |
| 150 | 入間川学校給食センター | 和え物室 | 清掃ロッカー | - | 1 | H21.7 | |
| 151 | 柏原学校給食センター | 特別食調理室 | 3槽シンク (蓋付) | - | 1 | H21.7 | |
| 152 | 柏原学校給食センター | 特別食調理室 | 移動台 | 900×750×800 | 1 | H21.7 | |
| 153 | 柏原学校給食センター | 特別食調理室 | ガスレンジ | - | 2 | H21.7 | |
| 154 | 柏原学校給食センター | 特別食調理室 | キャビネット | 1200×600×850 | 1 | H21.7 | |
| 155 | 柏原学校給食センター | 特別食調理室 | 中心温度計 (特別室用) | - | 3 | H21.7 | |
| 156 | 柏原学校給食センター | 特別食調理室 | 電気湿温蔵庫 | - | 2 | H21.7 | |
| 157 | 柏原学校給食センター | 特別食調理室 | 熱風消毒保管機 | - | 1 | H21.7 | |
| 158 | 柏原学校給食センター | 特別食調理室 | ラック | S L S 1220-21 | 1 | H21.7 | |
| 159 | 柏原学校給食センター | 特別食調理室 | 冷凍冷蔵庫 | - | 2 | H21.7 | |
| 160 | 柏原学校給食センター | 特別食調理室 | 移動台 (ドライ120*60*80) | ドライ・1200×600×800 | 1 | H21.7 | |
| 161 | 柏原学校給食センター | 特別食調理室 | 移動台 (ドライ120*75*80) | ドライ・1200×750×800 | 2 | H21.7 | |
| 162 | 柏原学校給食センター | 特別食調理室 | 調理台 | - | 2 | H21.7 | |
| 163 | 柏原学校給食センター | 特別食調理室 | ホワイトボード | - | 1 | H21.7 | |
| 164 | 柏原学校給食センター | 検収室 (肉魚) | L型運搬車 | ドライ | 1 | H21.7 | |

(1) 調理機器リスト

| | センター名 | 室名 | 品名 | 仕様 | 数量 | 取得年月 | 備考 |
|-----|------------|-----------|---------------|------------------|----|-------|------|
| 165 | 柏原学校給食センター | 検収室 (肉魚) | 移動台 | ドライ・1500×750×600 | 2 | H21.7 | |
| 166 | 柏原学校給食センター | 検収室 (肉魚) | 移動台 | ドライ・1200×750×600 | 1 | H21.7 | |
| 167 | 柏原学校給食センター | 検収室 (肉魚) | 移動台 | ドライ・900×600×800 | 2 | - | |
| 168 | 柏原学校給食センター | 検収室 (肉魚) | 移動台 | ドライ・900×750×800 | 1 | - | |
| 169 | 柏原学校給食センター | 下処理室 (肉魚) | 3槽シンク | - | 1 | H21.7 | |
| 170 | 柏原学校給食センター | 下処理室 (肉魚) | L型運搬車 | ドライ | 2 | H21.7 | |
| 171 | 柏原学校給食センター | 下処理室 (肉魚) | エレクターシェルフ | - | 9 | H21.7 | |
| 172 | 柏原学校給食センター | 下処理室 (肉魚) | デジタル台秤 | - | 1 | H21.7 | |
| 173 | 柏原学校給食センター | 下処理室 (肉魚) | パススルー冷蔵庫 | - | 1 | H21.7 | |
| 174 | 柏原学校給食センター | 下処理室 (肉魚) | 移動台 | ドライ・1200×750×800 | 2 | H21.7 | |
| 175 | 柏原学校給食センター | 下処理室 (肉魚) | 清掃ロッカー | - | 1 | H21.7 | |
| 176 | 柏原学校給食センター | 残菜処理室 | ドライ対応型球根皮剥機 | - | 1 | H21.7 | |
| 177 | 柏原学校給食センター | 洗浄室1 | 移動シンク | - | 2 | H21.7 | |
| 178 | 柏原学校給食センター | 洗浄室1 | エレクターシェルフ | - | 1 | H21.7 | |
| 179 | 柏原学校給食センター | 洗浄室1 | カート | - | 2 | H21.7 | |
| 180 | 柏原学校給食センター | 洗浄室1 | コンプレッサー (架台付) | - | 1 | H21.7 | |
| 181 | 柏原学校給食センター | 洗浄室1 | ザル置台 | - | 6 | H21.7 | |
| 182 | 柏原学校給食センター | 洗浄室1 | システム食缶洗浄機 | - | 1 | H21.7 | |
| 183 | 柏原学校給食センター | 洗浄室1 | 自動食器・トレイ供給装置 | - | 1 | H21.7 | |
| 184 | 柏原学校給食センター | 洗浄室1 | 自動食器・トレイ整理装置 | - | 1 | H21.7 | |
| 185 | 柏原学校給食センター | 洗浄室1 | 自動食器浸漬機 | - | 1 | H21.7 | |
| 186 | 柏原学校給食センター | 洗浄室1 | 消毒用カート (予備) | - | 4 | H21.7 | |
| 187 | 柏原学校給食センター | 洗浄室1 | 食缶前処理機 | - | 1 | H21.7 | |
| 188 | 柏原学校給食センター | 洗浄室1 | シンク | - | 1 | H21.7 | |
| 189 | 柏原学校給食センター | 洗浄室1 | ドライ仕様3槽シンク | - | 1 | H21.7 | |
| 190 | 柏原学校給食センター | 洗浄室1 | 水切台付3槽シンク | - | 1 | H21.7 | |
| 191 | 柏原学校給食センター | 洗浄室1 | 連続式コンテナ洗浄機 | - | 1 | H21.7 | |
| 192 | 柏原学校給食センター | 洗浄室1 | 移動台 | ドライ・1500×750×600 | 5 | H21.7 | 持ち手付 |
| 193 | 柏原学校給食センター | 洗浄室1 | 移動台 | ドライ・1200×750×800 | 2 | H21.7 | |
| 194 | 柏原学校給食センター | 洗浄室1 | 移動台 | ドライ・1200×750×800 | 7 | H21.7 | |
| 195 | 柏原学校給食センター | 洗浄室1 | 移動台 | ドライ・1200×750×800 | 4 | H21.7 | |
| 196 | 柏原学校給食センター | 洗浄室1 | 移動台 | ドライ・1500×750×800 | 1 | H21.7 | |
| 197 | 柏原学校給食センター | 洗浄室1 | 残滓計量コンベア | - | 1 | H21.7 | |
| 198 | 柏原学校給食センター | 洗浄室1 | 食缶保管用カート | - | 38 | H21.7 | |
| 199 | 柏原学校給食センター | 洗浄室1 | 食缶保管用カート (予備) | - | 5 | H21.7 | |
| 200 | 柏原学校給食センター | 洗浄室1 | 食器・トレイ洗浄機 | - | 1 | H21.7 | |
| 201 | 柏原学校給食センター | 洗浄室1 | 清掃ロッカー | - | 2 | H21.7 | |
| 202 | 柏原学校給食センター | 洗浄室2 | 移動台 | ドライ・1500×750×800 | 3 | H21.7 | |
| 203 | 柏原学校給食センター | 洗浄室2 | 移動台 | ドライ・1200×750×800 | 3 | H21.7 | |
| 204 | 柏原学校給食センター | 洗浄室2 | 移動台 | ドライ・900×750×800 | 6 | - | |
| 205 | 柏原学校給食センター | 割卵室 | 3槽シンク | - | 1 | H21.7 | |

(1) 調理機器リスト

| | センター名 | 室名 | 品名 | 仕様 | 数量 | 取得年月 | 備考 |
|-----|------------|-----------|-------------------|------------------|----|-------|------|
| 206 | 柏原学校給食センター | 割卵室 | 高速度ミキサー | - | 1 | H21.7 | |
| 207 | 柏原学校給食センター | 割卵室 | 移動台 (ドライ90*60*80) | ドライ・900×600×800 | 1 | H21.7 | |
| 208 | 柏原学校給食センター | 割卵室 | 移動台 (ドライ90*75*80) | ドライ・900×750×800 | 1 | H21.7 | |
| 209 | 柏原学校給食センター | 割卵室 | 高速度ミキサー用受槽 | - | 1 | H21.7 | |
| 210 | 柏原学校給食センター | 検収室 (野菜) | L型運搬車 | - | 1 | H21.7 | |
| 211 | 柏原学校給食センター | 検収室 (野菜) | L型運搬車 | ドライ | 3 | H21.7 | |
| 212 | 柏原学校給食センター | 検収室 (野菜) | L型運搬車 | ドライ | 1 | H21.7 | |
| 213 | 柏原学校給食センター | 検収室 (野菜) | 移動シンク | - | 2 | H21.7 | |
| 214 | 柏原学校給食センター | 検収室 (野菜) | 器具消毒保管庫 | - | 1 | H21.7 | |
| 215 | 柏原学校給食センター | 検収室 (野菜) | 検食用冷凍庫 | - | 2 | H21.7 | |
| 216 | 柏原学校給食センター | 検収室 (野菜) | デジタル台秤 | - | 2 | H21.7 | |
| 217 | 柏原学校給食センター | 検収室 (野菜) | ドライ対応型球根皮剥機 | - | 1 | H21.7 | |
| 218 | 柏原学校給食センター | 検収室 (野菜) | 移動台 | ドライ・1500×750×600 | 4 | H21.7 | |
| 219 | 柏原学校給食センター | 検収室 (野菜) | 移動台 | ドライ・900×750×800 | 2 | H21.7 | |
| 220 | 柏原学校給食センター | 器具洗浄室1 | 3槽シンク | - | 1 | H21.7 | |
| 221 | 柏原学校給食センター | 器具洗浄室1 | 器具消毒保管庫 | - | 1 | H21.7 | |
| 222 | 柏原学校給食センター | 器具洗浄室2 | 3槽シンク | - | 1 | H21.7 | |
| 223 | 柏原学校給食センター | 器具洗浄室2 | 器具消毒保管機 | - | 1 | H21.7 | |
| 224 | 柏原学校給食センター | 器具洗浄室3 | 3槽シンク | - | 1 | H21.7 | |
| 225 | 柏原学校給食センター | 器具洗浄室3 | 器具消毒保管庫 | - | 1 | H21.7 | |
| 226 | 柏原学校給食センター | 器具洗浄室3 | 器具消毒保管機 | - | 1 | H21.7 | |
| 227 | 柏原学校給食センター | 器具洗浄室3 | 移動台 | ドライ・1200×600×800 | 1 | H21.7 | |
| 228 | 柏原学校給食センター | 仕分室 (食品庫) | 2槽シンク (蓋付) | - | 1 | H21.7 | |
| 229 | 柏原学校給食センター | 仕分室 (食品庫) | L型運搬車 | - | 1 | - | |
| 230 | 柏原学校給食センター | 仕分室 (食品庫) | エレクターシェルフ | - | 4 | H21.7 | |
| 231 | 柏原学校給食センター | 仕分室 (食品庫) | 電動缶機 | - | 1 | H21.7 | |
| 232 | 柏原学校給食センター | 仕分室 (食品庫) | パススルー冷蔵庫 | - | 1 | H21.7 | |
| 233 | 柏原学校給食センター | 仕分室 (食品庫) | 移動台 | ドライ・1500×750×600 | 1 | H21.7 | |
| 234 | 柏原学校給食センター | 仕分室 (食品庫) | 移動台 | ドライ・1200×600×800 | 2 | H21.7 | |
| 235 | 柏原学校給食センター | 仕分室 (食品庫) | 移動台 | ドライ・900×600×800 | 2 | - | |
| 236 | 柏原学校給食センター | 煮炊き調理室 | 3槽シンク | - | 1 | H21.7 | |
| 237 | 柏原学校給食センター | 煮炊き調理室 | 移動受台 | - | 4 | H21.7 | |
| 238 | 柏原学校給食センター | 煮炊き調理室 | 移動式フードカッター置台 | - | 1 | H21.7 | |
| 239 | 柏原学校給食センター | 煮炊き調理室 | 移動台 | 900×750×800 | 2 | - | |
| 240 | 柏原学校給食センター | 煮炊き調理室 | 移動台車 | 800×700 | 5 | - | |
| 241 | 柏原学校給食センター | 煮炊き調理室 | 器具消毒保管機 | - | 1 | H21.7 | |
| 242 | 柏原学校給食センター | 煮炊き調理室 | 高速度ミキサー | - | 2 | H21.7 | |
| 243 | 柏原学校給食センター | 煮炊き調理室 | サイノ目切り機 | - | 2 | H21.7 | |
| 244 | 柏原学校給食センター | 煮炊き調理室 | ザル置台 | - | 6 | H21.7 | |
| 245 | 柏原学校給食センター | 煮炊き調理室 | 中心温度計 (各調理室用) | - | 7 | H21.7 | |
| 246 | 柏原学校給食センター | 煮炊き調理室 | フードスライサー | - | 1 | R4 | 部品一式 |

(1) 調理機器リスト

| | センター名 | 室名 | 品名 | 仕様 | 数量 | 取得年月 | 備考 |
|-----|------------|----------|-----------------|------------------|----|-------|--------------|
| 247 | 柏原学校給食センター | 煮炊き調理室 | フードスライサー | - | 1 | H21.7 | 部品一式 |
| 248 | 柏原学校給食センター | 煮炊き調理室 | 包丁・まな板消毒保管機 | - | 1 | H21.7 | |
| 249 | 柏原学校給食センター | 煮炊き調理室 | 保存食用冷凍庫 | - | 1 | H21.7 | |
| 250 | 柏原学校給食センター | 煮炊き調理室 | ライスボイラー | - | 7 | H21.7 | |
| 251 | 柏原学校給食センター | 煮炊き調理室 | 移動ラック | - | 5 | H21.7 | |
| 252 | 柏原学校給食センター | 煮炊き調理室 | 移動台 | ドライ・900×750×800 | 1 | H21.7 | |
| 253 | 柏原学校給食センター | 煮炊き調理室 | 移動台 | ドライ・1500×750×600 | 14 | H21.7 | 持ち手付 |
| 254 | 柏原学校給食センター | 煮炊き調理室 | 移動台 | ドライ・1500×750×600 | 1 | H21.7 | 持ち手付、カート洗浄室用 |
| 255 | 柏原学校給食センター | 煮炊き調理室 | 移動台 | ドライ・1500×750×600 | 2 | H21.7 | 持ち手付、配缶用 |
| 256 | 柏原学校給食センター | 煮炊き調理室 | 移動台 | ドライ・1200×600×800 | 1 | H21.7 | |
| 257 | 柏原学校給食センター | 煮炊き調理室 | 移動台 | ドライ・1200×750×600 | 1 | H21.7 | |
| 258 | 柏原学校給食センター | 煮炊き調理室 | 移動台 | ドライ・1200×750×800 | 2 | H21.7 | |
| 259 | 柏原学校給食センター | 煮炊き調理室 | 高速度ミキサー用受槽 | - | 2 | H21.7 | |
| 260 | 柏原学校給食センター | 煮炊き調理室 | 残留塩素計 | - | 1 | H21.7 | |
| 261 | 柏原学校給食センター | 煮炊き調理室 | 蒸気式グラウンドケトル | - | 1 | H21.7 | |
| 262 | 柏原学校給食センター | 煮炊き調理室 | 清掃ロッカー | - | 1 | H21.7 | |
| 263 | 柏原学校給食センター | 煮炊き調理室 | 調理台 | ドライ・1500×750×800 | 4 | H21.7 | バッグガードなし |
| 264 | 柏原学校給食センター | 消毒室 | 給食用コンテナ | - | 36 | H21.7 | |
| 265 | 柏原学校給食センター | 前室1 | クリーンロッカー | - | 2 | H21.7 | |
| 266 | 柏原学校給食センター | 前室2 | クリーンロッカー | - | 2 | H21.7 | |
| 267 | 柏原学校給食センター | 前室3 | クリーンロッカー | - | 2 | H21.7 | |
| 268 | 柏原学校給食センター | 前室4 | クリーンロッカー | - | 2 | H21.7 | |
| 269 | 柏原学校給食センター | 下処理室(野菜) | 移動シンク | - | 2 | H21.7 | |
| 270 | 柏原学校給食センター | 下処理室(野菜) | エレクターシェルフ | - | 6 | H21.7 | |
| 271 | 柏原学校給食センター | 下処理室(野菜) | エレクターシェルフ | - | 1 | H21.7 | |
| 272 | 柏原学校給食センター | 下処理室(野菜) | 器具消毒保管庫 | - | 1 | H21.7 | |
| 273 | 柏原学校給食センター | 下処理室(野菜) | 下処理シンク | - | 4 | H21.7 | |
| 274 | 柏原学校給食センター | 下処理室(野菜) | パンラック | - | 2 | H21.7 | |
| 275 | 柏原学校給食センター | 下処理室(野菜) | 移動台 | ドライ・1500×750×600 | 1 | H21.7 | |
| 276 | 柏原学校給食センター | 下処理室(野菜) | 移動台 | ドライ・900×750×800 | 4 | H21.7 | |
| 277 | 柏原学校給食センター | 下処理室(野菜) | 清掃ロッカー | - | 1 | H21.7 | |
| 278 | 柏原学校給食センター | 下処理室(野菜) | 包丁・まな板消毒保管機 | - | 2 | H21.7 | |
| 279 | 柏原学校給食センター | 油庫 | L型運搬車 | - | 3 | - | |
| 280 | 柏原学校給食センター | 油庫 | エレクターシェルフ | - | 1 | H21.7 | |
| 281 | 柏原学校給食センター | 揚物・焼物調理室 | スチームコンベクションオープン | ガス | 3 | H21.7 | |
| 282 | 柏原学校給食センター | 揚物・焼物調理室 | スチームコンベクションオープン | 電気 | 1 | H21.7 | |
| 283 | 柏原学校給食センター | 揚物・焼物調理室 | 3槽シンク | - | 1 | H21.7 | |
| 284 | 柏原学校給食センター | 揚物・焼物調理室 | カート | - | 6 | H21.7 | スチコン用 |
| 285 | 柏原学校給食センター | 揚物・焼物調理室 | 器具消毒保管庫 | - | 1 | H21.7 | |
| 286 | 柏原学校給食センター | 揚物・焼物調理室 | 連続フライヤー | - | 1 | H21.7 | |
| 287 | 柏原学校給食センター | 揚物・焼物調理室 | 移動台 | ドライ・1500×750×600 | 4 | H21.7 | 持ち手付 |

(1) 調理機器リスト

| | センター名 | 室名 | 品名 | 仕様 | 数量 | 取得年月 | 備考 |
|-----|------------|----------|----------|------------------|----|-------|------|
| 288 | 柏原学校給食センター | 揚物・焼物調理室 | 移動台 | ドライ・1200×750×800 | 1 | H21.7 | |
| 289 | 柏原学校給食センター | 揚物・焼物調理室 | 移動台 | ドライ・900×600×800 | 1 | H21.7 | |
| 290 | 柏原学校給食センター | 揚物・焼物調理室 | 移動台 | ドライ・900×750×800 | 2 | H21.7 | |
| 291 | 柏原学校給食センター | 揚物・焼物調理室 | 清掃ロッカー | - | 1 | H21.7 | |
| 292 | 柏原学校給食センター | 揚物・焼物調理室 | 油濾過機 | - | 1 | H21.7 | |
| 293 | 柏原学校給食センター | 和え物室 | 3槽シンク | - | 1 | H21.7 | |
| 294 | 柏原学校給食センター | 和え物室 | L型運搬車 | ドライ | 1 | H21.7 | |
| 295 | 柏原学校給食センター | 和え物室 | カート | - | 9 | H21.7 | |
| 296 | 柏原学校給食センター | 和え物室 | 攪拌用回転釜 | - | 2 | H21.7 | |
| 297 | 柏原学校給食センター | 和え物室 | 真空冷却器 | - | 1 | H21.7 | |
| 298 | 柏原学校給食センター | 和え物室 | 移動台 | ドライ・1200×750×800 | 4 | H21.7 | |
| 299 | 柏原学校給食センター | 和え物室 | 移動台 | ドライ・1500×750×600 | 2 | H21.7 | 持ち手付 |
| 300 | 柏原学校給食センター | 和え物室 | 清掃ロッカー | - | 1 | H21.7 | |
| 301 | 柏原学校給食センター | 和え物室 | 調理台(作業台) | - | 1 | H21.7 | |

(2) 什器・備品リスト

※什器の各個数については、調理運営の状況から概算数として取り扱ってください

| | センター名 | 室名 | 品名 | 仕様(単位はmm) | 数量 | 取得年月 | 備考 |
|----|-------------|----------|----------------|--------------------------|------|-------|---------------------------------|
| 1 | 入間川学校給食センター | 揚物・焼物調理室 | デジタル台秤 | UDS-200W-10KG | 3 | H21.8 | |
| 2 | 入間川学校給食センター | 揚物・焼物調理室 | 角バット 6枚取 | 角バット 480×340×80 | 73 | H21.8 | |
| 3 | 入間川学校給食センター | 揚物・焼物調理室 | 角缶用Vカッター | | 2 | H21.8 | |
| 4 | 入間川学校給食センター | 揚物・焼物調理室 | 角カス揚げ | 大 | 1 | H21.8 | |
| 5 | 入間川学校給食センター | 揚物・焼物調理室 | ガストロ穴明パン | 530×325×40 | 103 | H21.8 | |
| 6 | 入間川学校給食センター | 揚物・焼物調理室 | ノンスティックパン | 70022 530×327×65 | 10 | H21.8 | スチコン用天板 |
| 7 | 入間川学校給食センター | 揚物・焼物調理室 | ノンスティックパン | 40002 N S 530×325×20 | 151 | H21.8 | スチコン用天板D0-ENガストロノームパン530×325×20 |
| 8 | 入間川学校給食センター | 特別調理室 | デジタル台秤 | UDS-200W-2.5KG | 3 | H21.8 | |
| 9 | 入間川学校給食センター | 特別調理室 | ボール | φ150 ステンレス 蓋無し | 30 | H21.8 | |
| 10 | 入間川学校給食センター | 特別調理室 | ボール | φ240 ステンレス 蓋無し | 10 | H21.8 | |
| 11 | 入間川学校給食センター | 特別調理室 | ボール | φ330 ステンレス 蓋無し | 10 | H21.8 | |
| 12 | 入間川学校給食センター | 特別調理室 | UKパンチングざる | 18 c m φ195×75 | 5 | H21.8 | |
| 13 | 入間川学校給食センター | 特別調理室 | UKパンチングざる | 21 c m φ225×85 | 5 | H21.8 | |
| 14 | 入間川学校給食センター | 特別調理室 | 軽量カップ 口付 | 200 c c | 3 | H21.8 | |
| 15 | 入間川学校給食センター | 特別調理室 | 軽量カップ 口付 | 500 c c | 1 | H21.8 | |
| 16 | 入間川学校給食センター | 特別調理室 | 軽量カップ 口付 | 1000 c c | 1 | H21.8 | |
| 17 | 入間川学校給食センター | 特別調理室 | 横ロレードル | 18-8ステンレス 20 c c | 4 | H21.8 | |
| 18 | 入間川学校給食センター | 特別調理室 | 横ロレードル | 18-8ステンレス 90 c c | 4 | H21.8 | |
| 19 | 入間川学校給食センター | 特別調理室 | 深型長バット | 33型 198×330×91 | 4 | H21.8 | |
| 20 | 入間川学校給食センター | 特別調理室 | 長バット網 | 33型 300×168 | 4 | H21.8 | |
| 21 | 入間川学校給食センター | 特別調理室 | 天ぶら入れ(蓋付き) | コンテナ型 | 10 | H21.8 | |
| 22 | 入間川学校給食センター | 特別調理室 | 敷網天ぶら入 | コンテナ用 | 10 | H21.8 | |
| 23 | 入間川学校給食センター | 特別調理室 | イシダ電子天びんはかり | CB-III 1500 電池式 | 1 | H21.8 | |
| 24 | 入間川学校給食センター | 特別調理室 | プロキング外輪鍋 | 15 c m φ150×60 | 2 | H21.8 | |
| 25 | 入間川学校給食センター | 特別調理室 | 温度計付天ぶら鍋 | 24 c m フローレ FRO-24T | 3 | H21.8 | |
| 26 | 入間川学校給食センター | 特別調理室 | キングデジタルフライパン | 24cm | 3 | H21.8 | |
| 27 | 入間川学校給食センター | 特別調理室 | 深型片手鍋 | D4-15 150×90 | 6 | H21.8 | |
| 28 | 入間川学校給食センター | 特別調理室 | 両手鍋 | N1-18 φ18 c m | 6 | H21.8 | |
| 29 | 入間川学校給食センター | 特別調理室 | 手網丸カス揚げ | φ12 c m 荒目 | 3 | H21.8 | |
| 30 | 入間川学校給食センター | 特別調理室 | 深型片手鍋 | D4-21 210×120 | 6 | H21.8 | |
| 31 | 入間川学校給食センター | 特別調理室 | PE-18-8蒸し器 | 3段 300×300×125 | 2 | H21.8 | |
| 32 | 入間川学校給食センター | 特別調理室 | ネームプレート | 卵型 | 600 | H21.8 | |
| 33 | 入間川学校給食センター | 各室 | 上皿自動台秤 | UDS-200W-20KG | 9 | H21.8 | |
| 34 | 入間川学校給食センター | 各室 | カラー包丁 牛刀 | 抗菌240 黒3 緑4 青5 | 12 | H21.8 | |
| 35 | 入間川学校給食センター | 各室 | カラー包丁 牛刀 | 抗菌210 黒5 緑3 青4 | 12 | H21.8 | |
| 36 | 入間川学校給食センター | 各室 | カラー包丁 ペティ | 抗菌150 黒2 緑4 青6 黒小2 | 14 | H21.8 | |
| 37 | 入間川学校給食センター | 各室 | 抗菌まな板 | SDK-20-6030 白3 緑8 桃16 青2 | 29 | H21.8 | |
| 38 | 入間川学校給食センター | 黄=和え | 角ざる プラスケット | #800 黄30 緑29 青15 | 64 | H21.8 | |
| 39 | 入間川学校給食センター | 黄=下 緑=調理 | 角ざる プラスケット | #500 黄42 緑44 青30 | 116 | H21.8 | |
| 40 | 入間川学校給食センター | 検収室 | 非接触温度計 紫外線 | FLUKE-566 | 5 | H21.8 | |
| 41 | 入間川学校給食センター | 検収室 | デジタル台秤 | DP-6100GP-150 | 1 | H21.8 | |
| 42 | 入間川学校給食センター | コンテナ発送口 | 丸型ロート | ステンレス250 φ | 2 | H21.8 | |
| 43 | 入間川学校給食センター | 下処理室 | 合成ゴム まな板 | ベージュ 103-20 600×300×20 | 6 | H21.8 | |
| 44 | 入間川学校給食センター | 下処理室 | 一重食缶丸底 | アルミ A S N-6 | 8 | H21.8 | |
| 45 | 入間川学校給食センター | 下処理室冷蔵庫 | 番重(フタ付)大110 手付 | パンチング | 27 | H21.8 | |
| 46 | 入間川学校給食センター | 消毒室 | ボール(汁椀) | 強化磁器食器 φ126×52 | 4700 | H21.8 | |
| 47 | 入間川学校給食センター | 消毒室 | ボール(飯椀) | 強化磁器食器 φ133×54 | 4700 | H21.8 | |

(2) 什器・備品リスト

※什器の各個数については、調理運営の状況から概算数として取り扱ってください

| | センター名 | 室名 | 品名 | 仕様(単位はmm) | 数量 | 取得年月 | 備考 |
|----|-------------|-----------|----------------|-------------------------|------|-------|----|
| 48 | 入間川学校給食センター | 消毒室 | 皿 | 強化磁器食器φ172×25 | 4700 | H21.8 | |
| 49 | 入間川学校給食センター | 消毒室 | 皿 | 強化磁器食器φ132×28 | 4700 | H21.8 | |
| 50 | 入間川学校給食センター | 消毒室 | 食器箆(ボール用) | コーティング(310×210×230) | 155 | H21.8 | |
| 51 | 入間川学校給食センター | 消毒室 | 食器箆(ボール用) | コーティング(310×210×230) | 155 | H21.8 | |
| 52 | 入間川学校給食センター | 消毒室 | 食器箆(皿用) | コーティング(290×210×200) | 155 | H21.8 | |
| 53 | 入間川学校給食センター | 消毒室 | 食器箆(皿用) | コーティング(370×210×200) | 155 | H21.8 | |
| 54 | 入間川学校給食センター | 消毒室 | アレルギー用箆 | 370×210×200 | 40 | H21.8 | |
| 55 | 入間川学校給食センター | 消毒室 | トレーパーP | 360×270×22 H-36 | 4700 | H21.8 | |
| 56 | 入間川学校給食センター | 消毒室 | トレーパー用箆 コーティング | 390×300×200 | 155 | H21.8 | |
| 57 | 入間川学校給食センター | 消毒室 | 汁食缶 | SWH-14VN-C φ350×320断熱食缶 | 173 | H21.8 | |
| 58 | 入間川学校給食センター | 消毒室 | 天ぷら入れ 敷き網付 | SWJ-09-VK-C | 183 | H21.8 | |
| 59 | 入間川学校給食センター | 消毒室 | 天ぷら入れ 敷き網付 | SWJ-13-VK-C | 169 | H21.8 | |
| 60 | 入間川学校給食センター | 消毒室 | サラダ入れ | SWJ-09-VK-C | 173 | H21.8 | |
| 61 | 入間川学校給食センター | 消毒室 | 汁杓子 | φ90 | 489 | H21.8 | |
| 62 | 入間川学校給食センター | 消毒室 | うどん杓子 | φ90 | 367 | H21.8 | |
| 63 | 入間川学校給食センター | 消毒室 | フライバサミ | 220 | 179 | H21.8 | |
| 64 | 入間川学校給食センター | 消毒室 | パンバサミ | 175 | 186 | H21.8 | |
| 65 | 入間川学校給食センター | 消毒室 | ご飯しゃもじ | 193 ポリプロ | 186 | H21.8 | |
| 66 | 入間川学校給食センター | 消毒室 | 卵保管用一食食缶 | ASN-14 14L | 16 | H21.8 | |
| 67 | 入間川学校給食センター | 消毒室 | ハイテクスパテラ | SPO-120 1200 | 17 | H21.8 | |
| 68 | 入間川学校給食センター | 消毒室 | ハイテクスパテラ | SPO-150 1500 | 2 | H21.8 | |
| 69 | 入間川学校給食センター | 消毒室 | ステン杓子 | φ180 2.00 オールステン抗菌 | 12 | H21.8 | |
| 70 | 入間川学校給食センター | 消毒室 | ステン杓子 | φ150 1.20 オールステン抗菌 | 10 | H21.8 | |
| 71 | 入間川学校給食センター | 消毒室 | ステン杓子 | 2.00 麺類用 抗菌 | 11 | H21.8 | |
| 72 | 入間川学校給食センター | 消毒室 | ひしゃく抗菌 アルミ打出 | 2.00 抗菌 | 3 | H21.8 | |
| 73 | 入間川学校給食センター | 消毒室 | 網杓子 茄子型 | 抗菌(荒目)KEN28K 280×250 | 2 | H21.8 | |
| 74 | 入間川学校給食センター | 消毒室 | 網杓子 茄子型 | 抗菌(網目)KEN25K 250×220 | 3 | H21.8 | |
| 75 | 入間川学校給食センター | 消毒室 | 網杓子 パイプ柄すくい網 | 荒目 18cm 丸型 | 8 | H21.8 | |
| 76 | 入間川学校給食センター | 消毒室 | 食缶 | 160 ASN-16B | 68 | H21.8 | |
| 77 | 入間川学校給食センター | 消毒室 | タライ | アルマイト製 600 | 30 | H21.8 | |
| 78 | 入間川学校給食センター | 消毒室 | タライ | ポリプロ製 540 | 26 | H21.8 | |
| 79 | 入間川学校給食センター | 消毒室 | ハイテクスパテラ | SPO-60 600抗菌 | 5 | H21.8 | |
| 80 | 入間川学校給食センター | 消毒室 | しゃもじ ステンレス製 | フォークB型 | 12 | H21.8 | |
| 81 | 入間川学校給食センター | 消毒室 | ポリザル | φ600 黄8 桃25 青10 白15 | 58 | H21.8 | |
| 82 | 入間川学校給食センター | 消毒室 | しゃもじ 角型 | 1200 | 6 | H21.8 | |
| 83 | 入間川学校給食センター | 消毒室 | 一重食缶(フタ付)厚手 | 140 ASN-14B | 16 | H21.8 | |
| 84 | 入間川学校給食センター | 洗浄室 | トンボ角ペール | 80型 | 18 | H21.8 | |
| 85 | 入間川学校給食センター | 洗浄室 | BICキャリー角ペール用 | 80L用 | 13 | H21.8 | |
| 86 | 入間川学校給食センター | 洗浄室 | ラバケット | 23リットル | 7 | H21.8 | |
| 87 | 入間川学校給食センター | 洗浄室・特別調理室 | サンテナー | B#18-4 | 41 | H21.8 | |
| 88 | 入間川学校給食センター | 倉庫 | マジックしゃもじ | 300 | 340 | H21.8 | |
| 89 | 入間川学校給食センター | 倉庫 | 缶切器 自動 | チャンピオン | 2 | H21.8 | |
| 90 | 入間川学校給食センター | 倉庫 | 蒸しかご 寸胴1.5m | 角目 750×100 | 2 | H21.8 | |
| 91 | 入間川学校給食センター | 倉庫 | ハイテクスパテラ | SPO-30 | 3 | H21.8 | |
| 92 | 入間川学校給食センター | 倉庫 | ペティナイフ | 黄色 | 2 | H21.8 | |
| 93 | 入間川学校給食センター | 倉庫小 | 泡立て器 ステンレス共柄 | 800 | 2 | H21.8 | |
| 94 | 入間川学校給食センター | 倉庫小 | 泡立て器 ステンレス共柄 | 600 | 2 | H21.8 | |
| 95 | 入間川学校給食センター | 倉庫小 | カラー包丁 菜切 | 抗菌160 黒6 緑6 青8 | 20 | H21.8 | |

(2) 什器・備品リスト

※什器の各個数については、調理運営の状況から概算数として取り扱ってください

| | センター名 | 室名 | 品名 | 仕様(単位はmm) | 数量 | 取得年月 | 備考 |
|-----|-------------|------------|-----------------|----------------------------|----|-------|----|
| 96 | 入間川学校給食センター | 倉庫小 | 皮引き ステンレス共柄 | 160 | 13 | H21.8 | |
| 97 | 入間川学校給食センター | 倉庫小 | 油引 | 小判型 大 | 5 | H21.8 | |
| 98 | 入間川学校給食センター | 調味料庫 | 粉スコップ | 大 | 3 | H21.8 | |
| 99 | 入間川学校給食センター | 調理・下処理各室 | 残菜コンテナ フタ付 | 760 黄色 | 10 | H21.8 | |
| 100 | 入間川学校給食センター | 調理・下処理各室 | 残菜コンテナ用ドーリー | | 8 | H21.8 | |
| 101 | 入間川学校給食センター | 調理エリア各室 | デジタル台秤 | UDS-200W-1KG | 2 | H21.8 | |
| 102 | 入間川学校給食センター | 調理エリア各室 | 検食缶 ステンレス | 225×285×60 | 30 | H21.8 | |
| 103 | 入間川学校給食センター | 調理エリア各室 | ボール | ステンレス φ390 フタ付 | 45 | H21.8 | |
| 104 | 入間川学校給食センター | 調理エリア各室 | ボール | ステンレス φ330 フタ付 | 20 | H21.8 | |
| 105 | 入間川学校給食センター | 調理エリア各室 | ボール | ステンレス φ240 | 15 | H21.8 | |
| 106 | 入間川学校給食センター | 調理エリア各室 | ボール | ステンレス φ180 | 15 | H21.8 | |
| 107 | 入間川学校給食センター | 調理エリア各室 | ボール 蔘酸アルマイト | アルマイト φ300 AB-30 | 15 | H21.8 | |
| 108 | 入間川学校給食センター | 調理エリア各室 | 計量カップ(大) 口付 | 1000 c c | 4 | H21.8 | |
| 109 | 入間川学校給食センター | 調理エリア各室 | 計量カップ(小) 口付 | 500 c c | 4 | H21.8 | |
| 110 | 入間川学校給食センター | 調理エリア各室 | 軽量カップ 口付 | 200 c c | 2 | H21.8 | |
| 111 | 入間川学校給食センター | 調理エリア各室 | 缶切器 | ガンジー | 6 | H21.8 | |
| 112 | 入間川学校給食センター | 調理エリア各室 | 泡立て器 ステンレス共柄 | 450 | 8 | H21.8 | |
| 113 | 入間川学校給食センター | 調理エリア各室 | 泡立て器 ステンレス共柄 | 330 | 4 | H21.8 | |
| 114 | 入間川学校給食センター | 調理エリア各室 | 泡立て器 ステンレス共柄 | 1150 210 240 270 | 6 | 不明 | |
| 115 | 入間川学校給食センター | 調理エリア各室 | シリコンヘラ | ニュークリーンヘラ(シリコン) WKL-16 | 12 | H21.8 | |
| 116 | 入間川学校給食センター | 調理エリア各室 | ワンピースお玉 | 大 100 c c ステンレス | 5 | H21.8 | |
| 117 | 入間川学校給食センター | 調理エリア各室 | レードル柄うどん杓子 | φ90 | 5 | H21.8 | |
| 118 | 入間川学校給食センター | 調理エリア各室 | 金網ざるステンレス | 5mm目 600 | 9 | H21.8 | |
| 119 | 入間川学校給食センター | 調理エリア各室 | 天ぶらバット | A型 | 50 | H21.8 | |
| 120 | 入間川学校給食センター | 調理エリア各室 | 天ぶら入 コンテナ用身のみ | | 40 | H21.8 | |
| 121 | 入間川学校給食センター | 調理エリア各室 | 食器 汁椀 小 アルミ | φ120×40H | 50 | H21.8 | |
| 122 | 入間川学校給食センター | 調理エリア各室 | 食器 汁椀 味見・検食用 | φ120×40H | 50 | H21.9 | |
| 123 | 入間川学校給食センター | 調理エリア各室 | キッチンバサミ | ※別物に変わっています。 | 11 | H21.8 | |
| 124 | 入間川学校給食センター | 調理エリア各室 | 検食缶 ステンレス | 225×285×60 | 20 | H21.8 | |
| 125 | 入間川学校給食センター | 調理エリア各室 | 丸先スプーン | 松 150 c m 穴なし | 50 | H21.8 | |
| 126 | 入間川学校給食センター | 調理エリア各室 | ひしゃく スパゲッティ用共柄 | φ180 2.3L | 6 | H21.8 | |
| 127 | 入間川学校給食センター | 調理エリア各室 | デジタル上皿天秤 | UDS-1 V2-WP-3KG V2-WP-15KG | 1 | H21.8 | |
| 128 | 入間川学校給食センター | 調理室 | ハイテクスパテラ | SPO-40 400 | 30 | H21.8 | |
| 129 | 入間川学校給食センター | 調理室 | 泡立て器 | 270 ステンレス 共柄 | 3 | H21.8 | |
| 130 | 入間川学校給食センター | 調理室 | ライスボイラー400L用計量棒 | | 2 | H21.8 | |
| 131 | 入間川学校給食センター | 調理室・調味料庫 | 残菜入れ | ポリ700 | 10 | H21.8 | |
| 132 | 入間川学校給食センター | 検収室(肉魚) | パン箱 | アルミ 60ケ(深) | 48 | H21.8 | |
| 133 | 入間川学校給食センター | 下処理検収室(肉魚) | パン箱 | アルミ 45ケ | 19 | H21.8 | |
| 134 | 入間川学校給食センター | 肉室冷蔵庫 | 調味料入れキッチンポット | 丸型 ステン304 | 12 | H21.8 | |
| 135 | 入間川学校給食センター | フライ室 | 電子はかり | UDS-1 V2-WP-3KG | 2 | H21.8 | |
| 136 | 入間川学校給食センター | 調味料庫 | 粉スコップ | 特大 | 2 | H21.8 | |
| 137 | 入間川学校給食センター | 調理室 | カラー包丁 牛刀 | 抗菌270 緑 | 4 | H21.8 | |
| 138 | 入間川学校給食センター | 調理室 | 一重食缶丸底 | アルミ A S N-16B | 0 | H21.8 | |
| 139 | 柏原学校給食センター | 特別調理室 | ハイテクスパテラ | SPO-30 | 4 | H21.8 | |
| 140 | 柏原学校給食センター | 特別調理室 | ボール | φ150 ステンレス 蓋無し | 30 | H21.8 | |
| 141 | 柏原学校給食センター | 特別調理室 | ボール | φ240 ステンレス 蓋無し | 10 | H21.8 | |
| 142 | 柏原学校給食センター | 特別調理室 | ボール | φ330 ステンレス 蓋無し | 10 | H21.8 | |
| 143 | 柏原学校給食センター | 特別調理室 | UKパンチングざる | 18 c m φ195×75 | 5 | H21.8 | |

(2) 什器・備品リスト

※什器の各個数については、調理運営の状況から概算数として取り扱ってください

| | センター名 | 室名 | 品名 | 仕様(単位はmm) | 数量 | 取得年月 | 備考 |
|-----|------------|-------|-----------------|-------------------------|------|-------|----|
| 144 | 柏原学校給食センター | 特別調理室 | UKパンチングざる | 21 c m φ225×85 | 5 | H21.8 | |
| 145 | 柏原学校給食センター | 特別調理室 | 軽量カップ 口付 | 200 c c | 1 | H21.8 | |
| 146 | 柏原学校給食センター | 特別調理室 | 軽量カップ 口付 | 500 c c | 1 | H21.8 | |
| 147 | 柏原学校給食センター | 特別調理室 | 軽量カップ 口付 | 1000 c c | 1 | H21.8 | |
| 148 | 柏原学校給食センター | 特別調理室 | 泡立て器 | 270 ステンレス 共柄 | 1 | H21.8 | |
| 149 | 柏原学校給食センター | 特別調理室 | 抗菌カラー包丁 | 240 緑6 白2 青2 | 10 | H21.8 | |
| 150 | 柏原学校給食センター | 特別調理室 | ベティナイフ | 120 黄 | 2 | H21.8 | |
| 151 | 柏原学校給食センター | 特別調理室 | 抗菌まな板 | SDK-20-6030 緑4 白2 青2 | 8 | H21.8 | |
| 152 | 柏原学校給食センター | 特別調理室 | まな板 | 白 20 S 600×300×20 | 2 | H21.8 | |
| 153 | 柏原学校給食センター | 特別調理室 | 横ロレードル | 18-8ステンレス 20 c c | 4 | H21.8 | |
| 154 | 柏原学校給食センター | 特別調理室 | 横ロレードル | 18-8ステンレス 90 c c | 4 | H21.8 | |
| 155 | 柏原学校給食センター | 特別調理室 | 深型長バット | 33型 198×330×91 | 4 | H21.8 | |
| 156 | 柏原学校給食センター | 特別調理室 | 長バット網 | 33型 300×168 | 4 | H21.8 | |
| 157 | 柏原学校給食センター | 特別調理室 | 天ぷら入れ(蓋付き) | コンテナー型 | 10 | H21.8 | |
| 158 | 柏原学校給食センター | 特別調理室 | 敷網天ぷら入 | コンテナー用 | 10 | H21.8 | |
| 159 | 柏原学校給食センター | 特別調理室 | 電子はかり | UDS-1 V2-WP-3KG | 2 | H21.8 | |
| 160 | 柏原学校給食センター | 特別調理室 | インダ電子天びんはかり | CB-III 1500 電池式 | 2 | H21.8 | |
| 161 | 柏原学校給食センター | 特別調理室 | デジタル上皿天秤 | UDS-1 V2-WP-15KG | 4 | H21.8 | |
| 162 | 柏原学校給食センター | 特別調理室 | 塩分濃度計 | セキスイ デジタル SS-31A | 3 | H21.8 | |
| 163 | 柏原学校給食センター | 特別調理室 | 菜箸 純チタン | 60g ナイロン六角柄 AS1-32 | 6 | H21.8 | |
| 164 | 柏原学校給食センター | 特別調理室 | 一重食缶丸底 | アルミ A S N-6 | 4 | H21.8 | |
| 165 | 柏原学校給食センター | 特別調理室 | 一重食缶丸底 | アルミ A S N-16B | 16 | H21.8 | |
| 166 | 柏原学校給食センター | 特別調理室 | プロキシング外輪鍋 | 15 c m φ150×60 | 2 | H21.8 | |
| 167 | 柏原学校給食センター | 特別調理室 | 温度計付天ぷら鍋 | 24 c m フローレ FRO-24T | 3 | H21.8 | |
| 168 | 柏原学校給食センター | 特別調理室 | キングデジフライパン | 27cm φ270×55 | 3 | H21.8 | |
| 169 | 柏原学校給食センター | 特別調理室 | フライパン用強化ガラス蓋 | 24cm | 3 | H21.8 | |
| 170 | 柏原学校給食センター | 特別調理室 | 深型片手鍋 | D4-15 150×90 | 6 | H21.8 | |
| 171 | 柏原学校給食センター | 特別調理室 | 両手鍋 | N1-18 φ18 c m | 6 | H21.8 | |
| 172 | 柏原学校給食センター | 特別調理室 | 手網丸カス揚げ | φ12 c m 荒目 | 3 | H21.8 | |
| 173 | 柏原学校給食センター | 特別調理室 | ライスボイラー400L用計量棒 | | 2 | H21.8 | |
| 174 | 柏原学校給食センター | 特別調理室 | 深型片手鍋 | D4-21 210×120 | 6 | H21.8 | |
| 175 | 柏原学校給食センター | 特別調理室 | PE-18-8蒸し器 | 3段 300×300×125 | 2 | H21.8 | |
| 176 | 柏原学校給食センター | 消毒室 | ボール(汁椀) | 強化磁器食器 φ126×52 | 4200 | H21.8 | |
| 177 | 柏原学校給食センター | 消毒室 | ボール(飯椀) | 強化磁器食器 φ133×54 | 4200 | H21.8 | |
| 178 | 柏原学校給食センター | 消毒室 | 皿 | 強化磁器食器 φ172×25 | 4200 | H21.8 | |
| 179 | 柏原学校給食センター | 消毒室 | 皿 | 強化磁器食器 φ132×28 | 4200 | H21.8 | |
| 180 | 柏原学校給食センター | 消毒室 | 食器籠(ボール用) | コーティング(310×210×230) | 132 | H21.8 | |
| 181 | 柏原学校給食センター | 消毒室 | 食器籠(ボール用) | コーティング(310×210×230) | 132 | H21.8 | |
| 182 | 柏原学校給食センター | 消毒室 | 食器籠(皿用A) | コーティング(290×210×200) | 132 | H21.8 | |
| 183 | 柏原学校給食センター | 消毒室 | 食器籠(皿用B) | コーティング(370×210×200) | 132 | H21.8 | |
| 184 | 柏原学校給食センター | 消毒室 | アレルギー用籠 | 370×210×200 | 40 | H21.8 | |
| 185 | 柏原学校給食センター | 消毒室 | トレー P P | 360×270×22 H-36 | 4200 | H21.8 | |
| 186 | 柏原学校給食センター | 消毒室 | トレー用籠 コーティング | 390×300×200 | 142 | H21.8 | |
| 187 | 柏原学校給食センター | 消毒室 | 汁食缶 | SWH-14VN-C φ350×320断熱食缶 | 132 | H21.8 | |
| 188 | 柏原学校給食センター | 消毒室 | 天ぷら入れ 敷き網付 | SWJ-09-VK-C | 132 | H21.8 | |
| 189 | 柏原学校給食センター | 消毒室 | 天ぷら入れ 敷き網付 | SWJ-13-VK-C | 132 | H21.8 | |
| 190 | 柏原学校給食センター | 消毒室 | サラダ入れ | SWJ-09-VK-C | 132 | H21.8 | |
| 191 | 柏原学校給食センター | 消毒室 | 汁杓子 | φ90 | 264 | H21.8 | |

(2) 什器・備品リスト

※什器の各個数については、調理運営の状況から概算数として取り扱ってください

| | センター名 | 室名 | 品名 | 仕様 (単位はmm) | 数量 | 取得年月 | 備考 |
|-----|------------|---------|-------------------|--------------------------|-----|-------|--------------|
| 192 | 柏原学校給食センター | 消毒室 | うどん杓子 | φ90 | 264 | H21.8 | |
| 193 | 柏原学校給食センター | 消毒室 | フライバサミ | 220 | 132 | H21.8 | |
| 194 | 柏原学校給食センター | 消毒室 | パンバサミ | 175 | 132 | H21.8 | |
| 195 | 柏原学校給食センター | 消毒室 | ご飯しゃもじ | 193 ポリプロ | 264 | H21.8 | |
| 196 | 柏原学校給食センター | 消毒室 | マジックしゃもじ | 300 | 264 | H21.8 | |
| 197 | 柏原学校給食センター | 調理エリア各室 | 非接触温度計 紫外線 | FLUKE-566 | 7 | H21.8 | |
| 198 | 柏原学校給食センター | 調理エリア各室 | デジタル台秤 | DP-6100GP-150 | 3 | H21.8 | |
| 199 | 柏原学校給食センター | 調理エリア各室 | デジタル台秤 | UDS-200W-10KG | 4 | H21.8 | |
| 200 | 柏原学校給食センター | 調理エリア各室 | デジタル台秤 | UDS-200W-2.5KG | 4 | H21.8 | |
| 201 | 柏原学校給食センター | 調理エリア各室 | デジタル台秤 | UDS-200W-1KG | 2 | H21.8 | |
| 202 | 柏原学校給食センター | 調理エリア各室 | 角ざる プラスケット | #500 黄26 緑26 青13 | 65 | H21.8 | |
| 203 | 柏原学校給食センター | 調理エリア各室 | 角ざる プラスケット | #800 黄26 緑26 青13 | 65 | H21.8 | |
| 204 | 柏原学校給食センター | 調理エリア各室 | 検査缶 ステンレス | 225×285×60 | 30 | H21.8 | |
| 205 | 柏原学校給食センター | 調理エリア各室 | 卵保管用一食缶 | ASN-14 14L | 18 | H21.8 | |
| 206 | 柏原学校給食センター | 調理エリア各室 | トンボ角ペール (収納カート) | 80型 | 18 | H21.8 | |
| 207 | 柏原学校給食センター | 調理エリア各室 | BICキャリー角ペール用 (収納) | 80L用 | 18 | H21.8 | |
| 208 | 柏原学校給食センター | 調理エリア各室 | ボール | ステンレス φ390 フタ付 | 35 | H21.8 | |
| 209 | 柏原学校給食センター | 調理エリア各室 | ボール | ステンレス φ330 フタ付 | 16 | H21.8 | |
| 210 | 柏原学校給食センター | 調理エリア各室 | ボール | ステンレス φ240 蓋なし | 12 | H21.8 | |
| 211 | 柏原学校給食センター | 調理エリア各室 | ボール | ステンレス φ180 蓋なし | 12 | H21.8 | |
| 212 | 柏原学校給食センター | 調理エリア各室 | ボール 蔭酸アルマイト | アルマイト φ300 AB-30 | 12 | H21.8 | |
| 213 | 柏原学校給食センター | 調理エリア各室 | 角パット 6枚取 | 角パット 480×340×80 | 70 | H21.8 | |
| 214 | 柏原学校給食センター | 調理エリア各室 | 計量カップ (大) 口付 | 1000 c c | 5 | H21.8 | |
| 215 | 柏原学校給食センター | 調理エリア各室 | 計量カップ (小) 口付 | 500 c c | 5 | H21.8 | |
| 216 | 柏原学校給食センター | 調理エリア各室 | 軽量カップ 口付 | 200 c c | 5 | H21.8 | |
| 217 | 柏原学校給食センター | 調理エリア各室 | 缶切器 自動 | チャンピオン | 4 | H21.8 | |
| 218 | 柏原学校給食センター | 調理エリア各室 | 缶切器 | ガンジー | 7 | H21.8 | |
| 219 | 柏原学校給食センター | 調理エリア各室 | 角缶用Vカッター | | 2 | H21.8 | |
| 220 | 柏原学校給食センター | 調理エリア各室 | 上皿自動台秤 | UDS-200W-20KG | 10 | H21.8 | |
| 221 | 柏原学校給食センター | 調理エリア各室 | ゴムへら | ニュークリーンヘラ (シリコン) WKL-160 | 10 | H21.8 | |
| 222 | 柏原学校給食センター | 調理エリア各室 | 泡立て器 ステンレス共柄 | 800 | 3 | H21.8 | |
| 223 | 柏原学校給食センター | 調理エリア各室 | 泡立て器 ステンレス共柄 | 600 | 3 | H21.8 | |
| 224 | 柏原学校給食センター | 調理エリア各室 | 泡立て器 ステンレス共柄 | 450 | 7 | H21.8 | |
| 225 | 柏原学校給食センター | 調理エリア各室 | 泡立て器 ステンレス共柄 | 330 | 2 | H21.8 | |
| 226 | 柏原学校給食センター | 調理エリア各室 | カラー包丁 菜切 | 抗菌160 黒4 緑4 青6 | 14 | H21.8 | |
| 227 | 柏原学校給食センター | 調理エリア各室 | カラー包丁 牛刀 | 抗菌240 黒3 緑3 青4 | 10 | H21.8 | |
| 228 | 柏原学校給食センター | 調理エリア各室 | カラー包丁 牛刀 | 抗菌210 黒4 緑3 青5 | 12 | H21.8 | |
| 229 | 柏原学校給食センター | 調理エリア各室 | カラー包丁 牛刀 | 抗菌270 緑 | 4 | H21.8 | |
| 230 | 柏原学校給食センター | 調理エリア各室 | カラー包丁 ペティ | 抗菌150 黒2 緑4 青2 | 8 | H21.8 | |
| 231 | 柏原学校給食センター | 調理エリア各室 | 抗菌まな板 | SDK-20-6030 白4 緑16 桃16 | 40 | H21.8 | |
| 232 | 柏原学校給食センター | 調理エリア各室 | 合成ゴム まな板 | ベージュ 103-20 600×300×20 | 10 | H21.8 | クッキングトップ103号 |
| 233 | 柏原学校給食センター | 調理エリア各室 | 芽取り器 | | 10 | H21.8 | |
| 234 | 柏原学校給食センター | 調理エリア各室 | 耐熱手袋 | ケブラ | 8 | H21.8 | |
| 235 | 柏原学校給食センター | 調理エリア各室 | ハイテクスパテラ | SPO-120 1200 | 16 | H21.8 | |
| 236 | 柏原学校給食センター | 調理エリア各室 | ハイテクスパテラ | SPO-150 1500 | 4 | H21.8 | |
| 237 | 柏原学校給食センター | 調理エリア各室 | ハイテクスパテラ | SPO-40 400 | 28 | H21.8 | |
| 238 | 柏原学校給食センター | 調理エリア各室 | ステン杓子 | φ180 2.00 オールステン抗菌 | 15 | H21.8 | |
| 239 | 柏原学校給食センター | 調理エリア各室 | ステン杓子 | φ150 1.20 オールステン抗菌 | 10 | H21.8 | |

(2) 什器・備品リスト

※什器の各個数については、調理運営の状況から概算数として取り扱ってください

| | センター名 | 室名 | 品名 | 仕様(単位はmm) | 数量 | 取得年月 | 備考 |
|-----|------------|---------|----------------|-------------------------|-----|-------|--------------------------|
| 240 | 柏原学校給食センター | 調理エリア各室 | ステン杓子 | 2.00 種類用 抗菌 | 5 | H21.8 | |
| 241 | 柏原学校給食センター | 調理エリア各室 | ひしゃく 抗菌 アルミ 打出 | 2.00 抗菌 柄1000 | 4 | H21.8 | |
| 242 | 柏原学校給食センター | 調理エリア各室 | 網杓子 茄子型 | 抗菌(荒目) KEN28K 280×250 | 8 | H21.8 | |
| 243 | 柏原学校給食センター | 調理エリア各室 | 網杓子 茄子型 | 抗菌(網目) KEN25K 250×220 | 8 | H21.8 | |
| 244 | 柏原学校給食センター | 調理エリア各室 | 網杓子 パイプ柄すくい網 | 荒目 18cm 丸型 | 9 | H21.8 | |
| 245 | 柏原学校給食センター | 調理エリア各室 | 丸型ロート | ステンレス250φ | 4 | H21.8 | |
| 246 | 柏原学校給食センター | 調理エリア各室 | 角型網付きロート | ステンレス | 4 | H21.8 | |
| 247 | 柏原学校給食センター | 調理エリア各室 | 残菜入れ | ポリ700 | 10 | H21.8 | |
| 248 | 柏原学校給食センター | 調理エリア各室 | 食缶 | 160 ASN-16B | 68 | H21.8 | |
| 249 | 柏原学校給食センター | 調理エリア各室 | タライ アルマイト製 | 600 | 30 | H21.8 | |
| 250 | 柏原学校給食センター | 調理エリア各室 | タライ ポリプロ製 | 54型 | 30 | H21.8 | |
| 251 | 柏原学校給食センター | 調理エリア各室 | ハイテクスバテラ | SPO-60 600抗菌 | 6 | H21.8 | |
| 252 | 柏原学校給食センター | 調理エリア各室 | しゃもじ ステンレス製 | フォークB型 | 10 | H21.8 | |
| 253 | 柏原学校給食センター | 調理エリア各室 | ポリザル | φ600 黄10 桃25 白10 青10 | 50 | H21.8 | |
| 254 | 柏原学校給食センター | 調理エリア各室 | シリコンヘラ | ニュークリーンヘラ(シリコン) WKL-160 | 8 | H21.8 | |
| 255 | 柏原学校給食センター | 調理エリア各室 | 調味料入れキッチンポット | 丸型 ステン304 8L | 16 | H21.8 | |
| 256 | 柏原学校給食センター | 調理エリア各室 | 角カス揚げ | 大 | 2 | H21.8 | |
| 257 | 柏原学校給食センター | 調理エリア各室 | ワンピースお玉 | 大 100cc ステンレス | 5 | H21.8 | |
| 258 | 柏原学校給食センター | 調理エリア各室 | レードル柄うどん杓子 | φ90 | 5 | H21.8 | |
| 259 | 柏原学校給食センター | 調理エリア各室 | ラバケット | 23リットル | 10 | H21.8 | |
| 260 | 柏原学校給食センター | 調理エリア各室 | 金網ざるステンレス | 5mm目 600 | 10 | H21.8 | |
| 261 | 柏原学校給食センター | 調理エリア各室 | 天ぶらバット | A型 | 40 | H21.8 | |
| 262 | 柏原学校給食センター | 調理エリア各室 | サンテナー | B#18-4 | 35 | H21.8 | |
| 263 | 柏原学校給食センター | 調理エリア各室 | パン箱 | アルミ 60ヶ(深) | 25 | H21.8 | |
| 264 | 柏原学校給食センター | 調理エリア各室 | 天ぶら入 コンテナ用身のみ | | 35 | H21.8 | |
| 265 | 柏原学校給食センター | 調理エリア各室 | 食器 汁椀 小 アルミ | φ120×40H | 50 | H21.8 | |
| 266 | 柏原学校給食センター | 調理エリア各室 | ターナ | フォーラムナイロンターナー-BHO-04 | 10 | H21.8 | |
| 267 | 柏原学校給食センター | 調理エリア各室 | 食缶 汁椀 味見・検食用 | φ120×40H | 50 | H21.8 | |
| 268 | 柏原学校給食センター | 調理エリア各室 | パン箱 | アルミ 45ヶ | 20 | H21.8 | |
| 269 | 柏原学校給食センター | 調理エリア各室 | 皮引き ステンレス共柄 | 160 | 15 | H21.8 | |
| 270 | 柏原学校給食センター | 調理エリア各室 | 油引 | 小判型 大 | 8 | H21.8 | |
| 271 | 柏原学校給食センター | 調理エリア各室 | キッチンバサミ | | 20 | H21.8 | |
| 272 | 柏原学校給食センター | 調理エリア各室 | 番重(フタ付)大110 手付 | バンチング | 30 | H21.8 | |
| 273 | 柏原学校給食センター | 調理エリア各室 | 粉スコップ | 大 | 3 | H21.8 | |
| 274 | 柏原学校給食センター | 調理エリア各室 | 粉スコップ | 特大 | 3 | H21.8 | |
| 275 | 柏原学校給食センター | 調理エリア各室 | 残菜コンテナ フタ付 | 760 黄色 | 10 | H21.8 | |
| 276 | 柏原学校給食センター | 調理エリア各室 | 残菜コンテナ用ドーリー | | 8 | H21.8 | |
| 277 | 柏原学校給食センター | 調理エリア各室 | 検食缶 | ステンレス 225×285×60 | 20 | H21.8 | |
| 278 | 柏原学校給食センター | 調理エリア各室 | ガストロ穴明パン | 530×325×40 | 100 | H21.8 | |
| 279 | 柏原学校給食センター | 調理エリア各室 | スプーン | 松 150cm 穴なし | 50 | H21.8 | |
| 280 | 柏原学校給食センター | 調理エリア各室 | ひしゃく スパゲッティ用共柄 | φ180 2.3L | 6 | H21.8 | |
| 281 | 柏原学校給食センター | 調理エリア各室 | しゃもじ 角型 | 1200 | 8 | H21.8 | |
| 282 | 柏原学校給食センター | 調理エリア各室 | 一重食缶(フタ付)厚手 | 140 ASN-14B | 30 | H21.8 | |
| 283 | 柏原学校給食センター | 調理エリア各室 | ノンスティックパン | 70022 530×327×65 | 10 | H21.8 | |
| 284 | 柏原学校給食センター | 調理エリア各室 | ノンスティックパン | 40002N S 530×325×20 | 150 | H21.8 | DO-ENガストロノームパン530×325×20 |
| 285 | 柏原学校給食センター | 調理エリア各室 | 蒸し籠 | 寸胴型 角目 750×100 | 2 | H21.8 | |
| 286 | 柏原学校給食センター | 検収室 | デジタル台秤 | DP-6800GP-150 | 1 | H21.8 | |