

令和6年度								工 事 仕 様 書							
工 事 名				市道A第40号線道路改良工事											
工 事 場 所				狭山市沢地内											
路 河 川 名 称															
事 業 名															
工 事 大 要				工事延長 L=111.8m 道路土工 排水構造物工 擁壁工 構造物撤去工 舗装工 縁石工 標識工 区画線工 管きょ工 (VU φ 250) マンホール工 (組立1号MH (浸透井)) 立坑工 (ライナープレート φ 2000) 一式 一式 一式 一式 一式 一式 一式 一式 L=36.8m 1箇所 H=3.1m											

変 更 理 由							
備 考							
地 区	(0001) 県南	労務費補正	1.00	機械経費(賃料)補正	1.00		
単価適用年月	(R0604) 令和06年04月						
工 期	当 初	自		至			
		日 数					
	変 更				至		
経費適用年月	令和06年04月						
主たる工種	道路改良工事						
施 工 地 域	適用しない						
設 計	当 初 金 額			変 更 金 額			
	工事価格						
	消費税相当額						
	合計						
請 負	工事価格						
	消費税相当額						
	合計						
	請負増減額						
週休2日区分	採用しない						

本 工 事 費 内 訳 書

合算工事(総括)

工事区分	工種	種別	細別・規格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
道路新設・改築					式			
				1				
_ 道路改良					式			
				1				
_ _ 道路土工					式			
				1				
_ _ _ 掘削工					式			
				1				
_ _ _ _ 掘削					m3			第1号一位代価表 道路新設・改築
				150				
_ _ _ 盛土工					式			
				1				
_ _ _ _ 盛土					m3			第2号一位代価表 道路新設・改築
				5				
_ _ _ _ 整地					m3			第3号一位代価表 道路新設・改築
				110				
_ _ _ 残土処理工					式			
				1				
_ _ _ _ 残土等処分					m3			第4号一位代価表 道路新設・改築
				40				
_ _ 排水構造物工					式			
				1				

本 工 事 費 内 訳 書

合算工事(総括)

工事区分	工種	種別	細別・規格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
— — —	作業土工				式			
				1				
— — — —	床掘り				m3			第5号一位代価表 道路新設・改築
				9				
— — — —	埋戻し				m3			第6号一位代価表 道路新設・改築
				7				
— — —	側溝工				式			
				1				
— — — —	長尺U型側溝（一般部）				m			第7号一位代価表 道路新設・改築
				20				
— — — —	長尺U型側溝（横断部）				m			第8号一位代価表 道路新設・改築
				6				
— — — —	長尺U型側溝（出入口部）				m			第9号一位代価表 道路新設・改築
				8				
— — — —	皿形側溝（一般部）				m			第10号一位代価表 道路新設・改築
				72				
— — — —	皿形側溝（出入口部）				m			第11号一位代価表 道路新設・改築
				8				
— — — —	L形側溝（横断部）				m			第12号一位代価表 道路新設・改築
				8				
— — —	集水枿工				式			
				1				

本 工 事 費 内 訳 書

合算工事(総括)

工事区分	工種	種別	細別・規格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
-	-	-	集水桝A		箇所			第13号一位代価表 道路新設・改築
				2				
-	-	-	集水桝B		箇所			第14号一位代価表 道路新設・改築
				2				
-	-	-	雨水集水桝浸透化 (集水桝A)		箇所			第15号一位代価表 道路新設・改築
				1				
-	-	-	擁壁工		式			
				1				
-	-	-	柵板土留工		式			
				1				
-	-	-	柵板土留め (1段)		m			第16号一位代価表 道路新設・改築
				70				
-	-	-	構造物撤去工		式			
				1				
-	-	-	構造物取壊し工		式			
				1				
-	-	-	舗装版破碎		m2			第17号一位代価表 道路新設・改築
				120				
-	-	-	コンクリート構造物取壊し (無筋)		m3			第18号一位代価表 道路新設・改築
				2				
-	-	-	コンクリート構造物取壊し (有筋)		m3			第19号一位代価表 道路新設・改築
				1				

本 工 事 費 内 訳 書

合算工事(総括)

工事区分	工種	種別	細別・規格	数	量	単 位	単 価	金 額	摘 要
— — —	歩車道境界ブロック撤去					m			第20号一位代価表 道路新設・改築
				2					
— —	防護柵撤去工					式			
				1					
— — —	防護柵(横断・転落防止柵)撤去					m			第21号一位代価表 道路新設・改築
				1					
— —	運搬処理工					式			
				1					
下) — —	殻運搬処理 (アスコン廃材t=15cm以					m3			第22号一位代価表 道路新設・改築
				6					
筋) — —	殻運搬処理 (コンクリート廃材 (無					m3			第23号一位代価表 道路新設・改築
				2					
筋) — —	殻運搬処理 (コンクリート廃材 (有					m3			第24号一位代価表 道路新設・改築
				1					
— 舗装						式			
				1					
— — 舗装工						式			
				1					
— — — アスファルト舗装工						式			
				1					
— — — — 下層路盤(車道・路肩部)						m2			第25号一位代価表 道路新設・改築
				346					

本 工 事 費 内 訳 書

合算工事(総括)

工事区分 工種 種別 細別・規格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
上層路盤(車道・路肩部)		m2			第26号一位代価表 道路新設・改築
	346				
不陸整正工		m2			第27号一位代価表 道路新設・改築
	92				
表層(車道・路肩部)		m2			第28号一位代価表 道路新設・改築
	437				
縁石工		式			
	1				
縁石工		式			
	1				
地先境界ブロック		m			第29号一位代価表 道路新設・改築
	4				
歩車道境界ブロック(切下げ部)		m			第30号一位代価表 道路新設・改築
	1				
標識工		式			
	1				
小型標識工		式			
	1				
標識板(400×600)		枚			第31号一位代価表 道路新設・改築
	1				
標識柱(H=3300~3600)		基			第32号一位代価表 道路新設・改築
	1				

本 工 事 費 内 訳 書

合算工事(総括)

工事区分	工種	種別	細別・規格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
- - 区画線工					式			
				1				
- - - 区画線工					式			
				1				
- - 溶融式区画線（実線・白・15cm）					m			第33号一位代価表 道路新設・改築
				38				
- - 溶融式区画線（ゼブラ・白・45cm）					m			第34号一位代価表 道路新設・改築
				10				
- 【交通誘導警備員】					式			
				1				
- - 【交通誘導警備員】					式			
				1				
- - - 【交通誘導警備員】					式			
				1				
- - - - 交通誘導警備員B					人日			第35号一位代価表 道路新設・改築
下水道施設整備					式			
				1				
- 管路					式			
				1				
- - 管きょ工（管径250mm）					式			
				1				

本 工 事 費 内 訳 書

合算工事(総括)

工事区分	工種	種別	細別・規格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
- - -	管路土工				式			
				1				
- - - -	管路掘削				m3			第36号一位代価表 雨水管渠施設
				30				
- - - -	管路埋戻A（再生砂）				m3			第37号一位代価表 雨水管渠施設
				13				
- - - -	管路埋戻B（発生土）				m3			第38号一位代価表 雨水管渠施設
				4				
- - - -	発生土処理				m3			第39号一位代価表 雨水管渠施設
				26				
- - -	管基礎工				式			
				1				
- - - -	砂基礎				m3			第40号一位代価表 雨水管渠施設
				3				
- - -	管布設工				式			
				1				
- - - -	硬質塩化ビニル管				m			第41号一位代価表 雨水管渠施設
				35				
- - - -	強化プラスチック複合管				m			第42号一位代価表 雨水管渠施設
				1				
- -	マンホール工				式			
				1				

本 工 事 費 内 訳 書

合算工事(総括)

工事区分	工種	種別	細別・規格	数	量	単 位	単 価	金 額	摘 要
-	-	-	組立マンホール工 (浸透井)			式			
				1					
-	-	-	組立1号マンホール設置工			箇所			第43号一位代価表 雨水管渠施設
				1					
-	-	-	組立1号マンホール材料費			式			第1号内訳書 雨水管渠施設
				1					
-	-	-	立坑工<ライナープレート>			式			
				1					
工	-	-	ライナープレート式土留工及び土			式			
				1					
-	-	-	ライナープレート掘削土留			m			第44号一位代価表 雨水管渠施設
				3.1					
粒4号)	-	-	ライナープレート埋戻 (単			式			第45号一位代価表 雨水管渠施設
				1					
土)	-	-	ライナープレート埋戻 (発生			m3			第46号一位代価表 雨水管渠施設
				2					
-	-	-	ライナープレート撤去工			m			第47号一位代価表 雨水管渠施設
				3.1					
-	-	-	ライナープレート損料			式			第48号一位代価表 雨水管渠施設
				1					
-	-	-	発生土運搬処分			m3			第49号一位代価表 雨水管渠施設
				8					

本 工 事 費 内 訳 書

合算工事(総括)

工事区分	工種	種別	細別・規格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
_ 直接工事費					式			
				1				
_ _ 共通仮設費計					式			
				1				
_ _ 共通仮設費(積分)					式			
				1				
_ _ _ 運搬費					式			
				1				
_ _ _ _ 仮設材運搬費					t			第9501号一位代価 雨水管渠施設
				0.670				
_ _ _ 技術管理費					式			
				1				
_ _ _ _ 土質試験費					式			第9502号一位代価 雨水管渠施設
				1				
_ _ _ 共通仮設費(率分)					式			
				1				
_ 純工事費					式			
				1				
_ _ 現場管理費					式			
				1				
_ 工事原価計					式			
				1				

本 工 事 費 内 訳 書								
合算工事(総括)								
工事区分 工種 種別 細別・規格				数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
_ _ 一般管理費等					式			
				1				
工事価格					式			
				1				
_ 消費税相当額					式			
				1				
工事費合計					式			
				1				

本 工 事 費 内 訳 書

合算1:道路新設・改築

工事区分	工種	種別	細別・規格	数	量	単 位	単 価	金 額	摘 要
道路新設・改築						式			
				1					
_ 道路改良						式			
				1					
_ _ 道路土工						式			
				1					
_ _ _ 掘削工						式			
				1					
_ _ _ _ 掘削						m3			第1号一位代価表 道路新設・改築
				150					
_ _ _ 盛土工						式			
				1					
_ _ _ _ 盛土						m3			第2号一位代価表 道路新設・改築
				5					
_ _ _ _ 整地						m3			第3号一位代価表 道路新設・改築
				110					
_ _ _ 残土処理工						式			
				1					
_ _ _ _ 残土等処分						m3			第4号一位代価表 道路新設・改築
				40					
_ _ 排水構造物工						式			
				1					

本 工 事 費 内 訳 書

合算1:道路新設・改築

工事区分	工種	種別	細別・規格	数	量	単 位	単 価	金 額	摘 要
— — —	作業土工					式			
				1					
— — — —	床掘り					m3			第5号一位代価表 道路新設・改築
				9					
— — — —	埋戻し					m3			第6号一位代価表 道路新設・改築
				7					
— — —	側溝工					式			
				1					
— — — —	長尺U型側溝（一般部）					m			第7号一位代価表 道路新設・改築
				20					
— — — —	長尺U型側溝（横断部）					m			第8号一位代価表 道路新設・改築
				6					
— — — —	長尺U型側溝（出入口部）					m			第9号一位代価表 道路新設・改築
				8					
— — — —	皿形側溝（一般部）					m			第10号一位代価表 道路新設・改築
				72					
— — — —	皿形側溝（出入口部）					m			第11号一位代価表 道路新設・改築
				8					
— — — —	L形側溝（横断部）					m			第12号一位代価表 道路新設・改築
				8					
— — —	集水桝工					式			
				1					

本 工 事 費 内 訳 書

合算1:道路新設・改築

工事区分	工種	種別	細別・規格	数	量	単 位	単 価	金 額	摘 要
— — — —	集水桝A					箇所			第13号一位代価表 道路新設・改築
				2					
— — — —	集水桝B					箇所			第14号一位代価表 道路新設・改築
				2					
— — — —	雨水集水桝浸透化（集水桝A）					箇所			第15号一位代価表 道路新設・改築
				1					
— —	擁壁工					式			
				1					
— — —	柵板土留工					式			
				1					
— — — —	柵板土留め（1段）					m			第16号一位代価表 道路新設・改築
				70					
— —	構造物撤去工					式			
				1					
— — —	構造物取壊し工					式			
				1					
— — — —	舗装版破碎					m2			第17号一位代価表 道路新設・改築
				120					
— — — —	コンクリート構造物取壊し（無筋）					m3			第18号一位代価表 道路新設・改築
				2					
— — — —	コンクリート構造物取壊し（有筋）					m3			第19号一位代価表 道路新設・改築
				1					

本 工 事 費 内 訳 書

合算1:道路新設・改築

工事区分 工種 種別 細別・規格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
――― 歩車道境界ブロック撤去		m			第20号一位代価表 道路新設・改築
	2				
―― 防護柵撤去工		式			
	1				
――― 防護柵(横断・転落防止柵)撤去		m			第21号一位代価表 道路新設・改築
	1				
―― 運搬処理工		式			
	1				
下)―― 殻運搬処理(アスコン廃材t=15cm以 下)		m3			第22号一位代価表 道路新設・改築
	6				
筋)―― 殻運搬処理(コンクリート廃材(無 筋))		m3			第23号一位代価表 道路新設・改築
	2				
筋)―― 殻運搬処理(コンクリート廃材(有 筋))		m3			第24号一位代価表 道路新設・改築
	1				
―― 舗装		式			
	1				
―― 舗装工		式			
	1				
――― アスファルト舗装工		式			
	1				
――― 下層路盤(車道・路肩部)		m2			第25号一位代価表 道路新設・改築
	346				

本 工 事 費 内 訳 書

合算1:道路新設・改築

工事区分 工種 種別 細別・規格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
――― 上層路盤(車道・路肩部)		m2			第26号一位代価表 道路新設・改築
	346				
――― 不陸整正工		m2			第27号一位代価表 道路新設・改築
	92				
――― 表層(車道・路肩部)		m2			第28号一位代価表 道路新設・改築
	437				
― 縁石工		式			
	1				
― 縁石工		式			
	1				
――― 地先境界ブロック		m			第29号一位代価表 道路新設・改築
	4				
――― 歩車道境界ブロック(切下げ部)		m			第30号一位代価表 道路新設・改築
	1				
― 標識工		式			
	1				
― 小型標識工		式			
	1				
――― 標識板(400×600)		枚			第31号一位代価表 道路新設・改築
	1				
――― 標識柱(H=3300～3600)		基			第32号一位代価表 道路新設・改築
	1				

本 工 事 費 内 訳 書

合算1:道路新設・改築

工事区分	工種	種別	細別・規格	数	量	単 位	単 価	金 額	摘 要
_ _ 区画線工						式			
				1					
_ _ _ 区画線工						式			
				1					
_ _ _ 溶融式区画線（実線・白・15cm）						m			第33号一位代価表 道路新設・改築
				38					
_ _ _ 溶融式区画線（ゼブラ・白・45cm）						m			第34号一位代価表 道路新設・改築
				10					
_ 【交通誘導警備員】						式			
				1					
_ _ 【交通誘導警備員】						式			
				1					
_ _ _ 【交通誘導警備員】						式			
				1					
_ _ _ _ 交通誘導警備員B						人日			第35号一位代価表 道路新設・改築
_ 直接工事費						式			
				1					
_ _ 共通仮設費計						式			
				1					
_ _ _ 共通仮設費（率分）						式			
				1					

本 工 事 費 内 訳 書

合算1:道路新設・改築

工事区分	工種	種別	細別・規格	数	量	単 位	単 価	金 額	摘 要
_ 純工事費						式			
				1					
_ 現場管理費						式			
				1					
_ 工事原価計						式			
				1					
_ 一般管理費等						式			
				1					
工事価格						式			
				1					
_ 消費税相当額						式			
				1					
工事費合計						式			
				1					

本 工 事 費 内 訳 書

合算2:雨水管渠施設

工事区分	工種	種別	細別・規格	数	量	単 位	単 価	金 額	摘 要
下水道施設整備						式			
				1					
_ 管路						式			
				1					
_ _ 管きょ工 (管径250mm)						式			
				1					
_ _ _ 管路土工						式			
				1					
_ _ _ _ 管路掘削						m3			第36号一位代価表 雨水管渠施設
				30					
_ _ _ _ 管路埋戻A (再生砂)						m3			第37号一位代価表 雨水管渠施設
				13					
_ _ _ _ 管路埋戻B (発生土)						m3			第38号一位代価表 雨水管渠施設
				4					
_ _ _ _ 発生土処理						m3			第39号一位代価表 雨水管渠施設
				26					
_ _ _ 管基礎工						式			
				1					
_ _ _ _ 砂基礎						m3			第40号一位代価表 雨水管渠施設
				3					
_ _ _ 管布設工						式			
				1					

本 工 事 費 内 訳 書

合算2:雨水管渠施設

工事区分	工種	種別	細別・規格	数	量	単 位	単 価	金 額	摘 要
— — — —	硬質塩化ビニル管					m			第41号一位代価表 雨水管渠施設
				35					
— — — —	強化プラスチック複合管					m			第42号一位代価表 雨水管渠施設
				1					
— —	マンホール工					式			
				1					
— — —	組立マンホール工（浸透井）					式			
				1					
— — — —	組立 1 号マンホール設置工					箇所			第43号一位代価表 雨水管渠施設
				1					
— — — —	組立 1 号マンホール材料費					式			第1号内訳書 雨水管渠施設
				1					
— —	立坑工<ライナープレート>					式			
				1					
工 — —	ライナープレート式土留工及び土					式			
				1					
— — — —	ライナープレート掘削土留					m			第44号一位代価表 雨水管渠施設
				3.1					
粒4号) — —	ライナープレート埋戻（単					式			第45号一位代価表 雨水管渠施設
				1					
土) — —	ライナープレート埋戻（発生					m3			第46号一位代価表 雨水管渠施設
				2					

本 工 事 費 内 訳 書

合算2:雨水管渠施設

工事区分	工種	種別	細別・規格	数	量	単 位	単 価	金 額	摘 要
-	-	-	ライナープレート撤去工			m			第47号一位代価表 雨水管渠施設
				3.1					
-	-	-	ライナープレート損料			式			第48号一位代価表 雨水管渠施設
				1					
-	-	-	発生土運搬処分			m3			第49号一位代価表 雨水管渠施設
				8					
-	-	-	直接工事費			式			
				1					
-	-	-	共通仮設費計			式			
				1					
-	-	-	共通仮設費(積分)			式			
				1					
-	-	-	運搬費			式			
				1					
-	-	-	仮設材運搬費			t			第9501号一位代価 雨水管渠施設
				0.670					
-	-	-	技術管理費			式			
				1					
-	-	-	土質試験費			式			第9502号一位代価 雨水管渠施設
				1					
-	-	-	共通仮設費(率分)			式			
				1					

本 工 事 費 内 訳 書									
合算2:雨水管渠施設									
工事区分	工種	種別	細別・規格	数	量	単 位	単 価	金 額	摘 要
_ 純工事費						式			
				1					
_ _ 現場管理費						式			
				1					
_ 工事原価計						式			
				1					
_ _ 一般管理費等						式			
				1					
工事価格						式			
				1					
_ 消費税相当額						式			
				1					
工事費合計						式			
				1					

建設技能労働者や交通誘導員等の現場労働者にかかる経費として、労務費のほか各種経費（法定福利費の事業者負担額、労務管理費、安全訓練等に要する費用等）が必要であり、本積算ではこれらを現場管理費等の一部として率計上している。

使用機械の機種・規格及び施工方法は特記仕様書等で定めのある場合を除き、受注者の責任において任意で定め施工すること。ただし、使用機械は、排出ガス対策、低騒音・低振動型建設機械を原則とし、機種や規格については、施工計画書等に明記すること。

第1号一位代価表(内訳書) 組立1号マンホール材料費

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
人孔蓋及び口環 T-14, φ 600, 圧力開放型, 鍵付き蝶番付き	1	組			
人孔蓋及び口環(オプション類) ロック付転落防止用梯子(φ 600)	1	個			
調整金具 45mm	1	組			
1号マンホール斜壁 φ 600*900*450	1	個			
1号マンホール 直壁 φ 900*600	1	個			
浸透側塊(直) 900*600	3	個			見積
浸透底塊(直) 900*130	1	個			見積
1号組立マンホール削孔費 接続管種 塩ビ管 φ 250	1	箇所			
合 計					

第1号一位代価表

掘削

100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
掘削 土砂、オープンカッ ト、無し、無し、5,000m3未満		m3			第1号施工P
	100				
合 計		m3			
	(1		当り		

第2号一位代価表

盛土

100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
路体(築堤)盛土 2.5m未満		m3			第2号施工P
	100				
合 計		m3			
	(1		当り		

第3号一位代価表

整地

100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
整地 敷均し(ルーズ)、標準(10,000m3未 満)、無し		m3			第3号施工P
	100				
合 計		m3			
	(1		当り		

第4号一位代価表

残土等処分

100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土砂等運搬 標準, バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 1.0km以下		m3			第4号施工P
	100				
合 計		m3			
	(1		当り		

第5号一位代価表

床掘り

100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
床掘り 土砂, 上記以外(小規模), 全ての費用		m3			第5号施工P
	100				
合 計		m3			
	(1		当り		

第6号一位代価表

埋戻し

100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
埋戻し 最大埋戻幅1m未満		m3			第6号施工P
	100				
合 計		m3			
	(1		当り		

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
長尺U型側溝（一般部） 据付け，L=4000mm，無し，長尺U型側溝，歩車道用・深さ30cm H120×120（H4-30），無し，無し，有り，再生クラッシャー 40～0，0.59 m ³ /10m	10	m			第1号施工表
蓋版 据付け，無し，蓋版(各種)，40を超え170kg/枚以下，無し，無し	8.3	枚			第2号施工表
蓋版（網付） 据付け，無し，蓋版(各種)，40を超え170kg/枚以下，無し，無し	8.3	枚			第3号施工表
合 計	(1	m	当り		)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
長尺U型側溝（横断部） 据付け，L=4000mm，無し，長尺U型側溝，横断用・深さ30cm D150×150（D4-30），無し，無し，有り，再生クラッシャー 40～0，0.65 m ³ /10m	10	m			第4号施工表
コンクリート 無筋・鉄筋構造物，バックホウ（クレーン機能付）打設，18-8-25（高炉），一般養生，全ての費用	0.6	m ³			第7号施工P
型枠 一般型枠，均しコンクリート	2	m ²			第8号施工P
蓋版（グレーチング） 据付け，無し，蓋版（各種），40を超え170kg/枚以下，無し，無し	10	枚			第5号施工表 300横断用
合 計	(1	m	当り		)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
長尺U型側溝（出入口部） 据付け，L=4000mm，無し，長尺U型側溝，歩車道用・深さ30cm H120×120（H4-30），無し，無し，有り，再生クラッシャー 40～0，0.59 m ³ /10m	10	m			第6号施工表
コンクリート 無筋・鉄筋構造物，バックホウ（クレーン機能付）打設，18-8-25（高炉），一般養生，全ての費用	0.54	m ³			第7号施工P
型枠 一般型枠，均しコンクリート	2	m ²			第8号施工P
蓋版（グレーチング） 据付け，無し，蓋版（各種），40を超え170kg/枚以下，無し，無し	10	枚			第7号施工表
合 計	(1	m	当り		)

第10号一位代価表

皿形側溝（一般部）

10.000 m 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
プレキャスト皿形側溝(製品長 0.6m/個) 据付, 有り, 各種, 全ての費用		m			第9号施工P
	10				
コンクリート 無筋・鉄筋構造物, バックホ(クレーン機能 付)打設, 18-8-25(高炉), 一般養 生, 全ての費用		m ³			第7号施工P
	0.5				
型枠 一般型枠, 均しコンクリート		m ²			第8号施工P
	2				
合 計		m			
	(1		当り		

第11号一位代価表

皿形側溝（出入口部）

10.000 m 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
プレキャスト皿形側溝(製品長 0.6m/個) 据付, 有り, 各種, 全ての費用		m			第9号施工P
	10				
コンクリート 無筋・鉄筋構造物, バックホ(クレーン機能 付)打設, 18-8-25(高炉), 一般養 生, 全ての費用		m ³			第7号施工P
	0.9				
型枠 一般型枠, 均しコンクリート		m ²			第8号施工P
	4				
合 計		m			
	(1		当り		

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
プレキャストL形側溝(製品長 0.6m/個) 据付, 有り, 各種, 全ての費用		m			第10号施工P
	10				
コンクリート 無筋・鉄筋構造物, ハック材(クレーン機能付)打設, 18-8-25(高炉), 一般養生, 全ての費用		m ³			第7号施工P
	0.45				
型枠 一般型枠, 均しコンクリート		m ²			第8号施工P
	2				
合 計		m			
	(1		当り		
					)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
コンクリート		m3			第11号施工P
小型構造物，バックホウ(クレーン機能付)打設，18-8-25(高炉)，一般養生，全ての費用	3.48				
型枠		m2			第12号施工P
一般型枠，小型構造物	56.8				
基礎碎石		m2			第13号施工P
12.5cmを超え17.5cm以下，再生クラッシュラン40～0，全ての費用	8.1				
蓋版		枚			第8号施工表
据付け，無し，蓋版(各種)，40kg/枚以下，無し，無し	10				
合 計		箇所			
	(1		当り		
					)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
コンクリート		m3			第11号施工P
小型構造物, バックホウ(クレーン機能付)打設, 18-8-25(高炉), 一般養生, 全ての費用	2.47				
型枠		m2			第12号施工P
一般型枠, 小型構造物	32.4				
基礎碎石		m2			第13号施工P
12.5cmを超え17.5cm以下, 再生クラッシュラン40~0, 全ての費用	7.65				
蓋版		枚			第9号施工表
据付け, 無し, 蓋版(各種), 40kg/枚以下, 無し, 無し	10				
合 計		箇所			
	(1		当り		

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
集水桝浸透化		式			第1号特殊施工
	1				
合 計		箇所			

第16号一位代価表

柵板土留め (1段)

100.000 m 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
柵板設置工		枚			第18号特殊施工
	100				
支柱(立入防止柵) 鋼管基礎, 2m以下		本			第14号施工P
	100				
H鋼 100*100*600 錆止め グレー塗装		本			見積
	100				
合 計		m			
	(1		当り		

第17号一位代価表

舗装版破碎

100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
舗装版破碎 アスファルト舗装版, 無し, 不要, 15cm以下, 有り, 全ての費用		m2			第15号施工P
	100				
合 計		m2			
	(1		当り		

第18号一位代価表

コンクリート構造物取壊し (無筋)

100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
構造物とりこわし 無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要		m3			第10号施工表
	100				
合 計		m3			
	(1		当り		

第19号一位代価表

コンクリート構造物取壊し（有筋）

100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
構造物とりこわし		m3			第11号施工表
鉄筋構造物，機械施工，無し，無し，不要	100				
合 計		m3			
	(1		当り		

第20号一位代価表

歩車道境界ブロック撤去

100.000 m 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
歩車道境界ブロック撤去		m			第16号施工P
処分	100				
合 計		m			
	(1		当り		

第21号一位代価表

防護柵（横断・転落防止柵）撤去

100.000 m 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
防護柵撤去工（ガードパイプ撤去工）		m			第12号施工表
コンクリート建込，無，無	100				
合 計		m			
	(1		当り		

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
殻運搬		m3			第17号施工P
舗装版破碎，機械(騒音対策不要、厚15cm以下)，無し，6.5km以下，全ての費用	100				
廃材持込料		t			
区分 川越県土整備事務所 適用区分 As廃材	235				
合 計		m3			
	(1		当り		

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
殻運搬		m3			第18号施工P
コンクリート(無筋)構造物とりこわし，機械積込，無し，5.7km以下，全ての費用	100				
廃材持込料		t			
区分 川越県土整備事務所 適用区分 Co廃材[無筋]	235				
合 計		m3			
	(1		当り		

第24号一位代価表

殻運搬処理（コンクリート廃材（有筋））

100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 5.7km以下, 全ての費用	100	m3			第19号施工P
廃材持込料 区分 川越県土整備事務所 適用区分 Co廃材[有筋]	250	t			
合 計	(1	m3	当り		)

第25号一位代価表

下層路盤(車道・路肩部)

100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
下層路盤(車道・路肩部) 190 mm, 1層施工, 再生クラッシャー RC-40, 全ての費用	100	m2			第20号施工P
合 計	(1	m2	当り		)

第26号一位代価表

上層路盤(車道・路肩部)

100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
上層路盤(車道・路肩部) 再生粒度調整碎石 RM-40, mm, mm, mm, 150 mm, 1層施工, 全ての費用	100	m2			第21号施工P
合 計	(1	m2	当り		)

第27号一位代価表

不陸整正工

100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
不陸整正		m2			第22号施工P
有り, 25mm以上29mm未満, 再生クラッシュラン RC-40, 全ての費用	100				
合 計		m2			
	(1		当り		

第28号一位代価表

表層(車道・路肩部)

100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
表層(車道・路肩部)		m2			第23号施工P
3.0m超, mm, mm, 50 mm, 再生密粒度アスコン(13), フライムコト PK-3, 全ての費用	100				
合 計		m2			
	(1		当り		

第29号一位代価表

地先境界ブロック

10.000 m 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
地先境界ブロック		m			第24号施工P
設置, C種(150×150×600), 個/m, 再生クラッシュラン RC-40, 無し	10				
コンクリート		m3			第25号施工P
小型構造物, 人力打設, 18-8-25(高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	0.4				
型枠		m2			第8号施工P
一般型枠, 均しコンクリート	4				
合 計		m			
	(1		当り		

第30号一位代価表

歩車道境界ブロック (切下げ部)

10.000 m 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
歩車道境界ブロック		m			第26号施工P
設置, 各種(600mm以下、50kg未満), 1.65 個/m, 無し, 無し	10				
合 計		m			
	(1		当り		

第31号一位代価表

標識板 (400×600)

100.000 枚 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
標識板設置(案内標識[路線番号除く])		m2			第13号施工表
新設, 2.0m2未満, 広角プリズム, 10m2未満, 無, 無, 無	24				黄色 (この先…)
合 計		枚			
	(1		当り		

第32号一位代価表

標識柱 (H=3300～3600)

100.000 基 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
標識柱・基礎設置(路側式)		基			第14号施工表
単柱式(基礎含む) φ60.5, 2基以下, 無, 無, 無, 有, 下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装(白色)	100				
合 計		基			
	(1		当り		

第33号一位代価表

溶融式区画線（実線・白・15cm）

100.000 m 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
区画線設置		m			第15号施工表
無し，溶融式手動，無し，実線 15cm，無し，1.5mm，無し，有り，含有 量15～18%，白，アスファルト舗 装，全ての費用	100				
合 計		m			
	(1		当り		

第34号一位代価表

溶融式区画線（ゼブラ・白・45cm）

100.000 m 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
区画線設置		m			第16号施工表
無し，溶融式手動，無し，ゼブラ 45cm，無し，1.5mm，無し，有り，含有 量15～18%，白，アスファルト舗 装，全ての費用	100				
合 計		m			
	(1		当り		

第35号一位代価表

交通誘導警備員B

100.000 人日 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員B		人日			第17号施工表
合 計		人日			
	(1		当り		

第36号一位代価表

管路掘削

100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
機械掘削工（バックホウ）		m3			第18号施工表
山積0.28m3（平積0.20m3）	100				
合 計		m3			
	（ 1		当り		

第37号一位代価表

管路埋戻A（再生砂）

100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
機械投入埋戻工（バックホウ埋戻）		m3			第20号施工表
山積0.28m3（平積0.20m3），100 m3	100				
砂		m3			
再生	126				
合 計		m3			
	（ 1		当り		

第38号一位代価表

管路埋戻B（発生土）

100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
機械投入埋戻工（バックホウ埋戻）		m3			第20号施工表
山積0.28m3（平積0.20m3），100 m3	100				
合 計		m3			
	（ 1		当り		

第39号一位代価表

発生土処理

100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
発生土運搬工（4t積・2t積）機械積込み ダンプトラック 4t車, 3.9 km, DID区間なし, 山積0.28m3（平積0.20m3）, 良好		m3			第22号施工表
	100				
合 計		m3			
	(1		当り		

第40号一位代価表

砂基礎

100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
砂基礎設置工（市場単価） 機械施工, 10m3未満, 時間制約補正なし, 夜間補正なし		m3			第24号施工表
	100				
砂 再生		m3			
	126				
合 計		m3			
	(1		当り		

第41号一位代価表

硬質塩化ビニル管

100.000 m 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
硬質塩化ビニル管設置工（市場単価） 呼び径 250mm, 20m以上, 時間制約補正なし, 夜間補正なし		m			第25号施工表
	100				
合 計		m			
	(1		当り		

第42号一位代価表

強化プラスチック複合管

100.000 m 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
強化プラスチック複合管布設工 呼び径250mm		m			第26号施工表
	100				
強化プラスチック複合管 直管 250*4m 外圧2種 JSWAS-K2		本			
	25				
合 計		m			
	(1		当り		

第43号一位代価表

組立 1 号マンホール設置工

100.000 箇所 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
組立マンホール設置工（市場単価） 1号，3m超～4m以下，4箇所未満，時間 制約補正なし，夜間補正なし		箇所			第28号施工表
	100				
合 計		箇所			
	(1		当り		

第44号一位代価表

ライナープレート掘削土留

100.000 m 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ライナープレート掘削土留工（機械掘 削）径2000mm以上 円形，径2000～3900mm，砂質土及び粘 性土，トラック（クレーン装置付）4t積，バック ホウ 油圧式クローラ型 山 積0.45m ³ ，排対型（1次）		m			第29号施工表
	100				
合 計		m			
	(1		当り		

第45号一位代価表

ライナープレート埋戻 (単粒4号)

1.000 式 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
裏込碎石		m3			第28号施工P
碎石(各種), 全ての費用	5.7				
吸出し防止材設置		m2			第29号施工P
	17.58				
合 計		式			

第46号一位代価表

ライナープレート埋戻 (発生土)

100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
機械投入埋戻工 (バックホウ埋戻)		m3			第32号施工表
クレーン機能付き 山積0.45m3 (平積0.35m3), 100 m3	100				
合 計		m3			
	(1		当り		

第47号一位代価表

ライナープレート撤去工

100.000 m 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ライナープレート撤去工		m			第34号施工表
円形, 径1500~3000mm, 撤去工	100				
合 計		m			
	(1		当り		

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ライナープレート損料 円形φ2000	3.0	m			R5下水道工事積算 資料
合 計		式			

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
発生土運搬工（4t積・2t積）機械積 込み ダンプトラック 4t車, 1.0 km, DID区 間なし, 山積0.45m3（平積0.35m3）ク レーン付, 良好	100	m3			第35号施工表
合 計	(1	m3	当り		)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工 板、敷鉄板等） 関東・中部・近畿, 3 km, km, 12m以 内, 各種(実数入力), 0, 無	100	t			第36号施工表
仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工 板、敷鉄板等） 関東・中部・近畿, 3 km, km, 12m以 内, 各種(実数入力), 0, 無	100	t			第36号施工表
仮設材等の積込み取卸し費 積込み、取卸し(往復分)	100	t			第37号施工表
合 計	(1	t	当り		)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土壌分析試験費		検体			
六価クロム溶出試験〔配合設計時〕	1				
合 計		式			

(SB821410)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
U型側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無	10.000	m			
長尺U形側溝 普通型歩車道用(H120×120) (H4-30) 内幅300×深さ300×長さ4000	2.500	個			
再生クラッシャーラン RC-40	0.708	m ³			
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	m	当り		

条件名称
 J01 作業区分
 J02 L=1000・L=4000・L=5000使用の有無
 J03 夜間作業の有無
 J04 U型側溝の種類
 J05 U型側溝の規格
 J08 時間的制約の有無
 J09 施工箇所における補正
 J10 基礎砕石施工の有無
 J11 基礎砕石の種類
 J12 基礎砕石設計数量(実数入力)

入力名称
 据付け
 L=4000mm
 無し
 長尺U型側溝
 歩車道用・深さ30cm H120×120 (H4-30)
 無し
 無し
 有り
 再生クラッシャーラン 40～0
 0.59 m³/10m

第 0002 号 一位代価表(施工歩掛表) 蓋版

100.00 枚 当り

(WB821430)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約無	100.000	枚			
県型側溝蓋 車道 390×100×600mm	100.000	枚			
合 計	1	枚	当り		

条件名称	入力名称
J01 作業区分	据付け
J02 夜間作業の有無	無し
J03 蓋版の種類	蓋版(各種)
J05 規格・仕様区分	40を超え170kg/枚以下
J06 時間的制約の有無	無し
J07 施工箇所における補正	無し

第 0003 号 一位代価表(施工歩掛表) 蓋版

100.00 枚 当り

(WB821430)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約無	100.000	枚			
県型側溝蓋 車道 390×100×600mm 網付, 網の材質は問わない	100.000	枚			
合 計	1	枚	当り		

条件名称	入力名称
J01 作業区分	据付け
J02 夜間作業の有無	無し
J03 蓋版の種類	蓋版(各種)
J05 規格・仕様区分	40を超え170kg/枚以下
J06 時間的制約の有無	無し
J07 施工箇所における補正	無し

(SB821410)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
U型側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無	10.000	m			
長尺U形側溝 普通型横断用 (D150×150) (D4-30) 内幅300×深さ300×長さ4000	2.500	個			
再生クラッシャーラン RC-40	0.780	m ³			
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	m	当り		

	条件名称	入力名称
J01	作業区分	据付け
J02	L=1000・L=4000・L=5000使 用の有無	L=4000mm
J03	夜間作業の有無	無し
J04	U型側溝の種類	長尺U型側溝
J05	U型側溝の規格	横断用・深さ30cm D150×150 (D4-30)
J08	時間的制約の有無	無し
J09	施工箇所における補正	無し
J10	基礎碎石施工の有無	有り
J11	基礎碎石の種類	再生クラッシャーラン 40～0
J12	基礎碎石設計数量(実数入 力)	0.65 m ³ /10m

第 0005 号 一位代価表(施工歩掛表) 蓋版

100.00 枚 当り

(WB821430)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約無	100.000	枚			
長尺U字溝蓋 (300横断用) クレーニング 390*45/50*995 (300用) 固定T-25	100.000	枚			
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	枚	当り		

	条件名称	入力名称
J01	作業区分	据付け
J02	夜間作業の有無	無し
J03	蓋版の種類	蓋版(各種)
J05	規格・仕様区分	40を超え170kg/枚以下
J06	時間的制約の有無	無し
J07	施工箇所における補正	無し

(SB821410)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
U型側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無	10.000	m			
長尺U形側溝 普通型歩車道用(H120×120) (H4-30) 内幅300×深さ300×長さ4000	2.500	個			
再生クラッシャーラン RC-40	0.708	m ³			
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	m	当り		

	条件名称	入力名称
J01	作業区分	据付け
J02	L=1000・L=4000・L=5000使 用の有無	L=4000mm
J03	夜間作業の有無	無し
J04	U型側溝の種類	長尺U型側溝
J05	U型側溝の規格	歩車道用・深さ30cm H120×120 (H4-30)
J08	時間的制約の有無	無し
J09	施工箇所における補正	無し
J10	基礎砕石施工の有無	有り
J11	基礎砕石の種類	再生クラッシャーラン 40～0
J12	基礎砕石設計数量(実数入 力)	0.59 m ³ /10m

第 0007 号 一位代価表(施工歩掛表)

蓋版

100.00 枚 当り

(WB821430)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約無	100.000	枚			
グレーチング 蓋 300用 (ボルト固定) T-25	100.000	枚			
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	枚	当り		

	条件名称	入力名称
J01	作業区分	据付け
J02	夜間作業の有無	無し
J03	蓋版の種類	蓋版(各種)
J05	規格・仕様区分	40を超え170kg/枚以下
J06	時間的制約の有無	無し
J07	施工箇所における補正	無し

第 0008 号 一位代価表(施工歩掛表)

蓋版

100.00 枚 当り

(WB821430)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 40kg以下 制約無	100.000	枚			
鋼製グレーチング(ますぶた) 落込式(鎖付) 500×500 T-25	100.000	組			
合 計	1	枚	当り		

	条件名称	入力名称
J01	作業区分	据付け
J02	夜間作業の有無	無し
J03	蓋版の種類	蓋版(各種)
J05	規格・仕様区分	40kg/枚以下
J06	時間的制約の有無	無し
J07	施工箇所における補正	無し

第 0009 号 一位代価表(施工歩掛表) 蓋版

100.00 枚 当り

(WB821430)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 40kg以下 制約無	100.000	枚			
鋼製グレーチング(ますぶた) 落込式細目(鎖付) 500×500 T-25	100.000	組			
合 計	1	枚	当り		

条件名称	入力名称
J01 作業区分	据付け
J02 夜間作業の有無	無し
J03 蓋版の種類	蓋版(各種)
J05 規格・仕様区分	40kg/枚以下
J06 時間的制約の有無	無し
J07 施工箇所における補正	無し

第 0010 号 一位代価表(施工歩掛表) 構造物とりこわし

1.00 m3 当り

(WB824010)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
無筋構造物【構造物とりこわし】 昼間 機械施工 制約無	1.000	m3			
合 計	1	m3	当り		

条件名称	入力名称
J01 構造物区分	無筋構造物
J02 工法区分	機械施工
J03 時間的制約の有無	無し
J04 夜間作業の有無	無し
J05 低騒音・低振動対策	不要

第 0011 号 一位代価表(施工歩掛表) 構造物とりこわし 1.00 m3 当り

(WB824010)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
鉄筋構造物【構造物とりこわし】 昼間 機械施工 制約無	1.000	m3			
諸雑費（まるめ）	1.000	式			
合 計	1	m3	当り		

	条件名称	入力名称
J01	構造物区分	鉄筋構造物
J02	工法区分	機械施工
J03	時間的制約の有無	無し
J04	夜間作業の有無	無し
J05	低騒音・低振動対策	不要

第 0012 号 一位代価表(施工歩掛表) 防護柵撤去工(ガードパイプ撤去工) 1.00 m 当り

(WB810610)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ガードパイプ撤去工 C0建込用 Gp-Ap、Bp、Cp-2B	1.000	m			
合 計	1	m	当り		

	条件名称	入力名称
J01	施工区分	コンクリート建込
J02	夜間補正	無
J03	時間的制約を受ける場合の補正	無

第 0013 号 一位代価表(施工歩掛表)

標識板設置(案内標識[路線番号
除く])

1.00 m2 当り

(WB812140)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
標識板設置(案内標識[番号除])新設 広角プリズム 2m2未満 金具含	1.000	m2			
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	m2	当り		

条件名称	入力名称
J01 作業内容	新設
J02 標識板の規格	2.0m2未満
J03 反射シートの種類	広角プリズム
J04 施工規模加算	10m2未満
J05 時間的制約を受ける場 合の補正	無
J06 夜間作業の補正	無
J07 標識板の裏面塗装	無

第 0014 号 一位代価表(施工歩掛表)

標識柱・基礎設置(路側式)

1.00 基 当り

(WB812110)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
標識柱・基礎設置(路側式) 単柱式 メッキ+塗装 φ60.5	1.000	基			
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	基	当り		

条件名称	入力名称
J01 柱の規格	単柱式(基礎含む) φ60.5
J02 施工規模加算	2基以下
J03 時間的制約を受ける場 合の補正	無
J04 夜間作業の補正	無
J05 曲げ支柱加算	無
J06 柱の材料費の計上	有
J07 塗装仕様	下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装(白色)

(WB821210)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪無 実線15cm 制約無	1,000.000	m			
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ15～18 白	570.000	kg			
ガラスビーズ 0.106～0.850mm	25.000	kg			
接着用プライマー 区画線用	25.000	kg			
軽油		L			
諸雑費 (率・まるめ)	1	式			
合 計	1	m	当り		

条件名称	入力名称
J01 夜間作業の有無	無し
J02 施工方法区分	溶融式手動
J03 豪雪補正の有無	無し
J04 規格・仕様区分	実線 15cm
J05 時間的制約の有無	無し
J06 塗布厚	1.5mm
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し
J08 未供用区間の場合の補正	有り
J09 溶融式塗料規格	含有量15～18%
J11 塗料区分	白
J12 プライマー規格	アスファルト舗装
J13 費用の内訳	全ての費用

(WB821210)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪無 ゼブラ45cm 制約無	1,000.000	m			
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ15～18 白	1,700.000	kg			
ガラスビーズ 0.106～0.850mm	75.000	kg			
接着用プライマー 区画線用	75.000	kg			
軽油		L			
諸雑費 (率・まるめ)	1	式			
合 計	1	m	当り		

条件名称	入力名称
J01 夜間作業の有無	無し
J02 施工方法区分	溶融式手動
J03 豪雪補正の有無	無し
J04 規格・仕様区分	ゼブラ 45cm
J05 時間的制約の有無	無し
J06 塗布厚	1.5mm
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し
J08 未供用区間の場合の補正	有り
J09 溶融式塗料規格	含有量15～18%
J11 塗料区分	白
J12 プライマー規格	アスファルト舗装
J13 費用の内訳	全ての費用

第 0017 号 一位代価表(施工歩掛表) 交通誘導警備員B

1.00 人日 当り

(WB010212)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員B		人			
合 計	1	人日	当り		

第 0018 号 一位代価表(施工歩掛表) 機械掘削工 (バックホウ)

100.00 m3 当り

(SG000010)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
バックホウ運転 [管路掘削] 山積0.28m3 (平積0.20m3) , 補正 無し		hr			第19号施工表
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	m3	当り		

条件名称
J01 バックホウ規格

入力名称
山積0.28m3 (平積0.20m3)

第 0019 号 一位代価表(施工歩掛表) バックホウ運転 [管路掘削]

1.00 hr 当り

(SG000045)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
運転手(特殊)		人			
軽油		L			
バックホウ(クローラ)[標準] 排ガス型(第2次) 山積0.28m3		hr			
合 計	1	hr	当り		

	条件名称	入力名称
J01	バックホウ規格	山積0.28m3 (平積0.20m3)
J02	岩石補正值	補正無し

第 0020 号 一位代価表(施工歩掛表) 機械投入埋戻工 (バックホウ埋戻)

100.00 m3 当り

(SG000090)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
バックホウ運転 [管路埋戻] 山積0.28m3 (平積0.20m3) , 補正無し		hr			第21号施工表
タンパ締固め 全ての費用	100.000	m3			第27号施工P
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	m3	当り		

	条件名称	入力名称
J01	バックホウ規格	山積0.28m3 (平積0.20m3)
J02	タンパ締固め数量 (m3)	100 m3

第 0021 号 一位代価表(施工歩掛表) バックホウ運転 [管路埋戻]

1.00 hr 当り

(SG000092)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
運転手(特殊)		人			
軽油		L			
バックホウ(クローラ)[標準] 排ガス型(第2次) 山積0.28m3		hr			
合 計	1	hr	当り		

	条件名称	入力名称
J01	バックホウ規格	山積0.28m3 (平積0.20m3)
J02	岩石補正值	補正無し

第 0022 号 一位代価表(施工歩掛表) 発生土運搬工 (4t積・2t積) 機械積込み

10.00 m3 当り

(SG000110)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック [普通・ディーゼル] 4t積 良好		日			第23号施工表
合 計	1	m3	当り		

	条件名称	入力名称
J01	ダンプトラック規格	ダンプトラック 4t車
J02	運搬距離	3.9 km
J03	DID区間	DID区間なし
J04	バックホウ規格	山積0.28m3 (平積0.20m3)
J05	タイヤ損耗費	良好

第 0023 号 一位代価表(施工歩掛表)

ダンプトラック [普通・ディーゼル] 4t積

1.00 日 当り

(SG000125)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
運転手(一般)		人			
軽油		L			
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級		供用日			
タイヤ損耗費 4t積級 良好 供用日		供用日			
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	日	当り		

条件名称
J01 タイヤ損耗費

入力名称
良好

第 0024 号 一位代価表(施工歩掛表)

砂基礎設置工 (市場単価)

1.00 m3 当り

(SG800950)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
砂基礎設置(手間のみ) (機械施工)	1.000	m3			
合 計	1	m3	当り		

条件名称
J01 施工区分
J02 施工規模加算
J03 時間的制約を受ける場合の補正
J04 夜間作業の補正

入力名称
機械施工
10m3未満
時間制約補正なし
夜間補正なし

第 0025 号 一位代価表(施工歩掛表)

硬質塩化ビニル管設置工 (市場単価)

1.00 m 当り

(SG800930)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
硬質塩化ビニル管設置工 (材工共) 管径250mm	1.000	m			
合 計	1	m	当り		

	条件名称	入力名称
J01	管径区分	呼び径 250mm
J02	施工規模加算	20m以上
J03	時間的制約を受ける場合の補正	時間制約補正なし
J04	夜間作業の補正	夜間補正なし

第 0026 号 一位代価表(施工歩掛表)

強化プラスチック複合管布設工

10.00 m 当り

(SG000240)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
バックホウ運転 [管布設工] クレーン機能付(1.7t吊) 山積0.28m3 (平積0.2m3)		日			第27号施工表
諸雑費 (率・まるめ)	1	式			
合 計	1	m	当り		

	条件名称	入力名称
J01	呼び径 (mm)	呼び径250mm

第 0027 号 一位代価表(施工歩掛表) バックホウ運転 [管布設工]

1.00 日 当り

(SG000215)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
運転手(特殊)		人			
軽油		L			
バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き] 山積0.28m3(平積0.2m3)1.7t吊		日			
諸雑費(まるめ)	1.000	式			
合 計	1	日	当り		

条件名称
J01 バックホウ規格

入力名称
クレーン機能付(1.7t吊) 山積0.28m3 (平積0.2m3)

第 0028 号 一位代価表(施工歩掛表) 組立マンホール設置工 (市場単価)

1.00 箇所 当り

(SG800910)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
組立マンホール設置工(手間のみ) 1号(内径900) 3m超～4m以下	1.000	箇所			
諸雑費(まるめ)	1.000	式			
合 計	1	箇所	当り		

条件名称
J01 マンホール種別
J02 人孔深さ (m)
J03 施工規模
J04 時間的制約を受ける場合の補正
J05 夜間作業補正

入力名称
1号
3m超～4m以下
4箇所未満
時間制約補正なし
夜間補正なし

第 0029 号 一位代価表(施工歩掛表)

ライナープレート掘削土留工（機械掘削）径2000mm以上

1.00 m 当り

(SG004020)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
トンネル特殊工		人			
普通作業員		人			
バックホウ〔油圧式・クローラ型〕山積0.45m3（平積0.35m3）排対型（1次）		日			第30号施工表
トラック運転(クレーン装置付)		日			第31号施工表
諸雑費（まるめ）	1.000	式			
合 計	1	m	当り		

条件名称
J01 形区分
J02 径 又は 短径 (mm)
J03 土質区分
J04 機械区分(吊機)
J05 機械区分(掘削機)
J06 バックホウ規格

入力名称
円形
径2000～3900mm
砂質土及び粘性土
トラック(クレーン装置付) 4t積
バックホウ 油圧式クローラ型 山積0.45m3
排対型（1次）

第 0030 号 一位代価表(施工歩掛表)

バックホウ〔油圧式・クローラ型〕山積0.45m3 (平積0.35m3)

1.00 日 当り

(SG004060)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
運転手(特殊)		人			
軽油		L			
バックホウ(クローラ)〔標準〕 排ガス型(第1次) 山積0.45m3		供用日			
合 計	1	日	当り		

条件名称
J01 バックホウ規格

入力名称
排対型 (1次)

第 0031 号 一位代価表(施工歩掛表)

トラック運転(クレーン装置付)

1.00 日 当り

(SG004015)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
運転手(特殊)		人			
軽油		L			
トラック〔クレーン装置付〕 ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t		供用日			
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	日	当り		

第 0032 号 一位代価表(施工歩掛表) 機械投入埋戻工 (バックホウ埋戻)

100.00 m3 当り

(SG000090)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
バックホウ運転 [管路埋戻] クレーン機能付き 山積0.45m3 (平積0.35m3), 補正無し		hr			第33号施工表
タンパ締固め 全ての費用	100.000	m3			第27号施工P
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	m3	当り		

条件名称
J01 バックホウ規格
J02 タンパ締固め数量 (m3)

入力名称
クレーン機能付き 山積0.45m3 (平積0.35m3)
100 m3

第 0033 号 一位代価表(施工歩掛表) バックホウ運転 [管路埋戻]

1.00 hr 当り

(SG000092)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
運転手(特殊)		人			
軽油		L			
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 排ガス型(第1次) 山積0.45m3 2.9t吊		hr			
合 計	1	hr	当り		

条件名称
J01 バックホウ規格
J02 岩石補正值

入力名称
クレーン機能付き 山積0.45m3 (平積0.35m3)
補正無し

第 0034 号 一位代価表(施工歩掛表) ライナープレート撤去工 (再利用)

1.00 m 当り

(SG004080)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
トラック運転(クレーン装置付)		日			第31号施工表
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	m	当り		

条件名称	入力名称
J01 形区分	円形
J02 径 又は 短径 (mm)	径1500～3000mm
J03 作業区分	撤去工

第 0035 号 一位代価表(施工歩掛表) 発生土運搬工 (4t積・2t積) 機械積込み

10.00 m3 当り

(SG000110)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック [普通・ディーゼル] 4t積 良好		日			第23号施工表
合 計	1	m3	当り		

条件名称	入力名称
J01 ダンプトラック規格	ダンプトラック 4t車
J02 運搬距離	1.0 km
J03 DID区間	DID区間なし
J04 バックホウ規格	山積0.45m3 (平積0.35m3) クレーン付
J05 タイヤ損耗費	良好

第 0036 号 一位代価表(施工歩掛表) 仮設材等の運搬(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) 1.00 t 当り

(WB010020)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
基本運賃区分A 製品長12m以内 10kmまで	1.000	t			
合 計	1	t	当り		

	条件名称	入力名称
J01	発注機関区分	関東・中部・近畿
J02	片道運搬距離(実数入力)	3 km
J04	製品長区分	12m以内
J05	運搬割増率	各種(実数入力)
J06	運搬割増率(実数入力)	0
J07	その他の諸料金の有無	無

第 0037 号 一位代価表(施工歩掛表) 仮設材等の積込み取卸し費 1.00 t 当り

(WB010030)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
積込み. 取卸し費(仮設材等)	2.000	t			
合 計	1	t	当り		

	条件名称	入力名称
J01	作業区分	積込み、取卸し(往復分)

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
雨水浸透管	式				第2号特殊施工
		1			
単粒度碎石 4号30-20mm	m3				
		0.034			
粗目砂 (洗い)	m3				
		0.029			
掘削管推進工	m				第3号特殊施工
		1.9			
スクリュコンベア類撤去工	m				第4号特殊施工
		2			
掘削管撤去及び浸透管挿入工	m				第5号特殊施工
		2			
集水ます底部削孔工	m				第6号特殊施工
		0.1			
フィルター取付工	箇所				第7号特殊施工
		1			
仮設備工	箇所				第8号特殊施工
		1			
発生土処理	式				第9号特殊施工
		1			
合 計	1	式	当り		

第 0002 号 一位代価表(特殊施工単価) 雨水浸透管
PJ0030

1.000 式 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
有孔管 VU φ 150	本				
		1			
透水シート 吸出し防止材 合繊不織布 t=10mm 98N/5cm	m2				
		1.24			
諸雑費 (率のみ)	式				
		1			
合 計	1	式	当り		

第 0003 号 一位代価表(特殊施工単価) 掘削管推進工
PJ0040

1.000 m 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
発動発電機運転費	日				第10号特殊施工
掘削器具類損料	日				第11号特殊施工
掘削機機械損料 EGSM-RT II	日				
合 計	1	m	当り		

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
クレーン装置付トラック運転費	hr				第12号特殊施工
合 計	1	m	当り		

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
発動発電機運転費	日				第10号特殊施工
掘削機機械損料 EGSM-RT II	日				見積
撤去挿入工器具損料	日				第13号特殊施工
合 計	1	m	当り		

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
発動発電機運転費	日				第10号特殊施工
掘削機機械損料 EGSM-RT II	日				
削孔工器具類損料	日				第14号特殊施工
合 計	1	m	当り		

第 0007 号 一位代価表(特殊施工単価) フィルター取付工
PJ0130

1.000 箇所 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
普通作業員	人				
レインフィルター	個				見積
		1			
特殊インクリーザー	個				見積
		1			
諸雑費 (率のみ)	式				
		1			
合 計	1	箇所	当り		

第 0008 号 一位代価表(特殊施工単価) 仮設備工
PJ0140

1.000 式 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
集水ます清掃工	箇所				第15号特殊施工
		1			
掘削設備据付撤去工	箇所				第16号特殊施工
		1			
合 計	1	式	当り		

第 0009 号 一位代価表(特殊施工単価) 発生土処理
PJ0170

1.000 式 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック運転工	m3				第17号特殊施工
		0.096			
建設発生土受入費(石灰) (第1～第3種建設発生土) 地山	m3				
		0.091			
廃材持込料 区分 川越県土整備事務所 適用区分 Co廃材[無筋]	t				
		0.011			
建設発生土(泥土)	m3				
		0.039			
合 計	1	式	当り		

第 0010 号 一位代価表(特殊施工単価) 発動発電機運転費
PJ0050

1.000 日 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
軽油	L				
発動発電機[ディーゼルエンジン駆動] 排出ガス対策型(第1次)20/25kVA	供用日				
合 計	1	日	当り		

第 0011 号 一位代価表(特殊施工単価) 掘削器具類損料
PJ0060

1.000 日 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
掘削器具類損料 (固定部)	式				見積
		60			
掘削器具類損料 (変動部)	m				見積
		156			
合 計	1	日	当り		

第 0012 号 一位代価表(特殊施工単価) クレーン装置付トラック運転費
PJ0080

1.000 hr 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
運転手(特殊)	人				
軽油	L				
トラック[クレーン装置付] 2t積2.9t吊	hr				物価資 料 (5.8h/日)
合 計	1	hr	当り		

第 0013 号 一位代価表(特殊施工単価) 撤去挿入工器具損料
PJ0100

1.000 日 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
撤去挿入器具損料	m/日				見積
		60			
合 計	1	日	当り		

第 0014 号 一位代価表(特殊施工単価) 削孔工器具類損料
PJ0120

1.000 日 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
削孔工器具類損料 (固定部)	日				見積
削孔工器具類損料 (変動部)	m				見積
		0.945			
合 計	1	日	当り		

第 0015 号 一位代価表(特殊施工単価) 集水ます清掃工
PJ0150

1.000 箇所 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
普通作業員	人				
諸雑費 (率のみ)	式				
		1			
合 計	1	箇所	当り		

第 0016 号 一位代価表(特殊施工単価) 掘削設備据付撤去工
PJ0160

1.000 箇所 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
クレーン装置付トラック運転費	hr				第12号特殊施工
合 計	1	箇所	当り		

第 0017 号 一位代価表(特殊施工単価) ダンプトラック運転工
PJ0180

0.096 m3 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
運転手(一般)	人				
軽油	L				
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級	hr				
タイヤ損耗費	式				見積
		1			
合 計	1	m3	当り		

第 0018 号 一位代価表(特殊施工単価) 柵板設置工
PJ0010

100.000 枚 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	人				
合 計	1	枚	当り		

第 0001 号 一位代価表(施工P構成表) 掘削

1 m3 当り

(CB210100)

施工P(機45.140%, 労34.640%, 材20.220%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
バックホウ(クローラ型)[標準型・超低騒音型] 排出ガス対策型(第3次基準値) 山積0.8m3		45.14		K1
運転手(特殊)		34.64		R1
軽油		20.22		Z1
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 土質
J02 施工方法
J03 押土の有無
J04 障害の有無
J05 施工数量

入力名称
土砂
オープンカット
無し
無し
5,000m3未満

第 0002 号 一位代価表(施工P構成表) 路体(築堤)盛土

1 m3 当り

(CB210510)

施工P(機 0.750%, 労98.990%, 材 0.260%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式] 運転質量0.8～1.1t		0.75		K1
普通作業員		90.32		R1
特殊作業員		8.67		R2
軽油		0.26		Z1
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 施工幅員

入力名称
2.5m未満

第 0003 号 一位代価表(施工P構成表) 整地

1 m3 当り

(CB210610)

施工P(機23.640%, 労48.230%, 材28.130%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
バックホウ(クローラ)[標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)		23.64		K1
運転手(特殊)		48.23		R1
軽油		28.13		Z1
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 作業区分
J02 施工数量
J03 障害の有無

入力名称
敷均し(ルース)
標準(10,000m3未満)
無し

第 0004 号 一位代価表(施工P構成表) 土砂等運搬

1 m3 当り

(CB210110)

施工P(機46.250%, 労38.070%, 材15.680%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級		46.25		K1
運転手(一般)		38.07		R1
軽油		15.68		Z1
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 土砂等発生現場
J02 積込機種・規格
J03 土質
J04 DID区間の有無
J05 運搬距離(km)(DID区間無)

入力名称
標準
バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)
土砂(岩塊・玉石混り土含む)
無し
1.0km以下

(CB210030)

施工P(機20.810%, 労71.390%, 材 7.800%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
バックホウ(クローラ)[後方超小旋回型] 排ガス型(第2次) 山積0.28m3		20.81		K1
運転手(特殊)		38.71		R1
普通作業員		32.68		R2
軽油		7.8		Z1
積算単価		標準単価		

条件名称
 J01 土質
 J02 施工方法
 J05 費用の内訳

入力名称
 土砂
 上記以外(小規模)
 全ての費用

第 0006 号 一位代価表(施工P構成表) 埋戻し

1 m3 当り

(CB210410)

施工P(機 6.010%, 労90.520%, 材 3.470%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
バックホウ(クローラ)[標準] 排ガス型(第1次) 山積0.45m3		5.33		K1
タンパ及びランマ 質量 60～80kg		0.68		K2
普通作業員		54.9		R1
特殊作業員		27.09		R2
運転手(特殊)		8.53		R3
軽油		2.5		Z1
ガソリン レギュラー		0.97		Z2
積算単価		標準単価		

J01 条件名称
施工方法

入力名称
最大埋戻幅1m未満

(CB240010)

施工P(機 4.320%, 労37.950%, 材57.730%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊		4.08		K1
特殊作業員		11.26		R1
普通作業員		10.14		R2
土木一般世話役		7.41		R3
運転手(特殊)		6.9		R4
生コンクリート 18-8-25(20) 高炉 【60%以下】		55.58		Z1
軽油		2.03		Z2
積算単価		標準単価		

条件名称
 J01 構造物種別
 J02 打設工法
 J03 コンクリート規格
 J05 養生工の種類
 J13 費用の内訳

入力名称
 無筋・鉄筋構造物
 バックホウ(クレーン機能付)打設
 18-8-25(高炉)
 一般養生
 全ての費用

(CB240210)

施工P(機 0.000%, 労100.000%, 材 0.000%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
型わく工		59.07		R1
普通作業員		19.8		R2
土木一般世話役		5.88		R3
積算単価		標準単価		

	条件名称	入力名称
J01	型枠の種類	一般型枠
J02	構造物の種類	均しコンクリート

第 0009 号 一位代価表(施工P構成表) プレキャストL形側溝(製品長 1 m 当り
0.6m/個)
(CB222710) 施工P(機 5.730%, 労61.910%, 材32.360%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き] 排ガス型(第1次) 山積0.45m3 2.9t吊		4.28		K1
普通作業員		26.2		R1
土木一般世話役		10.35		R2
運転手(特殊)		6.32		R3
特殊作業員		3.34		R4
皿形側溝 450*600		29.88		Z1
軽油		1.85		Z2
積算単価		標準単価		

	条件名称	入力名称
J01	作業区分	据付
J02	基礎碎石の有無	有り
J03	L形側溝の種類	各種
J04	費用の内訳	全ての費用

第 0010 号 一位代価表(施工P構成表) プレキャストL形側溝(製品長 1 m 当り
0.6m/個)
(CB222710) 施工P(機 5.730%, 労61.910%, 材32.360%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き] 排ガス型(第1次) 山積0.45m3 2.9t吊		4.28		K1
普通作業員		26.2		R1
土木一般世話役		10.35		R2
運転手(特殊)		6.32		R3
特殊作業員		3.34		R4
L形側溝 250E 5cm平 450*105*600		29.88		Z1
軽油		1.85		Z2
積算単価		標準単価		

	条件名称	入力名称
J01	作業区分	据付
J02	基礎碎石の有無	有り
J03	L形側溝の種類	各種
J04	費用の内訳	全ての費用

(CB240010)

施工P(機 4.190%, 労40.170%, 材55.640%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊		3.96		K1
普通作業員		11.83		R1
特殊作業員		10.94		R2
土木一般世話役		8.07		R3
運転手(特殊)		6.71		R4
生コンクリート 18-8-25(20) 高炉 【60%以下】		53.56		Z1
軽油		1.97		Z2
積算単価		標準単価		

条件名称
 J01 構造物種別
 J02 打設工法
 J03 コンクリート規格
 J05 養生工の種類
 J13 費用の内訳

入力名称
 小型構造物
 バックホウ(クレーン機能付)打設
 18-8-25(高炉)
 一般養生
 全ての費用

(CB240210)

施工P(機 0.000%, 労100.000%, 材 0.000%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
型わく工		44.66		R1
普通作業員		30.77		R2
土木一般世話役		11.53		R3
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 型枠の種類
J02 構造物の種類

入力名称
一般型枠
小型構造物

(CB2211110)

施工P(機 5.530%, 労71.600%, 材22.870%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
バックホウ(クローラ)[標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)		5.5		K1
普通作業員		34.31		R1
特殊作業員		14.98		R2
運転手(特殊)		13.4		R3
土木一般世話役		8.42		R4
再生クラッシャーラン RC-40		17.73		Z1
軽油		5.11		Z2
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 碎石の厚さ
J02 碎石の種類
J03 費用の内訳

入力名称
12.5cmを超え17.5cm以下
再生クラッシャー 40～0
全ての費用

(CB420830)

施工P(機 0.000%, 労100.000%, 材 0.000%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
普通作業員		80.47		R1
土木一般世話役		16.62		R2
積算単価		標準単価		

	条件名称	入力名称
J01	基礎種別	鋼管基礎
J02	支柱柵高	2m以下

(CB430310)

施工P(機 9.200%, 労82.230%, 材 8.570%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
バックホウ(クローラ)[標準] 山積0.45m3(平積0.35m3)		9.2		K1
土木一般世話役		29.42		R1
運転手(特殊)		28.07		R2
普通作業員		24.74		R3
軽油		8.57		Z1
積算単価		標準単価		

	条件名称	入力名称
J01	舗装版種別	アスファルト舗装版
J02	障害等の有無	無し
J03	騒音振動対策	不要
J04	舗装版厚	15cm以下
J06	積込作業の有無	有り
J07	費用の内訳	全ての費用

(CB422540)

施工P(機 4.780%, 労93.450%, 材 1.770%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
小型バックホウ(クローラ)[超小旋回型] 山積0.22m3(平積0.16m3)		4.78		K1
普通作業員		47.8		R1
土木一般世話役		18.92		R2
運転手(特殊)		18.06		R3
軽油		1.77		Z1
積算単価		標準単価		

J01 条件名称
再利用区分

入力名称
処分

第 0017 号 一位代価表(施工P構成表) 殻運搬

1 m3 当り

(CB227010)

施工P(機45.570%, 労37.510%, 材16.920%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級		45.57		K1
運転手(一般)		37.51		R1
軽油		16.92		Z1
積算単価		標準単価		

条件名称	入力名称
J01 殻発生作業	舗装版破砕
J02 積込工法区分	機械(騒音対策不要、厚15cm以下)
J03 DID区間の有無	無し
J07 運搬距離(km)(DID区間無)	6.5km以下
J13 費用の内訳	全ての費用

第 0018 号 一位代価表(施工P構成表) 殻運搬

1 m3 当り

(CB227010)

施工P(機42.350%, 労42.400%, 材15.250%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級		42.35		K1
運転手(一般)		42.4		R1
軽油		15.25		Z1
積算単価		標準単価		

条件名称	入力名称
J01 殻発生作業	コンクリート(無筋)構造物とりこわし
J02 積込工法区分	機械積込
J03 DID区間の有無	無し
J04 運搬距離(km)(DID区間有無)	5.7km以下
J13 費用の内訳	全ての費用

(CB227010)

施工P(機42.350%, 労42.400%, 材15.250%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級		42.35		K1
運転手(一般)		42.4		R1
軽油		15.25		Z1
積算単価		標準単価		

J01 条件名称
 殻発生作業
 J02 積込工法区分
 J03 DID区間の有無
 J04 運搬距離(km)(DID区間有無)
 J13 費用の内訳

入力名称
 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし
 機械積込
 無し
 5.7km以下
 全ての費用

(CB410030)

施工P(機 4.870%, 労15.240%, 材79.890%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
モータグレーダ[土工用・排ガス対策型(第2次)] ブレード幅3.1m		1.95		K1
ロードローラ[マカダム・排ガス対策型(第2次)] 運転質量10t 締固め幅2.1m		1.54		K2
タイヤローラ[普通型] 運転質量8～20t		0.5		K3
運転手(特殊)		7.01		R1
特殊作業員		2.46		R2
普通作業員		2.33		R3
土木一般世話役		0.69		R4
再生クラッシャーラン RC-40		78.14		Z1
軽油		1.44		Z2
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 全仕上り厚(実数入力)
J02 施工区分
J03 材料
J04 費用の内訳

入力名称
190 mm
1層施工
再生クラッシャーラン RC-40
全ての費用

(CB410040)

施工P(機10.050%, 労31.450%, 材58.500%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
モータグレーダ[土工用・排ガス対策型(第2次)] ブレード幅3.1m		4.02		K1
ロードローラ[マカダム・排ガス対策型(第2次)] 運転質量10t 締固め幅2.1m		3.18		K2
タイヤローラ[普通型] 運転質量8～20t		1.04		K3
運転手(特殊)		14.47		R1
特殊作業員		5.08		R2
普通作業員		4.81		R3
土木一般世話役		1.42		R4
再生粒度調整碎石 RM-40		54.88		Z1
軽油		2.97		Z2
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 材料
J06 全仕上り厚(実数入力)
J07 施工区分
J09 費用の内訳

入力名称
再生粒度調整碎石 RM-40
150 mm
1層施工
全ての費用

(CB410010)

施工P(機17.920%, 労49.810%, 材32.270%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
モータグレーダ[土工用・排ガス対策型(第2次)] ブレード幅3.1m		8.74		K1
ロードローラ[マカダム・排ガス対策型(第2次)] 運転質量10t 締固め幅2.1m		6.92		K2
タイヤローラ[普通型] 運転質量8～20t		2.26		K3
運転手(特殊)		31.49		R1
特殊作業員		9.67		R2
普通作業員		6.99		R3
土木一般世話役		1.66		R4
再生クラッシャーラン RC-40		25.82		Z1
軽油		6.45		Z2
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 補足材料の有無
J02 補足材料平均厚さ
J03 補足材料
J04 費用の内訳

入力名称
有り
25mm以上29mm未満
再生クラッシャーラン RC-40
全ての費用

(CB410260)

施工P(機 1.630%, 労10.570%, 材87.800%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
アスファルトフィニッシャ [ホイール型]舗装幅2.3～6.0m		1.04		K1
タイヤローラ[普通型] 運転質量8～20t		0.16		K2
ロードローラ[マカダム] 運転質量10～12t		0.16		K3
普通作業員		3.78		R1
特殊作業員		2.17		R2
運転手(特殊)		2.12		R3
土木一般世話役		0.74		R4
再生アスファルト混合物 再生密粒度アスコン(13)		79.45		Z1
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用		7.66		Z2
軽油		0.58		Z3
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 平均幅員
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下
J05 材料
J06 瀝青材料種類

入力名称
3.0m超
50 mm
再生密粒度アスコン(13)
プライムコート PK-3

J07 費用の内訳

全ての費用

第 0024 号 一位代価表(施工 P 構成表) 地先境界ブロック

1 m 当り

(CB422520)

施工 P (機 0.570%, 労 73.900%, 材 25.530%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
バックホウ(クローラ)[標準] 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)		0.57		K1
普通作業員		33.33		R1
特殊作業員		18.67		R2
土木一般世話役		18.52		R3
運転手(特殊)		1.4		R4
地先境界ブロック 150×150×600(C)		23.76		Z1
再生クラッシャーラン RC-40		1.24		Z2
軽油		0.53		Z3
積算単価		標準単価		

条件名称
 J01 作業区分
 J02 ブロック規格
 J04 基礎砕石規格
 J05 均し基礎コンクリート規格

入力名称
 設置
 C種(150×150×600)
 再生クラッシャーラン RC-40
 無し

(CB240010)

施工P(機 0.000%, 労44.860%, 材55.140%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
普通作業員		24.24		R1
土木一般世話役		9.75		R2
特殊作業員		8.67		R3
生コンクリート 18-8-25(20) 高炉 【60%以下】		55.14		Z1
積算単価		標準単価		

J01 条件名称
 J02 構造物種別
 J03 打設工法
 J05 コンクリート規格
 J07 養生工の種類
 J13 現場内小運搬の有無
 費用の内訳

入力名称
 小型構造物
 人力打設
 18-8-25(高炉)
 一般養生
 無し
 全ての費用

(CB422510)

施工P(機 0.000%, 労65.640%, 材34.360%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
普通作業員		29.37		R1
土木一般世話役		17.44		R2
特殊作業員		16.92		R3
歩道出入口ブロック C型摺付 180/240*100/300*600mm		34.36		Z1
積算単価		標準単価		

J01 条件名称
 J02 作業区分
 J03 ブロック規格
 J04 m当り歩車道境界ブロック使用量
 J05 基礎砕石規格
 均し基礎コンクリート規格

入力名称
 設置
 各種(600mm以下、50kg未満)
 1.65 個/m
 無し
 無し

(CB210450)

施工P(機 1.310%, 労96.830%, 材 1.860%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
タンパ及びランマ 質量 60～80kg		1.31		K1
特殊作業員		51.85		R1
普通作業員		44.98		R2
ガソリン レギュラー		1.86		Z1
積算単価		標準単価		

J01 条件名称
費用の内訳

入力名称
全ての費用

(CB221120)

施工P(機 4.600%, 労66.470%, 材28.930%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
バックホウ(クローラ)[標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)		4.58		K1
普通作業員		32.28		R1
特殊作業員		14.62		R2
運転手(特殊)		11.07		R3
土木一般世話役		8.11		R4
単粒度碎石 4号30-20mm		23.96		Z1
軽油		4.95		Z2
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 碎石の種類
J02 費用の内訳

入力名称
碎石(各種)
全ての費用

(CB224720)

施工P(機 0.000%, 労25.390%, 材74.610%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
普通作業員		21.67		R1
土木一般世話役		3.72		R2
吸出し防止材 合繊不織布 t=10mm 9.8kN/m		74.61		Z1
積算単価		標準単価		

条件名称

入力名称

積 算 条 件 一 覧 表

単価表番号	名 称 / 規 格	単 位	単 価	摘 要
第0001号施工表	U型側溝 据付け, L=4000mm, 無し, 長尺U型側溝, 歩車道用・深さ30cm H120×120 (H4-30), 無し, 無し, 有り, 再生クラッシュ 40～0, 0.59 m3/10m	m		SB821410
第0002号施工表	蓋版 据付け, 無し, 蓋版(各種), 40を超え170kg/枚以下, 無し, 無し	枚		WB821430
第0003号施工表	蓋版 据付け, 無し, 蓋版(各種), 40を超え170kg/枚以下, 無し, 無し	枚		WB821430
第0004号施工表	U型側溝 据付け, L=4000mm, 無し, 長尺U型側溝, 横断用・深さ30cm D150×150 (D4-30), 無し, 無し, 有り, 再生クラッシュ 40～0, 0.65 m3/10m	m		SB821410
第0005号施工表	蓋版 据付け, 無し, 蓋版(各種), 40を超え170kg/枚以下, 無し, 無し	枚		WB821430
第0006号施工表	U型側溝 据付け, L=4000mm, 無し, 長尺U型側溝, 歩車道用・深さ30cm H120×120 (H4-30), 無し, 無し, 有り, 再生クラッシュ 40～0, 0.59 m3/10m	m		SB821410
第0007号施工表	蓋版 据付け, 無し, 蓋版(各種), 40を超え170kg/枚以下, 無し, 無し	枚		WB821430
第0008号施工表	蓋版 据付け, 無し, 蓋版(各種), 40kg/枚以下, 無し, 無し	枚		WB821430
第0009号施工表	蓋版 据付け, 無し, 蓋版(各種), 40kg/枚以下, 無し, 無し	枚		WB821430
第0010号施工表	構造物とりこわし 無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要	m3		WB824010

積 算 条 件 一 覧 表

単価表番号	名 称 / 規 格	単 位	単 価	摘 要
第0011号施工表	構造物とりこわし 鉄筋構造物，機械施工，無し，無し，不要	m3		WB824010
第0012号施工表	防護柵撤去工(ガードパイプ撤去工) コンクリート建込，無，無	m		WB810610
第0013号施工表	標識板設置(案内標識[路線番号除く]) 新設，2.0m2未満，広角プリズム，10m2未満，無，無，無	m2		WB812140
第0014号施工表	標識柱・基礎設置(路側式) 単柱式(基礎含む)φ60.5，2基以下，無，無，無，有，下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装(白色)	基		WB812110
第0015号施工表	区画線設置 無し，溶融式手動，無し，実線15cm，無し，1.5mm，無し，有り，含有量15～18%，白，アスファルト舗装，全ての費用	m		WB821210
第0016号施工表	区画線設置 無し，溶融式手動，無し，ゼブラ45cm，無し，1.5mm，無し，有り，含有量15～18%，白，アスファルト舗装，全ての費用	m		WB821210
第0017号施工表	交通誘導警備員B	人日		WB010212
第0018号施工表	機械掘削工（バックホウ） 山積0.28m3（平積0.20m3）	m3		SG000010
第0019号施工表	バックホウ運転 [管路掘削] 山積0.28m3（平積0.20m3），補正無し	hr		SG000045
第0020号施工表	機械投入埋戻工（バックホウ埋戻） 山積0.28m3（平積0.20m3），100 m3	m3		SG000090
第0021号施工表	バックホウ運転 [管路埋戻] 山積0.28m3（平積0.20m3），補正無し	hr		SG000092

積 算 条 件 一 覧 表

単価表番号	名 称 / 規 格	単 位	単 価	摘 要
第0022号施工表	発生土運搬工（4t積・2t積）機械積込み ダンプトラック 4t車, 3.9 km, DID区 間なし, 山積0.28m3（平積0.20m3）, 良 好	m3		SG000110
第0023号施工表	ダンプトラック [普通・ディーゼ ル] 4t積 良好	日		SG000125
第0024号施工表	砂基礎設置工（市場単価） 機械施工, 10m3未満, 時間制約補正な し, 夜間補正なし	m3		SG800950
第0025号施工表	硬質塩化ビニル管設置工（市場単価） 呼び径 250mm, 20m以上, 時間制約補 正なし, 夜間補正なし	m		SG800930
第0026号施工表	強化プラスチック複合管布設工 呼び径250mm	m		SG000240
第0027号施工表	バックホウ運転 [管布設工] クレーン機能付(1.7t吊) 山積0.28m3（平 積0.2m3）	日		SG000215
第0028号施工表	組立マンホール設置工（市場単価） 1号, 3m超～4m以下, 4箇所未満, 時間制 約補正なし, 夜間補正なし	箇所		SG800910
第0029号施工表	ライナープレート掘削土留工（機械掘 削）径2000mm以上 円形, 径2000～3900mm, 砂質土及び粘性 土, トラック(クレーン装置付) 4t積, バックホ ウ 油圧式クローラ型 山積0.45m3, 排 対型（1次）	m		SG004020
第0030号施工表	バックホウ [油圧式・クローラ型] 山 積0.45m3（平積0.35m3） 排対型（1次）	日		SG004060
第0031号施工表	トラック運転(クレーン装置付)	日		SG004015
第0032号施工表	機械投入埋戻工（バックホウ埋戻） クレーン機能付き 山積0.45m3（平 積0.35m3）, 100 m3	m3		SG000090

積 算 条 件 一 覧 表

単価表番号	名 称 / 規 格	単 位	単 価	摘 要
第0033号施工表	バックホウ運転 [管路埋戻] クレーン機能付き 山積0.45m ³ (平積0.35m ³) , 補正無し	hr		SG000092
第0034号施工表	ライナープレート撤去工 (再利用) 円形, 径1500~3000mm, 撤去工	m		SG004080
第0035号施工表	発生土運搬工 (4t積・2t積) 機械積込み ダンプトラック 4t車, 1.0 km, DID区間なし, 山積0.45m ³ (平積0.35m ³) クレーン付, 良好	m ³		SG000110
第0036号施工表	仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) 関東・中部・近畿, 3 km, km, 12m以内, 各種 (実数入力), 0, 無	t		WB010020
第0037号施工表	仮設材等の積込み取卸し費 積込み、取卸し (往復分)	t		WB010030
第0001号施工P	掘削 土砂, オープンカット, 無し, 無し, 5,000m ³ 未満	m ³		CB210100
第0002号施工P	路体 (築堤) 盛土 2.5m未満	m ³		CB210510
第0003号施工P	整地 敷均し (ルーズ), 標準 (10,000m ³ 未満), 無し	m ³		CB210610
第0004号施工P	土砂等運搬 標準, バックホウ山積0.8m ³ (平積0.6m ³), 土砂 (岩塊・玉石混り土含む), 無し, 1.0km以下	m ³		CB210110
第0005号施工P	床掘り 土砂, 上記以外 (小規模), 全ての費用	m ³		CB210030
第0006号施工P	埋戻し 最大埋戻幅1m未満	m ³		CB210410

積 算 条 件 一 覧 表

単価表番号	名 称 / 規 格	単 位	単 価	摘 要
第0007号施工P	コンクリート 無筋・鉄筋構造物，バックホ(クレーン機能付)打設，18-8-25(高炉)，一般養生，全ての費用	m3		CB240010
第0008号施工P	型枠 一般型枠，均しコンクリート	m2		CB240210
第0009号施工P	プレキャストL形側溝(製品長 0.6m/個) 据付，有り，各種，全ての費用	m		CB222710
第0010号施工P	プレキャストL形側溝(製品長 0.6m/個) 据付，有り，各種，全ての費用	m		CB222710
第0011号施工P	コンクリート 小型構造物，バックホ(クレーン機能付)打設，18-8-25(高炉)，一般養生，全ての費用	m3		CB240010
第0012号施工P	型枠 一般型枠，小型構造物	m2		CB240210
第0013号施工P	基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下，再生クラッシュラン40～0，全ての費用	m2		CB221110
第0014号施工P	支柱(立入防止柵) 鋼管基礎，2m以下	本		CB420830
第0015号施工P	舗装版破碎 アスファルト舗装版，無し，不要，15cm以下，有り，全ての費用	m2		CB430310
第0016号施工P	歩車道境界ブロック撤去 処分	m		CB422540
第0017号施工P	殻運搬 舗装版破碎，機械(騒音対策不要、厚15cm以下)，無し，6.5km以下，全ての費用	m3		CB227010

積 算 条 件 一 覧 表

単価表番号	名 称 / 規 格	単 位	単 価	摘 要
第0018号施工P	殻運搬 コンクリート(無筋)構造物ととりこわし、機械積込、無し、5.7km以下、全ての費用	m3		CB227010
第0019号施工P	殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物ととりこわし、機械積込、無し、5.7km以下、全ての費用	m3		CB227010
第0020号施工P	下層路盤(車道・路肩部) 190 mm, 1層施工, 再生クワッシュラン RC-40, 全ての費用	m2		CB410030
第0021号施工P	上層路盤(車道・路肩部) 再生粒度調整碎石 RM-40, mm, mm, mm, 150 mm, 1層施工, 全ての費用	m2		CB410040
第0022号施工P	不陸整正 有り, 25mm以上29mm未満, 再生クワッシュラン RC-40, 全ての費用	m2		CB410010
第0023号施工P	表層(車道・路肩部) 3.0m超, mm, mm, 50 mm, 再生密粒度アスコン(13), プライムコート PK-3, 全ての費用	m2		CB410260
第0024号施工P	地先境界ブロック 設置, C種(150×150×600), 個/m, 再生クワッシュラン RC-40, 無し	m		CB422520
第0025号施工P	コンクリート 小型構造物, 人力打設, 18-8-25(高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3		CB240010
第0026号施工P	歩車道境界ブロック 設置, 各種(600mm以下、50kg未満), 1.65 個/m, 無し, 無し	m		CB422510
第0027号施工P	タンパ締固め 全ての費用	m3		CB210450
第0028号施工P	裏込碎石 碎石(各種), 全ての費用	m3		CB221120

積 算 条 件 一 覧 表

単価表番号	名 称 / 規 格	単 位	単 価	摘 要
第0029号施工P	吸出し防止材設置	m2		CB224720

使用機械の機種・規格及び施工方法は特記仕様書等で定めのある場合を除き、請負者の責任において任意で定め施工すること。ただし、使用機械は、排出ガス対策、低騒音・低振動型建設機械を原則とし、機種や規格については、施工計画書等に明記すること。

公共事業労務費調査に関する特記仕様書

(適用)

第1条 この特記仕様書は、請負代金額が1,000万円以上の工事に適用する。

(協力)

第2条 本工事が発注者の実施する公共事業労務費調査の対象工事となった場合、受注者は、調査票等に必要事項を正確に記入し発注者に提出する等、必要な協力を行わなければならない。また、本工事の工期経過後においても、同様とする。

2 調査票等を提出した事業所を発注者が事後に訪問して行う調査・指導の対象に受注者になった場合、受注者は、その実施に協力しなければならない。また、本工事の工期経過後においても、同様とする。

(賃金台帳等の保存)

第3条 公共事業労務費調査の対象工事となった場合に正確な調査票等の提出が行えるよう、受注者は、労働基準法等に従って就業規則を作成すると共に賃金台帳を調製、保存する等、日頃より使用している現場労働者の賃金時間管理を適切に行っておかななければならない。

(下請け契約)

第4条 受注者が本工事の一部について下請契約を締結する場合には、受注者は、当該下請工事の受注者(当該下請工事の一部に関わる二次以降の下請負人を含む。)が前第3条と同様の義務を負う旨を定めなければならない。