

|                                                   |  |  |  |                          |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------|--|--|--|-----------|--|--|--|--|--|--|--|
| 令和6年度                                             |  |  |  |                          |  |  |  | 工 事 仕 様 書 |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                   |  |  |  |                          |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                   |  |  |  |                          |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |
| 工 事 名                                             |  |  |  | 市道幹第 1 0 号線（慈眼寺付近）擁壁復旧工事 |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |
| 工 事 場 所                                           |  |  |  | 狭山市 入間川 1 丁目 地内          |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |
| 路 河 川 名 称                                         |  |  |  |                          |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |
| 事 業 名                                             |  |  |  |                          |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |
| 工 事 大 要                                           |  |  |  |                          |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |
| 工事概要<br>大型ブロック積 178㎡<br>土工 1式<br>付帯工 1式<br>撤去工 1式 |  |  |  |                          |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |

|         |                    |       |      |            |      |  |  |
|---------|--------------------|-------|------|------------|------|--|--|
| 変 更 理 由 |                    |       |      |            |      |  |  |
| 備 考     |                    |       |      |            |      |  |  |
| 地 区     | ( 0001 ) 県南        | 労務費補正 | 1.00 | 機械経費(賃料)補正 | 1.00 |  |  |
| 単価適用年月  | ( R0605 ) 令和06年05月 |       |      |            |      |  |  |
| 工 期     | 当 初                | 自     |      | 至          |      |  |  |
|         |                    | 日 数   |      |            |      |  |  |
|         | 変 更                |       |      |            | 至    |  |  |
| 経費適用年月  | 令和06年05月           |       |      |            |      |  |  |
| 主たる工種   | 道路維持工事             |       |      |            |      |  |  |
| 施 工 地 域 | 一般交通影響有り (2) -1    |       |      |            |      |  |  |
| 設 計     | 当 初 金 額            |       |      | 変 更 金 額    |      |  |  |
|         | 工事価格               |       |      |            |      |  |  |
|         | 消費税相当額             |       |      |            |      |  |  |
|         | 合計                 |       |      |            |      |  |  |
| 請 負     | 工事価格               |       |      |            |      |  |  |
|         | 消費税相当額             |       |      |            |      |  |  |
|         | 合計                 |       |      |            |      |  |  |
|         | 請負増減額              |       |      |            |      |  |  |
| 週休2日区分  | 採用しない              |       |      |            |      |  |  |

# 本 工 事 費 内 訳 書

| 工事区分                 | 工種 | 種別 | 細別・規格 | 数   | 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要                  |
|----------------------|----|----|-------|-----|---|-----|-----|-----|----------------------|
| 道路維持・修繕              |    |    |       |     |   | 式   |     |     |                      |
|                      |    |    |       | 1   |   |     |     |     |                      |
| _ 道路維持               |    |    |       |     |   | 式   |     |     |                      |
|                      |    |    |       | 1   |   |     |     |     |                      |
| _ _ 大型ブロック積工         |    |    |       |     |   | 式   |     |     |                      |
|                      |    |    |       | 1   |   |     |     |     |                      |
| _ _ _ 大型ブロック積工       |    |    |       |     |   | 式   |     |     |                      |
|                      |    |    |       | 1   |   |     |     |     |                      |
| _ _ _ _ 大型ブロック積（上部）  |    |    |       |     |   | m2  |     |     | 第1号一位代価表<br>水抜きパイプ含む |
|                      |    |    |       | 130 |   |     |     |     |                      |
| _ _ _ _ 大型ブロック積（地中部） |    |    |       |     |   | m2  |     |     | 第2号一位代価表             |
|                      |    |    |       | 48  |   |     |     |     |                      |
| _ _ _ _ 目地板          |    |    |       |     |   | m2  |     |     | 第3号一位代価表             |
|                      |    |    |       | 21  |   |     |     |     |                      |
| _ _ _ _ 現場打コンクリート    |    |    |       |     |   | m2  |     |     | 第4号一位代価表<br>化粧型枠使用   |
|                      |    |    |       | 44  |   |     |     |     |                      |
| _ _ _ _ 天端コンクリート①    |    |    |       |     |   | m   |     |     | 第5号一位代価表             |
|                      |    |    |       | 16  |   |     |     |     |                      |
| _ _ _ _ 天端コンクリート②    |    |    |       |     |   | m   |     |     | 第6号一位代価表             |
|                      |    |    |       | 5   |   |     |     |     |                      |
| _ _ _ _ 天端コンクリート③    |    |    |       |     |   | m   |     |     | 第7号一位代価表             |
|                      |    |    |       | 15  |   |     |     |     |                      |

| 本 工 事 費 内 訳 書       |        |    |       |     |   |     |     |     |           |
|---------------------|--------|----|-------|-----|---|-----|-----|-----|-----------|
| 工事区分                | 工種     | 種別 | 細別・規格 | 数   | 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要       |
| — — — — 大型ブロック基礎    | コンクリート |    |       |     |   | m   |     |     | 第8号一位代価表  |
|                     |        |    |       | 44  |   |     |     |     |           |
| — — — — 小口止めコンクリート① |        |    |       |     |   | 箇所  |     |     | 第9号一位代価表  |
|                     |        |    |       | 1   |   |     |     |     |           |
| — — — — 小口止めコンクリート② |        |    |       |     |   | 箇所  |     |     | 第10号一位代価表 |
|                     |        |    |       | 1   |   |     |     |     |           |
| — — — 作業土工          |        |    |       |     |   | 式   |     |     |           |
|                     |        |    |       | 1   |   |     |     |     |           |
| — — — — 床掘り(掘削)     |        |    |       |     |   | m3  |     |     | 第11号一位代価表 |
|                     |        |    |       | 130 |   |     |     |     |           |
| — — — — 埋戻し         |        |    |       |     |   | m3  |     |     | 第12号一位代価表 |
|                     |        |    |       | 130 |   |     |     |     |           |
| — — — — 裏込め砕石掘削工    |        |    |       |     |   | m3  |     |     | 第13号一位代価表 |
|                     |        |    |       | 80  |   |     |     |     |           |
| — — — — 裏込め砕石処分工    |        |    |       |     |   | m3  |     |     | 第14号一位代価表 |
|                     |        |    |       | 80  |   |     |     |     |           |
| — — — — 残土処理        |        |    |       |     |   | m3  |     |     | 第15号一位代価表 |
|                     |        |    |       | 15  |   |     |     |     |           |
| — — — 付帯工           |        |    |       |     |   | 式   |     |     |           |
|                     |        |    |       | 1   |   |     |     |     |           |
| — — — — 床版コンクリート    |        |    |       |     |   | 式   |     |     | 第1号内訳書    |
|                     |        |    |       | 1   |   |     |     |     |           |

| 本 工 事 費 内 訳 書 |             |        |       |    |   |     |     |     |           |
|---------------|-------------|--------|-------|----|---|-----|-----|-----|-----------|
| 工事区分          | 工種          | 種別     | 細別・規格 | 数  | 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要       |
| ----          | 高さ調整        | コンクリート |       |    |   | 式   |     |     | 第2号内訳書    |
|               |             |        |       | 1  |   |     |     |     |           |
| ----          | 安全施設工       |        |       |    |   | 式   |     |     | 第3号内訳書    |
|               |             |        |       | 1  |   |     |     |     |           |
| ----          | 舗装復旧工       |        |       |    |   | 式   |     |     | 第4号内訳書    |
|               |             |        |       | 1  |   |     |     |     |           |
| ----          | 撤去工         |        |       |    |   | 式   |     |     |           |
|               |             |        |       | 1  |   |     |     |     |           |
| ----          | 既設構造物取壊し工   |        |       |    |   | m3  |     |     | 第16号一位代価表 |
|               |             |        |       | 39 |   |     |     |     |           |
| ----          | コンクリート殻運搬処分 |        |       |    |   | m3  |     |     | 第17号一位代価表 |
|               |             |        |       | 39 |   |     |     |     |           |
| ----          | 舗装版取壊し工     |        |       |    |   | m2  |     |     | 第18号一位代価表 |
|               |             |        |       | 95 |   |     |     |     |           |
| ----          | アスファルト塊運搬処分 |        |       |    |   | m3  |     |     | 第19号一位代価表 |
|               |             |        |       | 5  |   |     |     |     |           |
| ----          | 舗装切断工       |        |       |    |   | m   |     |     | 第20号一位代価表 |
|               |             |        |       | 45 |   |     |     |     |           |
| ----          | アスファルト濁水運搬工 |        |       |    |   | 台   |     |     | 第21号一位代価表 |
|               |             |        |       |    |   |     |     |     |           |
| ----          | 樹木伐採・除根     |        |       |    |   | 式   |     |     | 第5号内訳書    |
|               |             |        |       | 1  |   |     |     |     |           |

| 本 工 事 費 内 訳 書    |    |    |       |       |     |     |     |                      |
|------------------|----|----|-------|-------|-----|-----|-----|----------------------|
| 工事区分             | 工種 | 種別 | 細別・規格 | 数 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要                  |
| - - - 仮設工撤去      |    |    |       |       | 式   |     |     |                      |
|                  |    |    |       | 1     |     |     |     |                      |
| - - - - 親杭撤去     |    |    |       |       | 本   |     |     | 第22号一位代価表<br>H300    |
|                  |    |    |       | 18    |     |     |     |                      |
| - - - - スクラップ    |    |    |       |       | t   |     |     | 第23号一位代価表<br>ヘビーH1   |
|                  |    |    |       | 8.589 |     |     |     |                      |
| - - - - 横矢板撤去工   |    |    |       |       | t   |     |     | 第24号一位代価表<br>軽量鋼矢板Ⅱ型 |
|                  |    |    |       | 4.5   |     |     |     |                      |
| - - - - スクラップ    |    |    |       |       | t   |     |     | 第25号一位代価表<br>ヘビーH3   |
|                  |    |    |       | 4.455 |     |     |     |                      |
| - - - - 大型土嚢撤去   |    |    |       |       | 袋   |     |     | 第26号一位代価表            |
|                  |    |    |       | 48    |     |     |     |                      |
| - - - - 足場工      |    |    |       |       | 掛㎡  |     |     | 第27号一位代価表            |
|                  |    |    |       |       |     |     |     |                      |
| - 【交通誘導警備員】      |    |    |       |       | 式   |     |     |                      |
|                  |    |    |       | 1     |     |     |     |                      |
| - - 【交通誘導警備員】    |    |    |       |       | 式   |     |     |                      |
|                  |    |    |       | 1     |     |     |     |                      |
| - - - 【交通誘導警備員】  |    |    |       |       | 式   |     |     |                      |
|                  |    |    |       | 1     |     |     |     |                      |
| - - - - 交通誘導警備員B |    |    |       |       | 人日  |     |     | 第28号一位代価表            |
|                  |    |    |       |       |     |     |     |                      |

| 本 工 事 費 内 訳 書   |    |    |       |   |   |     |     |     |     |
|-----------------|----|----|-------|---|---|-----|-----|-----|-----|
| 工事区分            | 工種 | 種別 | 細別・規格 | 数 | 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
| _ 直接工事費         |    |    |       |   |   | 式   |     |     |     |
|                 |    |    |       | 1 |   |     |     |     |     |
| _ _ 共通仮設費計      |    |    |       |   |   | 式   |     |     |     |
|                 |    |    |       | 1 |   |     |     |     |     |
| _ _ _ 共通仮設費（率分） |    |    |       |   |   | 式   |     |     |     |
|                 |    |    |       | 1 |   |     |     |     |     |
| _ 純工事費          |    |    |       |   |   | 式   |     |     |     |
|                 |    |    |       | 1 |   |     |     |     |     |
| _ _ 現場管理費       |    |    |       |   |   | 式   |     |     |     |
|                 |    |    |       | 1 |   |     |     |     |     |
| _ 工事原価計         |    |    |       |   |   | 式   |     |     |     |
|                 |    |    |       | 1 |   |     |     |     |     |
| _ _ 一般管理費等      |    |    |       |   |   | 式   |     |     |     |
|                 |    |    |       | 1 |   |     |     |     |     |
| 工事価格            |    |    |       |   |   | 式   |     |     |     |
|                 |    |    |       | 1 |   |     |     |     |     |
| _ 消費税相当額        |    |    |       |   |   | 式   |     |     |     |
|                 |    |    |       | 1 |   |     |     |     |     |
| 工事費合計           |    |    |       |   |   | 式   |     |     |     |
|                 |    |    |       | 1 |   |     |     |     |     |

建設技能労働者や交通誘導員等の現場労働者にかかる経費として、労務費のほか各種経費（法定福利費の事業者負担額、労務管理費、安全訓練等に要する費用等）が必要であり、本積算ではこれらを現場管理費等の一部として率計上している。

使用機械の機種・規格及び施工方法は特記仕様書等で定めのある場合を除き、受注者の責任において任意で定め施工すること。ただし、使用機械は、排出ガス対策、低騒音・低振動型建設機械を原則とし、機種や規格については、施工計画書等に明記すること。

第1号一位代価表(内訳書) 床版コンクリート

| 名 称 / 規 格                                  | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要    |
|--------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|--------|
| 現場打コンクリート                                  |     | m3  |     |     | 第1号施工P |
| 18-8-25(普通), 一般養生                          | 0.7 |     |     |     |        |
| 基礎碎石                                       |     | m2  |     |     | 第2号施工P |
| 7.5cmを超え12.5cm以下, 再生クワッシュアン<br>40~0, 全ての費用 | 7.2 |     |     |     |        |
| 合 計                                        |     |     |     |     |        |
|                                            |     |     |     |     |        |

第2号一位代価表(内訳書) 高さ調整コンクリート

| 名 称 / 規 格                                  | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要    |
|--------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|--------|
| 現場打コンクリート                                  |     | m3  |     |     | 第1号施工P |
| 18-8-25(普通), 一般養生                          | 0.3 |     |     |     |        |
| 基礎碎石                                       |     | m2  |     |     | 第2号施工P |
| 7.5cmを超え12.5cm以下, 再生クワッシュアン<br>40~0, 全ての費用 | 2.9 |     |     |     |        |
| 型枠工(均し基礎コンクリート型枠)                          |     | m2  |     |     | 第1号施工表 |
|                                            | 0.8 |     |     |     |        |
| 合 計                                        |     |     |     |     |        |
|                                            |     |     |     |     |        |

第3号一位代価表(内訳書) 安全施設工

| 名 称 / 規 格                                    | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要    |
|----------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|--------|
| 防護柵(横断・転落防止柵)設置工                             |     | m   |     |     | 第2号施工表 |
| コンクリート建込, ビーム式・パネル式, 2m, 100m未満, 無           | 20  |     |     |     |        |
| 防護柵(横断・転落防止柵)設置工                             |     | m   |     |     | 第3号施工表 |
| プレキャストコンクリートブロック建込, ビーム式・パネル式, 2m, 100m未満, 無 | 20  |     |     |     |        |
| 合 計                                          |     |     |     |     |        |
|                                              |     |     |     |     |        |

第4号一位代価表(内訳書) 舗装復旧工

| 名 称 / 規 格                                                                | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要    |
|--------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|--------|
| 表層(歩道舗装)                                                                 |     | m2  |     |     | 第3号施工P |
| 1. 4m未満(仕上厚50mm以下), 30mm, mm, mm, 再生密粒度アスコン(13), プライムコート PK-3, 全ての費用     | 27  |     |     |     |        |
| 路盤工(歩道舗装)                                                                |     | m2  |     |     | 第4号施工P |
| 100 mm, 1層施工, 再生粒度調整砕石 RM-40, 全ての費用                                      | 27  |     |     |     |        |
| 路盤工(砕石舗装)                                                                |     | m2  |     |     | 第5号施工P |
| 100 mm, 1層施工, 再生粒度調整砕石 RM-40, 全ての費用                                      | 17  |     |     |     |        |
| 区画線設置                                                                    |     | m   |     |     | 第4号施工表 |
| 無し, 溶融式手動, 無し, 実線 15cm, 無し, 1.0mm, 無し, 無し, 含有量15~18%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用 | 30  |     |     |     |        |
| 合 計                                                                      |     |     |     |     |        |
|                                                                          |     |     |     |     |        |

第5号一位代価表(内訳書) 樹木伐採・除根

| 名 称 / 規 格     | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要    |
|---------------|-----|-----|-----|-----|--------|
| 枯損木処理 (人力伐採)  |     | 本   |     |     | 第5号施工表 |
| 30cm以上 60cm未満 | 1   |     |     |     |        |
| 樹木処分費         |     | kg  |     |     |        |
| 稲荷山環境センター     | 500 |     |     |     |        |
| 合 計           |     |     |     |     |        |

第1号一位代価表

大型ブロック積 (上部)

72.670 m2 当り

| 名 称 / 規 格                        | 数 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要     |
|----------------------------------|-------|-----|-----|-----|---------|
| 大型ブロック積                          |       | m2  |     |     | 第6号施工P  |
| 2,000kg/個以下, 有り                  | 72.7  |     |     |     | 見積      |
| 胴込・裏込コンクリート                      |       | m3  |     |     | 第7号施工P  |
| 大型ブロック, 2,000kg/個以下, 18-8-25(高炉) | 24.1  |     |     |     |         |
| 鉄筋コンクリート用棒鋼                      |       | t   |     |     | ロス率1.03 |
| SD295 D13                        | 0.129 |     |     |     |         |
| 裏込砕石                             |       | m3  |     |     | 第8号施工P  |
| 再生グラッサラン 40~0, 全ての費用             | 55.9  |     |     |     |         |
| 合 計                              |       | m2  |     |     |         |
|                                  | ( 1   |     | 当り  |     |         |

第2号一位代価表

大型ブロック積（地中部）

72.670 m2 当り

| 名 称 / 規 格                                     | 数 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要     |
|-----------------------------------------------|-------|-----|-----|-----|---------|
| 大型ブロック積<br>2,000kg/個以下，有り                     |       | m2  |     |     | 第6号施工P  |
|                                               | 72.7  |     |     |     | 見積      |
| 胴込・裏込コンクリート<br>大型ブロック，2,000kg/個以下，18-8-25(高炉) |       | m3  |     |     | 第7号施工P  |
|                                               | 24.1  |     |     |     |         |
| 鉄筋コンクリート用棒鋼<br>SD295 D13                      |       | t   |     |     | ロス率1.03 |
|                                               | 0.129 |     |     |     |         |
| 合 計                                           |       | m2  |     |     |         |
|                                               | ( 1   |     | 当り  |     | )       |

第3号一位代価表

目地板

100.000 m2 当り

| 名 称 / 規 格             | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要     |
|-----------------------|-----|-----|-----|-----|---------|
| 樹脂発泡体目地板<br>厚10mm 15倍 |     | m2  |     |     | ロス率1.22 |
|                       | 100 |     |     |     |         |
| 合 計                   |     | m2  |     |     |         |
|                       | ( 1 |     | 当り  |     | )       |

第4号一位代価表

現場打コンクリート

72.600 m2 当り

| 名 称 / 規 格            | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要     |
|----------------------|------|-----|-----|-----|---------|
| 現場打コンクリート            |      | m3  |     |     | 第9号施工P  |
| 18-8-25(普通), 一般養生    | 54.5 |     |     |     | t=750mm |
| 型枠                   |      | m2  |     |     | 第10号施工P |
| 一般型枠, 小型構造物          | 72.6 |     |     |     |         |
| 化粧型枠                 |      | m2  |     |     | 第11号施工P |
| 化粧型枠, 小型構造物          | 72.6 |     |     |     |         |
| 化粧型枠材                |      | m2  |     |     | 見積      |
| 998*1118             | 72.6 |     |     |     |         |
| 裏込碎石                 |      | m3  |     |     | 第8号施工P  |
| 再生グラッサラン 40~0, 全ての費用 | 55.9 |     |     |     |         |
| 合 計                  |      | m2  |     |     |         |
|                      | ( 1  |     | 当り  |     |         |

第5号一位代価表

天端コンクリート①

10.000 m 当り

| 名 称 / 規 格         | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要     |
|-------------------|-----|-----|-----|-----|---------|
| 現場打コンクリート         |     | m3  |     |     | 第9号施工P  |
| 18-8-25(普通), 一般養生 | 1.8 |     |     |     |         |
| 型枠                |     | m2  |     |     | 第10号施工P |
| 一般型枠, 小型構造物       | 4.1 |     |     |     |         |
| 合 計               |     | m   |     |     |         |
|                   | ( 1 |     | 当り  |     |         |

第6号一位代価表

天端コンクリート②

10.000 m 当り

| 名 称 / 規 格                      | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要     |
|--------------------------------|-----|-----|-----|-----|---------|
| 現場打コンクリート<br>18-8-25(普通), 一般養生 |     | m3  |     |     | 第9号施工P  |
|                                | 0.8 |     |     |     |         |
| 型枠<br>一般型枠, 小型構造物              |     | m2  |     |     | 第10号施工P |
|                                | 2.1 |     |     |     |         |
| 合 計                            |     | m   |     |     |         |
|                                | ( 1 |     | 当り  |     |         |

第7号一位代価表

天端コンクリート③

10.000 m 当り

| 名 称 / 規 格                      | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要     |
|--------------------------------|-----|-----|-----|-----|---------|
| 現場打コンクリート<br>18-8-25(普通), 一般養生 |     | m3  |     |     | 第9号施工P  |
|                                | 1.0 |     |     |     |         |
| 型枠<br>一般型枠, 小型構造物              |     | m2  |     |     | 第10号施工P |
|                                | 2.1 |     |     |     |         |
| 合 計                            |     | m   |     |     |         |
|                                | ( 1 |     | 当り  |     |         |

| 名 称 / 規 格                                           | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要     |
|-----------------------------------------------------|------|-----|-----|-----|---------|
| 現場打コンクリート<br>18-8-25(普通), 一般養生                      |      | m3  |     |     | 第9号施工P  |
|                                                     | 1.9  |     |     |     |         |
| 型枠工(均し基礎コンクリート型枠)                                   |      | m2  |     |     | 第1号施工表  |
|                                                     | 4    |     |     |     |         |
| 基礎碎石<br>12.5cmを超え17.5cm以下, 再生クラッシュラン<br>40~0, 全ての費用 |      | m2  |     |     | 第12号施工P |
|                                                     | 11.5 |     |     |     |         |
| 合 計                                                 |      | m   |     |     |         |
|                                                     | ( 1  |     | 当り  |     |         |
|                                                     |      |     |     |     | )       |

| 名 称 / 規 格                                           | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要     |
|-----------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|---------|
| 現場打コンクリート<br>18-8-25(普通), 一般養生                      | 115 | m3  |     |     | 第9号施工P  |
| 型枠<br>一般型枠, 小型構造物                                   | 629 | m2  |     |     | 第10号施工P |
| 現場打基礎コンクリート<br>18-8-25(普通), 有り, 養生工なし               | 24  | m3  |     |     | 第13号施工P |
| 型枠<br>一般型枠, 均しコンクリート                                | 105 | m2  |     |     | 第14号施工P |
| 基礎碎石<br>12.5cmを超え17.5cm以下, 再生クラッシュラン<br>40~0, 全ての費用 | 122 | m2  |     |     | 第12号施工P |
| 合 計                                                 | ( 1 | 箇所  | 当り  |     | )       |

第10号一位代価表

小口止めコンクリート②

100.000 箇所 当り

| 名 称 / 規 格                                   | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要     |
|---------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|---------|
| 現場打コンクリート                                   |     | m3  |     |     | 第9号施工P  |
| 18-8-25(普通), 一般養生                           | 164 |     |     |     |         |
| 型枠                                          |     | m2  |     |     | 第10号施工P |
| 一般型枠, 小型構造物                                 | 878 |     |     |     |         |
| 現場打基礎コンクリート                                 |     | m3  |     |     | 第13号施工P |
| 18-8-25(普通), 有り, 養生工なし                      | 27  |     |     |     |         |
| 型枠                                          |     | m2  |     |     | 第14号施工P |
| 一般型枠, 均しコンクリート                              | 115 |     |     |     |         |
| 基礎碎石                                        |     | m2  |     |     | 第12号施工P |
| 12.5cmを超え17.5cm以下, 再生クラッシュラン<br>40~0, 全ての費用 | 137 |     |     |     |         |
| 合 計                                         |     | 箇所  |     |     |         |
|                                             | ( 1 |     | 当り  |     |         |

第11号一位代価表

床掘り(掘削)

100.000 m3 当り

| 名 称 / 規 格            | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要     |
|----------------------|-----|-----|-----|-----|---------|
| 床掘り                  |     | m3  |     |     | 第15号施工P |
| 土砂, 上記以外(小規模), 全ての費用 | 100 |     |     |     |         |
| 合 計                  |     | m3  |     |     |         |
|                      | ( 1 |     | 当り  |     |         |

第12号一位代価表

埋戻し

100.000 m3 当り

| 名 称 / 規 格            | 数 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要     |
|----------------------|-------|-----|-----|-----|---------|
| 埋戻し                  |       | m3  |     |     | 第16号施工P |
| 上記以外(小規模), 土砂, 全ての費用 | 100   |     |     |     |         |
| 合 計                  |       | m3  |     |     |         |
|                      | ( 1 ) |     | 当り  |     |         |

第13号一位代価表

裏込め砕石掘削工

100.000 m3 当り

| 名 称 / 規 格            | 数 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要     |
|----------------------|-------|-----|-----|-----|---------|
| 床掘り                  |       | m3  |     |     | 第15号施工P |
| 土砂, 上記以外(小規模), 全ての費用 | 100   |     |     |     |         |
| 合 計                  |       | m3  |     |     |         |
|                      | ( 1 ) |     | 当り  |     |         |

第14号一位代価表

裏込め砕石処分工

100.000 m3 当り

| 名 称 / 規 格                                                | 数 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要     |
|----------------------------------------------------------|-------|-----|-----|-----|---------|
| 土砂等運搬                                                    |       | m3  |     |     | 第17号施工P |
| 小規模, バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 7.5km以下 | 100   |     |     |     |         |
| 建設発生土受入費(石灰)                                             |       | m3  |     |     |         |
| (第1～第3種建設発生土) 地山                                         | 100   |     |     |     |         |
| 合 計                                                      |       | m3  |     |     |         |
|                                                          | ( 1 ) |     | 当り  |     |         |

| 名 称 / 規 格                                              | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要     |
|--------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|---------|
| 土砂等運搬                                                  |     | m3  |     |     | 第17号施工P |
| 小規模, ハック山積0.28m3(平積0.2m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 7.5km以下 | 100 |     |     |     |         |
| 建設発生土受入費(石灰)                                           |     | m3  |     |     |         |
| (第1～第3種建設発生土) 地山                                       | 100 |     |     |     |         |
| 合 計                                                    |     | m3  |     |     |         |
|                                                        | ( 1 |     | 当り  |     |         |

| 名 称 / 規 格           | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要    |
|---------------------|-----|-----|-----|-----|--------|
| 構造物とりこわし            |     | m3  |     |     | 第6号施工表 |
| 無筋構造物, 人力施工, 無し, 無し | 100 |     |     |     |        |
| 合 計                 |     | m3  |     |     |        |
|                     | ( 1 |     | 当り  |     |        |

| 名 称 / 規 格                                     | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要     |
|-----------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|---------|
| 殻運搬                                           |     | m3  |     |     | 第18号施工P |
| コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 10.9km以下, 全ての費用 | 100 |     |     |     |         |
| 廃材持込料                                         |     | t   |     |     |         |
| 区分 川越県土整備事務所 適用区分 Co廃材[無筋]                    | 235 |     |     |     |         |
| 合 計                                           |     | m3  |     |     |         |
|                                               | ( 1 |     | 当り  |     |         |

第18号一位代価表

舗装版取壊し工

100.000 m2 当り

| 名 称 / 規 格                            | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要     |
|--------------------------------------|-----|-----|-----|-----|---------|
| 舗装版破碎                                |     | m2  |     |     | 第19号施工P |
| アスファルト舗装版, 無し, 不要, 15cm以下, 有り, 全ての費用 | 100 |     |     |     |         |
| 合 計                                  |     | m2  |     |     |         |
|                                      | ( 1 |     | 当り  |     |         |

第19号一位代価表

アスファルト塊運搬処分

100.000 m3 当り

| 名 称 / 規 格                 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要     |
|---------------------------|-----|-----|-----|-----|---------|
| アスファルト塊運搬                 |     | m3  |     |     | 第20号施工P |
| 無し, 9.5km以下               | 100 |     |     |     |         |
| 廃材持込料                     |     | t   |     |     |         |
| 区分 川越県土整備事務所 適用区分<br>As廃材 | 235 |     |     |     |         |
| 合 計                       |     | m3  |     |     |         |
|                           | ( 1 |     | 当り  |     |         |

第20号一位代価表

舗装切断工

100.000 m 当り

| 名 称 / 規 格                       | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要     |
|---------------------------------|------|-----|-----|-----|---------|
| 舗装版切断                           |      | m   |     |     | 第21号施工P |
| アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用        | 100  |     |     |     |         |
| アスファルト切断濁水処分費                   |      | m3  |     |     |         |
| 中間処理後, 最終処分場に搬入 [焼却<br>又は熔融含まず] | 0.13 |     |     |     |         |
| 合 計                             |      | m   |     |     |         |
|                                 | ( 1  |     | 当り  |     |         |

第21号一位代価表

アスファルト濁水運搬工

100.000 台 当り

| 名 称 / 規 格                         | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-----------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| アスファルト切断濁水運搬費<br>積載量2t 運搬距離 5kmまで |     | 台   |     |     |     |
|                                   |     |     |     |     |     |
| 合 計                               |     | 台   |     |     |     |
|                                   | ( 1 |     | 当り  |     |     |

第22号一位代価表

親杭撤去

100.000 本 当り

| 名 称 / 規 格              | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要    |
|------------------------|-----|-----|-----|-----|--------|
| ガス切断<br>H鋼杭(H300～H400) |     | 箇所  |     |     | 第7号施工表 |
|                        | 100 |     |     |     |        |
| 合 計                    |     | 本   |     |     |        |
|                        | ( 1 |     | 当り  |     |        |

第23号一位代価表

スクラップ

100.000 t 当り

| 名 称 / 規 格      | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要    |
|----------------|-----|-----|-----|-----|--------|
| スクラップ<br>ヘビーH1 |     | t   |     |     | 第8号施工表 |
|                | 100 |     |     |     |        |
| 合 計            |     | t   |     |     |        |
|                | ( 1 |     | 当り  |     |        |

第24号一位代価表

横矢板撤去工

100.000 t 当り

| 名 称 / 規 格                              | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要    |
|----------------------------------------|-----|-----|-----|-----|--------|
| 横矢板撤去工                                 |     | t   |     |     | 第9号施工表 |
| 火打ちブロックを使用しない, ラフテ<br>レーンクレーン (油) 25t吊 | 100 |     |     |     |        |
| 合 計                                    |     | t   |     |     |        |
|                                        | ( 1 |     | 当り  |     |        |

第25号一位代価表

スクラップ

100.000 t 当り

| 名 称 / 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|
| スクラップ     |     | t   |     |     |     |
| ヘビーH3     | 100 |     |     |     |     |
| 合 計       |     | t   |     |     |     |
|           | ( 1 |     | 当り  |     |     |

第26号一位代価表

大型土嚢撤去

100.000 袋 当り

| 名 称 / 規 格                                                                                  | 数 量 | 単 位            | 単 価 | 金 額 | 摘 要     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------|-----|-----|---------|
| 大型土のう工                                                                                     |     | 袋              |     |     | 第10号施工表 |
| 撤去, 6mを超え20m以下, 標準(1.0)                                                                    | 100 |                |     |     |         |
| 土砂等運搬                                                                                      |     | m <sup>3</sup> |     |     | 第17号施工P |
| 小規模, バックホウ山積0.28m <sup>3</sup> (平<br>積0.2m <sup>3</sup> ), 土砂(岩塊・玉石混り土<br>含む), 無し, 7.5km以下 | 100 |                |     |     |         |
| 建設発生土受入費(石灰)                                                                               |     | m <sup>3</sup> |     |     |         |
| (第1～第3種建設発生土) 地山                                                                           | 100 |                |     |     |         |
| 合 計                                                                                        |     | 袋              |     |     |         |
|                                                                                            | ( 1 |                | 当り  |     |         |

第27号一位代価表

足場工

100.000 掛m2 当り

| 名 称 / 規 格       | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要     |
|-----------------|-----|-----|-----|-----|---------|
| 足場工             |     | 掛m2 |     |     | 第11号施工表 |
| 単管足場，不要，標準(1.0) |     |     |     |     |         |
| 合 計             |     | 掛m2 |     |     |         |
|                 | ( 1 |     | 当り  |     |         |
|                 |     |     |     |     | )       |

第28号一位代価表

交通誘導警備員B

100.000 人日 当り

| 名 称 / 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 交通誘導警備員B  |     | 人   |     |     |     |
|           |     |     |     |     |     |
| 合 計       |     | 人日  |     |     |     |
|           | ( 1 |     | 当り  |     |     |
|           |     |     |     |     | )   |

第 0001 号 一位代価表(施工歩掛表) 型枠工(均し基礎コンクリート型枠)

10.00 m2 当り

(WB440320)

| 名 称 / 規 格   | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 土木一般世話役     |     | 人   |     |     |     |
| 型わく工        |     | 人   |     |     |     |
| 普通作業員       |     | 人   |     |     |     |
| 諸雑費 (率・まるめ) | 1   | 式   |     |     |     |
| 合 計         | 1   | m2  | 当り  |     |     |

第 0002 号 一位代価表(施工歩掛表) 防護柵(横断・転落防止柵)設置工

100.00 m 当り

(WB810760)

| 名 称 / 規 格                      | 数 量     | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|--------------------------------|---------|-----|-----|-----|-----|
| 横断・転落防止柵設置工 C0建込用<br>ビーム式・パネル式 | 100.000 | m   |     |     |     |
| 転落防止柵(標準品)<br>縦格子型 積算資料24.04   | 100.000 | m   |     |     |     |
| 諸雑費 (まるめ)                      | 1.000   | 式   |     |     |     |
| 合 計                            | 1       | m   | 当り  |     |     |

|     |           |           |
|-----|-----------|-----------|
|     | 条件名称      | 入力名称      |
| J01 | 施工区分      | コンクリート建込  |
| J02 | 防護柵種類     | ビーム式・パネル式 |
| J03 | 支柱間隔      | 2m        |
| J05 | 施工規模による加算 | 100m未満    |
| J07 | 夜間作業の補正   | 無         |

第 0003 号 一位代価表(施工歩掛表)

防護柵(横断・転落防止柵)設置工

100.00 m 当り

(WB810760)

| 名 称 / 規 格                       | 数 量     | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|---------------------------------|---------|-----|-----|-----|-----|
| 横断・転落防止柵設置工ブロック建込用<br>ビーム式・パネル式 | 100.000 | m   |     |     |     |
| 転落防止柵(標準品)<br>縦格子型 積算資料24.04    | 100.000 | m   |     |     |     |
| 諸雑費(まるめ)                        | 1.000   | 式   |     |     |     |
| 合 計                             | 1       | m   | 当り  |     |     |

条件名称  
J01 施工区分  
J02 防護柵種類  
J03 支柱間隔  
J05 施工規模による加算  
J07 夜間作業の補正

入力名称  
プレキャストコンクリートブロック建込  
ビーム式・パネル式  
2m  
100m未満  
無

(WB821210)

| 名 称 / 規 格                         | 数 量       | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-----------------------------------|-----------|-----|-----|-----|-----|
| 区画線設置(溶融式) 昼間<br>豪雪無 実線15cm 制約無   | 1,000.000 | m   |     |     |     |
| トラフィックペイント 溶融型<br>3種1号 ビーズ15～18 白 | 390.000   | kg  |     |     |     |
| ガラスビーズ<br>0.106～0.850mm           | 25.000    | kg  |     |     |     |
| 接着用プライマー<br>区画線用                  | 25.000    | kg  |     |     |     |
| 軽油                                |           | L   |     |     |     |
| 諸雑費 (率・まるめ)                       | 1         | 式   |     |     |     |
| 合 計                               | 1         | m   | 当り  |     |     |

| 条件名称                | 入力名称      |
|---------------------|-----------|
| J01 夜間作業の有無         | 無し        |
| J02 施工方法区分          | 溶融式手動     |
| J03 豪雪補正の有無         | 無し        |
| J04 規格・仕様区分         | 実線 15cm   |
| J05 時間的制約の有無        | 無し        |
| J06 塗布厚             | 1.0mm     |
| J07 排水性舗装に施工する場合の補正 | 無し        |
| J08 未供用区間の場合の補正     | 無し        |
| J09 溶融式塗料規格         | 含有量15～18% |
| J11 塗料区分            | 白         |
| J12 プライマー規格         | アスファルト舗装  |
| J13 費用の内訳           | 全ての費用     |

第 0005 号 一位代価表(施工歩掛表) 枯損木処理 (人力伐採)

10.00 本 当り

(SC660354)

| 名 称 / 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 造園工       |     | 人   |     |     |     |
| 普通作業員     |     | 人   |     |     |     |
| 合 計       | 1   | 本   | 当り  |     |     |

条件名称  
J01 幹周

入力名称  
30cm以上 60cm未満

第 0006 号 一位代価表(施工歩掛表) 構造物とりこわし

1.00 m3 当り

(WB824010)

| 名 称 / 規 格                      | 数 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|--------------------------------|-------|-----|-----|-----|-----|
| 無筋構造物【構造物とりこわし】<br>昼間 人力施工 制約無 | 1.000 | m3  |     |     |     |
| 諸雑費 (まるめ)                      | 1.000 | 式   |     |     |     |
| 合 計                            | 1     | m3  | 当り  |     |     |

条件名称  
J01 構造物区分  
J02 工法区分  
J03 時間的制約の有無  
J04 夜間作業の有無

入力名称  
無筋構造物  
人力施工  
無し  
無し

第 0007 号 一位代価表(施工歩掛表) ガス切断

1.00 箇所 当り

(WB224540)

| 名 称 / 規 格    | 数 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|--------------|-------|-----|-----|-----|-----|
| 溶接工          |       | 人   |     |     |     |
| 普通作業員        |       | 人   |     |     |     |
| 酸素<br>ボンベ    | 0.760 | m3  |     |     |     |
| アセチレン<br>ボンベ | 0.340 | kg  |     |     |     |
| 諸雑費 (率・まるめ)  | 1     | 式   |     |     |     |
| 合 計          | 1     | 箇所  | 当り  |     |     |

条件名称  
J01 鋼材規格

入力名称  
H鋼杭 (H300～H400)

第 0008 号 一位代価表(施工歩掛表) スクラップ

1.00 t 当り

(SS002929)

| 名 称 / 規 格      | 数 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|----------------|-------|-----|-----|-----|-----|
| スクラップ<br>ヘビーH1 | 1.000 | t   |     |     |     |
| 合 計            | 1     | t   | 当り  |     |     |

条件名称  
J01 適用

入力名称  
ヘビーH1

第 0009 号 一位代価表(施工歩掛表) 切梁・腹起し撤去工

10.00 t 当り

(SG000471)

| 名 称 / 規 格                   | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-----------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 土木一般世話役                     |     | 人   |     |     |     |
| とび工                         |     | 人   |     |     |     |
| 溶接工                         |     | 人   |     |     |     |
| 普通作業員                       |     | 人   |     |     |     |
| ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型]<br>25t吊 |     | 日   |     |     |     |
| 諸雑費 (率・まるめ)                 | 1   | 式   |     |     |     |
| 合 計                         | 1   | t   | 当り  |     |     |

条件名称  
J01 火打ブロック使用区分  
J02 クレーン区分

入力名称  
火打ちブロックを使用しない  
ラフテレーンクレーン (油) 25t吊

(WB252730)

| 名 称 / 規 格                   | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-----------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 土木一般世話役                     |     | 人   |     |     |     |
| 特殊作業員                       |     | 人   |     |     |     |
| ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕<br>25t吊 |     | 日   |     |     |     |
| 合 計                         | 1   | 袋   | 当り  |     |     |

J01 条件名称  
 J03 作業区分  
 J04 設置作業半径  
 ラフテレーンクレーン賃料  
 補正

入力名称  
 撤去  
 6mを超え20m以下  
 標準(1.0)

第 0011 号 一位代価表(施工歩掛表) 足場工

100.00 掛<sub>m2</sub> 当り

(WB252110)

| 名 称 / 規 格                       | 数 量 | 単 位             | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|---------------------------------|-----|-----------------|-----|-----|-----|
| 土木一般世話役                         |     | 人               |     |     |     |
| とび工                             |     | 人               |     |     |     |
| 普通作業員                           |     | 人               |     |     |     |
| ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジ<br>ブ型]<br>25t吊 |     | 日               |     |     |     |
| 諸雑費 (率・まるめ)                     | 1   | 式               |     |     |     |
| 合 計                             | 1   | 掛 <sub>m2</sub> | 当り  |     |     |

J01 条件名称  
 J02 工法  
 J03 安全ネット  
 ラフテレーンクレーン賃料  
 補正

入力名称  
 単管足場  
 不要  
 標準(1.0)

(CB226180)

施工P(機 2.890%, 労66.820%, 材30.290%, 市 0.000%)

| 名 称 / 規 格                                         | 埼 玉 単 価 | 構 成 比<br>(%) | 東 京 単 価 | 摘 要 |
|---------------------------------------------------|---------|--------------|---------|-----|
| バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き]<br>山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊 |         | 2.89         |         | K1  |
| 型わく工                                              |         | 23.04        |         | R1  |
| 普通作業員                                             |         | 15.75        |         | R2  |
| 土木一般世話役                                           |         | 10.88        |         | R3  |
| 特殊作業員                                             |         | 7.87         |         | R4  |
| 生コンクリート<br>18-8-25(20) 【60%以下】                    |         | 28.53        |         | Z1  |
| 軽油                                                |         | 1.76         |         | Z2  |
| 積算単価                                              |         | 標準単価         |         |     |

条件名称  
J01 生コンクリート規格  
J02 養生工の種類

入力名称  
18-8-25(普通)  
一般養生

(CB2211110)

施工P(機 5.880%, 労76.100%, 材18.020%, 市 0.000%)

| 名 称 / 規 格                           | 埼 玉 単 価 | 構 成 比<br>(%) | 東 京 単 価 | 摘 要 |
|-------------------------------------|---------|--------------|---------|-----|
| バックホウ(クローラ)[標準]<br>山積0.8m3(平積0.6m3) |         | 5.84         |         | K1  |
| 普通作業員                               |         | 36.47        |         | R1  |
| 特殊作業員                               |         | 15.92        |         | R2  |
| 運転手(特殊)                             |         | 14.24        |         | R3  |
| 土木一般世話役                             |         | 8.95         |         | R4  |
| 再生クラッシャーラン<br>RC-40                 |         | 12.56        |         | Z1  |
| 軽油                                  |         | 5.43         |         | Z2  |
| 積算単価                                |         | 標準単価         |         |     |

条件名称  
J01 碎石の厚さ  
J02 碎石の種類  
J03 費用の内訳

入力名称  
7.5cmを超え12.5cm以下  
再生クラッシャー 40～0  
全ての費用

(CB410261)

施工P(機 0.510%, 労52.040%, 材47.450%, 市 0.000%)

| 名 称 / 規 格                           | 埼 玉 単 価 | 構 成 比<br>(%) | 東 京 単 価 | 摘 要 |
|-------------------------------------|---------|--------------|---------|-----|
| 振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式]<br>運転質量0.5～0.6t |         | 0.34         |         | K1  |
| 振動コンパクタ[前進型]<br>機械質量40～60kg         |         | 0.09         |         | K2  |
| 特殊作業員                               |         | 20.62        |         | R1  |
| 普通作業員                               |         | 17.83        |         | R2  |
| 土木一般世話役                             |         | 5.29         |         | R3  |
| 再生アスファルト混合物<br>再生密粒度アスコン(13)        |         | 41.37        |         | Z1  |
| アスファルト乳剤<br>PK-3 プライムコート用           |         | 5.88         |         | Z2  |
| ガソリン<br>レギュラー                       |         | 0.12         |         | Z3  |
| 軽油                                  |         | 0.05         |         | Z4  |
| 積算単価                                |         | 標準単価         |         |     |

条件名称  
 J01 平均幅員  
 J02 1層当平均仕上厚 50mm以下  
 J05 材料  
 J06 瀝青材料種類  
 J07 費用の内訳

入力名称  
 1.4m未満(仕上厚50mm以下)  
 30 mm  
 再生密粒度アスコン(13)  
 プライムコート PK-3  
 全ての費用

(CB410041)

施工P(機 5.440%, 労65.810%, 材28.750%, 市 0.000%)

| 名 称 / 規 格                               | 埼 玉 単 価 | 構 成 比<br>(%) | 東 京 単 価 | 摘 要 |
|-----------------------------------------|---------|--------------|---------|-----|
| 小型バックホウ(クローラ)[標準]<br>山積0.11m3(平積0.08m3) |         | 2.82         |         | K1  |
| 振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンパインド式]<br>運転質量3～4t      |         | 2.47         |         | K2  |
| 普通作業員                                   |         | 27.59        |         | R1  |
| 運転手(特殊)                                 |         | 23.3         |         | R2  |
| 特殊作業員                                   |         | 13.01        |         | R3  |
| 再生粒度調整砕石<br>RM-40                       |         | 26.66        |         | Z1  |
| 軽油                                      |         | 2.03         |         | Z2  |
| 積算単価                                    |         | 標準単価         |         |     |

条件名称  
J01 全仕上り厚(実数入力)  
J02 施工区分  
J03 材料  
J04 費用の内訳

入力名称  
100 mm  
1層施工  
再生粒度調整砕石 RM-40  
全ての費用

(CB410041)

施工P(機 5.440%, 労65.810%, 材28.750%, 市 0.000%)

| 名 称 / 規 格                               | 埼 玉 単 価 | 構 成 比<br>(%) | 東 京 単 価 | 摘 要 |
|-----------------------------------------|---------|--------------|---------|-----|
| 小型バックホウ(クローラ)[標準]<br>山積0.11m3(平積0.08m3) |         | 2.82         |         | K1  |
| 振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンバインド式]<br>運転質量3～4t      |         | 2.47         |         | K2  |
| 普通作業員                                   |         | 27.59        |         | R1  |
| 運転手(特殊)                                 |         | 23.3         |         | R2  |
| 特殊作業員                                   |         | 13.01        |         | R3  |
| 再生粒度調整砕石<br>RM-40                       |         | 26.66        |         | Z1  |
| 軽油                                      |         | 2.03         |         | Z2  |
| 積算単価                                    |         | 標準単価         |         |     |

条件名称  
J01 全仕上り厚(実数入力)  
J02 施工区分  
J03 材料  
J04 費用の内訳

入力名称  
100 mm  
1層施工  
再生粒度調整砕石 RM-40  
全ての費用

(CB226230)

施工P(機 3.090%, 労19.560%, 材77.350%, 市 0.000%)

| 名 称 / 規 格                                         | 埼 玉 単 価 | 構 成 比<br>(%) | 東 京 単 価 | 摘 要 |
|---------------------------------------------------|---------|--------------|---------|-----|
| バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き]<br>山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊 |         | 3.09         |         | K1  |
| 運転手(特殊)                                           |         | 5.85         |         | R1  |
| 普通作業員                                             |         | 4.13         |         | R2  |
| ブロック工                                             |         | 3.51         |         | R3  |
| 土木一般世話役                                           |         | 2.45         |         | R4  |
| 大型ブロック<br>1000*1500*750、1336kg/個                  |         | 74.13        |         | Z1  |
| 軽油                                                |         | 3.22         |         | Z2  |
| 積算単価                                              |         | 標準単価         |         |     |

条件名称  
J01 ブロックの質量  
J02 水抜きパイプの有無

入力名称  
2,000kg/個以下  
有り

(CB226110)

施工P(機 3.760%, 労28.580%, 材67.660%, 市 0.000%)

| 名 称 / 規 格                                         | 埼 玉 単 価 | 構 成 比<br>(%) | 東 京 単 価 | 摘 要 |
|---------------------------------------------------|---------|--------------|---------|-----|
| バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き]<br>山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊 |         | 3.76         |         | K1  |
| 特殊作業員                                             |         | 12.39        |         | R1  |
| 普通作業員                                             |         | 9.85         |         | R2  |
| 運転手(特殊)                                           |         | 4.12         |         | R3  |
| 生コンクリート<br>18-8-25(20) 高炉 【60%以下】                 |         | 66.07        |         | Z1  |
| 軽油                                                |         | 1.59         |         | Z2  |
| 積算単価                                              |         | 標準単価         |         |     |

条件名称  
J01 ブロックの種類  
J02 ブロックの質量  
J03 生コンクリート規格

入力名称  
大型ブロック  
2,000kg/個以下  
18-8-25(高炉)

(CB221120)

施工P(機 4.600%, 労66.470%, 材28.930%, 市 0.000%)

| 名 称 / 規 格                           | 埼 玉 単 価 | 構 成 比<br>(%) | 東 京 単 価 | 摘 要 |
|-------------------------------------|---------|--------------|---------|-----|
| バックホウ(クローラ)[標準]<br>山積0.8m3(平積0.6m3) |         | 4.58         |         | K1  |
| 普通作業員                               |         | 32.28        |         | R1  |
| 特殊作業員                               |         | 14.62        |         | R2  |
| 運転手(特殊)                             |         | 11.07        |         | R3  |
| 土木一般世話役                             |         | 8.11         |         | R4  |
| 再生クラッシャーラン<br>RC-40                 |         | 23.96        |         | Z1  |
| 軽油                                  |         | 4.95         |         | Z2  |
| 積算単価                                |         | 標準単価         |         |     |

条件名称  
J01 碎石の種類  
J02 費用の内訳

入力名称  
再生クラッシャーラン 40～0  
全ての費用

(CB226190)

施工P(機 2.170%, 労70.920%, 材26.910%, 市 0.000%)

| 名 称 / 規 格                                         | 埼 玉 単 価 | 構 成 比<br>(%) | 東 京 単 価 | 摘 要 |
|---------------------------------------------------|---------|--------------|---------|-----|
| バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き]<br>山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊 |         | 2.17         |         | K1  |
| 普通作業員                                             |         | 22.61        |         | R1  |
| 型わく工                                              |         | 22.49        |         | R2  |
| 土木一般世話役                                           |         | 10.68        |         | R3  |
| 特殊作業員                                             |         | 6.26         |         | R4  |
| 生コンクリート<br>18-8-25(20) 【60%以下】                    |         | 25.75        |         | Z1  |
| 軽油                                                |         | 1.16         |         | Z2  |
| 積算単価                                              |         | 標準単価         |         |     |

条件名称  
J01 生コンクリート規格  
J02 養生工の種類

入力名称  
18-8-25(普通)  
一般養生

## 第 0010 号 一位代価表(施工P構成表) 型枠

1 m2 当り

(CB240210)

施工P(機 0.000%, 労100.000%, 材 0.000%, 市 0.000%)

| 名 称 / 規 格 | 埼 玉 単 価 | 構 成 比<br>(%) | 東 京 単 価 | 摘 要 |
|-----------|---------|--------------|---------|-----|
| 型わく工      |         | 44.66        |         | R1  |
| 普通作業員     |         | 30.77        |         | R2  |
| 土木一般世話役   |         | 11.53        |         | R3  |
| 積算単価      |         | 標準単価         |         |     |

条件名称  
J01 型枠の種類  
J02 構造物の種類

入力名称  
一般型枠  
小型構造物

## 第 0011 号 一位代価表(施工P構成表) 型枠

1 m2 当り

(CB240210)

施工P(機 0.000%, 労100.000%, 材 0.000%, 市 0.000%)

| 名 称 / 規 格 | 埼 玉 単 価 | 構 成 比<br>(%) | 東 京 単 価 | 摘 要 |
|-----------|---------|--------------|---------|-----|
| 型わく工      |         | 32.85        |         | R1  |
| 普通作業員     |         | 22.62        |         | R2  |
| 土木一般世話役   |         | 8.47         |         | R3  |
| 積算単価      |         | 標準単価         |         |     |

条件名称  
J01 型枠の種類  
J02 構造物の種類

入力名称  
化粧型枠  
小型構造物

(CB2211110)

施工P(機 5.530%, 労71.600%, 材22.870%, 市 0.000%)

| 名 称 / 規 格                           | 埼 玉 単 価 | 構 成 比<br>(%) | 東 京 単 価 | 摘 要 |
|-------------------------------------|---------|--------------|---------|-----|
| バックホウ(クローラ)[標準]<br>山積0.8m3(平積0.6m3) |         | 5.5          |         | K1  |
| 普通作業員                               |         | 34.31        |         | R1  |
| 特殊作業員                               |         | 14.98        |         | R2  |
| 運転手(特殊)                             |         | 13.4         |         | R3  |
| 土木一般世話役                             |         | 8.42         |         | R4  |
| 再生クラッシャーラン<br>RC-40                 |         | 17.73        |         | Z1  |
| 軽油                                  |         | 5.11         |         | Z2  |
| 積算単価                                |         | 標準単価         |         |     |

条件名称  
J01 碎石の厚さ  
J02 碎石の種類  
J03 費用の内訳

入力名称  
12.5cmを超え17.5cm以下  
再生クラッシャー 40～0  
全ての費用

(CB226170)

施工P(機 2.510%, 労69.110%, 材28.380%, 市 0.000%)

| 名 称 / 規 格                                         | 埼 玉 単 価 | 構 成 比<br>(%) | 東 京 単 価 | 摘 要 |
|---------------------------------------------------|---------|--------------|---------|-----|
| バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き]<br>山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊 |         | 1.77         |         | K1  |
| バックホウ(クローラ)[標準]<br>山積0.8m3(平積0.6m3)               |         | 0.74         |         | K2  |
| 型わく工                                              |         | 19.21        |         | R1  |
| 普通作業員                                             |         | 18.02        |         | R2  |
| 特殊作業員                                             |         | 11.1         |         | R3  |
| 土木一般世話役                                           |         | 9.8          |         | R4  |
| 生コンクリート<br>18-8-25(20) 【60%以下】                    |         | 23.28        |         | Z1  |
| 軽油                                                |         | 1.71         |         | Z2  |
| 積算単価                                              |         | 標準単価         |         |     |

J01 条件名称  
生コンクリート規格  
J02 基礎碎石の有無  
J03 養生工の種類

入力名称  
18-8-25(普通)  
有り  
養生工なし

第 0014 号 一位代価表(施工P構成表) 型枠

1 m2 当り

(CB240210)

施工P(機 0.000%, 労100.000%, 材 0.000%, 市 0.000%)

| 名 称 / 規 格 | 埼 玉 単 価 | 構 成 比<br>(%) | 東 京 単 価 | 摘 要 |
|-----------|---------|--------------|---------|-----|
| 型わく工      |         | 59.07        |         | R1  |
| 普通作業員     |         | 19.8         |         | R2  |
| 土木一般世話役   |         | 5.88         |         | R3  |
| 積算単価      |         | 標準単価         |         |     |

条件名称  
J01 型枠の種類  
J02 構造物の種類

入力名称  
一般型枠  
均しコンクリート

第 0015 号 一位代価表(施工P構成表) 床掘り

1 m3 当り

(CB210030)

施工P(機20.810%, 労71.390%, 材 7.800%, 市 0.000%)

| 名 称 / 規 格                                  | 埼 玉 単 価 | 構 成 比<br>(%) | 東 京 単 価 | 摘 要 |
|--------------------------------------------|---------|--------------|---------|-----|
| バックホウ(クローラ)[後方超小旋回型]<br>排ガス型(第2次) 山積0.28m3 |         | 20.81        |         | K1  |
| 運転手(特殊)                                    |         | 38.71        |         | R1  |
| 普通作業員                                      |         | 32.68        |         | R2  |
| 軽油                                         |         | 7.8          |         | Z1  |
| 積算単価                                       |         | 標準単価         |         |     |

条件名称  
J01 土質  
J02 施工方法  
J05 費用の内訳

入力名称  
土砂  
上記以外(小規模)  
全ての費用

(CB210410)

施工P(機 9.910%, 労85.670%, 材 4.420%, 市 0.000%)

| 名 称 / 規 格                                  | 埼 玉 単 価 | 構 成 比<br>(%) | 東 京 単 価 | 摘 要 |
|--------------------------------------------|---------|--------------|---------|-----|
| バックホウ(クローラ)[後方超小旋回型]<br>排ガス型(第2次) 山積0.28m3 |         | 9.3          |         | K1  |
| ランマ<br>質量60～80kg                           |         | 0.61         |         | K2  |
| 普通作業員                                      |         | 48.83        |         | R1  |
| 特殊作業員                                      |         | 19.54        |         | R2  |
| 運転手(特殊)                                    |         | 17.3         |         | R3  |
| 軽油                                         |         | 3.49         |         | Z1  |
| ガソリン<br>レギュラー                              |         | 0.93         |         | Z2  |
| 積算単価                                       |         | 標準単価         |         |     |

条件名称  
J01 施工方法  
J02 土質  
J04 費用の内訳

入力名称  
上記以外(小規模)  
土砂  
全ての費用

## 第 0017 号 一位代価表(施工P構成表) 土砂等運搬

1 m3 当り

(CB210110)

施工P(機25.130%, 労61.920%, 材12.950%, 市 0.000%)

| 名 称 / 規 格                    | 埼 玉 単 価 | 構 成 比<br>(%) | 東 京 単 価 | 摘 要 |
|------------------------------|---------|--------------|---------|-----|
| ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]<br>4t積級 |         | 25.13        |         | K1  |
| 運転手(一般)                      |         | 61.92        |         | R1  |
| 軽油                           |         | 12.95        |         | Z1  |
| 積算単価                         |         | 標準単価         |         |     |

条件名称  
J01 土砂等発生現場  
J02 積込機種・規格  
J03 土質  
J04 DID区間の有無  
J13 運搬距離(km)(DID区間無)

入力名称  
小規模  
バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3)  
土砂(岩塊・玉石混り土含む)  
無し  
7.5km以下

## 第 0018 号 一位代価表(施工P構成表) 殻運搬

1 m3 当り

(CB227010)

施工P(機42.350%, 労42.400%, 材15.250%, 市 0.000%)

| 名 称 / 規 格                     | 埼 玉 単 価 | 構 成 比<br>(%) | 東 京 単 価 | 摘 要 |
|-------------------------------|---------|--------------|---------|-----|
| ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]<br>10t積級 |         | 42.35        |         | K1  |
| 運転手(一般)                       |         | 42.4         |         | R1  |
| 軽油                            |         | 15.25        |         | Z1  |
| 積算単価                          |         | 標準単価         |         |     |

条件名称  
J01 殻発生作業  
J02 積込工法区分  
J03 DID区間の有無  
J04 運搬距離(km)(DID区間有無)  
J13 費用の内訳

入力名称  
コンクリート(無筋)構造物とりこわし  
機械積込  
無し  
10.9km以下  
全ての費用

(CB430310)

施工P(機 9.200%, 労82.230%, 材 8.570%, 市 0.000%)

| 名 称 / 規 格                             | 埼 玉 単 価 | 構 成 比<br>(%) | 東 京 単 価 | 摘 要 |
|---------------------------------------|---------|--------------|---------|-----|
| バックホウ(クローラ)[標準]<br>山積0.45m3(平積0.35m3) |         | 9.2          |         | K1  |
| 土木一般世話役                               |         | 29.42        |         | R1  |
| 運転手(特殊)                               |         | 28.07        |         | R2  |
| 普通作業員                                 |         | 24.74        |         | R3  |
| 軽油                                    |         | 8.57         |         | Z1  |
| 積算単価                                  |         | 標準単価         |         |     |

|     | 条件名称    | 入力名称      |
|-----|---------|-----------|
| J01 | 舗装版種別   | アスファルト舗装版 |
| J02 | 障害等の有無  | 無し        |
| J03 | 騒音振動対策  | 不要        |
| J04 | 舗装版厚    | 15cm以下    |
| J06 | 積込作業の有無 | 有り        |
| J07 | 費用の内訳   | 全ての費用     |

(CB224990)

施工P(機47.470%, 労37.550%, 材14.980%, 市 0.000%)

| 名 称 / 規 格                     | 埼 玉 単 価 | 構 成 比<br>(%) | 東 京 単 価 | 摘 要 |
|-------------------------------|---------|--------------|---------|-----|
| ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]<br>10t積級 |         | 47.47        |         | K1  |
| 運転手(一般)                       |         | 37.55        |         | R1  |
| 軽油                            |         | 14.98        |         | Z1  |
| 積算単価                          |         | 標準単価         |         |     |

条件名称  
J01 DID区間の有無  
J02 運搬距離(km)(DID区間無)

入力名称  
無し  
9.5km以下

(CB430510)

施工P(機 6.050%, 労55.500%, 材38.450%, 市 0.000%)

| 名 称 / 規 格                                    | 埼 玉 単 価 | 構 成 比<br>(%) | 東 京 単 価 | 摘 要 |
|----------------------------------------------|---------|--------------|---------|-----|
| コンクリートカッタ[バキューム式・湿式]<br>切削深20cm級 ブレード径 φ56cm |         | 4.09         |         | K1  |
| 特殊作業員                                        |         | 19.28        |         | R1  |
| 土木一般世話役                                      |         | 9.9          |         | R2  |
| 普通作業員                                        |         | 8.33         |         | R3  |
| コンクリートカッタ (ブレード)<br>径22インチ                   |         | 35.21        |         | Z1  |
| ガソリン<br>レギュラー                                |         | 2.19         |         | Z2  |
| 積算単価                                         |         | 標準単価         |         |     |

条件名称  
J01 舗装版種別  
J02 アスファルト舗装版厚  
J05 費用の内訳

入力名称  
アスファルト舗装版  
15cm以下  
全ての費用

積 算 条 件 一 覧 表

| 単価表番号     | 名 称 / 規 格                                                                        | 単 位             | 単 価 | 摘 要      |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----|----------|
| 第0001号施工表 | 型枠工(均し基礎コンクリート型枠)                                                                | m <sup>2</sup>  |     | WB440320 |
| 第0002号施工表 | 防護柵(横断・転落防止柵)設置工<br>コンクリート建込, ビーム式・パネル式, 2m, 100m未満, 無                           | m               |     | WB810760 |
| 第0003号施工表 | 防護柵(横断・転落防止柵)設置工<br>プレキャストコンクリートブロック建込, ビーム式・パネル式, 2m, 100m未満, 無                 | m               |     | WB810760 |
| 第0004号施工表 | 区画線設置<br>無し, 溶融式手動, 無し, 実線15cm, 無し, 1.0mm, 無し, 無し, 含有量15~18%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用 | m               |     | WB821210 |
| 第0005号施工表 | 枯損木処理(人力伐採)<br>30cm以上 60cm未満                                                     | 本               |     | SC660354 |
| 第0006号施工表 | 構造物とりこわし<br>無筋構造物, 人力施工, 無し, 無し                                                  | m <sup>3</sup>  |     | WB824010 |
| 第0007号施工表 | ガス切断<br>H鋼杭(H300~H400)                                                           | 箇所              |     | WB224540 |
| 第0008号施工表 | スクラップ<br>ヘビーH1                                                                   | t               |     | SS002929 |
| 第0009号施工表 | 切梁・腹起し撤去工<br>火打ちブロックを使用しない, ラフテレーンクレーン(油)25t吊                                    | t               |     | SG000471 |
| 第0010号施工表 | 大型土のう工<br>撤去, 6mを超え20m以下, 標準(1.0)                                                | 袋               |     | WB252730 |
| 第0011号施工表 | 足場工<br>単管足場, 不要, 標準(1.0)                                                         | 掛m <sup>2</sup> |     | WB252110 |

積 算 条 件 一 覧 表

| 単価表番号     | 名 称 / 規 格                                                                              | 単 位 | 単 価 | 摘 要      |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|----------|
| 第0001号施工P | 現場打天端コンクリート<br>18-8-25(普通), 一般養生                                                       | m3  |     | CB226180 |
| 第0002号施工P | 基礎碎石<br>7.5cmを超え12.5cm以下, 再生クラッシュラン<br>40~0, 全ての費用                                     | m2  |     | CB221110 |
| 第0003号施工P | 表層(歩道部)<br>1.4m未満(仕上厚50mm以下), 30<br>mm, mm, mm, 再生密粒度アスコ<br>ン(13), プライムコート PK-3, 全ての費用 | m2  |     | CB410261 |
| 第0004号施工P | 上層路盤(歩道部)<br>100 mm, 1層施工, 再生粒度調整碎石<br>RM-40, 全ての費用                                    | m2  |     | CB410041 |
| 第0005号施工P | 上層路盤(歩道部)<br>100 mm, 1層施工, 再生粒度調整碎石<br>RM-40, 全ての費用                                    | m2  |     | CB410041 |
| 第0006号施工P | 大型ブロック積<br>2,000kg/個以下, 有り                                                             | m2  |     | CB226230 |
| 第0007号施工P | 胴込・裏込コンクリート<br>大型ブロック, 2,000kg/個以<br>下, 18-8-25(高炉)                                    | m3  |     | CB226110 |
| 第0008号施工P | 裏込碎石<br>再生クラッシュラン 40~0, 全ての費用                                                          | m3  |     | CB221120 |
| 第0009号施工P | 現場打小口止コンクリート<br>18-8-25(普通), 一般養生                                                      | m3  |     | CB226190 |
| 第0010号施工P | 型枠<br>一般型枠, 小型構造物                                                                      | m2  |     | CB240210 |
| 第0011号施工P | 型枠<br>化粧型枠, 小型構造物                                                                      | m2  |     | CB240210 |

積 算 条 件 一 覧 表

| 単価表番号     | 名 称 / 規 格                                                             | 単 位 | 単 価 | 摘 要      |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------|-----|-----|----------|
| 第0012号施工P | 基礎碎石<br>12.5cmを超え17.5cm以下，再生クラッシュラン<br>40～0，全ての費用                     | m2  |     | CB221110 |
| 第0013号施工P | 現場打基礎コンクリート<br>18-8-25(普通)，有り，養生工なし                                   | m3  |     | CB226170 |
| 第0014号施工P | 型枠<br>一般型枠，均しコンクリート                                                   | m2  |     | CB240210 |
| 第0015号施工P | 床掘り<br>土砂，上記以外(小規模)，全ての費用                                             | m3  |     | CB210030 |
| 第0016号施工P | 埋戻し<br>上記以外(小規模)，土砂，全ての費用                                             | m3  |     | CB210410 |
| 第0017号施工P | 土砂等運搬<br>小規模，バックホウ山積0.28m3(平<br>積0.2m3)，土砂(岩塊・玉石混り土<br>含む)，無し，7.5km以下 | m3  |     | CB210110 |
| 第0018号施工P | 殻運搬<br>コンクリート(無筋)構造物とりこわし，機械積<br>込，無し，10.9km以下，全ての費用                  | m3  |     | CB227010 |
| 第0019号施工P | 舗装版破碎<br>アスファルト舗装版，無し，不要，15cm以<br>下，有り，全ての費用                          | m2  |     | CB430310 |
| 第0020号施工P | アスファルト塊運搬<br>無し，9.5km以下                                               | m3  |     | CB224990 |
| 第0021号施工P | 舗装版切断<br>アスファルト舗装版，15cm以下，全ての費用                                       | m   |     | CB430510 |

使用機械の機種・規格及び施工方法は特記仕様書等で定めのある場合を除き、請負者の責任において任意で定め施工すること。ただし、使用機械は、排出ガス対策、低騒音・低振動型建設機械を原則とし、機種や規格については、施工計画書等に明記すること。