

狭山市立柏原中学校内装等改修工事

参 考 数 量 書

内 訳 書

記号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	狭山市立柏原中学校内装等改修工事						
	直接工事費		1.	式			
	共通仮設費		1.	式			
	現場管理費		1.	式			
	一般管理費		1.	式			
	スクラップ控除		1.	式			
	工事価格		1.	式			
	消費税額	10%	1.	式			
	設計金額						

内 訳 書

記号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	直接工事費						
	補助対象工事		1.	式			
	市単独工事		1.	式			
	合 計						
	産業廃棄物処分費	建築	1.	式			
		電気	1.	式			
		機械	1.	式			
	計						
	スクラップ控除		1.	式			

内 訳 書

記号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	(補助対象工事＋市単独工事)						
	建築工事		1.	式			
	電気設備工事		1.	式			
	機械設備工事		1.	式			
	合計						
	スクラップ控除		1.	式			

内 訳 書

記号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	(補助対象工事)						
	建築工事		1.	式			
	電気設備工事		1.	式			
	機械設備工事		1.	式			
	合計						
	スクラップ控除		1.	式			

内 訳 書

記号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	(市単独工事)						
	建築工事		1.	式			
	機械設備工事		1.	式			
	合計						

内 訳 書

記号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	共通仮設費						
	(積上げ分)						
	交通誘導員		1.	式			
	化学物質濃度測定（6物質）	室内8か所 2回 分析、調査報告書作成	1.	式			
	水質検査	省略不可項目	1.	式			
	計						

内 訳 書

記号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	建築工事						
	(補助対象工事)						
1	直接仮設		1.	式			
2	建具改修		1.	式			
3	内装改修		1.	式			
4	産業廃棄物処分費	(1) 積込・運搬	1.	式			
		(2) 発生材処分	1.	式			
	小 計						
5	スクラップ控除		1.	式			

内 訳 書

記号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	建築工事						
1	直接仮設		1.	式			
	計						
2	建具改修	(1)撤去	1.	式			
		(2)改修	1.	式			
	計						
3	内装改修	(1)撤去	1.	式			
		(2)改修	1.	式			
	計						
4	産業廃棄物処分費	(1)積込・運搬	1.	式			
		(2)発生材処分費	1.	式			
	計						

内 訳 書

[illegible]

内 訳 書

記号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	(補助対象工事)						
1	直接仮設						
	(内部)						
	脚立足場	運搬費共	1.	式			
	墨出し (内部改修)	複合改修	1.	式			
	養生 (内部改修)	複合改修	1.	式			
	養生 (内部改修)	搬出入路部分	1.	式			
	整理清掃後片付け (内部改修)	複合改修	1.	式			
	整理清掃後片付け (内部改修)	搬出入路部分	1.	式			
	仮設間仕切り	A種 軽鉄下地、石こうボード両面、充填材あり	1.	式			
	計						

内 訳 書

記号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
2	建具改修						
	(1)撤去						
	鋼製建具撤去	片開き 枠共 集積共	1.3	m ²			
	木製建具撤去	片開き 枠共 集積共	9.6	m ²			
	トイレブース撤去	集積共	64.6	m ²			
	ガラス撤去	集積共	2.5	m ²			
	額縁撤去	集積共	36.0	m			
	建具周囲はつり	RC150	40.8	m			
	計						

内 訳 書

記号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
2	建具改修						
	(2)改修						
	建具周囲シーリング	SR-1 10×10 (内部建具)	75.6	m			
	強化ガラス	型板 t=4.0(学校用) 留め材シーリング	0.9	m ²			
	ガラス清掃		14.2	m ²			
	額縁新設	木製	36.0	m			
	SOP塗り	木部 素地A 工程B種 (細幅物)	36.0	m			
	建具廻りモルタル詰め	内部	64.8	m			
	SD-1	スチール点検口 600×1200	3.0	か所			
	SD-2	スチール点検口 600×600	3.0	か所			
	SOP塗り	鋼製建具面 B種	10.4	m ²			
	SUS-1	SUS製三方枠 800×2000 W200	6.0	か所			
	WD-10	メラミン化粧合板フラッシュ戸 800×2000	6.0	か所			
	WD-10 額入れ	200×770	6.0	か所			
	計						

内 訳 書

記号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
3	内装改修						
	(1)撤去						
	床 モザイクタイル撤去	下地モルタル共 集積共	99.1	m ²			
	壁 タイル撤去	下地モルタル共 集積共	322.	m ²			
	壁 コンクリート撤去	コンクリートブレーカ 鉄筋切断、集積共	0.3	m ³			
	壁 カッター入れ	コンクリート面	14.1	m			
	壁 コンクリートブロック撤去	コンクリートブレーカ 集積共	6.5	m ³			
	天井 フレキシブルボード撤去	t=6.0 集積共 アスベスト含有	99.1	m ²			
	天井 GB-D撤去	t=9.5 集積共	33.0	m ²			
	天井 LGS撤去	集積共	132.	m ²			
	ライニング天板撤去	テラゾ 集積共	32.6	m			
	天井点検口撤去	集積共	10.0	か所			
	床点検口撤去	集積共	2.0	か所			

内 訳 書

記号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	室名札撤去		6.0	か所			
	計						

内 訳 書

記号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
3	内装改修						
	(2)改修						
	床 複層ビニル床シート	t=2.0	94.5	m ²			
	セルフレベルリング	セメント系 t=10	94.5	m ²			
	溶接金網	100×100×6φ	94.5	m ²			
	軽量コンクリート	21N/mm ² SL18	4.1	m ³			
	打設手間	ポンプ打ち	4.1	m ³			
	圧送費		1.0	回			
	コンクリート面均し	木ゴテ	94.5	m ²			
	汚垂れ陶板	t=6	6.5	m ²			
	汚垂れ陶板周囲シーリング	SR-1 10×10	25.2	m			
	巾木 床材巻上げ	複層ビニル床シート t=2.0	120.	m			
	壁 GB-S	t=12.5 GL工法	276.	m ²			
	壁 GB-S	t=12.5+9.5	20.9	m ²			
	壁 耐水合板	t=12+12	35.5	m ²			

内 訳 書

記号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	壁 化粧ケイカル板	t=6.0 アルミジョイナー張り	317.	m ²			
	壁 LGS下地	W65	80.5	m ²			
	壁 LGS下地開口補強	W65 600×1200	3.0	か所			
	天井 GB-D	t=9.5	132.	m ²			
	天井廻り縁	塩ビ	233.	m			
	天井 LGS下地	19型 @303	132.	m ²			
	L型補助手すり		6.0	か所			
	I型補助手すり	L600	6.0	か所			
	小便器用手すり		3.0	か所			
	モップ掛けパネル	SUS製	6.0	か所			
	メラミンポストフォーム	t=20 D300	10.8	m			
	メラミンポストフォーム	t=20 D250	4.6	m			
	メラミンポストフォーム	t=20 D150	4.6	m			
	メラミンポストフォーム	t=20 D120	10.3	m			

内 訳 書

記号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	シーリング	MS-2 10×10 ライニング取合い	39.8	m			
	天井点検口	アルミ製 450×450	18.0	か所			
	天井 LGS下地開口補強	450角	18.0	か所			
	床点検口	SUS製 450×450	1.0	か所			
	床点検口	SUS製 600×600	1.0	か所			
	既存和便器穴埋め		18.0	か所			
	床点検口開口改修	450角	1.0	か所			
	床点検口開口改修	600角	1.0	か所			
	パンチングメタル掲示板	アルミ製 600×900	6.0	か所			
	ピクトサイン	木製 200×200 平付け	6.0	か所			

内 訳 書

記号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	トイレブース TB-1	W2470×H1900×D40	3.0	か所			
	トイレブース TB-2	W1870×H1900×D40	3.0	か所			
	トイレブース TB-3	W4720×H1900×D40	6.0	か所			
	計						

内 訳 書

記号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
4	産業廃棄物処分費						
	(1)積込・運搬						
	発生材積込	人力 コンクリート・モルタル類	23.7	m ³			
	発生材積込	人力 ボード・木材類	1.4	m ³			
	発生材運搬費	人力積込 2t DID区間有り コンクリート類 14.5km以下	6.8	m ³			
	発生材運搬費	人力積込 2t DID区間有り 木くず 14.5km以下	0.4	m ³			
	発生材運搬費	人力積込 2t DID区間有り 廃プラスチック 14.5km以下	0.1	m ³			
	発生材運搬費	人力積込 2t DID区間有り がれき類 14.5km以下	16.9	m ³			
	発生材運搬費	人力積込 2t DID区間有り 混合廃棄物 14.5km以下	0.5	m ³			
	発生材運搬費	人力積込 2t DID区間有り ガラスくず 14.5km以下	0.1	m ³			
	発生材運搬費	人力積込 2t DID区間有り アスベスト含有建材 60.0km以下	0.6	m ³			
	計						

内 訳 書

記号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
4	産業廃棄物処分費						
	(2)発生材処分費						
	コンクリート類	有筋	0.6	t			
	コンクリート類	無筋	15.3	t			
	木くず		0.4	m ³			
	廃プラスチック		0.1	m ³			
	がれき類		16.9	m ³			
	混合廃棄物		0.5	m ³			
	ガラスくず		0.1	m ³			
	アスベスト含有建材		0.6	m ³			
	計						

内 訳 書

記号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
5	スクラップ控除						
	鉄	ヘビー H4	0.3	t			
	計						

内 訳 書

記号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	建築工事						
	(市単独工事)						
1	直接仮設		1.	式			
2	内装改修		1.	式			
3	塗装改修		1.	式			
4	昇降機設備工事		1.	式			
5	産業廃棄物処分費	(1) 積込・運搬	1.	式			
		(2) 発生材処分	1.	式			
	合 計						

内 訳 書

記号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	建築工事						
1	直接仮設		1.	式			
	計						
2	内装改修	(1)撤去	1.	式			
		(2)改修	1.	式			
	計						
3	塗装改修		1.	式			
	計						
4	昇降機設備工事		1.	式			
	計						
5	産業廃棄物処分費	(1)積込・運搬	1.	式			
		(2)発生材処分費	1.	式			
	計						

内 訳 書

記号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	(市単独工事)						
1	直接仮設						
	(内部)						
	養生（内部改修）	複合改修	1.	式			
	整理清掃後片付け（内部改修）	複合改修	1.	式			
	計						

内 訳 書

記号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	(市単独工事)						
2	内装改修						
	(1)撤去						
	壁 コンクリート撤去	コンクリートブレーカ 鉄筋切断、集積共	0.3	m ³			
	壁 カッター入れ	コンクリート面	4.8	m			
	SUS製流し撤去	1420×510×1000	3.	か所			
	床 塩ビシート撤去	集積共	243.	m ²			
	ソフト巾木撤去	集積共	54.3	m			
	ノンスリップ金物撤去	集積共	264.	m			
	計						

内 訳 書

記号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
2	内装改修						
	(2)改修						
	床 エポキシ樹脂系塗床	下地調整含む	2.1	m ²			
	SUS製廊下流し	1420×520×750(+250) ライニング付き	3.	か所			
	SUS製廊下流し周囲シーリング	SR-1 10×10	16.3	m			
	床下地処理 平滑・ヒビ割れ補修(不陸調整)		132.	m ²			
	床 複層ビニル床シート	t=2.0 抗菌・抗汚・防滑・耐動過重性	132.	m			
	床 長尺ビニル床シート	t=2.5	5.8	m ²			
	点字ブロック	塩化ビニル製	11.8	m ²			
	床 単層ビニル床シート	t=2.0 耐摩耗性・全層模様	238.	m ²			
	床 階数表示		9.	か所			
	ノンスリップ金物	SUS製 W35 エンド無し	264.	m			
	ソフト巾木	h100	54.3	m			
	計						

内 訳 書

記号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
3	塗装改修						
	巾木 下地処理	木部 RB種（細幅物）	4.8	m			
	巾木 SOP塗替え	木部 B種（細幅物）	4.8	m			
	壁 下地処理	モルタル面 RB種	24.8	m ²			
	壁 EP-G塗替え	モルタル面 C種	24.8	m ²			
	建具 下地調整	鉄部 RB種	6.2	m ²			
	建具 SOP塗替え	鉄部 B種	6.2	m ²			
	三方枠 下地調整	鉄部 RB種（細幅物）	13.8	m			
	三方枠 SOP塗替え	鉄部 B種（細幅物）	13.8	m			
	計						

内 訳 書

記号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
4	昇降機設備工事						
	小荷物昇降機改修	電気廻り(4停止用・インターホ)、巻上機、主ロープ、 工事費、廃材処分費、諸経費共	1.	式			
	計						

内 訳 書

記号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
5	産業廃棄物処分費						
	(1)積込・運搬						
	発生材積込	人力 コンクリート・モルタル類	0.3	m ³			
	発生材積込	人力 ボード・木材類	34.1	m ³			
	発生材運搬費	人力積込 2t DID区間有り コンクリート類 14.5km以下	0.3	m ³			
	発生材運搬費	人力積込 2t DID区間有り 鉄くず 14.5km以下	33.4	m ³			
	発生材運搬費	人力積込 2t DID区間有り 混合廃棄物 14.5km以下	0.1	m ³			
	発生材運搬費	人力積込 2t DID区間有り アスベスト含有建材 60.0km以下	0.6	m ³			
	計						

内 訳 書

記号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
5	産業廃棄物処分費						
	(2)発生材処分費						
	コンクリート類	有筋	0.6	t			
	鉄くず		33.4	m ³			
	混合廃棄物		0.1	m ³			
	アスベスト含有建材		0.6	m ³			
	計						

内 訳 書

記号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
E	電気設備工事	補助対象工事					
1	電灯設備工事		1	式			
2	コンセント設備工事		1	式			
3	撤去工事		1	式			
4	発生材処分費		1	式			
	計						

内 訳 書

記号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
E	電気設備工事	補助対象工事					
1	電灯設備工事						
	既設動力盤改修(L1-1)	MCCB3P 225AF/150AT×1 増設 ELB2P 50AF/20AT×6 増設	1.0	面			
	既設動力盤改修(L3-1)	MCCB3P 225AF/150AT×1 増設 ELB2P 50AF/20AT×6 増設	1.0	面			
	既設動力盤改修(L4-2)	MCCB3P 100AF/75AT×1 増設 ELB2P 50AF/20AT×6 増設	1.0	個			
	LED 照明器具 A	LRS1-08	36.0	台			
	LED 照明器具 B	LDS2-LRS1-08	18.0	台			
	ジ ャンクションボックス		6.0	個			
	強制消灯スイッチ	1P15A×1, (金属製カバー付)	6.0	個			
	人感センサー操作ユニット	2回路, (金属製カバー付)	6.0	個			
	人感センサー	親器	6.0	個			
	人感センサー	子器	6.0	個			
	ケーブル EM-EEF1.6-2C	(コロガシ)	169.0	m			
	ケーブル EM-EEF1.6-3C	(PF管内)	18.0	m			

書 訳 内

[illegible]

内 訳 書

記号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
2	コンセント設備工事						
	埋込コンセント	2P15A×1 EET付	16.0	個			
	アウトレットボックス	100×100×100(中四角 浅型)	6.0	個			
	機械はつり	38φ	6.0	か所			
	天井点検口	(450×450)	3.0	か所			
	ケーブル EM-EEF2. 0-3C	(管内)	70.0	m			
	ケーブル EM-EEF2. 0-3C	(コロガシ)	353.0	m			
	合成樹脂製可とう電線管	(PF22)隠ぺい	38.0	m			
	合成樹脂製可とう電線管	(PF42)隠ぺい	6.0	m			
	溝はつり	50mm程度	44.0	m			
	計						

内 訳 書

記号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
3	撤去工事						
	既設動力盤改修(L1-1)	MCCB3P 100AF/100AT×1 撤去	1.0	面			
	既設動力盤改修(L3-1)	MCCB3P 100AF/75AT×1 撤去 MCB1P 50AF/20AT×1 撤去	1.0	面			
	既設動力盤改修(L4-2)	MCCB3P 50AF/50AT×1 撤去 MCB1P 50AF/20AT×2 撤去	1.0	個			
	照明器具 A1		18.0	個			
	照明器具 B1		6.0	個			
	埋込スイッチ	1P15A×4	6.0	個			
	ケーブル EEF1.6-2C	(コロカシ)	45.0	m			
	ケーブル EEF1.6-2C	(PF管内)	9.0	m			
	ケーブル EEF1.6-3C	(コロカシ)	61.0	m			
	ケーブル EEF1.6-3C	(PF管内)	12.0	m			
	運搬交通費	4 タンポトラック 片道 25Km	1.	回			
	計						

内 訳 書

記号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
4	発生材処分費	補助対象工事					
	発生材処分費	安定型混合廃棄物	0.3	m3			
	計						

内 訳 書

記号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
M	機械設備工事						
M-補	機械設備工事	補助対象工事	1.	式			
M-市	機械設備工事	市単独工事	1.	式			
	計						

内 訳 書

記号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
M-補	機械設備工事	補助対象工事					
1	衛生設備工事		1	式			
2	給水設備工事		1	式			
3	排水設備工事		1	式			
4	撤去工事		1	式			
5	発生材処分費		1	式			
	計						

内 訳 書

記号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
M-補	機械設備工事	補助対象工事					
1	衛生設備工事						
	洋風大便器(取付費共)	床置形, 連紙巻器, 普通便座	12	組			
	洋風大便器(取付費共)	床置壁排水大便器・フラッシュタンク式	6	組			
	小便器(取付費共)	壁排水便器, 小便器とフラッシュバルブ	15	組			
	洗面器(取付費共)	ボウル一体タイプ・2.1m, 3自動水栓自己発電タイプ	6	組			
	掃除用流し(取付費共)	掃除用流し・横水栓・バックハンガー	6	組			
	化粧鏡(取付費共)		18	枚			
	計						

内 訳 書

記号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
2	給水設備工事						
	一般配管用ステンレス鋼鋼管	拡管式 20A（機械室・便所）	87.0	m			
	一般配管用ステンレス鋼鋼管	拡管式 25A（機械室・便所）	48.0	m			
	一般配管用ステンレス鋼鋼管	拡管式 32A（機械室・便所）	23.0	m			
	一般配管用ステンレス鋼鋼管	拡管式 40A（機械室・便所）	5.0	m			
	一般配管用ステンレス鋼鋼管	拡管式 50A（機械室・便所）	9.0	m			
	一般配管用ステンレス鋼鋼管	拡管式 65A（機械室・便所）	36.0	m			
	一般配管用ステンレス鋼鋼管	80A（屋内一般）ハウジング型継手	4.0	m			
	一般配管用ステンレス鋼鋼管	100A（屋内一般）ハウジング型継手	8.0	m			
	一般配管用ステンレス鋼鋼管	125A（屋内一般）ハウジング型継手	1.0	m			
	仕切弁	65A SUS 10K	4.0	個			
	分岐配管	40A 鋼管類（保温有）	1.0	か所			
	分岐配管	65A 鋼管類（保温有）	3.0	か所			
	分岐配管	125A 鋼管類（保温有）	1.0	か所			
	給水管 保温		1.0	式			
	計						

内 訳 書

記号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
3	排水設備工事						
	排水・硬質ポリ塩化ビニル管	40A（機械室・便所） VP	31	m			
	排水・硬質ポリ塩化ビニル管	50A（機械室・便所） VP	50	m			
	排水・硬質ポリ塩化ビニル管	65A（機械室・便所） VP	25	m			
	排水・硬質ポリ塩化ビニル管	80A（機械室・便所） VP	49.0	m			
	排水・硬質ポリ塩化ビニル管	100A（一般屋内） VP	21	m			
	排水・硬質ポリ塩化ビニル管	100A（機械室・便所） VP	68.0	m			
	排水・硬質ポリ塩化ビニル管	125A（機械室・便所） VP	6.0	m			
	分岐配管	75A 樹脂管（保温有）	2.0	か所			
	分岐配管	100A 樹脂管（保温有）	6.0	か所			
	分岐配管	125A 樹脂管（保温有）	1.0	か所			
	床上掃除口	COA 65A	4.0	個			
	床上掃除口	COA 80A	6.0	個			
	床上掃除口	COA 100A	14.0	個			
	床上掃除口	COA 125A	1.0	個			
	満水継手	100A	8.0	個			

内 訳 書

記号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	通気・硬質ポリ塩化ビニル管	40A（機械室・便所）VP	3.0	m			
	通気・硬質ポリ塩化ビニル管	50A（機械室・便所）VP	26.0	m			
	通気・硬質ポリ塩化ビニル管	65A（機械室・便所）VP	34.0	m			
	通気・硬質ポリ塩化ビニル管	75A（一般屋内）VP	17.0	m			
	通気・硬質ポリ塩化ビニル管	100A（一般屋内）VP	2.0	m			
	分岐配管	65A 樹脂管（保温無）	1.0	か所			
	分岐配管	100A 樹脂管（保温無）	1.0	か所			
	排水管保温		1.0	式			
	はつり補修	給水分含む	1.0	式			
	計						

内 訳 書

記号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
4	撤去工事						
	和風床上給大便器（撤去）		18	組			
	小便器（撤去）		15	組			
	洗面器（撤去）		18	組			
	掃除用流し（撤去）		6	組			
	化粧鏡（撤去）		18	枚			
	給水管等撤去		1	式			
	污水管等撤去		1	式			
	保温撤去		1	式			
	運搬交通費	2t・3t タンクトラック 片道 25Km	1	回			
	計						

内 訳 書

[illegible]

書 訳 内

[illegible]

内 訳 書

記号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
M-市	機械設備工事	市単独工事					
1	換気設備工事	新設					
	排気ファン FE-7	型式：天井埋込形 風量：150φ×400 m3/h×100Pa	3	台			
	排気ファン FE-8	型式：天井埋込形 風量：150φ×450 m3/h×100Pa	3	台			
	自然給気ユニット OA-1	型式：給気用グリル 風量：150φ×450 m3/h×100Pa	6	台			
	L型消音ボックス(新設)	寸法：500×300×300	12	個			
	スパイラルダクト	150φ	43.0	m			
	パイプフード	150 SUS	12	個			
	ダクト保温工事	150φ	16.0	m2			
	はつり補修		1	式			
	計						

内 訳 書

記号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
2	給排水設備工事	新設					
	汚水枳	塩ビ枳, 150 ー 200 φ, 樹脂蓋, 合流 90Y	3	組			
	根切り	機械 バックホ 0.13m3	9.9	m3			
	砂詰め	山砂	0.2	m3			
	埋戻し	機械 バックホ 0.13m3	9.9	m3			
	単水栓(取付費共)		6.	個			
	壁掛手洗器		1.	組			
	計						

内 訳 書

記号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
3	撤去工事						
	排気ファン FE-R7 (撤去)	型式: 天井取付形換気扇 風量: 150φ×375 m3/h×100Pa	3	台			
	排気ファン FE-R8 (撤去)	型式: 天井取付形換気扇 風量: 150φ×460 m3/h×100Pa	3	台			
	自然給気ユニット OA-R1 (撤去)	型式: 給気用گريل 風量: 150φ	6	台			
	L型消音ボックス (撤去)	寸法: 500×300×300	12	個			
	スパイラルダクト (撤去)	150φ	43.0	m			
	ベントキャップ (撤去)	VC 150	12	個			
	ダクト保温工事 (撤去)	150φ	16.0	m2			
	運搬交通費	2t・3t ダンプトラック 片道 25Km	1	回			
	万能ボム水栓 (撤去)		6.0	個			
	壁掛手洗器 (撤去)		1	組			
	計						

内 訳 書

記号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
4	発生材処分費						
	発生材処分費	安定型混合廃棄物	1.2	m3			
	計						

別 紙 明 細

別A-1

材 料	形 状 寸 法 ・ 規 格	員 数	単 位	単 価	金 額	摘 要
別紙-1 共通仮設費						
交通誘導員		16.	人			
化学物質濃度測定（6物質）	室内8か所 2回 分析、調査報告書作成	1.	式			
水質検査	省略不可項目(11項目)	1.	回			
小 計						

別 紙 明 細

別A-2

材料	形状寸法・規格	員数	単位	単価	金額	摘 要
別紙-2 補助対象工事 直接仮設費						
脚立足場	運搬費共	178.	m ²			
墨だし（内部改修）	複合改修	143.	m ²			
養生（内部改修）	複合改修	143.	m ²			
養生（内部改修）	搬出入路部分	210.	m ²			
整理清掃後片付け（内部改修）	複合改修	143.	m ²			
整理清掃後片付け（内部改修）	搬出入路部分	210.	m ²			
仮設間仕切り	A種 軽鉄下地、石膏ボード両面、充填材有	49.9	m ²			
小 計						

別 紙 明 細

別A-3

材 料	形 状 寸 法 ・ 規 格	員 数	単 位	単 価	金 額	摘 要
別紙-3 市単独工事 直接仮設費						
養生（内部改修）	複合改修	358.	m ²			
整理清掃後片付け（内部改修）	複合改修	358.	m ²			
小 計						