

狭山市立入間川東小学校高架水槽更新工事

参 考 数 量 書









	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
M-1	給水設備工事						
	《高架水槽》		1.0	式			
	SUS製一体型高架水槽	有効容量:6.0m <sup>3</sup> 支持架台共					
	(国土交通省告示構造基準適合品)	2.0×2.0×2.0H					
		水平震度KH=1.5					
	高架水槽運搬費		1.0	式			
	搬入費	5000kg以下 複数搬入 揚重費	1.0	式			
	機器据付費		1.0	基			
	給水・一般配管用ステンス鋼管 改修	屋外架空 ハジツグ形拡管継手 80SU	2.0	m			
	給水・一般配管用ステンス鋼管 改修	屋外架空 ハジツグ形拡管継手 65SU	65.2	m			
	給水・一般配管用ステンス鋼管 改修	屋外架空 拡管式 50SU	1.3	m			
	排水・一般配管用ステンス鋼管	屋外架空 拡管式 75SU	1.4	m			
	排水・硬質ホリ塩化ビニル管	屋外架空 75A	2.3	m			
	フレキシブルジョイント	80 ベローズ形	1.0	個			
	フレキシブルジョイント	65 ベローズ形	2.0	個			
	フレキシブルジョイント	50 ベローズ形	1.0	個			













