

狭山市立中央中学校体育館外壁等改修工事

参考数量書

内 訳 書

記号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	狭山市立中央中学校体育館外壁等改修工事						
	直接工事費	補助対象工事	1.	式			
	直接工事費	市単独工事	1.	式			
	合 計						
	共通仮設費	積上	1.	式			
	共通仮設費		1.	式			
	現場管理費		1.	式			
	一般管理費		1.	式			
	有価物発生材処分費		1.	式			
	工事価格						
	改め						
	消費税額	10%					
	設計金額						

内 訳 書

記号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	(市単独工事)						
	水張り試験費		1.	式			
	計						

内 訳 書

記号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	(補助対象工事)						
1	直接仮設		1.	式			
2	防水改修		1.	式			
3	外壁改修		1.	式			
4	建具改修		1.	式			
5	塗装改修		1.	式			
	小 計						
6	産業廃棄物処分費		1.	式			
	合 計						
7	有価物発生材処分費		1.	式			

内 訳 書

記号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	建築工事						
	(市単独工事)						
1	直接仮設		1.	式			
2	防水改修		1.	式			
3	外壁改修		1.	式			
4	建具改修		1.	式			
5	塗装改修		1.	式			
	小 計						
6	産業廃棄物処分費		1.	式			
	合 計						
7	有価物発生材処分費		1.	式			

内 訳 書

記号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	建築工事						
	(補助対象工事)						
1	直接仮設		1.	式			
	計						
2	防水改修	(1)撤去	1.	式			
		(2)改修	1.	式			
	計						
3	外壁改修	(1)撤去	1.	式			
		(2)改修	1.	式			
	計						
4	建具改修	(1)撤去	1.	式			
		(2)改修	1.	式			
	計						

内 訳 書

記号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
5	塗装改修	(1)改修	1.	式			
	計						
6	産業廃棄物処分費	(1)積込・運搬	1.	式			
		(2)発生材処分費	1.	式			
	計						
7	有価物発生材処分費	(1)有価物	1.	式			
	計						

内 訳 書

記号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	建築工事						
	(市単独工事)						
1	直接仮設		1.	式			
	計						
2	防水改修	(1)撤去	1.	式			
		(2)改修	1.	式			
	計						
3	外壁改修	(1)撤去	1.	式			
		(2)改修	1.	式			
	計						
4	建具改修	(1)撤去	1.	式			
		(2)改修	1.	式			
	計						

内 訳 書

記号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
5	塗装改修	(1)改修	1.	式			
	計						
6	産業廃棄物処分費	(1)積込・運搬	1.	式			
		(2)発生材処分費	1.	式			
	計						
7	有価物発生材処分費	(1)有価物	1.	式			
	計						

内 訳 書

記号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1	直接仮設						
	(外部)						
	外部足場	くさび緊結式足場(手すり先行方式 建地幅900mm) 抜止め防止機能付き	1.	式			別紙明細 - 補 1
	安全手すり		1.	式			別紙明細 - 補 2
	垂直養生	ネット状養生シート張り 防炎 I 類	1.	式			別紙明細 - 補 3
	養生防護柵	朝顔	1.	式			別紙明細 - 補 4
	階段足場	仕上足場	1.	式			別紙明細 - 補 5
	脚立足場	仕上足場	1.	式			別紙明細 - 補 6
	養生		1.	式			別紙明細 - 補 7
	整理清掃後片付け		1.	式			別紙明細 - 補 8
	施工数量調査(外壁改修)	打放面・仕上塗材改修	5274.	m ²			
	計						

内 訳 書

記号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
2	防水改修						
	(1)撤去						
	防水層撤去	立上 シート防水層	46.3	m ²			
	ルーフ ^ド レン撤去		31.	ヶ所			
	アルミ笠木撤去		58.4	m			
	腰水切撤去		4.3	m			
	シーリング撤去	集積共	1188.	m			
	壁部防水カッター入れ(溝はつり含む)	10mm×10mm程度	64.	m			
	伸縮目地(平場)撤去		193.	m			
	エポキシ塗床撤去(石綿含有)	集塵装置付きディスクグラインダーケレン工法	771.	m ²			
	粉じん飛散防止剤吹付		771.	m ²			
	計						

内 訳 書

記号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
2	防水改修						
	(2)改修						
	高压洗浄	平場	1101.	m ²			
	高压洗浄	立上	544.	m ²			
	樹脂モルタル引き	平場	582.	m ²			
	樹脂モルタル引き	立上	358.	m ²			
	貧調合モルタル充填	目地撤去跡	193.	m			
	改質アルファルト防水	平場 複層、機械固定工法 高耐久高反射性能エマルション系厚膜保護塗料	102.	m ²			
	改質アルファルト防水	立上 複層、密着工法 高耐久高反射性能エマルション系厚膜保護塗料	46.3	m ²			
	防水押え	アルミアングル+シーリング	7.9	m			
	環境対応型ウレタン塗膜防水	平場 メッシュ補強密着工法 X-2	582.	m ²			
	環境対応型ウレタン塗膜防水	立上部 メッシュ補強密着工法 X-2	312.	m ²			
	瞬間硬化型ポリウレタン樹脂塗膜防水	スプレー工法	571.	m ²			
	ステンレス脱気筒		4.	ヶ所			
	既存ルーフドレン廻処理	はつり及び樹脂モルタル修正 縦・中継型	10.	ヶ所			
	既存ルーフドレン廻処理	はつり及び樹脂モルタル修正 横型	21.	ヶ所			

内 訳 書

記号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	改修用トレン	φ75 横引き アルミダイキャスト製目皿共	10.	ヶ所			
	改修用トレン	φ75 縦型 アルミダイキャスト製目皿共	5.	ヶ所			
	改修用トレン	φ100 縦型 アルミダイキャスト製目皿共	16.	ヶ所			
	アルミ笠木	押出成形品 直線(シルハ-) W=225	50.	m			
	アルミ笠木	押出成形品 直線コーナー W=225	16.	ヶ所			
	アルミ笠木	押出成形品 直線(シルハ-) W=450	8.4	m			
	アルミ笠木	押出成形品 直線コーナー W=450	2.	ヶ所			
	アルミ製腰水切	押出成形品 直線 W=200	4.3	m			
	アルミ製腰水切	押出成形品 直線コーナー W=200	1.	ヶ所			
	EXP-J取外し・再取付け	屋根-屋根	2.8	m			
	シーリング	MS-2 10×10	121.	m			
	シーリング	PU-2 15×10	191.	m			
	クラック補修	Uカットシール材充填(可とう性ポキシ樹脂充填)	126.	m			
	計						

内 訳 書

記号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
3	外壁改修						
	(2)改修						
	水洗い		3759.	m ²			
	セメント系下地調整材	C-1 吹付 珪砂系	3759.	m ²			
	防水形複層塗材E	ゆず肌 水性シリコン系	3671.	m ²			
	可とう形外装薄塗材		88.7	m ²			
	シーリング	PU-2 20×10	821.	m			
	シーリング	PU-2 15×10	856.	m			
	モルタル下地	t=37 一般タイル下地	0.2	m ²			
	床タイル張り		0.2	m ²			
	段鼻タイル		0.9	m			
	タイル洗浄		36.6	m ²			
	段鼻モルタル補修		108.	m			
	防水モルタル充填		6.4	m			
	床下点検口	600角 防水、防臭、鍵有	2.	ヶ所			
	けい酸カルシウム板	t=6 目透し	5.7	m ²			
	塩ビ廻り縁		10.4	m			

内 訳 書

記号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	欠損部充填	錆止め、エポキシ樹脂モルタル充填	1.	式			別紙明細 - 補 9
	クラック補修	水性浸透性エポキシ樹脂プライマー、特殊フィルム(粘着層付)貼り 特殊アクリルゴム系エマルジョン系塗料塗布(ノンカットフィルム工法)	1.	式			別紙明細 - 補 1 0
	計						

別紙明細書-補1

記号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
		抜け止め機能付型					
	外部足場	くさび緊結式足場(手すり先行方式 建地幅900mm) 抜け止め機能付型	3179.	m ²			
	合 計						
	改 め 計						

別紙明細書-補2

記号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	安全手すり						
	掛払い手間		162.	m			
	供用 1 日賃料 修理費含む		162.	m			
	基本料 修繕費含む		162.	m			
	仮設材運搬費(安全手すり)		162.	m			
	合 計						
	改 め 計						

別紙明細書-補3

記号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	垂直養生	ネット状養生シート張り 防炎Ⅰ類					
	掛払い手間		3179.	m ²			
	供用1日賃料 修理費含む		3179.	m ²			
	基本料 修繕費含む		3179.	m ²			
	仮設材運搬費(シート・ネット類)		3179.	m ²			
	合 計						
	改 め 計						

別紙明細書-補4

記号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	養生防護柵	朝顔					
	直線部						
	掛払い手間		20.3	m			
	供用1日賃料 修理費含む		20.3	m			
	基本料 修繕費含む		20.3	m			
	仮設材運搬費(シート・ネット類)		20.3	m			
	コーナー部						
	掛払い手間		1.	ヶ所			
	供用1日賃料 修理費含む		1.	ヶ所			
	基本料 修繕費含む		1.	ヶ所			
	合 計						
	改 め 計						

別紙明細書-補5

記号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	階段足場	仕上足場					
	掛払い手間		53.1	m ²			
	供用1日賃料 修理費含む		53.1	m ²			
	基本料 修繕費含む		53.1	m ²			
	仮設材運搬費(階段仕上足場)		53.1	m ²			
	合 計						
	改 め 計						

別紙明細書-補6

記号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	脚立足場	仕上足場					
	内部仕上足場(改修)	脚立足場	244.	m ²			
	仮設材運搬費	内部仕上足場脚立足場 4階建	244.	m ²			
	合 計						
	改 め 計						

別紙明細書-補7

記号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	養生						
	養生	外壁改修	325.	m ²			
	養生	アスファルト防水	102.	m ²			
	養生	露出防水・簡易防水(塗膜ｼｰﾄ)	1041.	m ²			
	合 計						
	改 め 計						

別紙明細書-補8

記号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	整理清掃後片付け						
	整理清掃後片付け	外壁改修	325.	m ²			
	整理清掃後片付け	アスファルト防水	102.	m ²			
	整理清掃後片付け	露出防水・簡易防水(塗膜シート)	1041.	m ²			
	合 計						
	改 め 計						

別紙明細書-補9

記号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	欠損部充填	錆止め、エポキシ樹脂モルタル充填					
	欠損部充填	100×100	244.	ヶ所			
	欠損部充填	100×200	42.	ヶ所			
	欠損部充填	100×300	30.	ヶ所			
	欠損部充填	100×400	2.	ヶ所			
	欠損部充填	100×500	7.	ヶ所			
	欠損部充填	100×600	4.	ヶ所			
	欠損部充填	100×800	2.	ヶ所			
	欠損部充填	100×1000	5.	ヶ所			
	合 計						
	改 め 計						

別紙明細書-補10

記号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	クラック補修						
	クラック補修	ノンカットフィルム工法	492.	m			
	合 計						
	改 め 計						

別紙明細書-補11

記号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	積込						
	解体系混合廃棄物		0.3	m ³			
	石綿含有廃棄物	二重梱包	5.7	m ³			
	コンクリート・がれき		0.2	m ³			
	鉄くず		0.4	t			
	合 計						
	改 め 計						

別紙明細書-補13

記号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	発生材処分費						
	解体系混合廃棄物		0.3	m ³			
	石綿含有廃棄物		5.7	m ³			
	がれき		0.3	t			
	コンクリート		0.1	t			
	合 計						
	改 め 計						

別紙明細書-市3

記号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	整理清掃後片付け						
	整理清掃後片付け	外壁改修	218.	m ²			
	合 計						
	改 め 計						

別紙明細書-市4

記号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	積込						
	廃プラスチック		1.6	m ³			
	鉄くず		0.7	t			
	石綿含有廃棄物	二重梱包	0.6	m ³			
	解体系混合廃棄物		0.1	m ³			
	合 計						
	改 め 計						

別紙明細書-市5

記号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	運搬費						
	廃プラスチック	ダンプトラック4t積、片道距離25.0km程度	1.6	m ³			
	鉄くず	ダンプトラック4t積、DID区間有、17.0km以下	0.7	t			
	石綿含有廃棄物	ダンプトラック4t積、DID区間有、60.0km以下	0.6	m ³			
	解体系混合廃棄物	ダンプトラック4t積、DID区間有、17.0km以下	0.1	m ³			
	合 計						
	改 め 計						

別紙明細書-市6

記号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	発生材処分費						
	廃ﾌﾟﾗｽﾀｯｸ		1.6	m ³			
	石綿含有廃棄物		0.6	m ³			
	解体系混合廃棄物		0.1	m ³			
	合 計						
	改 め 計						

別紙明細書-市7

記号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	有価物発生材処分費	市単独工事					
	鉄くず		-0.7	t			
	合 計						
	改 め 計						