

狭山市立柏原中学校内装等改修工事（第2期）

参考数量書

記号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	狭山市立柏原中学校内装等改修工事（第2期）						
	直接工事費		1.	式			
	共通仮設費		1.	式			
	現場管理費		1.	式			
	一般管理費		1.	式			
	工事価格						
	消費税相当額	10%					
	工事費						

記号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	建築工事		1.	式			
	電気設備工事		1.	式			
	機械設備工事		1.	式			
	計						
	産業廃棄物処分費		1.	式			
	合計						

記号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	共通仮設費						
	(積上げ分)						
	ガードフェンス	h=1.8m 運搬費共	1.	式			
	キャスターゲート	W3.6m×H2.0m 運搬費共	1.	式			
	仮設鉄板敷	t22 運搬費・整備費共	1.	式			
	交通誘導員		1.	式			
	化学物質濃度測定（6物質）	室内4か所 改修前・後 分析、調査報告書作成	1.	式			
	計						

記号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	建築工事						
1	直接仮設		1.	式			
2	内装改修		1.	式			
3	建具改修		1.	式			
4	仕上ユニット改修		1.	式			
	小 計						
5	産業廃棄物処分費		1.	式			
	合 計						

記号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	建築工事						
1	直接仮設		1.	式			
	計						
2	内装改修	(1)撤去	1.	式			
		(2)改修	1.	式			
	計						
3	建具改修	(1)撤去	1.	式			
		(2)改修	1.	式			
	計						
4	仕上ユニット改修	(1)撤去	1.	式			
		(2)改修	1.	式			
	計						

記号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1	直接仮設						
	(内部)						
	脚立足場	運搬費共	1.	式			
	墨出し（内部改修）	複合改修	1.	式			
	養生（内部改修）	複合改修	1.	式			
	養生（内部改修）	搬出入路部分	1.	式			
	整理清掃後片付け（内部改修）	複合改修	1.	式			
	整理清掃後片付け（内部改修）	搬出入路部分	1.	式			
	仮設間仕切り	B種 軽鉄下地、石こうボード両面	1.	式			
	大型備品移設養生費		1.	式			
	避難器具移設養生費		1.	式			
	盤面養生費		1.	式			
	計						

記号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
2	内装改修						
	(1)撤去						
	床 畳撤去	集積共	8.3	m ²			
	床 塩ビシート撤去	集積共	31.9	m ²			
	床 タイルカーペット撤去	集積共	42.5	m ²			
	壁 木胴縁撤去	集積共	267.	m ²			
	壁 合板撤去	集積共	89.	m ²			
	壁 ボード撤去	集積共	10.	m ²			
	壁 LGS下地撤去	集積共	10.	m ²			
	壁 ビニールクロス撤去	集積共	174.	m ²			
	天井 LGS下地撤去	集積共	25.4	m ²			
	天井 ボード撤去	二重張り 集積共	25.4	m ²			
	天井 廻り縁撤去	集積共	57.3	m			
	天井 吊カーテンレール撤去	集積共	12.7	m			
	計						

記号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
2	内装改修						
	(2)改修						
	床 フローリングサンダー掛け	研磨紙#240 既存塗膜全面撤去	1724.	m ²			
	床 UC塗り	2液形 3回塗り	1724.	m ²			
	畳敷込み	t=55 押出断熱材入り KT-III	8.3	m ²			
	床 タイルカーペット敷込み	t=6.5 防災・制電	31.9	m ²			
	床 タイルカーペット敷込み	t=6.5 防災・制電・特殊防汚・撥水	31.9	m ²			
	床下地処理 塗床面サンダー掛け		5.	m ²			
	エポキシ樹脂系塗床	水性・薄膜型 防滑仕上	5.	m ²			

記号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	木製巾木	H100	1.5	m			
	巾木 SOP塗り（細幅物）	H100 素地A 木部	1.5	m			
	巾木 塗替え面下地調整（細幅物）	H100 RB種 木部	7.6	m			
	巾木 SOP塗替え（細幅物）	H100 木部 B種	7.6	m			
	壁 木胴縁組		329.	m ²			
	壁 LGS下地	65形 @300	10.	m ²			
	壁 強化石膏ボード	t=12.5	10.	m ²			
	壁 EP-G塗り	ボード面 素地A 工程B種	10.	m ²			
	壁 塗替え面下地調整	RB種 ボード面	16.7	m			
	壁 EP-G塗替え	ボード面 工程B種	16.7	m ²			
	壁 合板張り	t 5.5 ラワン合板	60.5	m ²			
	壁 SOP塗り	木部	60.5	m ²			
	掲示板用クロス張り		174.	m ²			
	壁 アルミ見切り	目地金物	10.	m			
	シーリング	SR-1 10×10	13.6	m			

記号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	天井 LGS下地	19形 @360	30.3	m ²			
	天井 DR	t=9.0 下地張り (GB-R t=9.5)	30.3	m ²			
	天井点検口	アルミ製 450角 開口補強共	9.	か所			
	天井廻り縁	塩ビ製	81.7	m			
	天井 吊カーテンレール	直線部	12.7	m			
	天井 吊カーテンレール	コーナー加算	3.	か所			
	計						

記号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
3	建具改修						
	(1)撤去						
	木製建具撤去	片開き 枠共 集積共	19.2	m ²			
	木製建具撤去	両開き 枠共 集積共	178.	m ²			
	ガラス撤去	集積共	10.7	m ²			
	計						

記号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
3	建具改修						
	(2)改修						
	片開きフラッシュ戸	メラミン化粧合板フラッシュ 900×2,000	12.	か所			
	引違フラッシュ戸	メラミン化粧合板フラッシュ 1,800×2,000	45.	か所			
	親子開きフラッシュ戸	メラミン化粧合板フラッシュ 1,200×2,000	6.	か所			
	額入り		91.	か所			
	戸先パッキン		180.	m			
	杵摺り	SUS製 W40	5.8	m			
	強化ガラス	透明 t=4.0(学校用) 留め材シーリング	21.9	m ²			
	強化ガラス	型板 t=4.0(学校用) 留め材シーリング	2.7	m ²			
	ガラス清掃		24.6	m ²			
	防火戸 点検調整	清掃共	48.8	m ²			
	下地調整	RB種 鋼製建具面	135.	m ²			
	SOP塗替え	鋼製建具面 B種	135.	m ²			
	下地調整(細幅物)	RB種 木部	654.	m			
	SOP塗替え(細幅物)	木部 B種	654.	m			
	計						

記号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
4	仕上ユニット改修						
	(1)撤去						
	木製掃除用具入れ撤去	610×400×2,000	14.	か所			
	木製生徒ロッカー撤去	5,765×400×900	14.	か所			
	木枠黒板撤去	2,400×1,100×30	14.	か所			
	木枠掲示板撤去	1,365×1,100×30	28.	か所			
	スチール製下足入れ撤去	3,000×350×1,600	2.	か所			
	スチール製下足入れ撤去	2,000×700×1,600	5.	か所			
	ステンレス製水飲流し撤去	3,300×460×760	3.	か所			
	流し台・コンロ台・吊戸棚撤去	1,800×600×800/600	2.	か所			
	洗面化粧台撤去	500×475×785	1.	か所			
	スチール製下足入れ撤去	1000×350×900	5.	か所			
	スチール製下足入れ撤去	1500×350×900	1.	か所			
	木枠黒板撤去	3600×1200	14.	か所			
	計						

記号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
4	仕上ユニット改修						
	(2)改修						
	F-01a 木製下足入れ (両面)	2,200×1,700×720	5.	か所			
	F-01b 木製下足入れ (片面)	3,195×1,700×360/460	1.	か所			
	F-02 ステンレス製水飲流し	3,025×520×750/1,000	3.	か所			
	F-03 木製ロッカー・掃除用具入れ	6,368×470/460×1,900/1,300	14.	か所			
	F-04 コンパクトキッチン・吊戸棚	1,800/1,200×600/370×850/470	1.	か所			
	F-05 コンパクトキッチン・コンロ台・吊戸棚	1,800/1,200×600/370×670/850/470	1.	か所			
	F-06 洗面化粧台	500×475×785	1.	か所			
	突出型室名札	木製	38.	ヶ所			
	B-1 ホーロー平面黒板 (ブルーボード)	2,400×900 一部行事予定表入り	14.	か所			
	B-2 造作掲示板	6,345×1,687/1,087 アルミ枠	14.	か所			
	S-1 総合案内板	614×904	2.	か所			
	クラス表示	下足入れ タモ枠プレート	21.	か所			
	F-07a スチール下足入れ	3000×350×1600	1.	か所			
	F-07b スチール下足入れ	2800×350×900	1.	か所			
	B-3 ホーロー黒板UDスライダー (ブルーボード)	3600×1200 暗線入 アルミ枠	14.	か所			
	計						

記号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
5	産業廃棄物処分費						
	(1)積込・運搬						
	発生材積込	人力 ボード・木材類	288.	m ³			
	発生材運搬費	人力積込 2t DID区間有 鉄くず 14.5km以下	29.1	m ³			
	発生材運搬費	人力積込 2t DID区間有 木くず 14.5km以下	195.	m ³			
	発生材運搬費	人力積込 2t DID区間有 廃プラスチック 14.5km以下	17.9	m ³			
	発生材運搬費	人力積込 2t DID区間有 混合廃棄物 14.5km以下	41.9	m ³			
	発生材運搬費	人力積込 2t DID区間有 ガラスくず 14.5km以下	0.1	m ³			
	発生材運搬費	人力積込 2t DID区間有 アスベスト含有建材 60.0km以下	0.1	m ³			
	計						

記号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
5	産業廃棄物処分費						
	(2)発生材処分費						
	鉄くず ^a		29.1	m ³			
	木くず ^a		195.	m ³			
	廃プラスチック		17.9	m ³			
	混合廃棄物		41.9	m ³			
	ガラスくず ^a		0.1	m ³			
	アスベスト含有建材		0.1	m ³			
	計						

記号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	電気設備工事						
1	コンセント設備工事		1.0	式			
2	弱電設備工事		1.0	式			
3	撤去工事		1.0	式			
	小 計						
4	産業廃棄物処分費		1.0	式			
	合 計						

記号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	電気設備工事						
1	コンセント設備工事						
	コンセント	2P15A×2 床下	10.0	個			
	コーナボックス	(A型)	1.0	個			
	ケーブル EM-EEF2.0-2C	(ケーブルカバー)	29.0	m			
	ケーブル EM-EEF2.0-2C	(管内)	6.0	m			
	ケーブル EM-EEF2.0-2C	(コロガシ)	22.0	m			
	ケーブルカバー	(CA-R30)	29.0	m			
	メタルモール	A型	6.0	m			
	計						

記号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
2	弱電設備工事						
	LAN受口	(床付)	9.0	個			
	コーナーボックス	(A型)	1.0	個			
	コーナーボックス	(B型)	2.0	個			
	壁貫通	φ 50	2.0	か所			
	ケーブル UTP0. 5-4P	(ケーブルカバー)	69.0	m			
	ケーブル UTP0. 5-4P	(管内)	40.0	m			
	ケーブル UTP0. 5-4P	(コロガシ)	40.0	m			
	ケーブルカバー	(CA-R30)	30.0	m			
	メタルモール	A型	5.0	m			
	メタルモール	B型	6.0	m			
	音声調整卓 【取外し・再設置】	(1系統10局)	1.0	面			
	計						

記号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
3	撤去工事						
	コンセント 【撤去】	床付 2P15A×1	2.0	個			
	電線 IV2.0 【撤去】	(管内)	13.0	m			
	メタルモール 【撤去】	A型	6.0	m			
	計						

記号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
4	産業廃棄物処分費						
	積込・運搬	4 ダンプトラック 片道 25Km	1.0	回			
	処分費	安定型混合廃棄物	0.1	m3			
	計						

記号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	機械設備工事						
1	衛生設備 工事						
1-1	機器・器具表	新設	1.0	式			
1-2	配管工事	新設	1.0	式			
1-3	配管保温工事	新設	1.0	式			
1-4	機器・器具表	撤去	1.0	式			
1-5	配管工事	撤去	1.0	式			
1-6	配管保温工事	撤去	1.0	式			
	小 計						
2	産業廃棄物処分費		1.	式			
	合 計						

記号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	機械設備工事						
1	衛生設備 工事						
1-1	機器・器具表	新設					
	洗面化粧台	自動水栓、排水金具、LED照明付鏡 (化粧照明タイプ)	1.0	組			
	熱湯口付混合水栓		1.0	個			
	単水栓		18.0	個			
	電気温水器	壁掛け 貯湯式 12L	1.0	個			
	洗濯機パン		1.0	個			
	同上床改修工事		1.0	式			
	洗濯機用水栓		1.0	個			
	計						

記号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1-2	配管工事	新設					
1-2-1	給水管						
	給水用ポリブテン管	20A（屋内一般，暗渠内）	3.0	m			
	給水用ポリブテン管	25A（屋内一般，暗渠内）	8.0	m			
	給水用ポリブテン管	25A（屋内一般，天井内）	10.0	m			
	給水用ポリブテン管	32A（屋内一般，天井内）	8.0	m			
	給水用ポリブテン管	40A（屋内一般，天井内）	4.0	m			
	給水用ポリブテン管	40A（屋外露出）	6.0	m			
	分岐配管	20A 樹脂管，保温有	1.0	か所			
	分岐配管	25A 樹脂管，保温有	3.0	か所			
	仕切弁	25A	3.0	個			
1-2-2	給湯管						
	給湯管 JWWAH101（銅管）	20A（屋内一般，暗渠内）	2.0	m			
	分岐配管	20A 銅管，保温有	1.0	か所			

記号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1-2-3	排水管						
	分岐配管	50A 鋼管, 保温有	3.0	ヵ所			
	排水管 (VP)	50A (屋内一般, 天井内)	5.0	m			
	排水管 (VP)	50A (屋内一般, 暗渠内)	4.0	m			
	排水管 (VP)	100A (屋内一般, 天井内)	8.0	m			
	排水管 (VP)	100A (屋内一般, 暗渠内)	4.0	m			
	排水目皿	T14A50A	3.0	個			
	分岐配管	100A 樹脂管 (保温有)	1.0	ヵ所			
	計						

記号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1-3	配管保温工事	新設					
1-3-1	給水管保温						
	給水管保温	20A アルミガラスクロス（屋内一般，暗渠内）	3.0	m			
	給水管保温	25A アルミガラスクロス（屋内一般，暗渠内）	8.0	m			
	給水管保温	25A アルミガラスクロス（屋内一般，天井内）	10.0	m			
	給水管保温	32A アルミガラスクロス（屋内一般，天井内）	8.0	m			
	給水管保温	40A アルミガラスクロス（屋内一般，天井内）	4.0	m			
	給水管保温	40A ステンレス鋼板（屋外露出）	6.0	m			
1-3-2	給湯管保温						
	給湯管保温	20A アルミガラスクロス（屋内一般，暗渠内）	2.0	m			
1-3-3	排水管保温						
	排水管保温	50A アルミガラスクロス（屋内一般，天井内）	5.0	m			
	排水管保温	50A アルミガラスクロス（屋内一般，暗渠内）	4.0	m			
	排水管保温	100A アルミガラスクロス（屋内一般，天井内）	8.0	m			
	排水管保温	100A アルミガラスクロス（屋内一般，暗渠内）	4.0	m			
	計						

記号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1-4	機器・器具表	撤去					
	流し台（撤去）		2.0	組			
	洗面化粧台（撤去）		2.0	組			
	単水栓（撤去）	25A	18.0	個			
	計						

記号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1-5	配管工事	撤去					
1-5-1	給水管（撤去）						
	給水管 SGP（撤去）	20A（屋内一般，暗渠内）	3.0	m			
	給水管 SGP（撤去）	25A（屋内一般，暗渠内）	8.0	m			
	給水管 SGP（撤去）	25A（屋内一般，天井内）	10.0	m			
	給水管 SGP（撤去）	32A（屋内一般，天井内）	8.0	m			
	給水管 SGP（撤去）	40A（屋内一般，天井内）	4.0	m			
	給水管 SGP（撤去）	40A（屋外露出）	6.0	m			
	切断配管	20A 鋼管，保温有	1.0	か所			
	切断配管	25A 鋼管，保温有	3.0	か所			
	仕切弁（撤去）	25A	3.0	個			
1-5-2	給湯管（撤去）						
	給湯管 JWVAH101（銅管）（撤去）	20A（屋内一般，暗渠内）	2.0	m			
	切断配管	20A 銅管，保温有	1.0	か所			

記号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1-5-3	排水管						
	排水管 SGP(白) (撤去)	50A (屋内一般, 天井内)	5.0	m			
	排水管 SGP(白) (撤去)	50A (屋内一般, 暗渠内)	4.0	m			
	排水管 SGP(白) (撤去)	100A (屋内一般, 天井内)	8.0	m			
	排水管 SGP(白) (撤去)	100A (屋内一般, 暗渠内)	4.0	m			
	排水目皿(撤去)	T14A50	3.0	個			
	切断配管	50A 鋼管, 保温有	3.0	办所			
	切断配管	100A 鋼管, 保温有	1.0	办所			
	計						

記号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1-6	配管保温工事	撤去					
1-6-1	給水管保温 撤去						
	給水管保温 撤去	20A アルミガラスクロス（屋内一般，暗渠内）	3.0	m			
	給水管保温 撤去	25A アルミガラスクロス（屋内一般，暗渠内）	8.0	m			
	給水管保温（撤去）	25A アルミガラスクロス（屋内一般，天井内）	10.0	m			
	給水管保温（撤去）	32A アルミガラスクロス（屋内一般，天井内）	8.0	m			
	給水管保温（撤去）	40A アルミガラスクロス（屋内一般，天井内）	4.0	m			
	給水管保温（撤去）	40A ステンレス鋼板（屋外露出）	6.0	m			
1-6-2	給湯管保温 撤去						
	給湯管保温 撤去	20A アルミガラスクロス（屋内一般，暗渠内）	2.0	m			
1-6-3	排水管						
	排水管保温 撤去	50A アルミガラスクロス（屋内一般，天井内）	5.0	m			
	排水管保温 撤去	50A アルミガラスクロス（屋内一般，暗渠内）	4.0	m			
	排水管保温（撤去）	100A アルミガラスクロス（屋内一般，天井内）	8.0	m			
	排水管保温（撤去）	100A アルミガラスクロス（屋内一般，暗渠内）	4.0	m			
	計						

記号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
2	産業廃棄物処分費						
	積込・運搬	2-3t ダンプトラック 片道 25Km	1.0	回			
	処分費	安定型混合廃棄物	0.9	m3			
	計						