

参考数量書

工事名称 狭山市本庁舎低層棟北側污水管等改修工事

工事場所 狭山市入間川1-23-5

(工事価格 _____)
(調査基準価格 _____)
(調査基準価格の100/110 _____)

工事費内訳

2

名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接工事費				
機械設備工事	1	式		
電気設備工事	1	式		
建築工事	1	式		
計				
共通費				
共通仮設費	1	式		
現場管理費	1	式		
一般管理費等	1	式		
計				
工事価格	1	式		
消費税等相当額	1	式		消費税率 10 %
工事費	1	式		

工事費内訳

3

[illegible]

名	称	数	量	単位	金	額	備	考
機械設備工事		1		式				
電気設備工事		1		式				
建築工事		1		式				
	計							

狭山市本庁舎低層棟北側污水管等改修工事
機械設備工事 種目別内訳

5

名	称	数	量	単位	金	額	備	考
機械設備		1		式				
	計							

電気設備工事 種目別内訳

6

名	称	数	量	単位	金	額	備	考
電気		1		式				
	計							

名 称		数 量	単 位	金 額	備 考
建築		1	式		
計					

狭山市本庁舎低層棟北側污水管等改修工事
機械設備工事 科目別内訳

8

機械設備						
名	称	数	量	単位	金 額	備 考
直接仮設		1		式		
給水設備		1		式		
排水設備		1		式		
給湯設備		1		式		
換気設備		1		式		
撤去工事		1		式		
発生材処理		1		式		
	計					

電気設備工事 科目別内訳

9

電気					
名 称		数 量	単位	金 額	備 考
電灯設備		1	式		
拡声設備		1	式		
火災報知設備		1	式		
計					

建築					
名 称		数 量	単位	金 額	備 考
建具		1	式		
塗装		1	式		
内装		1	式		
撤去工事		1	式		
発生材処理		1	式		
計					

狭山市本庁舎低層棟北側污水管等改修工事
機械設備工事 中科目別内訳

11

機械設備					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接仮設		1	式		
計					
給水設備		1	式		
計					
排水設備		1	式		
計					
給湯設備		1	式		
計					
換気設備	ダクト設備	1	式		
計					
撤去工事		1	式		
計					
発生材処理	運搬費	1	式		
発生材処理	処分費	1	式		
計					

電気設備工事 中科目別内訳

12

電気					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
電灯設備	電灯分岐	1	式		
電灯設備	コンセント分岐	1	式		
計					
拡声設備		1	式		
計					
火災報知設備	自動火災報知	1	式		
計					

建築					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
建具	鋼製建具	1	式		
計					
塗装	内部	1	式		
計					
内装	内部	1	式		
計					
撤去工事	内部	1	式		
計					
発生材処理	積込み	1	式		
発生材処理	運搬	1	式		
発生材処理	処分	1	式		
計					

狭山市本庁舎低層棟北側污水管等改修工事
機械設備工事 細目別内訳

14

機械設備		直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
墨出し	内部改修	1	式			
養生	内部改修	1	式			
整理清掃後片付け	内部改修	1	式			
ローリング足場	W=1.5m H=3.7m 2段 1ヶ月	1	台			
内部仕上足場(改修)	階高4.0m以下 脚立足場 一般	1	式			
棚足場	枠組棚足場 階高4.0m超5.0m未満	1	式			
仮設間仕切り	C種 単管下地	1	式			
換気装置	負圧集塵機損料 (HEPAフィルター付き)	2	台			
計						

機械設備工事 細目別内訳

15

機械設備		給水設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
高密度ポリエチレン管(改修)	機械室・便所 100A	5	m			
高密度ポリエチレン管(改修)	屋内一般 65A	11	m			
高密度ポリエチレン管(改修)	屋内一般 30A	17	m			
ホリパイプ管(改修)	保温厚10mm 呼び径20mm	6	m			
ゴーストバルブクワイフ	10K(クイパー・アルミ) 80A	2	個			
ゴーストバルブクワイフ	10K(クイパー・アルミ) 80A	2	個			
はつり補修		1	式			
EWH-1 電気温水器	取外し・再取付	2	か所			
計						

機械設備工事 細目別内訳

16

機械設備		排水設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
耐火VP(改修)	屋内一般 100A	46	m			
耐火VP(改修)	屋内一般 75A	34	m			
耐火VP(改修)	屋内一般 65A	8	m			
耐火VP(改修)	屋内一般 50A	12	m			
耐火VP(改修)	屋内一般 65A	16	m			
耐火VP(改修)	屋内一般 40A	11	m			
機械はつり(タイプモ ント)カッターによる 配管用貫通口)	100～150mm 150mm	2	か所			
機械はつり(タイプモ ント)カッターによる 配管用貫通口)	100～150mm 125mm	2	か所			
機械はつり(タイプモ ント)カッターによる 配管用貫通口)	100～150mm 63mm	2	か所			
機械はつり(タイプモ ント)カッターによる 配管用貫通口)	100～150mm 32mm	2	か所			
滴水継手	100A	2	個			
滴水継手	75A	2	個			
計						

機械設備工事 細目別内訳

17

[illegible]

機械設備工事 細目別内訳

18

[illegible]

機械設備工事 細目別内訳

19

[illegible]

狭山市本庁舎低層棟北側污水管等改修工事
機械設備工事 細目別内訳

機械設備		発生材処理		運搬費		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
発生材運搬費		1	式			
計						

機械設備工事 細目別内訳

機械設備		発生材処理		処分費		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
産業廃棄物処分費	混合廃棄物処分費	1	m3			
計						

狭山市本庁舎低層棟北側污水管等改修工事
電気設備工事 細目別内訳

22

電気		電灯設備		電灯分岐		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
LED照明器具	取外し・再取付	2	灯			
HF照明器具	取外し・再取付	3	灯			
誘導灯	取外し・再取付	1	個			
計						

電気設備工事 細目別内訳

23

電気		電灯設備		コンセント分岐		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンセント (金属プレート付)	連用形2P15A×2 (接地端子付 一体形) 125V	2	個			
EM-EEFケーブル	2.0mm-3Cビット・天井	4	m			
露出スイッチボックス	19(E19,16) 1個用1方出	2	個			
1種金属線び(MM1)	A型(25.4mm)	4	m			
撤去		1	式			
計						

[illegible][illegible]

狭山市本庁舎低層棟北側污水管等改修工事
建築工事 細目別内訳

28

建築		内装	内部			
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
壁 間仕切り	強化石膏ボード（片面） 厚12.5mm+12.5mm 軽鉄下地65形共	4.8	m ²			
壁 LGS下地	50形 H 2.7m 下地張り有	11	m ²			
壁 石膏ボード	厚12.5mm 不燃 突付	11	m ²			
壁 化粧タイル板	厚6mm 不燃 アルミジョイント共	15.8	m ²			
天井 岩綿吸音板	厚12mm 不燃 凹凸タイプ 下地石膏ボード9.5mm共	42.4	m ²			
天井 岩綿吸音板	厚9mm 不燃 直張 フラットタイプ	0.2	m ²			
天井 タイル板	厚5mm 不燃 目スリ	17.5	m ²			
天井 化粧石膏ボード	厚9.5mm 不燃 突付	8.7	m ²			
天井 システム天井	再取付	114	m ²			
天井 LGS下地	直張用	15.6	m ²			
天井 LGS下地	捨張有	42.4	m ²			
LGS開口補強 壁	扉三方補強 スタッド65形	2	か所			
LGS開口補強 天井	450角 ボード等切込共	8	か所			
システム天井開口補強		4	か所			
天井廻縁	塩化ビニル製	73.2	m			

建築工事 細目別内訳

29

建築		内装	内部			
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
天井点検口	一般タイプ アルミ製 内外枠共目地 450角	8	か所			
流し台	W1200 × D550 × H800	2	台			
食器棚	W1045 × D480 × H2030	2	台			
4周シール処理		10.2	台			
納リシーリング	SR-1 10 × 10	3.5	m			
ビニル巾木		6	m			
計						

狭山市本庁舎低層棟北側污水管等改修工事
建築工事 細目別内訳

30

建築		撤去工事		内部		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
天井 システム天井取 外し	集積共 再利用	114	m ²			
天井 岩綿吸音板 撤去	二重張り 石綿含有 集積共	42.4	m ²			
天井 岩綿吸音板 撤去	一重張り 一般 集積共	0.2	m ²			
天井 珪藻板撤去	一重張り 一般 集積共	16.9	m ²			
天井 化粧石膏板 撤去	一重張り 一般 集積共	8.7	m ²			
天井 LGS下地撤去	集積共	56.9	m ²			
天井 廻縁撤去	一般 集積共	81.2	m			
天井点検口撤去	集積共	8	か所			
壁 CB撤去	人力 集積共	1.8	m ³			
壁 タイル撤去	下地材共 集積共	0.2	m ²			
ビニル幅木撤去	一般 集積共	5.8	m			
銅製建具撤去	枠共 集積共	0.7	m ²			
建具周囲はつり	集積共	2.4	m			
シーリング撤去	集積共	7.8	m			
幕板撤去	集積共	2.4	m			

建築工事 細目別内訳

31

建築		撤去工事		内部		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
流し台撤去	L1200 × D550 × H800	2	台			
作業台撤去	L600 × D550 × H800	2	台			
吊戸棚撤去	L1200 × D390 × H500	2	台			
水切り棚撤去	L900 × D390 × H300	2	台			
食器棚撤去	L1050 × D500 × H2200	2	台			
レンジフード撤去		2				
除去石綿処理	密封処理（二重梱包）	0.8	m ³			
計						

[illegible][illegible]

建築		発生材処理		処分		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
発生材処分	コンクリート塊	4.1	t			
発生材処分	金属くず	0.1	m3			
発生材処分	石膏ボード類	0.5	m3			
発生材処分	木材類	2.9	m3			
発生材処分	ガラス・陶磁器くず	0.2	m3			
発生材処分	管理型混合廃棄物	0.8	m3			
計						

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通誘導警備員		1	式			
仮囲い	ガードフェンスH=1.8m 柱脚固定具共	1	式			
キャスターゲート	W3.6m×H2.0m	1	式			
カーコーン		1	式			
水質検査	省略不可11項目	1	式			
アスベスト粉塵濃度測定	施工後1室1か所 3室	1	式			
室内濃度測定	5物質測定 1室前後2回 3室	1	式			
計						