

工事名称 狭山市立中央中学校外 2 校体育館空調設備等整備工事
工事場所 埼玉県狭山市入間川 1 7 5 2 - 1 外

(工事価格 _____)
(調査基準価格 _____)
(調査基準価格の100/110 _____)

名	称	数	量	単位	金	額	備	考
建築工事		1		式				
電気設備工事		1		式				
機械設備工事		1		式				
	計							

建築工事 種目別内訳

名	称	数	量	単位	金	額	備	考
中央中学校		1		式				
入間川中学校		1		式				
柏原中学校		1		式				
	計							

電気設備工事 種目別内訳

名	称	数	量	単位	金	額	備	考
中央中学校		1		式				
入間川中学校		1		式				
柏原中学校		1		式				
	計							

名	称	数	量	単位	金	額	備	考
中央中学校		1		式				
入間川中学校		1		式				
柏原中学校		1		式				
	計							

建築工事 科目別内訳

8

中央中学校					
名 称		数 量	単位	金 額	備 考
直接仮設		1	式		
金属		1	式		
内装改修		1	式		
塗装改修		1	式		
その他		1	式		
外部改修		1	式		
とりこわし		1	式		
発生材処理		1	式		
計					

建築工事 科目別内訳

9

入間川中学校						
名	称	数	量	単位	金 額	備 考
直接仮設工事		1		式		
土・地業工事		1		式		
鉄筋・コンクリート・型枠工事		1		式		
木工事		1		式		
金属工事		1		式		
塗装工事		1		式		
内装工事		1		式		
雑工事		1		式		
とりこわし工事		1		式		
処分		1		式		
計						

建築工事 科目別内訳

10

柏原中学校						
名 称		数	量	単位	金 額	備 考
直接仮設工事		1		式		
土・地業工事		1		式		
鉄筋・コンクリート・型枠工事		1		式		
木工事		1		式		
金属工事		1		式		
塗装工事		1		式		
雑工事		1		式		
とりこわし工事		1		式		
処分		1		式		
計						

電気設備工事 科目別内訳

11

中央中学校						
名 称		数 量	単 位	金 額	備 考	
電灯設備		1	式			
発生材処理		1	式			
計						

電気設備工事 科目別内訳

12

入間川中学校						
名 称		数 量	単位	金 額	備 考	
電灯設備		1	式			
計						

電気設備工事 科目別内訳

13

柏原中学校						
名 称		数 量	単位	金 額	備 考	
電灯設備		1	式			
情報通信設備		1	式			
発生材処理		1	式			
計						

機械設備工事 科目別内訳

中央中学校						
名	称	数	量	単位	金 額	備 考
空気調和設備		1		式		
計装設備		1		式		
都市ガス設備		1		式		
発生材処理		1		式		
	計					

機械設備工事 科目別内訳

入間川中学校						
名	称	数	量	単位	金 額	備 考
空気調和設備		1		式		
計装設備		1		式		
ガス設備		1		式		
	計					

建築工事 中科目別内訳

17

中央中学校					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接仮設		1	式		
計					
金属		1	式		
計					
内装改修		1	式		
計					
塗装改修		1	式		
計					
その他		1	式		
計					
外部改修		1	式		
計					
とりこわし		1	式		
計					
発生材処理		1	式		

建築工事 中科目別内訳

18

[illegible]

建築工事 中科目別内訳

19

人間川中学校					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接仮設工事		1	式		
計					
土・地業工事		1	式		
計					
鉄筋・コンクリート・型枠工事		1	式		
計					
木工事		1	式		
計					
金属工事		1	式		
計					
塗装工事		1	式		
計					
内装工事		1	式		
計					
雑工事		1	式		

建築工事 中科目別内訳

20

[illegible]

建築工事 中科目別内訳

21

柏原中学校					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接仮設工事		1	式		
計					
土・地業工事		1	式		
計					
鉄筋・コンクリート・型枠工事		1	式		
計					
木工事		1	式		
計					
金属工事		1	式		
計					
塗装工事		1	式		
計					
雑工事		1	式		
計					
とりこわし工事		1	式		

建築工事 中科目別内訳

22

[illegible]

電気設備工事 中科目別内訳

23

[illegible]

電気設備工事 中科目別内訳

24

[illegible]

電気設備工事 中科目別内訳

25

柏原中学校					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
電灯設備	電灯幹線	1	式		
電灯設備	電灯分岐	1	式		
計					
情報通信設備		1	式		
計					
発生材処理		1	式		
計					

機械設備工事 中科目別内訳

26

中央中学校					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
空調調和設備		1	式		
計					
計装設備		1	式		
計					
都市ガス設備	大口径PE配管工事費	1	式		
都市ガス設備	一般配管工事費	1	式		
都市ガス設備	付帯工事費	1	式		
計					
発生材処理		1	式		
計					

機械設備工事 中科目別内訳

27

入間川中学校					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
空調設備		1	式		
計					
計装設備		1	式		
計					
ガス設備	一般配管工事費	1	式		
ガス設備	付帯工事費	1	式		
計					

機械設備工事 中科目別内訳

28

柏原中学校					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
空調設備		1	式		
計					
計装設備		1	式		
計					
ガス設備	一般配管工事費	1	式		
ガス設備	付帯工事費	1	式		
計					

建築工事 細目別内訳

29

中央中学校		直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
くさび緊結式足場 (手すり先行方式)) 抜止め機能付型	高さ20m未満 建地幅900mm 期間1カ月	1,736	m ²			
内部仕上足場 (手すり先行方式)	基本料 修理費 運搬費含む 枠組棚足場 階高5.7m以上7.4m未満 平家用	198	m ²			
内部仕上足場 (改修)	階高4.0m以下 脚立足場 一般	65.7	m ²			
養生(内部改修)	個別改修	65.7	m ²			
整理清掃後片付け (内部改修)	個別改修	65.7	m ²			
床養生加算	構造用合板 厚12	198	m ²			
養生(内部改修)	搬出入路部分	1,110	m ²			
整理清掃後片付け (内部改修)	搬出入路部分	1,110	m ²			
計						

建築工事 細目別内訳

30

中央中学校		金属				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
屋内軽量鉄骨天井 下地	19形 @360 下張りあり	19.5	m ²			
屋内軽量鉄骨天井 下地	19形 @300 直貼り用	26.7	m ²			
計						

建築工事 細目別内訳

37

中央中学校		発生材処理				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
発生材積込み	ボード・木材類 人力	2	m3			
撤去材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 無筋コンクリート類 DID区間有り 2.5km以下	0.4	m3			
建設発生土運搬	ダンプトラック 2t積級 バックホウ0.13m3 土砂 DID区間有り 3.0km以下	3.1	m3			
撤去材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 石こうボード類 DID区間有り 2.5km以下	0.7	m3			
撤去材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 木材類 DID区間有り 2.5km以下	0.1	m3			
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 金属くず類 DID区間有り 2.5km以下	0.9	m3			
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 混合廃棄物 DID区間有り 2.5km以下	0.3	m3			
発生材処分	コンクリートがら	0.4	m3			
発生材処分	残土	3.1	m3			
発生材処分	廃石膏ボード	0.7	m3			
発生材処分	木くず	0.1	m3			
発生材処分	金属くず	0.9	m3			
発生材処分	混合廃棄物	0.3	m3			
計						

建築工事 細目別内訳

38

入間川中学校		直接仮設工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
遣方	小規模	27.9	m ²			
墨出し	小規模	27.9	m ²			
外部脚立足場	運搬共	62.4	m ²			
内部脚立足場	運搬共	134	m ²			
養生(内部改修)	複合改修	228	m ²			
整理清掃後片付け (内部改修)	複合改修	228	m ²			
整理清掃後片付け (外部)	小規模	27.9	m ²			
計						

建築工事 細目別内訳

39

入間川中学校		土・地業工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
すきとり	機械	4.9	m3			
砂 利 地 業	再生切込砕石 県南	2.3	m3			
締固め	タバ 60～80kg	2.3	m3			
土工機械運転 (バックホウ)	排出ガス対策型 油圧式 加圧型 0.13m3	1	運転日			
土工機械運転 (ダンプトラック)	普通用 デイゼル 4t積級	1	運転日			
土工機械運転 (タバ)	60～80kg	1	運転日			
場内敷均し		4.9	m3			
計						

建築工事 細目別内訳

40

入間川中学校		鉄筋・コンクリート・型枠工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
異形棒鋼	D10 SD295	179	kg			
差し筋アカー	D10下打ち	39	本			
鉄筋現場加工	一般 細物	0.18	t			
鉄筋組立	RC造 細物	0.18	t			
鉄筋運搬費	4 t	0.18	t			
プレミキストコンクリート	Fc21+3N, S15～18	4.2	m3			
コンクリート打設 手間		4.2	m3			
ポンプ圧送基本料 金		2	回			
打放し型枠		6.1	m ²			
型枠機械運転 (トラック)	普通用 4t積	1	運転日			
コンクリート天端直押え	金ゴテ	18.5	m ²			
計						

建築工事 細目別内訳

41

入間川中学校		木工事				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
壁合板張り	㊦㊦1類 見え掛かり 厚さ9.0mm	15.5	m ²			
壁木胴縁組	杉 40×45@455	15.5	m ²			
壁合板張り	㊦㊦1類 見え掛かり 厚さ24.0mm	8.2	m ²			
通しボルト	工材 M12x230 ダブレット共	16	本			
室内機取付面周囲枠	杉 25×60	25.3	m			
壁見切縁	杉 25×25	29.6	m			
天井合板張り	㊦㊦1類 見え掛かり 厚さ9.0mm	14.8	m ²			
天井下地縁組	杉 吊木,野縁受共	14.8	m ²			
計						

建築工事 細目別内訳

42

入間川中学校		金属工事				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋼材	L-65x65x6 SS400	422	kg			
鋼材	PL-6 SS400	58	kg			
鋼材	FB-6×65 SS400	38.6	kg			
ボルト	工材 M12 ダブレット共	208	本			
鉄骨加工取付	工場加工,錆止め 運搬,取付共	0.52	t			
天井LGS下地	@300	31.6	m ²			
天井廻縁	塩化ビニル製	42.6	m			
天井点検口	一般タイプ アルミ製 内外枠共額縁 450角	1	か所			
計						

建築工事 細目別内訳

43

入間川中学校		塗装工事				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
EP-G塗	木部	38.5	m ²			
SOP塗	鉄部	21.6	m ²			
素地こしらえ	木部	38.5	m ²			
素地こしらえ	鉄部	21.6	m ²			
計						

建築工事 細目別内訳

44

入間川中学校		内装工事				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
天井化粧石膏ボード貼	厚9.5 準不燃	31.6	m ²			
計						

建築工事 細目別内訳

47

入間川中学校		処分		積込・運搬		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
積込	金属類	0.6	m3			
積込	ホ-ド類	0.3	m3			
積込	混合類	1.9	m3			
運搬	金属類	0.6	m3			
運搬	ホ-ド類	0.3	m3			
運搬	混合類	1.9	m3			
計						

建築工事 細目別内訳

48

入間川中学校		処分		処分		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
処分	金属類	0.6	m3			
処分	ホ-ド類	0.3	m3			
処分	混合類	1.9	m3			
計						

建築工事 細目別内訳

49

柏原中学校		直接仮設工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
遣方	小規模	30.3	m ²			
墨出し	小規模	30.3	m ²			
外部脚立足場	運搬共	95	m ²			
内部脚立足場	運搬共	79.5	m ²			
内部仕上足場 (手すり先行方式)	枠組棚足場 階高5.0m以上5.7m未満 運搬共	47	m ²			
養生	棚足場下床合板敷	47	m ²			
養生(内部改修)	個別改修	259	m ²			
整理清掃後片付け (内部改修)	個別改修	259	m ²			
整理清掃後片付け (外部)	小規模	30.3	m ²			
計						

建築工事 細目別内訳

50

柏原中学校		土・地業工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
すきとり	機械	4.9	m ³			
砂 利 地 業	再生切込砕石 県南	3	m ³			
締固め	タハ ⁶⁰ 60～80kg	3	m ³			
土工機械運転 (バックホウ)	排出ガス対策型 油圧式 4t型 0.13m ³	1	運転日			
土工機械運転 (ダンプトラック)	普通 デイゼル 4t積級	1	運転日			
土工機械運転 (タハ ⁶⁰)	60～80kg	1	運転日			
場内敷均し		4.9	m ³			
計						

建築工事 細目別内訳

51

柏原中学校		鉄筋・コンクリート・型枠工事				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
異形棒鋼	D10 SD295	212	kg			
差し筋アカー	D10下打ち	45	本			
鉄筋現場加工	一般 細物	0.21	t			
鉄筋組立	RC造 細物	0.21	t			
鉄筋運搬費		0.21	t			
レディミキストコンクリート	Fc21+3N, S15 ~ 18	5	m ³			
コンクリート打設 手間		5	m ³			
ポンプ圧送基本料 金		2	回			
打放し型枠		6.4	m ²			
型枠機械運転 (トラック)	普通用 4t積	1	運転日			
コンクリート天端直押え	金ゴテ	24.8	m ²			
計						

建築工事 細目別内訳

52

柏原中学校		木工事				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
壁合板張り	しな1類 見え掛かり 厚さ9.0mm	32.5	m ²			
壁木胴縁組	杉 40×45@455	32.5	m ²			
壁合板張り	ワラ1類 見え掛かり 厚さ24.0mm	8.2	m ²			
計						

建築工事 細目別内訳

53

柏原中学校		金属工事				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋼材	L-65x65x6 SS400	650	kg			
鋼材	□-100x100x3.2 STKR400	448	kg			
鋼材	PL-6 SS400	35	kg			
鋼材	PL-4.5 SS400	81.5	kg			
ボルト	11/16 M12 ダブルナット共	196	本			
鉄骨加工取付	工場加工，錆止め 運搬，取付共	1.21	t			
計						

建築工事 細目別内訳

54

柏原中学校		塗装工事				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
EP-G塗	木部	32.5	m ²			
SOP塗	鉄部	50.4	m ²			
素地こしらえ	木部	32.5	m ²			
素地こしらえ	鉄部	50.4	m ²			
計						

建築工事 細目別内訳

55

[illegible]

建築工事 細目別内訳

56

[illegible]

柏原中学校		処分		積込・運搬		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
積込	混合類	4.3	m3			
運搬	混合類	4.3	m3			
計						

柏原中学校		処分		処分		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
処分	混合類	4.3	m3			
計						

電気設備工事 細目別内訳

61

中央中学校		電灯設備		電灯分岐		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
厚鋼電線管 (G)	露出配管(塗装有) 36mm	26	m			
二種金属製 可とう電線管(F) (ビニル被覆無)	(38) 11kV用等	4	m			
EM-CEケーブル	5.5mm ² - 3C 管内	26	m			
EM-CEケーブル	2mm ² - 3C 管内	26	m			
取外し再取付	照明器具、感知器	1	式			
計						

電気設備工事 細目別内訳

62

中央中学校		発生材処理				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
濁水		0.2	m ³			
アスファルトガラ		0.2	t			
コンクリートガラ		1.4	t			
計						

入間川中学校		電灯設備		電灯幹線		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
分電盤	体空L-1	1	面			
ケーブル外改修		1	式			
波付硬質合成樹脂管(FEP)	(80)	35	m			
硬質ビニル電線管(VE)	隠ぺい・埋込配管 16mm	10	m			
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線(EM-IE)	8mm2	10	m			
EM-CETケーブル	38mm2 ビット・天井	5	m			
600V CVTケーブル	38mm2 管内	5	m			
EM-CETケーブル	38mm2 FEP内(PF・CD)	50	m			
接地極 (銅覆鋼棒打込式)	14φ×1.5m	2	か所			
接地極埋設標	金属製	1	枚			
土工事		1	式			
はつり補修		1	式			
計						

入間川中学校		電灯設備		電灯分岐		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
厚鋼電線管(G)	露出配管(塗装有) 36mm	18	m			
二種金属製可とう電線管(F)(ビニル被覆無)	(38) イキパシション用等	3	m			
EM-CEケーブル	5.5mm2- 3C 管内	18	m			
EM-CEケーブル	2mm2- 3C 管内	18	m			
取外し再取付	照明器具、感知器	1	式			
計						

電気設備工事 細目別内訳

67

柏原中学校		電灯設備		電灯分岐		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
厚鋼電線管 (G)	露出配管(塗装有) 36mm	12	m			
二種金属製 可とう電線管(F) (ビニル被覆無)	(38) 11kV ショック用等	3	m			
EM-CEケーブル	5.5mm2- 3C 管内	12	m			
EM-CEケーブル	2mm2- 3C 管内	12	m			
EM-CEEケーブル	1.25mm2- 10C ビット・天井	10	m			
1種金属線び(MM1)	B型(40.4mm)	10	m			
撤去		1	式			
有価物運搬	2t車 25km	1	台			
計						

電気設備工事 細目別内訳

68

柏原中学校		情報通信設備				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1種金属線び(MM1)	A型(25.4mm)	40	m			
CAT5 取外し再取付	コネクタ	40	m			
撤去		1	式			
計						

機械設備工事 細目別内訳

71

中央中学校		空調調和設備				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
GHP-4 ガ スヒートポンプ マルチエアコン屋外機	P710 冷暖切替運転形 臭気低減 冷/暖：71.0/80.0Kw	1	台			
GHP-4-1 ガ スヒートポンプ マルチエアコン室内機	P71 4方向旋翼形 ドレンアップ・化粧パネル・昇降式フィルター 冷/暖：7.1/8.0Kw	1	台			
GHP-4-2 ガ スヒートポンプ マルチエアコン室内機	P71 4方向旋翼形 ドレンアップ・化粧パネル・昇降式フィルター 冷/暖：7.1/8.0Kw	1	台			
GHP-4-3 ガ スヒートポンプ マルチエアコン室内機	P71 4方向旋翼形 ドレンアップ・化粧パネル・昇降式フィルター 冷/暖：7.1/8.0Kw	1	台			
GHP-4-4 ガ スヒートポンプ マルチエアコン室内機	P71 4方向旋翼形 ドレンアップ・化粧パネル・昇降式フィルター 冷/暖：7.1/8.0Kw	1	台			
GHP-4-5 ガ スヒートポンプ マルチエアコン室内機	P71 4方向旋翼形 ドレンアップ・化粧パネル・昇降式フィルター 冷/暖：7.1/8.0Kw	1	台			
GHP-4-6 ガ スヒートポンプ マルチエアコン室内機	P71 4方向旋翼形 ドレンアップ・化粧パネル・昇降式フィルター 冷/暖：7.1/8.0Kw	1	台			
GHP-4-7 ガ スヒートポンプ マルチエアコン室内機	P71 4方向旋翼形 ドレンアップ・化粧パネル・昇降式フィルター 冷/暖：7.1/8.0Kw	1	台			
GHP-4-8 ガ スヒートポンプ マルチエアコン室内機	P71 4方向旋翼形 ドレンアップ・化粧パネル・昇降式フィルター 冷/暖：7.1/8.0Kw	1	台			
防球ガード		8	個			
搬入据付		1	式			
冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	28.58外径(1 1/8B) ガス管 厚20mm以上	221	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	25.4 外径(1 B) ガス管 厚20mm以上	15	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	22.22外径(7/8B) ガス管 厚20mm以上	33	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	15.88外径(5/8B) ガス管 厚20mm以上	106	m			

機械設備工事 細目別内訳

72

中央中学校		空調調和設備				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	15.88外径(5/8B) 液管 厚10mm以上	189	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	12.7 外径(1/2B) 液管 厚10mm以上	48	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	9.52外径(3/8B) 液管 厚10mm以上	139	m			
排水・硬質ポリ 塩化ビニル管 (VP)改修	屋外架空・暗渠 40A	8	m			
排水・硬質ポリ 塩化ビニル管 (VP)改修	屋外架空・暗渠 30A	24	m			
排水・硬質ポリ 塩化ビニル管 (VP)改修	屋外架空・暗渠 25A	92	m			
排水・保温機能付 空調用ドレン管 改修	屋内一般 40A	21	m			
排水・保温機能付 空調用ドレン管 改修	屋内一般 30A	41	m			
排水・保温機能付 空調用ドレン管 改修	屋内一般 25A	51	m			
ラッキョ化粧ケース		1	式			
浸透樹	200-600H 樹脂蓋	4	個			
ドレンチャック	VP用40	2	個			
ドレンチャック	VP用30	2	個			
ドレンチャック	VP用25	5	個			
ドレントラップ	VP用25	1	個			

中央中学校		空調設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
アブ抜き		1	式			
架台		1	式			
外壁吹付材 アスベスト除去処理		1	式			
計						

中央中学校		計装設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
エアコンコン	GHP用	5	個			
鍵付きリモコンBOX		5	個			
ねじなし電線管 (E)	露出配管(塗装有) 19mm	113	m			
ねじなし電線管 (E)	露出配管(塗装有) 25mm	34	m			
EM-CEEケーブル	2mm2- 3C ビット・天井	375	m			
EM-CEE-ケーブル	1.25mm2- 2C ビット・天井	413	m			
EM-CEE-ケーブル	1.25mm2- 2C 管内	181	m			
1種金属線び(MM1)	A型(25.4mm)	2	m			
1種金属線び(MM1)	B型(40.4mm)	2	m			
1種金属線び(MM1) 附属品	A型(25.4mm) 2個用スイッチボックス	1	個			
1種金属線び(MM1) 附属品	B型(40.4mm) 2個用スイッチボックス	1	個			
1種金属線び(MM1) 附属品	A型(25.4mm) コナボックス	1	個			
1種金属線び(MM1) 附属品	B型(40.4mm) コナボックス	1	個			
金属製 スイッチボックス(加付)	2個用	1	個			
合成樹脂製 アウトレットボックス(加付)	中四角 浅型 D44	4	個			

75

機械設備工事 細目別内訳

76

狭山市

機械設備工事 細目別内訳

77

中央中学校		都市ガス設備		一般配管工事費		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
PE管	50A	1.5	m			
PE管	75A	20	m			
カー鋼管	25A	4	m			
カー鋼管	50A	14	m			
秒ガス栓	20A	4	個			
分岐ガス栓	50A	1	個			
PC絶縁継手	50A	2	個			
可とう管接続強化カスス	20A	4	ヶ所			
ガスメーター取付費 従来工法40		1	個			
レゾメーター台		1	個			
雑工事費		1	式			
計						

機械設備工事 細目別内訳

78

中央中学校		都市ガス設備		付帯工事費		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アングルブラケット ドブ付け	25A	4	個			
アングルブラケット ドブ付け	50A	10	個			
管受台へース	25A	8	個			
管受台へース	50A	4	個			
埋め戻し砂		23	m ³			
残土処理		23	m ³			
掘削土入替30cm迄	50A以下	1.5	m			
掘削土入替30cm迄	75A	20	m			
掘削土入替30cm迄	100A	76	m			
地中埋設標		1	式			
雑工事費		1	式			
計						

機械設備工事 細目別内訳

81

入間川中学校		空調調和設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
GHP-3-3 ガス・ヒートポンプ マルチエアコン室内機	P140 天吊形 ドレンアップ・防球ガード B 冷/暖：14.0/16.0Kw	1	台			
GHP-3-4 ガス・ヒートポンプ マルチエアコン室内機	P140 天吊形 ドレンアップ・防球ガード B 冷/暖：14.0/16.0Kw	1	台			
防球ガード	A	10	個			
防球ガード	B	4	個			
搬入据付		1	式			
冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	38.10外径(1 1/2B) 液管 厚10mm以上	64	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	28.58外径(1 1/8B) ガス管 厚20mm以上	61	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	22.22外径(7/8B) ガス管 厚20mm以上	16	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	15.88外径(5/8B) ガス管 厚20mm以上	64	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	19.05外径(3/4B) 液管 厚10mm以上	64	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	15.88外径(5/8B) 液管 厚10mm以上	45	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	12.7 外径(1/2B) 液管 厚10mm以上	16	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	9.52外径(3/8B) 液管 厚10mm以上	80	m			
排水・硬質ポリ 塩化ビニル管 (VP)改修	屋外架空・暗渠 30A	8	m			
排水・硬質ポリ 塩化ビニル管 (VP)改修	屋外架空・暗渠 25A	58	m			

機械設備工事 細目別内訳

82

入間川中学校		空調調和設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
排水・保温機能付 空調用ドレン管 改修	屋内一般 30A	20	m			
排水・保温機能付 空調用ドレン管 改修	屋内一般 25A	17	m			
ラッキング化粧ケース		1	式			
浸透樹	200-600H 樹脂蓋	3	個			
ドレンチャック	VP用30	2	個			
ドレンチャック	VP用25	10	個			
はつり補修		1	式			
架台		1	式			
計						

85

機械設備工事 細目別内訳

86

狭山市

機械設備工事 細目別内訳

87

入間川中学校		ガス設備		付帯工事費		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
吊振止金具SUS製	25A	3	個			
山砂 t:30cm		14	m ³			
切込碎石	t:10cm	4.9	m ³			
掘削土入替30cm迄	50A以下	8.5	m			
掘削土入替40cm迄	75A	51	m			
残土処理		18.9	m ³			
埋設表示杭		1	式			
雑工事費		1	式			
計						

機械設備工事 細目別内訳

88

柏原中学校		空気調和設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
GHP-1 ガスヒートポンプ マルチエアコン屋外機	P850 冷暖切替運転形 臭気低減 冷/暖：85.0/95.0Kw	1	台			
GHP-1-1 ガスヒートポンプ マルチエアコン室内機	P140 天吊形 防球ガード 冷/暖：14.0/16.0Kw	1	台			
GHP-1-2 ガスヒートポンプ マルチエアコン室内機	P140 天吊形 防球ガード 冷/暖：14.0/16.0Kw	1	台			
GHP-1-3 ガスヒートポンプ マルチエアコン室内機	P140 天吊形 防球ガード 冷/暖：14.0/16.0Kw	1	台			
GHP-1-4 ガスヒートポンプ マルチエアコン室内機	P140 天吊形 防球ガード 冷/暖：14.0/16.0Kw	1	台			
GHP-2 ガスヒートポンプ マルチエアコン屋外機	P850 冷暖切替運転形 臭気低減 冷/暖：85.0/95.0Kw	1	台			
GHP-2-1 ガスヒートポンプ マルチエアコン室内機	P140 天吊形 防球ガード 冷/暖：14.0/16.0Kw	1	台			
GHP-2-2 ガスヒートポンプ マルチエアコン室内機	P140 天吊形 防球ガード 冷/暖：14.0/16.0Kw	1	台			
GHP-2-3 ガスヒートポンプ マルチエアコン室内機	P140 天吊形 防球ガード 冷/暖：14.0/16.0Kw	1	台			
GHP-2-4 ガスヒートポンプ マルチエアコン室内機	P140 天吊形 防球ガード 冷/暖：14.0/16.0Kw	1	台			
GHP-3 ガスヒートポンプ マルチエアコン屋外機	P850 冷暖切替運転形 臭気低減 冷/暖：85.0/95.0Kw	1	台			
GHP-3-1 ガスヒートポンプ マルチエアコン室内機	P140 天吊形 防球ガード 冷/暖：14.0/16.0Kw	1	台			
GHP-3-2 ガスヒートポンプ マルチエアコン室内機	P140 天吊形 防球ガード 冷/暖：14.0/16.0Kw	1	台			
GHP-3-3 ガスヒートポンプ マルチエアコン室内機	P140 天吊形 防球ガード 冷/暖：14.0/16.0Kw	1	台			
GHP-3-4 ガスヒートポンプ マルチエアコン室内機	P140 天吊形 防球ガード 冷/暖：14.0/16.0Kw	1	台			

89

90

狭山市

機械設備工事 細目別内訳

91

柏原中学校		計装設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
エアコン	GHP用	3	個			
鍵付きリモコンBOX		3	個			
ねじなし電線管 (E)	露出配管(塗装有) 19mm	8	m			
ねじなし電線管 (E)	露出配管(塗装有) 25mm	32	m			
ねじなし電線管 (E)	露出配管(塗装有) 31mm	73	m			
EM-ケーブル	2mm2- 3C ビット・天井	225	m			
EM-CEE-ケーブル	1.25mm2- 2C ビット・天井	240	m			
EM-CEE-ケーブル	1.25mm2- 2C 管内	291	m			
1種金属線び(MM1)	A型(25.4mm)	2	m			
1種金属線び(MM1)	B型(40.4mm)	2	m			
1種金属線び(MM1) 附属品	A型(25.4mm) 2個用スイッチボックス	1	個			
1種金属線び(MM1) 附属品	B型(40.4mm) 2個用スイッチボックス	1	個			
1種金属線び(MM1) 附属品	A型(25.4mm) コーナーボックス	1	個			
1種金属線び(MM1) 附属品	B型(40.4mm) コーナーボックス	1	個			
プルボックスSS形 (錆止め塗装)	200-200-200	3	個			

機械設備工事 細目別内訳

92

[illegible]

機械設備工事 細目別内訳

93

柏原中学校		ガス設備		一般配管工事費		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
PE管	75A	80	m			
カー鋼管	25A	5	m			
カー鋼管	32A	7	m			
カー鋼管	50A	16	m			
カー鋼管	80A	25	m			
ネジガス栓	20A	3	個			
PE直埋設 ホース標準品	75A	1	個			
ビット標準型		1	個			
分岐ガス栓	50A	1	個			
PC絶縁継手	80A	1	個			
強化ガス継手接続	20A	3	ヶ所			
メーター取付NS25		1	個			
レゾメーター台		1	個			
雑工事費		1	式			
計						

機械設備工事 細目別内訳

94

柏原中学校		ガス設備		付帯工事費		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
アングルラケット (ドブ付け)	25A	5	個			
アングルラケット (ドブ付け)	32A	8	個			
アングルラケット (ドブ付け)	50A	11	個			
アングルラケット (ドブ付け)	80A	11	個			
管受台ベース	25A	5	個			
管受台ベース	32A	8	個			
管受台ベース	50A	9	個			
管受台ベース	80A	1	個			
高所作業費		1	式			
アスファルトカット-t:5cm 20.0×2		40	m			
アスファルトこわし 20.0×0.6		12	m ²			
加熱合材 t:5cm 20.0×0.6×0.05 ×1.3×2.3		1.8	t			
粒調砕石 t:15cm 20.0×0.6×0.15 ×1.38		2.5	m ³			
切込砕石 t:20cm 20.0×0.6×0.2× 1.35		3.3	m ³			
山砂 t:30cm 80.0×0.6×0.3× 1.3		18.8	m ³			

柏原中学校		ガス設備		付帯工事費		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
掘削土入替 (30cm迄)	75A	60	m			
掘削土入替 (全量入替)	75A	20	m			
残土処理 (構内敷均し)		24.6	m ³			
合材処理		1.8	t			
濁水処理 アスファルト:5cm		40	m			
合材敷工費		20	m			
アスファルト復旧費 t:5cm		24	m ²			
埋設表示紙・杭		1	式			
雑工事費		1	式			
計						

共通仮設費(積上) 明細

96

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
【中央中】						
ガードフェンス	H=1.8m 運搬共	54	m			
グラウンド整地	中央中学校	825	m ²			
室内環境測定	6物質 工事前・後 報告書共	2	回			
交通誘導警備員B		20	人			
停電・復電立会作業（高圧受変電設備）	停電作業、安全措置、復電作業一式 入間川中、柏原中を含む	1	式			
【入間川中】						
キャスターゲート	W6.0m × H2.0m	1	か所			
ガードフェンス	H=1.8m 運搬共	28.9	m			
交通誘導警備員B	適宜配置	1	式			
室内環境測定	6物質 工事前・後 報告書共	2	回			
【柏原中】						
キャスターゲート	W6.0m × H2.0m	1	か所			
ガードフェンス	H=1.8m 運搬共	16.1	m			
交通誘導警備員B	適宜配置	1	式			

共通仮設費(積上) 明細

97

[illegible]