

令和4年度

工 事 仕 様 書

1. 工 事 名 市道H第35号線外5線配給水管改良工事

工事番号: R4-B・4-12

2. 工 事 場 所 狭山市狭山台2丁目地内

3. 工 事 概 要

| | | |
|-------|-------------------------------|--------------------------------|
| 工事の概要 | 管布設工 DIP φ 75mm GX形 L=372.3m | 不断水バルブ設置工 VP φ 75mm 4基 |
| | 管布設工 DIP φ 100mm GX形 L=280.7m | 不断水割T字管設置工 VP φ 75mm×φ 75mm 2基 |
| | ソフトシール仕切弁設置工 φ 75mm GX形 12基 | 不断水ソフトシール仕切弁設置工 DIP φ 150mm 1基 |
| | ソフトシール仕切弁設置工 φ 100mm GX形 11基 | 給水管布設工 58箇所 |
| | ステンレス製地下式消火栓設置工 単口 3基 | 既設管撤去工 一式 |
| | FCD地下式排水弁設置工 単口 4基 | |

| | | |
|------|-------------|---------------|
| 設計条件 | 工種区分 | 開削工事及び小口径推進工事 |
| | 経費年度 | 2021 |
| | 単価年度 | 2022-05-01 |
| | 施工地域・工事場所区分 | 市街地 |

本工事内訳書

| 費目・工種・種別・細目 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|-------------|----|----|----|----|-------|
| 配水管布設費 | 1 | 式 | | | 内訳第1号 |
| 給水管布設費 | 1 | 式 | | | 内訳第2号 |
| 配水管材料費 | 1 | 式 | | | 内訳第3号 |
| 給水管材料費 | 1 | 式 | | | 内訳第4号 |
| 安全費 | 1 | 式 | | | 内訳第5号 |
| 【 直接工事費計 】 | | | | | |
| 共通仮設費率額 | 1 | 式 | | | |
| 【 共通仮設費計 】 | | | | | |
| 【 純工事費 】 | | | | | |

本工事内訳書

| 費目・工種・種別・細目 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|-------------|----|----|----|----|----|
| 現場管理費率額 | 1 | 式 | | | |
| 【現場管理費計】 | | | | | |
| 【工事原価】 | | | | | |
| 一般管理費率額 | 1 | 式 | | | |
| 【一般管理費計】 | | | | | |
| 【工事価格】 | | | | | |
| 【消費税等相当額】 | | | | | |
| 【工事費計】 | | | | | |
| | | | | | |

施工内訳表

式

| 名称・規格など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|--|-------|----|----|----|-------|
| 舗装切断工 t=5cm | 2,610 | m | | | 代価第1号 |
| アスファルト切断濁水運搬費 積載量2t 運搬距離 5kmまで | | 台 | | | |
| 舗装版直接掘削工(ハックホ) | | | | | 代価第2号 |
| 舗装厚0cm超え10cm以下 ハックホ 山積0.28m3[平積0.2m3] | 793 | m2 | | | |
| ハックホ掘削積込工 | | | | | 代価第3号 |
| ハックホ 山積0.28m3[平積0.2m3] | 870 | m3 | | | |
| 管路埋戻・締固め工(機械埋戻・ハックホ) | | | | | 代価第4号 |
| ハックホ 山積0.28m3[平積0.2m3] 粒状改良土(フレンチ渡し)(最大粒径13mm 締固換算値1.35) | 13 | m3 | | | |
| 管路埋戻・締固め工(機械埋戻・ハックホ) | | | | | 代価第5号 |
| ハックホ 山積0.28m3[平積0.2m3] 発生土 | 580 | m3 | | | |
| 残土処分工 | | | | | 代価第6号 |
| 発生土 | 219 | m3 | | | |
| 残土処分工 | | | | | 代価第7号 |
| ASガラ | 40 | m3 | | | |
| 路盤工(施工幅1.8m未満) | | | | | 代価第8号 |
| 1層仕上げ 仕上り厚19cm ★再生クラッシャーラン(RC-40) | 793 | m2 | | | |

施工内訳表

式

| 名称・規格など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|--|-------|----------------|----|----|--------|
| 路盤工(施工幅1.8m未満) 1層仕上げ 仕上り厚15cm ★再生粒度調整碎石(RM-40) | 793 | m ² | | | 代価第9号 |
| 舗装工(人力施工) 車道及び路肩 仕上り厚5cm フライムコート 砂散布なし ★ 再生アスファルト混合物(再生密粒度アスコン(13)) | 793 | m ² | | | 代価第10号 |
| 鋳鉄管吊込み据付工(人力) 呼び径75mm以下 | 372.3 | m | | | 代価第11号 |
| 鋳鉄管吊込み据付工(人力) 呼び径100mm | 280.7 | m | | | 代価第12号 |
| 鋳鉄管切断工 呼び径75mm ハ イ° 切削切断機使用 切断のみ | 24 | 口 | | | 代価第13号 |
| 鋳鉄管切断工 呼び径100mm ハ イ° 切削切断機使用 切断のみ | 11 | 口 | | | 代価第14号 |
| GX形継手接合工 直管 呼び径75mm | 87 | 口 | | | 代価第15号 |
| GX形継手接合工 直管 呼び径100mm | 66 | 口 | | | 代価第16号 |
| GX形継手接合工 異形管 呼び径75mm | 37 | 口 | | | 代価第17号 |

施工内訳表

式

| 名称・規格など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|----------------------------------|----|----|----|----|--------|
| GX形継手接合工 異形管 呼び径100mm | 20 | 口 | | | 代価第18号 |
| GX形継手接合工 異形管(G-Link) 呼び径75mm | 33 | 口 | | | 代価第19号 |
| GX形継手接合工 異形管(G-Link) 呼び径100mm | 19 | 口 | | | 代価第20号 |
| GX形継手接合工 異形管(G-Link) 呼び径150mm | 1 | 口 | | | 代価第21号 |
| 仕切弁・バタフライ弁(人力)設置工 呼び径75mm | 12 | 基 | | | 代価第22号 |
| 仕切弁・バタフライ弁(人力)設置工 呼び径100mm | 11 | 基 | | | 代価第23号 |
| ねじ式弁筐設置工 A, B形 1号 底版使用する | 30 | 箇所 | | | 代価第24号 |
| 地下式消火栓設置工 単口 人力施工 | 3 | 箇所 | | | 代価第25号 |
| 地下式排水弁設置工 単口 人力施工 | 4 | 箇所 | | | 代価第26号 |

施工内訳表

式

| 名称・規格など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|---|-----|----|----|----|--------|
| フランジ継手工 呼び径75(80)mm JWVA7.5K(F12) | 16 | 口 | | | 代価第27号 |
| 仕切弁・空気弁ボックス設置工 円形3号 内寸500mm | 7 | 箇所 | | | 代価第28号 |
| メカニカル継手工 呼び径75mm以下 特殊押輪使用しない | 4 | 口 | | | 代価第29号 |
| メカニカル継手工 呼び径75mm以下 特殊押輪使用 割増率15% | 6 | 口 | | | 代価第30号 |
| メカニカル継手工 呼び径100mm 特殊押輪使用 割増率15% | 2 | 口 | | | 代価第31号 |
| 不断水バルブ設置工 VP用 φ75mm | 4 | 箇所 | | | |
| 不断水連絡工 VP用 φ75mm×φ75mm ソフトシル弁付 | 2 | 箇所 | | | |
| 不断水ソフト設置工 DIP用 φ150mm ソフトシル仕切弁 | 1 | 箇所 | | | |
| 管明示テープ工(手間のみ) 呼び径・寸法φ75×4000mm 天端明示有 | 423 | m | | | 代価第32号 |

施工内訳表

式

| 名称・規格など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|--|-------|----|----|----|--------|
| 管明示テープ工(手間のみ) 呼び径・寸法φ100×4000mm 天端明示有 | 358.8 | m | | | 代価第33号 |
| 管明示シート工(手間のみ) | 648.3 | m | | | 代価第34号 |
| 鋳鉄管切断工 呼び径75mm エンジンカッター使用 切断のみ | 4 | 口 | | | 代価第35号 |
| 鋳鉄管切断工 呼び径100mm エンジンカッター使用 切断のみ | 2 | 口 | | | 代価第36号 |
| 鋳鉄管切断工 呼び径150mm エンジンカッター使用 切断のみ | 2 | 口 | | | 代価第37号 |
| 硬質塩化ビニル管切断工 呼び径75mm | 8 | 口 | | | 代価第38号 |
| 鋳鉄管継手取外し工(K形) 呼び径75mm以下 特殊押輪使用 割増率15% | 2 | 口 | | | 代価第39号 |
| 鋳鉄管継手取外し工(K形) 呼び径100mm 特殊押輪使用 割増率15% | 2 | 口 | | | 代価第40号 |
| 小口径鋼管ねじ込み接合工 呼び径50mm | 12 | 口 | | | 代価第41号 |

施工内訳表

式

| 名称・規格など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|--------------------------------|-------|----------------|----|----|--------|
| 小口径鋼管ねじ込み接合工 呼び径65mm | 1 | 口 | | | 代価第42号 |
| 撤去管吊上げ積込み 硬質塩化ビニル管 呼び径75mm | 377.2 | m | | | 代価第43号 |
| 撤去管吊上げ積込み 硬質塩化ビニル管 呼び径100mm | 237.8 | m | | | 代価第44号 |
| 既設管撤去切断工(硬質塩化ビニル管) 呼び径75mm | 110 | 口 | | | 代価第45号 |
| 既設管撤去切断工(硬質塩化ビニル管) 呼び径100mm | 69 | 口 | | | 代価第46号 |
| 撤去管運搬費 4 t L=25km以下 | | 回 | | | |
| 撤去管処分費 | 6.3 | m ³ | | | |
| 【 合計 】 | 1 | 式 | | | |
| | | | | | |

施工内訳表

式

| 名称・規格など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|--|-----|----|----|----|-------|
| 舗装切断工 t=5cm | 520 | m | | | 代価第1号 |
| 舗装版直接掘削工(ハック材) 舗装厚0cm超え10cm以下 ハック材 山積0.28m3[平積0.2m3] | 156 | m2 | | | 代価第2号 |
| ハック材掘削積込工 ハック材 山積0.28m3[平積0.2m3] | 140 | m3 | | | 代価第3号 |
| 掘削 土砂, 現場制約あり, -, -, -, -, -, - | 28 | m3 | | | 施工第1号 |
| 管路埋戻・締固め工(機械埋戻・ハック材) ハック材 山積0.28m3[平積0.2m3] 粒状改良土(フレンチ渡し)(最大粒径13mm 締固換算値1.35) | 40 | m3 | | | 代価第4号 |
| 管路埋戻・締固め工(機械埋戻・ハック材) ハック材 山積0.28m3[平積0.2m3] 発生土 | 49 | m3 | | | 代価第5号 |
| 埋戻し 現場制約あり, 土砂, 無し | 28 | m3 | | | 施工第2号 |
| 残土処分工 発生土 | 88 | m3 | | | 代価第6号 |
| 残土処分工 ASガラ | 8 | m3 | | | 代価第7号 |

施工内訳表

式

| 名称・規格など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|--|-------|----|----|----|--------|
| 路盤工(施工幅1.8m未満) 1層仕上げ 仕上り厚19cm ★再生クラッシュラン(RC-40) | 156 | m2 | | | 代価第8号 |
| 路盤工(施工幅1.8m未満) 1層仕上げ 仕上り厚15cm ★再生粒度調整碎石(RM-40) | 156 | m2 | | | 代価第9号 |
| 舗装工(人力施工) 車道及び路肩 仕上り厚5cm プライムコート 砂散布なし ★ 再生アスファルト混合物(再生密粒度アスコン(13)) | 156 | m2 | | | 代価第10号 |
| 硬質塩化ビニル管据付工 呼び径13mm | 7 | m | | | 代価第47号 |
| 硬質塩化ビニル管据付工 呼び径20mm | 264.5 | m | | | 代価第48号 |
| 硬質塩化ビニル管据付工 呼び径25mm | 29.5 | m | | | 代価第49号 |
| 硬質塩化ビニル管据付工 呼び径30mm | 8.6 | m | | | 代価第50号 |
| 硬質塩化ビニル管据付工 呼び径40mm | 1.8 | m | | | 代価第51号 |
| 硬質塩化ビニル管据付工 呼び径50mm | 2.8 | m | | | 代価第52号 |

施工内訳表

式

| 名称・規格など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|---|----|----|----|----|--------|
| ナドル分水栓建込み工 铸铁管 配水管呼び径75mm 取り出し径20mm | 37 | 箇所 | | | 代価第53号 |
| ナドル分水栓建込み工 铸铁管 配水管呼び径75mm 取り出し径25mm | 5 | 箇所 | | | 代価第54号 |
| ナドル分水栓建込み工 铸铁管 配水管呼び径75mm 取り出し径30mm | 1 | 箇所 | | | 代価第55号 |
| ナドル分水栓建込み工 铸铁管 配水管呼び径100mm 取り出し径20mm | 10 | 箇所 | | | 代価第56号 |
| ナドル分水栓建込み工 铸铁管 配水管呼び径100mm 取り出し径25mm | 2 | 箇所 | | | 代価第57号 |
| ナドル分水栓建込み工 铸铁管 配水管呼び径100mm 取り出し径30mm | 1 | 箇所 | | | 代価第58号 |
| ナドル分水栓建込み工 铸铁管 配水管呼び径100mm 取り出し径40mm | 1 | 箇所 | | | 代価第59号 |
| ナドル分水栓建込み工 铸铁管 配水管呼び径100mm 取り出し径50mm | 1 | 箇所 | | | 代価第60号 |
| コア取付工 呼び径20mm～50mm | 58 | 箇所 | | | 代価第61号 |

施工内訳表

式

| 名称・規格など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|-------------------------------------|----|----|----|----|--------|
| 止水栓取付け工 VP用 呼び径20mm 止水栓及び管取付 | 23 | 箇所 | | | 代価第62号 |
| 止水栓取付け工 VP用 呼び径25mm 止水栓及び管取付 | 2 | 箇所 | | | 代価第63号 |
| 止水栓取付け工 VP用 呼び径30mm 止水栓及び管取付 | 1 | 箇所 | | | 代価第64号 |
| 止水栓取付け工 VP用 呼び径50mm 止水栓及び管取付 | 1 | 箇所 | | | 代価第65号 |
| 量水器取付け工(ねじ込み接合) 呼び径13mm 量水器及び管取付 | 7 | 箇所 | | | 代価第66号 |
| 量水器取付け工(ねじ込み接合) 呼び径20mm 量水器及び管取付 | 13 | 箇所 | | | 代価第67号 |
| 量水器取付け工(ねじ込み接合) 呼び径25mm 量水器及び管取付 | 1 | 箇所 | | | 代価第68号 |
| 給水管洗管工 呼び径13mm 量水器取付工準用 量水器のみ取付け | 5 | 箇所 | | | 代価第69号 |
| 給水管洗管工 呼び径20mm 量水器取付工準用 量水器のみ取付け | 29 | 箇所 | | | 代価第70号 |

施工内訳表

式

| 名称・規格など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|--|----|----|----|----|----|
| ダクタイル鋳鉄管 S種 直管 GX形 φ75mm×4000mm 内面粉体塗装 | 90 | 本 | | | |
| ダクタイル鋳鉄管 S種 直管 GX形 φ100mm×4000mm 内面粉体塗装 | 69 | 本 | | | |
| FCD曲管 GX形 φ75mm×45° 内面粉体塗装 | 6 | 個 | | | |
| FCD曲管 GX形 φ100mm×45° 内面粉体塗装 | 1 | 個 | | | |
| FCD曲管 GX形 φ75mm×11 1/4° 内面粉体塗装 | 3 | 個 | | | |
| FCD両受曲管 GX形 φ100mm×45° 内面粉体塗装 | 1 | 個 | | | |
| FCD乙字管 GX形 φ75mm×H300mm 内面粉体塗装 | 6 | 個 | | | |
| FCD乙字管 GX形 φ100mm×H300mm 内面粉体塗装 | 3 | 個 | | | |
| FCD乙字管 GX形 φ75mm×H450mm 内面粉体塗装 | 1 | 個 | | | |

施工内訳表

式

| 名称・規格など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|---|----|----|----|----|----|
| FCD二受T字管 GX形 φ75mm×φ75mm 内面粉体塗装 | 5 | 個 | | | |
| FCD二受T字管 GX形 φ100mm×φ75mm 内面粉体塗装 | 3 | 個 | | | |
| FCD二受T字管 GX形 φ100mm×φ100mm 内面粉体塗装 | 1 | 個 | | | |
| FCD受挿片落管 GX形 φ150mm×φ100mm 内面粉体塗装 | 1 | 個 | | | |
| FCDF付T字管 GX形 φ75mm×φ75mm I=200mm 内面粉体塗装 | 4 | 個 | | | |
| FCDF付T字管 GX形 φ100mm×φ75mm I=200mm 内面粉体塗装 | 3 | 個 | | | |
| FCDフレンジ短管 (RF-GF形式) φ75mm×L100mm (B・P付、ワッシャー付、GF1号) 内面粉体塗装 | 7 | 個 | | | |
| FCD補修弁 φ75mm×H200mm レバー式 右開 (B・P付、ワッシャー付、GF1号) 内外面粉体塗装 | 4 | 個 | | | |
| ステンレス製補修弁 φ75mm×200L レバー式 右開 (絶縁B・P付、GF2号) | 3 | 個 | | | |

施工内訳表

式

| 名称・規格など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|--|----|----|----|----|----|
| FCD地下式消火栓(ステンス口金) | | | | | |
| 単口 φ75mm 左開(B・P付、ワッシャー付、RF布入り) 内外面粉体塗装 | 4 | 基 | | | |
| ステンス製地下式消火栓 | | | | | |
| 単口 φ75mm 左開(B・P付、RF布入り) | 3 | 基 | | | |
| 消火栓筐・鉄蓋1式(φ500mm×690H) | | | | | |
| 鉄蓋φ500×100H、調整リングφ500×50H、上部壁φ500×200H、中間壁φ500×100H、下部壁φ500×200H、底版φ500×40H、緊結ホルト・セツ | 3 | 組 | | | |
| 排水弁筐・鉄蓋1式(φ500mm×690H) | | | | | |
| 鉄蓋φ500×100H、調整リングφ500×50H、上部壁φ500×200H、中間壁φ500×100H、下部壁φ500×200H、底版φ500×40H、緊結ホルト・セツ | 4 | 組 | | | |
| FCD継輪 | | | | | |
| GX形 φ75mm 内面粉体塗装 | 6 | 個 | | | |
| FCD継輪 | | | | | |
| GX形 φ100mm 内面粉体塗装 | 2 | 個 | | | |
| FCD両受短管 | | | | | |
| GX形 φ75mm 内面粉体塗装 | 3 | 個 | | | |
| FCD両受短管 | | | | | |
| GX形 φ100mm 内面粉体塗装 | 2 | 個 | | | |
| FCD帽 | | | | | |
| GX形 φ75mm 内面粉体塗装 | 2 | 個 | | | |

施工内訳表

式

| 名称・規格など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|---|----|----|----|----|----|
| FCDソフシール仕切弁(キャップ式) GX形 受挿し φ75mm 右開(3種 10K) 内外面粉体塗装 | 9 | 基 | | | |
| FCDソフシール仕切弁(キャップ式) GX形 受挿し φ100mm 右開(3種 10K) 内外面粉体塗装 | 5 | 基 | | | |
| FCDソフシール仕切弁(キャップ式) GX形 両受 φ75mm 右開(3種 10K) 内外面粉体塗装 | 3 | 基 | | | |
| FCDソフシール仕切弁(キャップ式) GX形 両受 φ100mm 右開(3種 10K) 内外面粉体塗装 | 6 | 基 | | | |
| FCD仕切弁管 中型(口径、管種表示型) 内シソ式(浅埋用) H=510~690mm | 30 | 基 | | | |
| RC座台 中型 H=70mm | 30 | 個 | | | |
| ★硬質塩化ビニル管(薄肉管) VU-200 | 30 | m | | | |
| 接合材料 GX形 接合セット(異形管・ソフシール弁用) φ75mm | 37 | 組 | | | |
| 接合材料 GX形 接合セット(異形管・ソフシール弁用) φ100mm | 20 | 組 | | | |

施工内訳表

式

| 名称・規格など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|---|----|----|----|----|----|
| ラケ GX形(ラケホート`含む) φ75mm 内外面粉体塗装 | 19 | 組 | | | |
| ラケ GX形(ラケホート`含む) φ100mm 内外面粉体塗装 | 16 | 組 | | | |
| G-Linkセット φ75mm | 33 | 組 | | | |
| G-Linkセット φ100mm | 19 | 組 | | | |
| G-Linkセット φ150mm | 1 | 組 | | | |
| FCD短管1号 GX形 φ75mm (B・P付、GF1号) 内面粉体塗装 | 2 | 個 | | | |
| FCD管栓帽 DIP用 φ75mm(B・P付) 離脱防止 内面粉体塗装 | 4 | 個 | | | |
| FCD管栓帽 DIP用 φ100mm(B・P付) 離脱防止 内面粉体塗装 | 2 | 個 | | | |
| FCD管栓帽 VP用 φ75mm(B・P付) 離脱防止 内面粉体塗装 | 2 | 個 | | | |

施工内訳表

式

| 名称・規格など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|---|-------|----|----|----|----|
| FCD異種管継手(離脱防止付) VC型 φ75mm(B・P付) 内面粉体塗装 | 2 | 個 | | | |
| 不断水バルブ VP用 φ75mm | 4 | 基 | | | |
| 不断水割T字管 VP用 φ75mm×φ75mm ソフトシル弁付 | 2 | 基 | | | |
| 不断水ソフ DIP用 φ150mm ソフトシル仕切弁 | 1 | 基 | | | |
| 管明示テープ 幅3cm×20m | 40 | 巻 | | | |
| 埋設シート 幅15cm・市マーク入り | 648.3 | m | | | |
| 【 合計 】 | 1 | 式 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

施工内訳表

式

| 名称・規格など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|--------------------------|-----|----|----|----|----|
| HIVP 直管 φ 13mm×4000mm | 2 | 本 | | | |
| HIVP 直管 φ 20mm×4000mm | 61 | 本 | | | |
| HIVP 直管 φ 25mm×4000mm | 7 | 本 | | | |
| HIVP 直管 φ 30mm×4000mm | 2 | 本 | | | |
| HIVP 直管 φ 40mm×4000mm | 1 | 本 | | | |
| HIVP 直管 φ 50mm×4000mm | 1 | 本 | | | |
| HIソケット φ 13mm | 7 | 個 | | | |
| HIソケット φ 20mm | 110 | 個 | | | |
| HIソケット φ 25mm | 10 | 個 | | | |

施工内訳表

式

| 名称・規格など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|-------------------|-----|----|----|----|----|
| HIソケット φ 30mm | 2 | 個 | | | |
| HIソケット φ 50mm | 1 | 個 | | | |
| HIエルボ° φ 13mm | 14 | 個 | | | |
| HIエルボ° φ 20mm | 196 | 個 | | | |
| HIエルボ° φ 25mm | 24 | 個 | | | |
| HIエルボ° φ 30mm | 4 | 個 | | | |
| HIエルボ° φ 40mm | 2 | 個 | | | |
| HIエルボ° φ 50mm | 2 | 個 | | | |
| HIキャップ° φ 20mm | 27 | 個 | | | |

施工内訳表

式

| 名称・規格など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|------------------------------|----|----|----|----|----|
| HIキャップ φ 25mm | 5 | 個 | | | |
| HIキャップ φ 30mm | 2 | 個 | | | |
| HIキャップ φ 40mm | 1 | 個 | | | |
| HIキャップ φ 50mm | 1 | 個 | | | |
| HI径違いソケット φ 20mm× φ 13mm | 7 | 個 | | | |
| HI径違いソケット φ 25mm× φ 13mm | 1 | 個 | | | |
| HI径違いソケット φ 30mm× φ 25mm | 1 | 個 | | | |
| HI径違いソケット φ 50mm× φ 40mm | 1 | 個 | | | |
| HI GN付メーターユニオン φ 13mm 砲金製 | 14 | 個 | | | |

施工内訳表

式

| 名称・規格など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|--|----|----|----|----|----|
| HI GN付メーターユニオン φ20mm 砲金製 | 26 | 個 | | | |
| HI GN付メーターユニオン φ25mm 砲金製 | 2 | 個 | | | |
| フレキシブル継手 φ20mm×L500mm 砲金製ナット・VPソケット | 47 | 個 | | | |
| フレキシブル継手 φ25mm×L500mm 砲金製ナット・VPソケット | 7 | 個 | | | |
| フレキシブル継手 φ30mm×L800mm 砲金製ナット・VPソケット | 2 | 個 | | | |
| フレキシブル継手 φ40mm×L800mm 砲金製ナット・VPソケット | 1 | 個 | | | |
| フレキシブル継手 φ50mm×L800mm 砲金製ナット・VPソケット | 1 | 個 | | | |
| 乙止水栓 φ20mm ホール式(HI GN付・パッキン付) | 23 | 個 | | | |
| 乙止水栓 φ25mm ホール式(HI GN付・パッキン付) | 2 | 個 | | | |

施工内訳表

式

| 名称・規格など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|--|----|----|----|----|----|
| 乙止水栓管 φ100mm×H500～700mm PVC製 | 25 | 個 | | | |
| 青銅製ワトシル仕切弁 φ30mm 頭部四角 右開(HI GN付・パッキン付) | 1 | 個 | | | |
| 青銅製ワトシル仕切弁 φ50mm 頭部四角 右開(HI GN付・パッキン付) | 1 | 個 | | | |
| FCDSV管(私道用) ○水マーク、口径、開閉表示型 内衽 [°] 式 内径φ170 H=510～690mm | 1 | 個 | | | |
| FCDSV管(敷地内用) ○水マーク、口径、開閉表示型 内衽 [°] 式 内径φ115 H=480～710mm 座台含む | 1 | 個 | | | |
| RC座台 中型 H=70mm | 1 | 個 | | | |
| ★硬質塩化ビニル管(薄肉管) VU-200 | 1 | m | | | |
| メーターボックス φ13mm用 PVC製 | 7 | 個 | | | |
| メーターボックス φ20mm用 PVC製 | 13 | 個 | | | |

施工内訳表

式

| 名称・規格など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|---|----|----|----|----|----|
| メーターボックス φ25mm用 PVC製 | 1 | 個 | | | |
| 丙止水栓 φ13mm 逆流防止付 伸縮型ボール式 蝶形 砲金製 | 7 | 個 | | | |
| 丙止水栓 φ20mm 逆流防止付 伸縮型ボール式 蝶形 砲金製 | 13 | 個 | | | |
| 丙止水栓 φ25mm 逆流防止付 伸縮型ボール式 蝶形 砲金製 | 1 | 個 | | | |
| ナット付分水栓(防食フィルム付) C・A用 φ75mm×φ20mm 密着コア付 | 37 | 個 | | | |
| ナット付分水栓(防食フィルム付) C・A用 φ75mm×φ25mm 密着コア付 | 5 | 個 | | | |
| ナット付分水栓(防食フィルム付) C・A用 φ75mm×φ30mm 密着コア付 | 1 | 個 | | | |
| ナット付分水栓(防食フィルム付) C・A用 φ100mm×φ20mm 密着コア付 | 10 | 個 | | | |
| ナット付分水栓(防食フィルム付) C・A用 φ100mm×φ25mm 密着コア付 | 2 | 個 | | | |

施工内訳表

式

| 名称・規格など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|---|-------|----|----|----|----|
| ナール付分水栓(防食フィルム付) C・A用 φ100mm×φ30mm 密着コア付 | 1 | 個 | | | |
| ナール付分水栓(防食フィルム付) C・A用 φ100mm×φ40mm 密着コア付 | 1 | 個 | | | |
| ナール付分水栓(防食フィルム付) C・A用 φ100mm×φ50mm 密着コア付 | 1 | 個 | | | |
| 埋設シート 幅15cm・市マーク入り | 237.2 | m | | | |
| 【 合計 】 | 1 | 式 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

舗装版直接掘削工(バックホ)

舗装厚0cm超え10cm以下 バックホ 山積0.28m3[平積0.2m3]

施工代価表

代価第2号

頁0030

100 m2 当り

| 名称・規格など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|--|-----|----|----|----|----------|
| 土木一般世話役 | | 人 | | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | |
| バックホ運転費[標準型・排対型(2次)] 山積0.28m3[平0.2] | | h | | | 代価第5000号 |
| 諸雑費 | 1 | 式 | | | |
| 【 合計 】 | 100 | m2 | | | |
| 【 単位当り 】 | 1 | m2 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

バックホウ掘削積込工
バックホウ 山積0.28m3[平積0.2m3]

施工代価表

代価第3号

頁0031

100 m3 当り

| 名称・規格など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|------------------------------|-----|----|----|----|----------|
| 土木一般世話役 | | 人 | | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | |
| バックホウ運転 山積0.28m3[平積0.2m3] | | h | | | 代価第5001号 |
| 諸雑費 | 1 | 式 | | | |
| 【 合計 】 | 100 | m3 | | | |
| 【 単位当り 】 | 1 | m3 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

管路埋戻・締固め工(機械埋戻・バックホ)

バックホ 山積0.28m3[平積0.2m3] 粒状改良土(フント渡し)(最大粒径13mm 締固換算値1.35)

施工代価表

代価第4号

頁0032

100 m3 当り

| 名称・規格など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|------------------------------------|-----|----|----|----|----------|
| 土木一般世話役 | | 人 | | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | |
| バックホ運転 山積0.28m3[平積0.2m3] | | h | | | 代価第5001号 |
| クワ運転 | | 日 | | | 代価第5002号 |
| 粒状改良土(フント渡し) 最大粒径13mm 締固換算値1.35 | 135 | m3 | | | |
| 諸雑費 | 1 | 式 | | | |
| 【 合計 】 | 100 | m3 | | | |
| 【 単位当り 】 | 1 | m3 | | | |

施工代価表

100 m3 当り

| 名称・規格など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|-----------------------------|-----|----|----|----|----------|
| 土木一般世話役 | | 人 | | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | |
| バックホ運転 山積0.28m3[平積0.2m3] | | h | | | 代価第5001号 |
| クワ運転 | | 日 | | | 代価第5002号 |
| 諸雑費 | 1 | 式 | | | |
| 【 合計 】 | 100 | m3 | | | |
| 【 単位当り 】 | 1 | m3 | | | |
| | | | | | |

路盤工(施工幅1.8m未満)

1層仕上げ 仕上り厚19cm ★再生クラッシャーラン(RC-40)

施工代価表

代価第8号

頁0036

100 m2 当り

| 名称・規格など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|----------------------|-------|----|----|----|----------|
| 普通作業員 | | 人 | | | |
| ★再生クラッシャーラン RC-40 | 24.13 | m3 | | | |
| クワ ^ハ 運転 | | 日 | | | 代価第5005号 |
| 諸雑費 | 1 | 式 | | | |
| 【合計】 | 100 | m2 | | | |
| 【単位当り】 | 1 | m2 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

路盤工(施工幅1.8m未満)

1層仕上げ 仕上り厚15cm ★再生粒度調整碎石(RM-40)

施工代価表

代価第9号

頁0037

100 m2 当り

| 名称・規格など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|--------------------|-------|----|----|----|----------|
| 普通作業員 | | 人 | | | |
| ★再生粒度調整碎石 RM-40 | 19.05 | m3 | | | |
| クワ運転 | | 日 | | | 代価第5005号 |
| 諸雑費 | 1 | 式 | | | |
| 【合計】 | 100 | m2 | | | |
| 【単位当り】 | 1 | m2 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

舗装工(人力施工)

車道及び路肩 仕上り厚5cm プライムコート 砂散布なし ★ 再生アスファルト混合物(再生密粒度アスコン(13))

施工代価表

代価第10号

頁0038

100 m2 当り

| 名称・規格など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|--------------------------------|--------|----|----|----|----------|
| 土木一般世話役 | | 人 | | | |
| 特殊作業員 | | 人 | | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | |
| ★ 再生アスファルト混合物 再生密粒度アスコン(13) | 12.573 | t | | | |
| ★アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用 | 126 | L | | | |
| 振動ローラ運転 | | 日 | | | 代価第5006号 |
| 振動コンパクタ運転 | | 日 | | | 代価第5007号 |
| 諸雑費 | 1 | 式 | | | |
| 【 合計 】 | 100 | m2 | | | |

鑄鉄管吊込み据付工(人力)
呼び径75mm以下

施工代価表

代価第11号

頁0040

10 m 当り

| 名称・規格など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|----------|----|----|----|----|----|
| 配管工 | | 人 | | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | |
| 諸雑費 | 1 | 式 | | | |
| 【 合計 】 | 10 | m | | | |
| 【 単位当り 】 | 1 | m | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

施工代価表

| 名称・規格など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|---------|----|----|----|----|----|
| 配管工 | | 人 | | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | |
| 諸雑費 | 1 | 式 | | | |
| 【合計】 | 10 | m | | | |
| 【単位当り】 | 1 | m | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

施工代価表

| 名称・規格など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|------------|----|----|----|----|----|
| 特殊作業員 | | 人 | | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | |
| パイプ切削切断機損料 | | 日 | | | |
| 諸雑費 | 1 | 式 | | | |
| 【合計】 | 1 | 口 | | | |
| 【単位当り】 | 1 | 口 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

施工代価表

| 名称・規格など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|-------------|----|----|----|----|----|
| 特殊作業員 | | 人 | | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | |
| パイプ 切削切断機損料 | | 日 | | | |
| 諸雑費 | 1 | 式 | | | |
| 【 合計 】 | 1 | 口 | | | |
| 【 単位当り 】 | 1 | 口 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

施工代価表

| 名称・規格など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|----------|----|----|----|----|----|
| 配管工 | | 人 | | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | |
| 諸雑費 | 1 | 式 | | | |
| 【 合計 】 | 1 | 口 | | | |
| 【 単位当り 】 | 1 | 口 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

施工代価表

| 名称・規格など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|----------|----|----|----|----|----|
| 配管工 | | 人 | | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | |
| 諸雑費 | 1 | 式 | | | |
| 【 合計 】 | 1 | 口 | | | |
| 【 単位当り 】 | 1 | 口 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

施工代価表

| 名称・規格など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|----------|----|----|----|----|----|
| 配管工 | | 人 | | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | |
| 諸雑費 | 1 | 式 | | | |
| 【 合計 】 | 1 | 口 | | | |
| 【 単位当り 】 | 1 | 口 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

施工代価表

| 名称・規格など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|----------|----|----|----|----|----|
| 配管工 | | 人 | | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | |
| 諸雑費 | 1 | 式 | | | |
| 【 合計 】 | 1 | 口 | | | |
| 【 単位当り 】 | 1 | 口 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

施工代価表

| 名称・規格など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|----------|----|----|----|----|----|
| 配管工 | | 人 | | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | |
| 諸雑費 | 1 | 式 | | | |
| 【 合計 】 | 1 | 口 | | | |
| 【 単位当り 】 | 1 | 口 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

施工代価表

| 名称・規格など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|----------|----|----|----|----|----|
| 配管工 | | 人 | | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | |
| 諸雑費 | 1 | 式 | | | |
| 【 合計 】 | 1 | 口 | | | |
| 【 単位当り 】 | 1 | 口 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

施工代価表

| 名称・規格など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|----------|----|----|----|----|----|
| 配管工 | | 人 | | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | |
| 諸雑費 | 1 | 式 | | | |
| 【 合計 】 | 1 | 口 | | | |
| 【 単位当り 】 | 1 | 口 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

施工代価表

1 基 当り

| 名称・規格など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|----------|----|----|----|----|----|
| 配管工 | | 人 | | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | |
| 諸雑費 | 1 | 式 | | | |
| 【 合計 】 | 1 | 基 | | | |
| 【 単位当り 】 | 1 | 基 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

施工代価表

| 名称・規格など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|----------|----|----|----|----|----|
| 配管工 | | 人 | | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | |
| 諸雑費 | 1 | 式 | | | |
| 【 合計 】 | 1 | 基 | | | |
| 【 単位当り 】 | 1 | 基 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

施工代価表

1 箇所 当り

| 名称・規格など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|----------|----|----|----|----|----|
| 配管工 | | 人 | | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | |
| 諸雑費 | 1 | 式 | | | |
| 【 合計 】 | 1 | 箇所 | | | |
| 【 単位当り 】 | 1 | 箇所 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

施工代価表

1 箇所 当り

| 名称・規格など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|----------|----|----|----|----|----|
| 配管工 | | 人 | | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | |
| 諸雑費 | 1 | 式 | | | |
| 【 合計 】 | 1 | 箇所 | | | |
| 【 単位当り 】 | 1 | 箇所 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

施工代価表

| 名称・規格など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|---------|----|----|----|----|----|
| 配管工 | | 人 | | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | |
| 諸雑費 | 1 | 式 | | | |
| 【合計】 | 1 | 口 | | | |
| 【単位当り】 | 1 | 口 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

施工代価表

1箇所 当り

| 名称・規格など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|---------------|----|----|----|----|----|
| 普通作業員 | | 人 | | | |
| 諸雑費 | 1 | 式 | | | |
| 【合計】 | 1 | 箇所 | | | |
| 【単位当り】 | 1 | 箇所 | | | |
| 鉄蓋1個 | | | | | |
| 調整リング 50mm 1個 | | | | | |
| 上部壁200mm 1個 | | | | | |
| 中部壁100mm 1個 | | | | | |
| 下部壁200mm 1個 | | | | | |
| 底版40mm 1個 | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

施工代価表

| 名称・規格など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|---------|----|----|----|----|----|
| 配管工 | | 人 | | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | |
| 諸雑費 | 1 | 式 | | | |
| 【合計】 | 1 | 口 | | | |
| 【単位当り】 | 1 | 口 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

施工代価表

| 名称・規格など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|---------|----|----|----|----|----|
| 配管工 | | 人 | | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | |
| 諸雑費 | 1 | 式 | | | |
| 【合計】 | 1 | 口 | | | |
| 【単位当り】 | 1 | 口 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

施工代価表

| 名称・規格など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|----------|----|----|----|----|----|
| 配管工 | | 人 | | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | |
| 諸雑費 | 1 | 式 | | | |
| 【 合計 】 | 1 | 口 | | | |
| 【 単位当り 】 | 1 | 口 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

施工代価表

| 名称・規格など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|------------|----|----|----|----|----|
| 特殊作業員 | | 人 | | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | |
| エンジンカッター損料 | | 日 | | | |
| 諸雑費 | 1 | 式 | | | |
| 【 合計 】 | 1 | 口 | | | |
| 【 単位当り 】 | 1 | 口 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

施工代価表

| 名称・規格など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|------------|----|----|----|----|----|
| 特殊作業員 | | 人 | | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | |
| エンジンカッター損料 | | 日 | | | |
| 諸雑費 | 1 | 式 | | | |
| 【 合計 】 | 1 | 口 | | | |
| 【 単位当り 】 | 1 | 口 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

施工代価表

| 名称・規格など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|------------|----|----|----|----|----|
| 特殊作業員 | | 人 | | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | |
| エンジンカッター損料 | | 日 | | | |
| 諸雑費 | 1 | 式 | | | |
| 【 合計 】 | 1 | 口 | | | |
| 【 単位当り 】 | 1 | 口 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

施工代価表

| 名称・規格など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|---------|----|----|----|----|----|
| 配管工 | | 人 | | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | |
| 諸雑費 | 1 | 式 | | | |
| 【合計】 | 1 | 口 | | | |
| 【単位当り】 | 1 | 口 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

鑄鉄管継手取外し工(K形)
呼び径75mm以下 特殊押輪使用 割増率15%

施工代価表

代価第39号

頁0068

1口当り

| 名称・規格など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|---------|----|----|----|----|----|
| 配管工 | | 人 | | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | |
| 諸雑費 | 1 | 式 | | | |
| 【合計】 | 1 | 口 | | | |
| 【単位当り】 | 1 | 口 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

鑄鉄管継手取外し工(K形)
呼び径100mm 特殊押輪使用 割増率15%

施工代価表

代価第40号

頁0069

1口当り

| 名称・規格など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|---------|----|----|----|----|----|
| 配管工 | | 人 | | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | |
| 諸雑費 | 1 | 式 | | | |
| 【合計】 | 1 | 口 | | | |
| 【単位当り】 | 1 | 口 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

施工代価表

| 名称・規格など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|---------|----|----|----|----|----|
| 配管工 | | 人 | | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | |
| 諸雑費 | 1 | 式 | | | |
| 【合計】 | 2 | 口 | | | |
| 【単位当り】 | 1 | 口 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

施工代価表

| 名称・規格など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|----------|----|----|----|----|----|
| 配管工 | | 人 | | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | |
| 諸雑費 | 1 | 式 | | | |
| 【 合計 】 | 10 | m | | | |
| 【 単位当り 】 | 1 | m | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

施工代価表

| 名称・規格など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|----------|----|----|----|----|----|
| 配管工 | | 人 | | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | |
| 諸雑費 | 1 | 式 | | | |
| 【 合計 】 | 10 | m | | | |
| 【 単位当り 】 | 1 | m | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

施工代価表

| 名称・規格など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|----------|----|----|----|----|----|
| 配管工 | | 人 | | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | |
| 諸雑費 | 1 | 式 | | | |
| 【 合計 】 | 10 | m | | | |
| 【 単位当り 】 | 1 | m | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

施工代価表

| 名称・規格など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|----------|----|----|----|----|----|
| 配管工 | | 人 | | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | |
| 諸雑費 | 1 | 式 | | | |
| 【 合計 】 | 10 | m | | | |
| 【 単位当り 】 | 1 | m | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

ホタル分水栓建込み工
鋳鉄管 配水管呼び径75mm 取り出し径20mm

施工代価表

代価第53号

頁0082

1 箇所 当り

| 名称・規格など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|----------|----|----|----|----|----|
| 配管工 | | 人 | | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | |
| 諸雑費 | 1 | 式 | | | |
| 【 合計 】 | 1 | 箇所 | | | |
| 【 単位当り 】 | 1 | 箇所 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

ホタル分水栓建込み工
铸铁管 配水管呼び径75mm 取り出し径25mm

施工代価表

代価第54号

頁0083

1 箇所 当り

| 名称・規格など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|----------|----|----|----|----|----|
| 配管工 | | 人 | | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | |
| 諸雑費 | 1 | 式 | | | |
| 【 合計 】 | 1 | 箇所 | | | |
| 【 単位当り 】 | 1 | 箇所 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

施工代価表

1 箇所 当り

| 名称・規格など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|----------|----|----|----|----|----|
| 配管工 | | 人 | | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | |
| 諸雑費 | 1 | 式 | | | |
| 【 合計 】 | 1 | 箇所 | | | |
| 【 単位当り 】 | 1 | 箇所 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

ホタル分水栓建込み工
铸铁管 配水管呼び径100mm 取り出し径20mm

施工代価表

代価第56号

頁0085

1 箇所 当り

| 名称・規格など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|----------|----|----|----|----|----|
| 配管工 | | 人 | | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | |
| 諸雑費 | 1 | 式 | | | |
| 【 合計 】 | 1 | 箇所 | | | |
| 【 単位当り 】 | 1 | 箇所 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

ホールの分水栓建込み工
鋳鉄管 配水管呼び径100mm 取り出し径25mm

施工代価表

代価第57号

頁0086

1箇所 当り

| 名称・規格など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|----------|----|----|----|----|----|
| 配管工 | | 人 | | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | |
| 諸雑費 | 1 | 式 | | | |
| 【 合計 】 | 1 | 箇所 | | | |
| 【 単位当り 】 | 1 | 箇所 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

ホタル分水栓建込み工
铸铁管 配水管呼び径100mm 取り出し径30mm

施工代価表

代価第58号

頁0087

1 箇所 当り

| 名称・規格など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|----------|----|----|----|----|----|
| 配管工 | | 人 | | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | |
| 諸雑費 | 1 | 式 | | | |
| 【 合計 】 | 1 | 箇所 | | | |
| 【 単位当り 】 | 1 | 箇所 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

ホタル分水栓建込み工
铸铁管 配水管呼び径100mm 取り出し径40mm

施工代価表

代価第59号

頁0088

1箇所 当り

| 名称・規格など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|---------|----|----|----|----|----|
| 配管工 | | 人 | | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | |
| 諸雑費 | 1 | 式 | | | |
| 【合計】 | 1 | 箇所 | | | |
| 【単位当り】 | 1 | 箇所 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

ホタル分水栓建込み工
鋳鉄管 配水管呼び径100mm 取り出し径50mm

施工代価表

代価第60号

頁0089

1 箇所 当り

| 名称・規格など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|----------|----|----|----|----|----|
| 配管工 | | 人 | | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | |
| 諸雑費 | 1 | 式 | | | |
| 【 合計 】 | 1 | 箇所 | | | |
| 【 単位当り 】 | 1 | 箇所 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

施工代価表

| 名称・規格など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|----------|----|----|----|----|----|
| 配管工 | | 人 | | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | |
| 諸雑費 | 1 | 式 | | | |
| 【 合計 】 | 1 | 箇所 | | | |
| 【 単位当り 】 | 1 | 箇所 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

施工代価表

1 箇所 当り

| 名称・規格など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|----------|----|----|----|----|----|
| 配管工 | | 人 | | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | |
| 諸雑費 | 1 | 式 | | | |
| 【 合計 】 | 1 | 箇所 | | | |
| 【 単位当り 】 | 1 | 箇所 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

施工代価表

1 箇所 当り

| 名称・規格など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|----------|----|----|----|----|----|
| 配管工 | | 人 | | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | |
| 諸雑費 | 1 | 式 | | | |
| 【 合計 】 | 1 | 箇所 | | | |
| 【 単位当り 】 | 1 | 箇所 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

施工代価表

1 箇所 当り

| 名称・規格など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|----------|----|----|----|----|----|
| 配管工 | | 人 | | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | |
| 諸雑費 | 1 | 式 | | | |
| 【 合計 】 | 1 | 箇所 | | | |
| 【 単位当り 】 | 1 | 箇所 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

施工代価表

1 箇所 当り

| 名称・規格など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|----------|----|----|----|----|----|
| 配管工 | | 人 | | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | |
| 諸雑費 | 1 | 式 | | | |
| 【 合計 】 | 1 | 箇所 | | | |
| 【 単位当り 】 | 1 | 箇所 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

施工代価表

1 箇所 当り

| 名称・規格など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|----------|----|----|----|----|----|
| 配管工 | | 人 | | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | |
| 諸雑費 | 1 | 式 | | | |
| 【 合計 】 | 1 | 箇所 | | | |
| 【 単位当り 】 | 1 | 箇所 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

施工代価表

1 箇所 当り

| 名称・規格など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|----------|----|----|----|----|----|
| 配管工 | | 人 | | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | |
| 諸雑費 | 1 | 式 | | | |
| 【 合計 】 | 1 | 箇所 | | | |
| 【 単位当り 】 | 1 | 箇所 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

施工代価表

1 箇所 当り

| 名称・規格など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|----------|----|----|----|----|----|
| 配管工 | | 人 | | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | |
| 諸雑費 | 1 | 式 | | | |
| 【 合計 】 | 1 | 箇所 | | | |
| 【 単位当り 】 | 1 | 箇所 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

施工代価表

1 箇所 当り

| 名称・規格など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|----------|----|----|----|----|----|
| 配管工 | | 人 | | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | |
| 諸雑費 | 1 | 式 | | | |
| 【 合計 】 | 1 | 箇所 | | | |
| 【 単位当り 】 | 1 | 箇所 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

施工代価表

1 箇所 当り

| 名称・規格など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|----------|----|----|----|----|----|
| 配管工 | | 人 | | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | |
| 諸雑費 | 1 | 式 | | | |
| 【 合計 】 | 1 | 箇所 | | | |
| 【 単位当り 】 | 1 | 箇所 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

施工代価表

1 箇所 当り

| 名称・規格など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|----------|----|----|----|----|----|
| 配管工 | | 人 | | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | |
| 諸雑費 | 1 | 式 | | | |
| 【 合計 】 | 1 | 箇所 | | | |
| 【 単位当り 】 | 1 | 箇所 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

施工代価表

1 箇所 当り

| 名称・規格など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|----------|----|----|----|----|----|
| 配管工 | | 人 | | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | |
| 諸雑費 | 1 | 式 | | | |
| 【 合計 】 | 1 | 箇所 | | | |
| 【 単位当り 】 | 1 | 箇所 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

施工代価表

| 名称・規格など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|--|----|----|----|----|----|
| 運転手(特殊) | | 人 | | | |
| ★軽油 1. 2号 | | L | | | |
| バックホウ(クローラ型)[標準型・排対型(2次基準)] 標準バケット容量(山積0.28/平積0.2m ³) | | h | | | |
| 諸雑費 | 1 | 式 | | | |
| 【 合計 】 | 1 | h | | | |
| 【 単位当り 】 | 1 | h | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

バックホウ運転
山積0.28m³[平積0.2m³]

施工代価表

代価第5001号

頁0103

1 h 当り

| 名称・規格など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|--|----|----|----|----|----|
| 運転手(特殊) | | 人 | | | |
| ★軽油 1. 2号 | | L | | | |
| バックホウ(クローラ型)[標準型・排対型(2次基準)] 標準バケット容量(山積0.28/平積0.2m ³) | | h | | | |
| 諸雑費 | 1 | 式 | | | |
| 【 合計 】 | 1 | h | | | |
| 【 単位当り 】 | 1 | h | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

施工代価表

| 名称・規格など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|--------------------------|----|----|----|----|----|
| 特殊作業員 | | 人 | | | |
| ★ガソリン レギュラー | | L | | | |
| ★クハ° 及びピラマ 質量 60~80kg | | 日 | | | |
| 諸雑費 | 1 | 式 | | | |
| 【 合計 】 | 1 | 日 | | | |
| 【 単位当り 】 | 1 | 日 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

施工代価表

| 名称・規格など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|--------------------------|----|----|----|----|----|
| 特殊作業員 | | 人 | | | |
| ★ガソリン レギュラー | | L | | | |
| ★クハ° 及びピラマ 質量 60~80kg | | 日 | | | |
| 諸雑費 | 1 | 式 | | | |
| 【 合計 】 | 1 | 日 | | | |
| 【 単位当り 】 | 1 | 日 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

施工代価表

1日当り

| 名称・規格など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|------------------------------------|----|-----|----|----|----|
| 特殊作業員 | | 人 | | | |
| ★軽油 1. 2号 | | L | | | |
| 振動ロー(舗装用)[ハンドガイド式] 運転質量0.5~0.6t | | 供用日 | | | |
| 諸雑費 | 1 | 式 | | | |
| 【合計】 | 1 | 日 | | | |
| 【単位当り】 | 1 | 日 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

施工代価表

1日当り

| 名称・規格など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|-----------------------------|----|-----|----|----|----|
| 特殊作業員 | | 人 | | | |
| ★ガソリン レギュラー | | L | | | |
| 振動コンパクタ[前進型] 機械質量40～60kg | | 供用日 | | | |
| 諸雑費 | 1 | 式 | | | |
| 【合計】 | 1 | 日 | | | |
| 【単位当り】 | 1 | 日 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

施工代価表

| 名称・規格など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|------------------------------|----|-----|----|----|----|
| 運転手(一般) | | 人 | | | |
| ★軽油 1. 2号 | | L | | | |
| ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級 | | 供用日 | | | |
| ダンプトラックタイヤ損耗費 良好 4t積 | | 供用日 | | | |
| 諸雑費 | 1 | 式 | | | |
| 【 合計 】 | 1 | 日 | | | |
| 【 単位当り 】 | 1 | 日 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

掘削
土砂, 現場制約あり, -, -, -, -, -, -

施工パッケージ

施工第1号

頁0111

積算単位：m3

| 区分 | 代表機労材規格 | 構成比 | 単価 | 補正式 | 備考 |
|----------|--|-----|----|-----|----|
| K 東京 | 機械 | 0 | | | |
| | | | | | |
| R 東京 | 労務 | 100 | | | |
| | | | | | |
| R1 東京 | 普通作業員 | 100 | | | |
| | | | | | |
| Z 東京 | 材料 | 0 | | | |
| | | | | | |
| | *** 単位当り *** | | | | |
| | | | | | |
| | 積算単価 (地区：001 県南 (11 埼玉県) / 2022-05-01) | | | | |
| | 標準単価 | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

埋戻し
現場制約あり,土砂,無し

施工パッケージ

施工第2号

頁0112

積算単位：m3

| 区分 | 代表機労材規格 | 構成比 | 単価 | 補正式 | 備考 |
|----------|--------------------------------------|-----|----|-----|----|
| K 東京 | 機械 | 0 | | | |
| | | | | | |
| R 東京 | 労務 | 100 | | | |
| | | | | | |
| R1 東京 | 普通作業員 | 100 | | | |
| | | | | | |
| Z 東京 | 材料 | 0 | | | |
| | | | | | |
| | *** 単位当り *** | | | | |
| | | | | | |
| | 積算単価 (地区:001 県南 (11 埼玉県)/2022-05-01) | | | | |
| | 標準単価 | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

施工パッケージ

積算単位：m

| 区分 | 代表機労材規格 | 構成比 | 単価 | 補正式 | 備考 |
|----|---|-------|----|-----|----|
| K | 機械 | 6.24 | | | |
| 東京 | | | | | |
| K1 | コンクリートカッタ[バキューム式・湿式] 切削深20cm級フレート径φ56cm | 4.22 | | | |
| 東京 | | | | | |
| R | 労務 | 54.57 | | | |
| 東京 | | | | | |
| R1 | 特殊作業員 | 19.07 | | | |
| 東京 | | | | | |
| R2 | 土木一般世話役 | 9.53 | | | |
| 東京 | | | | | |
| R3 | 普通作業員 | 8.29 | | | |
| 東京 | | | | | |
| Z | 材料 | 39.19 | | | |
| 東京 | | | | | |
| Z1 | ★コンクリートカッタ(フレート) 径22インチ | 36.35 | | | |
| 東京 | | | | | |
| Z2 | ★ガソリンレキユレー | 1.92 | | | |
| 東京 | | | | | |

