

令和6年度

工事仕様書

1. 工事名 市道幹第90号線外4線配水管布設工事

工事番号: R6-A・4-14

2. 工事場所 狭山市入間川 地内

3. 工事概要

工事の概要	管布設工 DIP φ 100mm GX形 L=434.7m	ステンレス製地下式消火栓設置工 単口 4基
	管布設工 DIP φ 150mm GX形 L=24.6m	FCD急速空気弁設置工 φ 75mm 2基
	管布設工 DIP φ 200mm GX形 L=443.4m	不断水バルブ設置工 DIP φ 100mm 1基
	ソフトシール仕切弁設置工 φ 100mm GX形 13基	不断水割T字管設置工 DIP φ 100mm× φ 100mm 1基
	ソフトシール仕切弁設置工 φ 150mm GX形 2基	既設管撤去工 一式
	ソフトシール仕切弁設置工 φ 200mm GX形 15基	

設計条件	工種区分	開削工事及び小口径推進工事
	経費年度	2023
	単価年度	2024-05-01
	施工地域・工事場所区分	補正無し

本工事内訳書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	備考
配水管布設工	1	式			内訳第1号
配水管材料費	1	式			内訳第2号
安全費	1	式			内訳第3号
【 直接工事費計 】					
共通仮設費率額	1	式			
共通仮設費積上額	1	式			
運搬費	1	式			内訳第4号
【 共通仮設費計 】					
【 純工事費 】					

本工事内訳書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	備考
現場管理費率額	1	式			
【現場管理費計】					
【工事原価】					
一般管理費率額	1	式			
【一般管理費計】					
【工事価格】					
【消費税等相当額】					
【工事費計】					

施工内訳表

式

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
舗装版切断 アスファルト舗装版, 15cm以下, -, -	120	m			施工第1号
アスファルト切断濁水処分費 中間処理後、最終処分場に搬入 [焼却又は溶融含まず]	0.16	m3			
アスファルト切断濁水運搬費 積載量2t 運搬距離 10kmまで		台			
舗装版直接掘削積込工(バックホウ) 舗装厚0cm超え10cm以下 バックホウ 山積0.28m3[平積0.2m3]	51	m2			代価第1号
アスファルト殻運搬処分	3	m3			代価第2号
バックホウ掘削積込工 バックホウ 山積0.28m3[平積0.2m3]	830	m3			代価第3号
管路埋戻・締固め工(機械埋戻・バックホウ) バックホウ 山積0.28m3[平積0.2m3] 発生土	720	m3			代価第4号
管路埋戻・締固め工(機械埋戻・バックホウ) バックホウ 山積0.28m3[平積0.2m3] 粒状改良土(プレート渡し)(最大粒径13mm 締固換算値1.35)	5	m3			代価第5号
残土処分(発生土)	33	m3			代価第6号

施工内訳表

式

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
路盤工(施工幅1.8m未満) 1層仕上げ 仕上り厚10cm ★再生クラッシュヤーン	663	m ²			代価第7号
路盤工(施工幅1.8m未満) 1層仕上げ 仕上り厚19cm ★再生クラッシュヤーン(RC-40)	29	m ²			代価第8号
路盤工(施工幅1.8m未満) 1層仕上げ 仕上り厚15cm ★再生粒度調整砕石(RM-40)	29	m ²			代価第9号
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 仕上り厚5cm プライムコート 砂散布なし 再生アスファルト混合物(再生密粒度アスコ(13))	29	m ²			代価第10号
鋳鉄管吊込み据付工(人力) 呼び径100mm	434.7	m			代価第11号
鋳鉄管吊込み据付工(機械力) 呼び径150mm クレーン付トラック4t積2.9t吊	24.6	m			代価第12号
鋳鉄管吊込み据付工(機械力) 呼び径200mm クレーン付トラック4t積2.9t吊	443.4	m			代価第13号
鋳鉄管切断工 呼び径100mm ハ イ° 切削切断機使用 切断のみ	29	口			代価第14号
鋳鉄管切断工 呼び径150mm ハ イ° 切削切断機使用 切断のみ	2	口			代価第15号

施工内訳表

式

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
鋳鉄管切断工 呼び径200mm パイプ切削切断機使用 切断のみ	26	口			代価第16号
GX形継手接合工 直管 呼び径100mm	104	口			代価第17号
GX形継手接合工 直管 呼び径150mm	4	口			代価第18号
GX形継手接合工 直管 呼び径200mm	82	口			代価第19号
GX形継手接合工 異形管 呼び径100mm	29	口			代価第20号
GX形継手接合工 異形管 呼び径150mm	2	口			代価第21号
GX形継手接合工 異形管 呼び径200mm	35	口			代価第22号
GX形継手接合工 異形管(G-Link) 呼び径100mm	31	口			代価第23号
GX形継手接合工 異形管(G-Link) 呼び径150mm	2	口			代価第24号

施工内訳表

式

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
GX形継手接合工 異形管(G-Link) 呼び径200mm	25	口			代価第25号
GX形継手接合工 P-Linkへの切管部 呼び径100mm	1	口			代価第26号
GX形継手接合工 P-Linkへの切管部 呼び径200mm	1	口			代価第27号
仕切弁・バタフライ弁(人力)設置工 呼び径100mm	13	基			代価第28号
仕切弁・バタフライ弁(人力)設置工 呼び径150mm	2	基			代価第29号
仕切弁・バタフライ弁(人力)設置工 呼び径200mm	15	基			代価第30号
ねじ式弁筐設置工 A, B形 1号 底版使用する	30	箇所			代価第31号
地下式消火栓設置工 単口 人力施工	4	箇所			代価第32号
空気弁設置工 人力施工 呼び径75mm	2	基			代価第33号

施工内訳表

式

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
仕切弁・空気弁ボックス設置工 円形3号 内寸500mm	6	箇所			代価第34号
フランジ継手工 呼び径75(80)mm JW7A.5K(F12)	12	口			代価第35号
メカニカル継手工 呼び径100mm 特殊押輪使用 割増率15%	4	口			代価第36号
メカニカル継手工 呼び径150mm 特殊押輪使用 割増率15%	1	口			代価第37号
メカニカル継手工 呼び径200mm 特殊押輪使用 割増率15%	6	口			代価第38号
管明示テープ工(手間のみ) 呼び径・寸法φ100×4000mm 天端明示有	556.4	m			代価第39号
管明示テープ工(手間のみ) 呼び径・寸法φ150×5000mm 天端明示有	40	m			代価第40号
管明示テープ工(手間のみ) 呼び径・寸法φ200×5000mm 天端明示有	772.8	m			代価第41号
管明示シート工(手間のみ)	898.7	m			代価第42号

施工内訳表

式

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
不断水バルブ設置工 DIP用 φ100mm	1	箇所			
不断水連絡工 DIP用 φ100mm×φ100mm 3DkN ソフトシル弁付 挿し口	1	箇所			
鋳鉄管継手取外し工(K形) 呼び径100mm 特殊押輪使用 割増率15%	1	口			代価第43号
鋳鉄管継手取外し工(K形) 呼び径200mm 特殊押輪使用 割増率15%	1	口			代価第44号
鋳鉄管切断工 呼び径100mm エンジンカッター使用 切断のみ	2	口			代価第45号
撤去管吊上げ積み 鋳鉄管 人力 呼び径100mm	36	m			代価第46号
既設管撤去切断工(ダクタイル鋳鉄管(FCD)) エンジンカッター使用 呼び径100mm	10	口			代価第47号
★スクラップ へび-H1	0.5	t			
スクラップ運搬費 4t L=25km以下		台			

施工内訳表

式

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
アルミ矢板建込工(両側分) バックホウ・山積0.28m ³ /平積0.2m ³ 掘削深2.0m以下	77.5	m			代価第48号
アルミ矢板建込工(両側分) バックホウ・山積0.28m ³ /平積0.2m ³ 掘削深2.5m以下	42	m			代価第49号
アルミ矢板引抜工(両側分) トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型4.9t吊 掘削深2.0m以下	77.5	m			代価第50号
アルミ矢板引抜工(両側分) トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型4.9t吊 掘削深2.5m以下	42	m			代価第51号
軽量金属製支保材設置・撤去 水圧式ハイポポート 1段(2.0m以下)	77.5	m			代価第52号
軽量金属製支保材設置・撤去 水圧式ハイポポート 2段(3.5m以下)	42	m			代価第53号
矢板・支保工材賃料 矢板・腹起・切張・水圧ポンプ	1	式			
【 合計 】	1	式			

施工内訳表

式

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
ダクタイル鋳鉄管 S種 直管 GX形 φ100mm×4000mm 内面粉体塗装 接合部品含む	107	本			
ダクタイル鋳鉄管 S種 直管 GX形 φ150mm×5000mm 内面粉体塗装 接合部品含む	5	本			
ダクタイル鋳鉄管 S種 直管 GX形 φ200mm×5000mm 内面粉体塗装 接合部品含む	84	本			
FCD曲管 GX形 φ100mm×11 1/4° 内面粉体塗装	1	個			
FCD曲管 GX形 φ100mm×22 1/2° 内面粉体塗装	8	個			
FCD曲管 GX形 φ200mm×22 1/2° 内面粉体塗装	8	個			
FCD両受曲管 GX形 φ100mm×22 1/2° 内面粉体塗装	1	個			
FCD曲管 GX形 φ100mm×45° 内面粉体塗装	3	個			
FCD曲管 GX形 φ200mm×45° 内面粉体塗装	4	個			

施工内訳表

式

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
FCD両受曲管					
GX形 φ100mm×45° 内面粉体塗装	1	個			
FCD両受曲管					
GX形 φ200mm×45° 内面粉体塗装	2	個			
FCD両受短管					
GX形 φ100mm 内面粉体塗装	1	個			
FCD両受短管					
GX形 φ200mm 内面粉体塗装	1	個			
FCDロングヘント					
GX形 φ100mm 内面粉体塗装	2	個			
FCDロングヘント					
GX形 φ200mm 内面粉体塗装	2	個			
FCD継輪					
GX形 φ100mm 内面粉体塗装	3	個			
FCD継輪					
GX形 φ200mm 内面粉体塗装	2	個			
FCD乙字管					
GX形 φ200mm×H300mm 内面粉体塗装	3	個			

施工内訳表

式

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
FCD乙字管 GX形 φ100mm×H450mm 内面粉体塗装	5	個			
FCD乙字管 GX形 φ200mm×H450mm 内面粉体塗装	1	個			
FCD二受T字管 GX形 φ100mm×φ100mm 内面粉体塗装	3	個			
FCD二受T字管 GX形 φ200mm×φ100mm 内面粉体塗装	3	個			
FCD二受T字管 GX形 φ200mm×φ200mm 内面粉体塗装	2	個			
FCD受挿片落管 GX形 φ200mm×φ150mm 内面粉体塗装	1	個			
FCDF付T字管 GX形 φ100mm×φ75mm I=200mm 内面粉体塗装	3	個			
FCDF付T字管 GX形 φ200mm×φ75mm I=250mm 内面粉体塗装	3	個			
FCDフランジ短管(RF-GF形式) φ75mm×L150mm(B・P付、ワッシャー付、GF1号) 内面粉体塗装	6	個			

施工内訳表

式

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
ステンレス製補修弁 φ75mm×200L レバー式 右開(絶縁B・P付、GF2号)	6	個			
ステンレス製地下式消火栓 単口 φ75mm 左開(B・P付、RF布入り)	4	基			
FCD急速空気弁 φ75mm(B・P付、ワッシャー付、RF布入り) 内外面粉体塗装	2	基			
消火栓筐・鉄蓋1式(φ500mm×690H) 鉄蓋φ500×100H、調整リングφ500×50H、上部壁φ500×200H、中間壁φ500×100H、下部壁φ500×200H、底版φ500×40H、緊結ホルト・セツ	4	組			
空気弁筐・鉄蓋1式(φ500mm×690H) 鉄蓋φ500×100H、調整リングφ500×50H、上部壁φ500×200H、中間壁φ500×100H、下部壁φ500×200H、底版φ500×40H、緊結ホルト・セツ	2	組			
FCDソフトシール仕切弁(キャップ式) GX形 両受 φ100mm 右開(3種 10K) 内外面粉体塗装	9	基			
FCDソフトシール仕切弁(キャップ式) GX形 両受 φ150mm 右開(3種 10K) 内外面粉体塗装	1	基			
FCDソフトシール仕切弁(キャップ式) GX形 両受 φ200mm 右開(3種 10K) 内外面粉体塗装	7	基			
FCDソフトシール仕切弁(キャップ式) GX形 受挿し φ100mm 右開(3種 10K) 内外面粉体塗装	4	基			

施工内訳表

式

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
FCDソフシル仕切弁(キャップ式)					
GX形 受挿し φ150mm 右開(3種 10K) 内外面粉体塗装	1	基			
FCDソフシル仕切弁(キャップ式)					
GX形 受挿し φ200mm 右開(3種 10K) 内外面粉体塗装	8	基			
FCD仕切弁筐					
中型(口径、管種表示型) 内衽式 (浅埋用) H=510~690mm	32	基			
RC座台					
中型 H=70mm	32	個			
★硬質塩化ビニル管(薄肉管)					
VU-200	32	m			
接合材料					
GX形 接合セット(異形管・ソフシル弁用) φ100mm	29	組			
接合材料					
GX形 接合セット(異形管・ソフシル弁用) φ150mm	2	口			
接合材料					
GX形 接合セット(異形管・ソフシル弁用) φ200mm	35	組			
ラゲ					
GX形(ラゲボード含む) φ100mm 内外面粉体塗装	20	組			

施工内訳表

式

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
ライク GX形(ライホート`含む) φ150mm 内外面粉体塗装	4	組			
ライク GX形(ライホート`含む) φ200mm 内外面粉体塗装	20	組			
G-Linkセット φ100mm	31	組			
G-Linkセット φ150mm	2	組			
G-Linkセット φ200mm	25	組			
P-Linkセット φ100mm 内面粉体塗装	1	組			
P-Linkセット φ200mm 内面粉体塗装	1	組			
FCD管栓帽 DIP用 φ100mm(B・P付) 離脱防止 内面粉体塗装	4	個			
FCD管栓帽 DIP用 φ150mm(B・P付) 離脱防止 内面粉体塗装	1	個			

施工内訳表

式

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
FCD管栓帽 DIP用 φ200mm(B・P付) 離脱防止 内面粉体塗装	2	個			
管明示テープ 幅3cm×20m	69	巻			
埋設シート 幅15cm・市マーク入り	898.7	m			
不断水ハブ DIP用 φ100mm	1	基			
耐震型不断水割T字管 DIP用 φ100mm×φ100mm 3DkN ソフトシル弁付 刃挿し口	1	基			
HIVP 直管 φ50mm×4000mm	1	本			
HIエルボ φ50mm	2	個			
HI金属入ハブソケット φ50mm メタル入り	1	個			
径違いエルボ φ65mm×φ50mm 鋼管製	1	個			

施工内訳表

式

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
運搬費	1	式			代価第54号
【合計】	1	式			

舗装版直接掘削積込工(バックホ)

舗装厚0cm超え10cm以下 バックホ 山積0.28m3[平積0.2m3]

施工代価表

代価第1号

頁0021

100 m2 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
バックホ運転 山積0.28m3[平積0.2m3]		h			代価第5000号
諸雑費	1	式			
【 合計 】	100	m2			
【 単位当り 】	1	m2			

バックホウ掘削積込工
バックホウ 山積0.28m3[平積0.2m3]

施工代価表

代価第3号

頁0023

100 m3 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
バックホウ運転 山積0.28m3[平積0.2m3]		h			代価第5002号
諸雑費	1	式			
【 合計 】	100	m3			
【 単位当り 】	1	m3			

施工代価表

100 m3 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
普通作業員		人			
バックホ運転 山積0.28m3[平積0.2m3]		h			代価第5002号
クワ運転		日			代価第5003号
諸雑費	1	式			
【 合計 】	100	m3			
【 単位当り 】	1	m3			

管路埋戻・締固め工(機械埋戻・バックホ)

バックホ 山積0.28m3[平積0.2m3] 粒状改良土(フント渡し)(最大粒径13mm 締固換算値1.35)

施工代価表

代価第5号

頁0025

100 m3 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
普通作業員		人			
バックホ運転 山積0.28m3[平積0.2m3]		h			代価第5002号
クワ運転		日			代価第5003号
粒状改良土(フント渡し) 最大粒径13mm 締固換算値1.35	135	m3			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	100	m3			
【 単位当り 】	1	m3			

施工代価表

100 m2 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
普通作業員		人			
★再生クラッシャーラン RC-40	12.7	m3			
クッパ 運転		日			代価第5005号
諸雑費	1	式			
【 合計 】	100	m2			
【 単位当り 】	1	m2			

路盤工(施工幅1.8m未満)
 1層仕上げ 仕上り厚19cm ★再生クラッシャーラン(RC-40)

施工代価表

代価第8号

頁0028

100 m2 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
普通作業員		人			
★再生クラッシャーラン RC-40	24.13	m3			
クマ ^o 運転		日			代価第5005号
諸雑費	1	式			
【 合計 】	100	m2			
【 単位当り 】	1	m2			

路盤工(施工幅1.8m未満)

1層仕上げ 仕上り厚15cm ★再生粒度調整砕石(RM-40)

施工代価表

代価第9号

頁0029

100 m2 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
普通作業員		人			
★再生粒度調整砕石 RM-40	19.05	m3			
クワ 運転		日			代価第5005号
諸雑費	1	式			
【 合計 】	100	m2			
【 単位当り 】	1	m2			

舗装工(人力施工)

車道及び路肩 仕上り厚5cm プライムコート 砂散布なし 再生アスファルト混合物
(再生密粒度アスコン(13))

施工代価表

代価第10号

頁0030

100 m2 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
再生アスファルト混合物 再生密粒度アスコン(13)	12.573	t			
★アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	126	L			
振動ローラ運転		日			代価第5006号
振動コンパクタ運転		日			代価第5007号
諸雑費	1	式			
【 合計 】	100	m2			

施工代価表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	10	m			
【 単位当り 】	1	m			

施工代価表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
トラック運転費[クレーン装置付] 4～4.5t積 2.9t吊		h			代価第5008号
諸雑費	1	式			
【 合計 】	10	m			
【 単位当り 】	1	m			

施工代価表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
配管工 割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
トラック運転費[クレーン装置付] 4～4.5t積 2.9t吊		h			代価第5008号
諸雑費	1	式			
【 合計 】	10	m			
【 単位当り 】	1	m			

施工代価表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
パイプ 切削切断機損料		日			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

施工代価表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
パイプ 切削切断機損料		日			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

施工代価表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
パイプ 切削切断機損料		日			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

施工代価表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

施工代価表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

施工代価表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

施工代価表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

施工代価表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

施工代価表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

施工代価表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

施工代価表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

施工代価表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

施工代価表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

施工代価表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

施工代価表

1 箇所 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
配管工 割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

施工代価表

1 基 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	基			
【 単位当り 】	1	基			

施工代価表

1箇所 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【合計】	1	箇所			
【単位当り】	1	箇所			
鉄蓋1個					
調整リング 50mm 1個					
上部壁200mm 1個					
中部壁100mm 1個					
下部壁200mm 1個					
底版40mm 1個					

施工代価表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

施工代価表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
配管工 割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【合計】	1	口			
【単位当り】	1	口			

鑄鉄管継手取外し工(K形)
呼び径100mm 特殊押輪使用 割増率15%

施工代価表

代価第43号

頁0064

1口当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【合計】	1	口			
【単位当り】	1	口			

鑄鉄管継手取外し工(K形)
呼び径200mm 特殊押輪使用 割増率15%

施工代価表

代価第44号

頁0065

1口当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【合計】	1	口			
【単位当り】	1	口			

施工代価表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
エンジンカッター損料		日			
諸雑費	1	式			
【合計】	1	口			
【単位当り】	1	口			

施工代価表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
エンジンカッター損料		日			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

アルミ板建込工(両側分)

バックホウ・山積0.28m3/平積0.2m3 掘削深2.0m以下

施工代価表

代価第48号

頁0069

100 m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
バックホウ運転費[標準型・排対型(2次)] 山積0.28m3[平0.2]		h			代価第5009号
諸雑費	1	式			
【 合計 】	100	m			
【 単位当り 】	1	m			

アルミ板建込工(両側分)

バックホウ・山積0.28m3/平積0.2m3 掘削深2.5m以下

施工代価表

代価第49号

頁0070

100 m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
バックホウ運転費[標準型・排対型(2次)] 山積0.28m3[平0.2]		h			代価第5009号
諸雑費	1	式			
【 合計 】	100	m			
【 単位当り 】	1	m			

アルミ矢板引抜工(両側分)

トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型4.9t吊 掘削深2.0m以下

施工代価表

代価第50号

頁0071

100 m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
★トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型] 4.9t吊		日			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	100	m			
【 単位当り 】	1	m			

アルミ矢板引抜工(両側分)

トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型4.9t吊 掘削深2.5m以下

施工代価表

代価第51号

頁0072

100 m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
★トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型] 4.9t吊		日			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	100	m			
【 単位当り 】	1	m			

施工代価表

100 m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	100	m			
【 単位当り 】	1	m			

施工代価表

100 m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	100	m			
【 単位当り 】	1	m			

バックホウ運転
山積0.28m3[平積0.2m3]

施工代価表

代価第5000号

頁0076

1 h 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
運転手(特殊)		人			
★軽油		L			
バックホウ(クローラ型)[標準型・排対型(2次基準)] 標準バケット容量(山積0.28/平積0.2m3)		h			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	h			
【 単位当り 】	1	h			

施工代価表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
運転手(特殊)		人			
★軽油		L			
バックホウ(クローラ型)[標準型・排対型(2次基準)] 標準バケット容量(山積0.28/平積0.2m3)		h			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	h			
【 単位当り 】	1	h			

施工代価表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
特殊作業員		人			
★ガソリン レギュラー		L			
★クハ° 及びピラマ 質量 60~80kg		日			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	日			
【 単位当り 】	1	日			

施工代価表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
特殊作業員		人			
★ガソリン レギュラー		L			
★クハ° 及びバランマ 質量 60~80kg		日			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	日			
【 単位当り 】	1	日			

施工代価表

1日当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
特殊作業員		人			
★軽油		L			
振動ロー(舗装用)[ハッドガイト式] 運転質量0.5~0.6t		供用日			
諸雑費	1	式			
【合計】	1	日			
【単位当り】	1	日			

施工代価表

1日当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
特殊作業員		人			
★ガソリン レギュラー		L			
振動コンパクタ[前進型] 機械質量40～60kg		供用日			
諸雑費	1	式			
【合計】	1	日			
【単位当り】	1	日			

トラック運転費[クレーン装置付]
4～4.5t積 2.9t吊

施工代価表

代価第5008号

頁0084

1 h 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
運転手(特殊)		人			
★軽油		L			
トラック[クレーン装置付] ベーストラック4～4.5t積吊能力2.9t		h			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	h			
【 単位当り 】	1	h			

施工代価表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
運転手(特殊)		人			
★軽油		L			
バックホウ(クローラ型)[標準型・排対型(2次基準)] 標準バケット容量(山積0.28/平積0.2m ³)		h			
諸雑費	1	式			
【合計】	1	h			
【単位当り】	1	h			

施工代価表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
鋼材積込費					
基地積込	1	t			
鋼材取卸費					
場内取卸	1	t			
鋼材積込費					
場内積込	1	t			
鋼材取卸費					
基地取卸	1	t			
【 合計 】	1	t			
【 単位当り 】	1	t			

施工代価表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
運転手(一般)		人			
★軽油		L			
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級		供用日			
ダンプトラックタイヤ損耗費 良好 4t積		供用日			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	日			
【 単位当り 】	1	日			

施工パッケージ

積算単位：m

区分	代表機労材規格	構成比	単価	補正式	備考
K	機械	6.05			
東京					
K1	コンクリートカッタ[バキューム式・湿式] 切削深20cm級フレート径φ56cm	4.09			
東京					
R	労務	55.5			
東京					
R1	特殊作業員	19.28			
東京					
R2	土木一般世話役	9.9			
東京					
R3	普通作業員	8.33			
東京					
Z	材料	38.45			
東京					
Z1	★コンクリートカッタ(フレート) 径22インチ	35.21			
東京					
Z2	★ガソリンレキユレー	2.19			
東京					

