

令和6年度

工 事 仕 様 書

1. 工 事 名 市道H第55号線外4線配給水管改良工事

工事番号: R6-B・4-15

2. 工 事 場 所 狭山市狭山台4丁目地内

3. 工 事 概 要

工事の概要	管布設工DIP φ 75mm GX形L=615.4m	給水管布設工 77箇所
	管布設工DIP φ 100mm GX形L=12.5m	既設管撤去工 一式
	ソフトシール仕切弁設置工 φ 75mm GX形 6基	
	ステンレス製地下式消火栓設置工 単口 2基	
	FCD地下式排水弁設置工 単口 1基	

設計条件	工種区分	開削工事及び小口径推進工事
	経費年度	2023
	単価年度	2024-05-01
	施工地域・工事場所区分	一般交通等の影響あり②

本工事内訳書

頁0002

費目・工種・種別・細目	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配水管布設費	1	式			内訳第1号
給水管布設費	1	式			内訳第2号
配水管材料費	1	式			内訳第3号
給水管材料費	1	式			内訳第4号
安全費	1	式			内訳第5号
【 直接工事費計 】					
共通仮設費率額	1	式			
【 共通仮設費計 】					
【 純工事費 】					

本工事内訳書

頁0003

費目・工種・種別・細目	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
現場管理費率額	1	式			
【 現場管理費計 】					
【 工事原価 】					
一般管理費率額	1	式			
【 一般管理費計 】					
【 工事価格 】					
【 消費税等相当額 】					
【 工事費計 】					

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版切断 アスファルト舗装版, 15cm以下, -, -	2, 590	m			施工第1号
アスファルト切断濁水処分費 中間処理後、最終処分場に搬入 [焼却又は溶融含まず]	4. 13	m3			
アスファルト切断濁水運搬費 積載量2t 運搬距離 10kmまで		台			
舗装版直接掘削積込工 (バックホウ) 舗装厚0cm超え10cm以下 バックホウ 山積0. 28m3 [平積0. 2m3]	777	m2			代価第1号
バックホウ掘削積込工 バックホウ 山積0. 28m3 [平積0. 2m3]	880	m3			代価第2号
管路埋戻・締固め工 (機械埋戻・バックホウ) バックホウ 山積0. 28m3 [平積0. 2m3] 発生土	610	m3			代価第3号
残土処分工 発生土	208	m3			代価第4号
残土処分工 As殻	39	m3			代価第5号
路盤工 (施工幅1. 8m未満) 1層仕上げ 仕上り厚19cm ★再生クラッシャーラン (RC-40)	776	m2			代価第6号

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
路盤工(施工幅1.8m未満) 1層仕上げ 仕上り厚15cm ★再生粒度調整碎石(RM-40)	776	m2			代価第7号
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 仕上り厚5cm プライムコート 砂散布なし	776	m2			代価第8号
鋳鉄管吊込み据付工(人力) 呼び径75mm以下	615.4	m			代価第9号
鋳鉄管吊込み据付工(人力) 呼び径100mm	12.5	m			代価第10号
鋳鉄管切断工 呼び径75mm ハ イ° 切削切断機使用 切断のみ	11	口			代価第11号
鋳鉄管切断工 呼び径100mm ハ イ° 切削切断機使用 切断のみ	7	口			代価第12号
GX形継手接合工 直管 呼び径75mm	153	口			代価第13号
GX形継手接合工 直管 呼び径100mm	2	口			代価第14号
GX形継手接合工 異形管 呼び径75mm	19	口			代価第15号

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
GX形継手接合工 異形管 呼び径100mm	4	口			代価第16号
GX形継手接合工 異形管 (G-Link) 呼び径75mm	13	口			代価第17号
GX形継手接合工 異形管 (G-Link) 呼び径100mm	11	口			代価第18号
GX形継手接合工 P-Linkへの切管部 呼び径75mm	2	口			代価第19号
仕切弁・バタフライ弁(人力)設置工 呼び径75mm	6	基			代価第20号
ねじ式弁筐設置工 A, B形 1号 底版使用する	6	箇所			代価第21号
地下式消火栓設置工 単口 人力施工	2	箇所			代価第22号
地下式排水弁設置工 単口 人力施工	1	箇所			代価第23号
フランジ継手工 呼び径75 (80) mm JWWA7. 5K (F12)	6	口			代価第24号

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仕切弁・空気弁ボックス設置工 円形3号 内寸500mm	3	箇所			代価第25号
リニカル継手工 呼び径100mm 特殊押輪使用 割増率15%	3	口			代価第26号
管明示テープ工(手間のみ) 呼び径・寸法 φ 75×4000mm 天端明示有	723.8	m			代価第27号
管明示テープ工(手間のみ) 呼び径・寸法 φ 100×4000mm 天端明示有	20.8	m			代価第28号
管明示シート工(手間のみ) 	626	m			代価第29号
鋳鉄管継手取外し工(GX形G-Link) 呼び径75mm	4	口			代価第30号
鋳鉄管継手取外し工(K形) 呼び径100mm 特殊押輪使用 15%	2	口			代価第31号
鋳鉄管切断工 呼び径75mm エンジンカッター使用 切断のみ	4	口			代価第32号
鋳鉄管切断工 呼び径100mm エンジンカッター使用 切断のみ	4	口			代価第33号

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
撤去管吊上げ積込み 硬質塩化ビニル管 呼び径75mm	630.3	m			代価第34号
既設管撤去切断工(硬質塩化ビニル管) 呼び径75mm	185	口			代価第35号
撤去運搬費 4 t L = 25km以下		回			
撤去管処分費	5.1	m3			
撤去管吊上げ積込み 铸铁管 人力 呼び径75mm以下	28.5	m			代価第36号
撤去管吊上げ積込み 铸铁管 人力 呼び径100mm	3.7	m			代価第37号
既設管撤去切断工(ダクタイル铸铁管(FCD)) エンジンカッター使用 呼び径75mm	8	口			代価第38号
既設管撤去切断工(ダクタイル铸铁管(FCD)) エンジンカッター使用 呼び径100mm	1	口			代価第39号
撤去管運搬費 4 t L = 25km以下		回			

施工内訳表

式

[illegible]

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版, 15cm以下, -, -	590	m			施工第1号
舗装版直接掘削積込工 (ﾊﾞｯｸﾙ) 舗装厚0cm超え10cm以下 ﾊﾞｯｸﾙ 山積0.28m3〔平積0.2m3〕	162	m2			代価第1号
ﾊﾞｯｸﾙ掘削積込工 ﾊﾞｯｸﾙ 山積0.28m3〔平積0.2m3〕	140	m3			代価第2号
掘削 土砂, 現場制約あり, -, -, -, -, -, -	19	m3			施工第2号
管路埋戻・締固め工(機械埋戻・ﾊﾞｯｸﾙ) ﾊﾞｯｸﾙ 山積0.28m3〔平積0.2m3〕 粒状改良土(ﾌﾟﾚﾝﾄ渡し)(最大粒径13mm 締固換算値1.35)	41	m3			代価第40号
管路埋戻・締固め工(機械埋戻・ﾊﾞｯｸﾙ) ﾊﾞｯｸﾙ 山積0.28m3〔平積0.2m3〕 発生土	40	m3			代価第3号
埋戻し 現場制約あり, 土砂, 無し	19	m3			施工第3号
残土処分工 発生土	93	m3			代価第4号
残土処分工 As殻	8	m3			代価第5号

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
路盤工(施工幅1.8m未満) 1層仕上げ 仕上り厚19cm ★再生クラッシャーラン(RC-40)	162	m2			代価第6号
路盤工(施工幅1.8m未満) 1層仕上げ 仕上り厚15cm ★再生粒度調整碎石(RM-40)	162	m2			代価第7号
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 仕上り厚5cm フライムコート 砂散布なし	162	m2			代価第8号
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径13mm	4	m			代価第41号
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径20mm	296	m			代価第42号
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径25mm	12	m			代価第43号
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径30mm	10.6	m			代価第44号
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径50mm	1.8	m			代価第45号
ポリ分水栓建込み工 鋳鉄管 配水管呼び径75mm 取り出し径20mm	68	箇所			代価第46号

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ナール分水栓建込み工 鋳鉄管 配水管呼び径75mm 取り出し径25mm	6	箇所			代価第47号
ナール分水栓建込み工 鋳鉄管 配水管呼び径75mm 取り出し径30mm	2	箇所			代価第48号
ナール分水栓建込み工 鋳鉄管 配水管呼び径75mm 取り出し径50mm	1	箇所			代価第49号
コブ取付工 呼び径	77	箇所			代価第50号
止水栓取付け工 VP用 呼び径20mm 止水栓及び筐取付	29	箇所			代価第51号
止水栓取付け工 VP用 呼び径25mm 止水栓及び筐取付	1	箇所			代価第52号
止水栓取付け工 VP用 呼び径30mm 止水栓及び筐取付	1	箇所			代価第53号
量水器取付け工(ねじ込み接合) 呼び径13mm 量水器及び筐取付	4	箇所			代価第54号
量水器取付け工(ねじ込み接合) 呼び径20mm 量水器及び筐取付	22	箇所			代価第55号

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
給水管洗管工 呼び径13mm 量水器取付け工準用 量水器のみ取付け	1	箇所			代価第56号
給水管洗管工 呼び径20mm 量水器取付け工準用 量水器のみ取付け	45	箇所			代価第57号
給水管洗管工 呼び径25mm 量水器取付け工準用 量水器のみ取付け	4	箇所			代価第58号
管明示シート工(手間のみ)	269.4	m			代価第29号
【 合計 】	1	式			

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ダクタイル鋳鉄管 S種 直管 GX形 φ75mm×4000mm 内面粉体塗装 接合部品含む	154	本			
ダクタイル鋳鉄管 S種 直管 GX形 φ100mm×4000mm 内面粉体塗装 接合部品含む	4	本			
FCD曲管 GX形 φ75mm×45° 内面粉体塗装	3	個			
FCD曲管 GX形 φ100mm×45° 内面粉体塗装	1	個			
FCD両受曲管 GX形 φ75mm×45° 内面粉体塗装	1	個			
FCD二受T字管 GX形 φ75mm×φ75mm 内面粉体塗装	3	個			
FCD受挿片落管 GX形 φ100mm×φ75mm 内面粉体塗装	3	個			
FCDF付T字管 GX形 φ75mm×φ75mm I=200mm 内面粉体塗装	2	個			
FCDF付T字管 GX形 φ100mm×φ75mm I=200mm 内面粉体塗装	1	個			

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
FCDフランジ 短管 (RF-GF形式) φ 75mm×L150mm (B・P付、ワッシャー付、GF1号) 内面粉体塗装	3	個			
ステンレス製補修弁 φ 75mm×200L レバー式 右開 (絶縁B・P付、GF2号)	2	個			
FCD補修弁 φ 75mm×H200mm レバー式 右開 (B・P付、ワッシャー付、GF1号) 内外面粉体塗装	1	個			
ステンレス製地下式消火栓 単口 φ 75mm 左開 (B・P付、RF布入り)	2	基			
FCD地下式消火栓 (ステンレス口金) 単口 φ 75mm 左開 (B・P付、ワッシャー付、RF布入り) 内外面粉体塗装	1	基			
消火栓筐・鉄蓋1式 (φ 500mm×690H) 鉄蓋 φ 500×100H、調整リング φ 500×50H、上部壁 φ 500×200H、中間壁 φ 500×100H、下部壁 φ 500×200H、底版 φ 500×40H、緊結ボルト・セッ	2	組			
排水弁筐・鉄蓋1式 (φ 500mm×690H) 鉄蓋 φ 500×100H、調整リング φ 500×50H、上部壁 φ 500×200H、中間壁 φ 500×100H、下部壁 φ 500×200H、底版 φ 500×40H、緊結ボルト・セッ	1	組			
FCD継輪 GX形 φ 75mm 内面粉体塗装	2	個			
FCD継輪 GX形 φ 100mm 内面粉体塗装	3	個			

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
FCD両受短管 GX形 φ75mm 内面粉体塗装	4	個			
FCD両受短管 GX形 φ100mm 内面粉体塗装	2	個			
FCDソフトシル仕切弁(キャップ式) GX形 両受 φ75mm 右開(3種 10K) 内外面粉体塗装	1	基			
FCDソフトシル仕切弁(キャップ式) GX形 受挿し φ75mm 右開(3種 10K) 内外面粉体塗装	5	基			
FCD仕切弁筐 中型(口径、管種表示型) 内シル式(浅埋用) H=510～690mm	6	基			
RC座台 中型 H=70mm	6	個			
★硬質塩化ビニル管(薄肉管) VU-200	6	m			
接合材料 GX形 接合セット(異形管・ソフトシル弁用) φ75mm	19	組			
接合材料 GX形 接合セット(異形管・ソフトシル弁用) φ100mm	4	組			

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ライケ GX形(ライホート`含む) φ75mm 内外面粉体塗装	13	組			
ライケ GX形(ライホート`含む) φ100mm 内外面粉体塗装	2	組			
G-Linkセット φ75mm	13	組			
G-Linkセット φ100mm	11	組			
P-Linkセット φ75mm 内面粉体塗装	2	組			
FCD管栓帽 DIP用 φ100mm(B・P付) 離脱防止 内面粉体塗装	3	個			
管明示テープ 幅3cm×20m	38	巻			
埋設シート 幅15cm・市マーク入り	626	m			
【 合計 】	1	式			

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
HIVP 直管 φ 13mm×4000mm	1	本			
HIVP 直管 φ 20mm×4000mm	66	本			
HIVP 直管 φ 25mm×4000mm	3	本			
HIVP 直管 φ 30mm×4000mm	3	本			
HIVP 直管 φ 50mm×4000mm	1	本			
HIソケット φ 13mm	4	個			
HIソケット φ 20mm	116	個			
HIソケット φ 25mm	4	個			
HIソケット φ 30mm	2	個			

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
HIエルボ° φ 13mm	8	個			
HIエルボ° φ 20mm	212	個			
HIエルボ° φ 25mm	2	個			
HIキャップ° φ 20mm	39	個			
HIキャップ° φ 25mm	4	個			
HIキャップ° φ 30mm	1	個			
HIキャップ° φ 50mm	1	個			
HI径違いソケット φ 20mm× φ 13mm	4	個			
HI ガ°イト°ナット付メーターユニオン φ 13mm 砲金製	8	個			

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
HI ガイトナット付メーターユニオン φ 20mm 砲金製	44	個			
フレキシブル継手 φ 20mm×L500mm 砲金製ナット・VPソケット	69	個			
フレキシブル継手 φ 25mm×L500mm 砲金製ナット・VPソケット	5	個			
フレキシブル継手 φ 30mm×L800mm 砲金製ナット・VPソケット	2	個			
フレキシブル継手 φ 50mm×L800mm 砲金製ナット・VPソケット	1	個			
乙止水栓 φ 20mm ホール式(HI GN付・パッキン付)	29	個			
乙止水栓 φ 25mm ホール式(HI GN付・パッキン付)	1	個			
乙止水栓筐 φ 100mm×H500～700mm PVC製	30	個			
青銅製ソフトシール仕切弁 φ 30mm 頭部四角 右開(HI GN付・パッキン付)	1	個			

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
FCDSV管(私道用) ○水マーク、口径、開閉表示型 内襯式 内径φ170 H=510～690mm	1	個			
RC座台 中型 H=70mm	1	個			
★硬質塩化ビニル管(薄肉管) VU-200	1	m			
メーターボックス φ13mm用 PVC製	4	個			
メーターボックス φ20mm用 PVC製	22	個			
丙止水栓 φ13mm 逆流防止付 伸縮型ボール式 蝶形 砲金製	4	個			
丙止水栓 φ20mm 逆流防止付 伸縮型ボール式 蝶形 砲金製	22	個			
サドル付分水栓(防食フィルム付) C・A用 φ75mm×φ20mm 密着型付	68	個			
サドル付分水栓(防食フィルム付) C・A用 φ75mm×φ25mm 密着型付	6	個			

施工内訳表

式

[illegible]

施工内訳表

式

[illegible]

舗装版直接掘削積込工(バックホ)
舗装厚0cm超え10cm以下 バックホ 山積0.28m3[平積0.2m3]

施工代価表

100 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
バックホ運転 山積0.28m3[平積0.2m3]		h			代価第5000号
諸雑費	1	式			
【 合計 】	100	m2			
【 単位当り 】	1	m2			

バックホウ掘削積込工
バックホウ 山積0.28m3〔平積0.2m3〕

施工代価表

代価第2号 頁0025

100 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
バックホウ運転 山積0.28m3〔平積0.2m3〕		h			代価第5001号
諸雑費	1	式			
【 合計 】	100	m3			
【 単位当り 】	1	m3			

管路埋戻・締固め工(機械埋戻・バックホ)
バックホ 山積0.28m3[平積0.2m3] 発生土

施工代価表

代価第3号 頁0026

100 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
普通作業員		人			
バックホ運転 山積0.28m3[平積0.2m3]		h			代価第5001号
クンパ 運転		日			代価第5002号
諸雑費	1	式			
【 合計 】	100	m3			
【 単位当り 】	1	m3			

残土処分工
発生土

施工代価表

代価第4号

頁0027

1 m3 当り

[illegible]

路盤工(施工幅1.8m未満)
1層仕上げ 仕上り厚19cm ★再生クラッシャーラン(RC-40)

施工代価表

代価第6号 頁0029

100 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			
★再生クラッシャーラン RC-40	24.13	m3			
クンパ 運転		日			代価第5005号
諸雑費	1	式			
【 合計 】	100	m2			
【 単位当り 】	1	m2			

路盤工(施工幅1.8m未満)
1層仕上げ 仕上り厚15cm ★再生粒度調整砕石(RM-40)

施工代価表

代価第7号 頁0030

100 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			
★再生粒度調整砕石 RM-40	19.05	m3			
クパ 運転		日			代価第5005号
諸雑費	1	式			
【 合計 】	100	m2			
【 単位当り 】	1	m2			

舗装工(人力施工)
車道及び路肩 仕上り厚5cm フライムコート 砂散布なし

施工代価表

代価第8号 頁0031

100 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
再生アスファルト混合物 再生密粒度アスコン(13)	12.573	t			
★アスファルト乳剤 PK-3 フライムコート用	126	L			
振動ローラ運転		日			代価第5006号
振動コンパクタ運転		日			代価第5007号
諸雑費	1	式			
【 合計 】	100	m2			

車道及び路肩 仕上り厚5cm フライムコート 砂散布なし

施工代価表

代価第8号

頁0032

100 m2 当り

[illegible]

鑄鉄管吊込み据付工(人力)
 呼び径75mm以下

施工代価表

代価第9号
 頁0033

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	10	m			
【 単位当り 】	1	m			

鑄鉄管吊込み据付工(人力)
 呼び径100mm

施工代価表

代価第10号
 頁0034

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	10	m			
【 単位当り 】	1	m			

施工代価表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
ハ イ° 切削切断機損料		日			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

鑄鉄管切断工
 呼び径100mm ハ イ° 切削切断機使用 切断のみ

施工代価表

代価第12号
 頁0036

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
ハ イ° 切削切断機損料		日			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

施工代価表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

施工代価表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

施工代価表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

施工代価表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

施工代価表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

施工代価表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

施工代価表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

施工代価表

1 基 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	基			
【 単位当り 】	1	基			

ねじ式弁筐設置工
A, B形 1号 底版使用する

施工代価表

代価第21号

頁0045

1 箇所 当り

[illegible]

施工代価表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

施工代価表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

施工代価表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

施工代価表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			
鉄蓋1個					
調整リング 50mm 1個					
上部壁200mm 1個					
中部壁100mm 1個					
下部壁200mm 1個					
底版40mm 1個					

メカニカル継手工
呼び径100mm 特殊押輪使用 割増率15%

施工代価表

代価第26号 頁0050

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

呼び径・寸法 $\phi 75 \times 4000\text{mm}$ 天端明示有

代価第27号

頁0051

100 m 当り

[illegible]

施工代価表

100 m 当り

[illegible]

鑄鉄管継手取外し工 (GX形G-Link)
 呼び径75mm

施工代価表

代価第30号
 頁0054

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

鑄鉄管継手取外し工 (K形)
 呼び径100mm 特殊押輪使用 15%

施工代価表

代価第31号
 頁0055

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

鋳鉄管切断工
 呼び径75mm エンジンカッター使用 切断のみ

施工代価表

代価第32号
 頁0056

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
エンジンカッター損料		日			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

鑄鉄管切断工
 呼び径100mm エンジンカッター使用 切断のみ

施工代価表

代価第33号
 頁0057

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
エンジンカッター損料		日			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

撤去管吊上げ積み
硬質塩化ビニル管 呼び径75mm

施工代価表

代価第34号 頁0058

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	10	m			
【 単位当り 】	1	m			

既設管撤去切断工(硬質塩化ビニル管)
呼び径75mm

施工代価表

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			
配管工		人			
割増単価非公表の為割増無し					
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

撤去管吊上げ積み
 鋳鉄管 人力 呼び径75mm以下

施工代価表

代価第36号 頁0060

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	10	m			
【 単位当り 】	1	m			

施工代価表

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	10	m			
【 単位当り 】	1	m			

既設管撤去切断工(ダクタイル鋳鉄管(FCD))
エンジンカッター使用 呼び径75mm

施工代価表

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
エンジンカッター損料		日			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

既設管撤去切断工(ダクタイル鋳鉄管(FCD))
エンジンカッター使用 呼び径100mm

施工代価表

代価第39号 頁0063

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
エンジンカッター損料		日			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

管路埋戻・締固め工(機械埋戻・バックホ)
バックホ 山積0.28m3〔平積0.2m3〕 粒状改良土(ﾌﾟﾗﾝﾄﾞ渡し)(最大粒径
13mm 締固換算値1.35)

施工代価表

代価第40号 頁0064

100 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
普通作業員		人			
バックホ運転 山積0.28m3〔平積0.2m3〕		h			代価第5001号
ｸﾝﾊﾞ 運転		日			代価第5002号
粒状改良土(ﾌﾟﾗﾝﾄﾞ渡し) 最大粒径13mm 締固換算値1.35	135	m3			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	100	m3			
【 単位当り 】	1	m3			

施工代価表

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	10	m			
【 単位当り 】	1	m			

施工代価表

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	10	m			
【 単位当り 】	1	m			

施工代価表

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	10	m			
【 単位当り 】	1	m			

施工代価表

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	10	m			
【 単位当り 】	1	m			

施工代価表

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	10	m			
【 単位当り 】	1	m			

ホタル分水栓建込み工
 铸铁管 配水管呼び径75mm 取り出し径20mm

施工代価表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

ホタル分水栓建込み工
 鋳鉄管 配水管呼び径75mm 取り出し径25mm

施工代価表

代価第47号 頁0071

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

ホタル分水栓建込み工
 铸铁管 配水管呼び径75mm 取り出し径30mm

施工代価表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

ホタル分水栓建込み工
 铸铁管 配水管呼び径75mm 取り出し径50mm

施工代価表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

施工代価表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

施工代価表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

施工代価表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

施工代価表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

量水器取付け工(ねじ込み接合)
呼び径13mm 量水器及び筐取付

施工代価表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

量水器取付け工(ねじ込み接合)
呼び径20mm 量水器及び筐取付

施工代価表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

施工代価表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

施工代価表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

施工代価表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

バックホ運転
山積0.28m3[平積0.2m3]

施工代価表

1 h 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手(特殊)		人			
★軽油		L			
バックホ(クロー型)[標準型・排対型(2次基準)] 標準バケット容量(山積0.28/平積0.2m3)		h			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	h			
【 単位当り 】	1	h			

バックホウ運転
山積0.28m3[平積0.2m3]

施工代価表

1 h 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手(特殊)		人			
★軽油		L			
バックホウ(クローラ型)[標準型・排対型(2次基準)] 標準バケット容量(山積0.28/平積0.2m3)		h			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	h			
【 単位当り 】	1	h			

施工代価表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
★ガソリン レギュラー		L			
★タンパ 及びランマ 質量 60～80kg		日			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	日			
【 単位当り 】	1	日			

ダンプトラック4t積 バック杓山積0.28m3[平積0.20m3] DID区間あり 9.0km以下 天竹良好

代価第5003号

頁0086

10 m3 当り

[illegible]

施工代価表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
★ガソリン レギュラー		L			
★タンパ 及びランマ 質量 60～80kg		日			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	日			
【 単位当り 】	1	日			

施工代価表

1 日 当 り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
★軽油		L			
振動ロー(舗装用)〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t		供用日			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	日			
【 単位当り 】	1	日			

施工代価表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
★ガソリン レギュラー		L			
振動コンパクタ[前進型] 機械質量40～60kg		供用日			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	日			
【 単位当り 】	1	日			

施工代価表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手(一般)		人			
★軽油		L			
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級		供用日			
ダンプトラックタイヤ損耗費 良好 4t積		供用日			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	日			
【 単位当り 】	1	日			

舗装版切断
アスファルト舗装版, 15cm以下, -, -

施工パッケージ

積算単位：m

区分	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	補正式	備 考
K 東京	機械	6.05			
K1 東京	コンクリートカッタ〔ハキューム式・湿式〕 切削深20cm級ﾌﾟﾚｰﾄﾞ 径φ56cm	4.09			
R 東京	労務	55.5			
R1 東京	特殊作業員	19.28			
R2 東京	土木一般世話役	9.9			
R3 東京	普通作業員	8.33			
Z 東京	材料	38.45			
Z1 東京	★コンクリートカッタ(ﾌﾟﾚｰﾄﾞ) 径22インチ	35.21			
Z2 東京	★ｶﾞｰｿﾘﾝ ｴｷﾞｬｰ	2.19			

舗装版切断
アスファルト舗装版, 15cm以下, -, -

施工パッケージ

積算単位：m

区分	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	補正式	備 考
	*** 単位当り ***				
	積算単価（地区：001 県南（11 埼玉県）／2024-05-01）				
	標準単価				

掘削
土砂, 現場制約あり, -, -, -, -, -, -

施工パッケージ

積算単位：m3

区分	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	補正式	備 考
K 東京	機械	0			
R 東京	労務	100			
R1 東京	普通作業員	100			
Z 東京	材料	0			
	*** 単位当り ***				
	積算単価（地区：001 県南（11 埼玉県）／2024-05-01）				
	標準単価				

埋戻し
現場制約あり, 土砂, 無し

施工パッケージ

積算単位：m3

区分	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	補正式	備 考
K 東京	機械	0			
R 東京	労務	100			
R1 東京	普通作業員	100			
Z 東京	材料	0			
	*** 単位当り ***				
	積算単価（地区：001 県南（11 埼玉県）／2024-05-01）				
	標準単価				