

令和6年度

工 事 仕 様 書

1. 工 事 名 市道C第246号線外2線配給水管改良工事

工事番号: R6-B・4-13

2. 工 事 場 所 狭山市大字東三ツ木・新狭山3丁目地内

3. 工 事 概 要

工事の概要	管布設工 DIP φ 75mm GX形 L=95.3m	FCD地下式排水弁設置工 単口 2基
	管布設工 DIP φ 100mm GX形 L=240.4m	不断水割T字管設置工 VP φ 75mm× φ 75mm 1基
	ソフトシール仕切弁設置工 φ 75mm GX形 3基	不断水バルブ設置工 VP φ 75mm 1基
	ソフトシール仕切弁設置工 φ 100mm GX形 5基	給水管布設工 26箇所
	ステンレス製地下式消火栓設置工 単口 1基	既設管撤去工 一式

設計条件	工種区分	開削工事及び小口径推進工事
	経費年度	2023
	単価年度	2024-05-01
	施工地域・工事場所区分	一般交通等の影響あり②

本工事内訳書

頁0002

費目・工種・種別・細目	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配水管布設費	1	式			内訳第1号
給水管布設費	1	式			内訳第2号
配水管材料費	1	式			内訳第3号
給水管材料費	1	式			内訳第4号
安全費	1	式			内訳第5号
【 直接工事費計 】					
共通仮設費率額	1	式			
【 共通仮設費計 】					
【 純工事費 】					

本工事内訳書

頁0003

費目・工種・種別・細目	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
現場管理費率額	1	式			
【 現場管理費計 】					
【 工事原価 】					
一般管理費率額	1	式			
【 一般管理費計 】					
【 工事価格 】					
【 消費税等相当額 】					
【 工事費計 】					

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版切断工 t=5cm	1,240	m			代価第1号
アスファルト切断濁水運搬費 積載量2t 運搬距離 10kmまで		台			
舗装版直接掘削積込工(ハックホ) 舗装厚0cm超え10cm以下 ハックホ 山積0.28m3[平積0.2m3]	422	m2			代価第2号
ハックホ掘削積込工 ハックホ 山積0.28m3[平積0.2m3]	470	m3			代価第3号
管路埋戻・締固め工(機械埋戻・ハックホ) ハックホ 山積0.28m3[平積0.2m3] 粒状改良土(フント渡し)(最大粒径13mm 締固換算値1.35)	4	m3			代価第4号
管路埋戻・締固め工(機械埋戻・ハックホ) ハックホ 山積0.28m3[平積0.2m3] 発生土	320	m3			代価第5号
残土処分工 発生土	112	m3			代価第6号
残土処分工 ASガラ	21	m3			代価第7号
路盤工(施工幅1.8m未満) 1層仕上げ 仕上り厚19cm ★再生クラッシャーラン(RC-40)	422	m2			代価第8号

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
路盤工(施工幅1.8m未満) 1層仕上げ 仕上り厚15cm ★再生粒度調整碎石(RM-40)	422	m2			代価第9号
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 仕上り厚5cm プライムコート 砂散布なし 再生アスファルト混合物(再生密粒度アスコン(13))	422	m2			代価第10号
鋳鉄管吊込み据付工(人力) 呼び径75mm以下	95.3	m			代価第11号
鋳鉄管吊込み据付工(人力) 呼び径100mm	240.4	m			代価第12号
鋳鉄管切断工 呼び径75mm ハ イ° 切削切断機使用 切断のみ	6	口			代価第13号
鋳鉄管切断工 呼び径100mm ハ イ° 切削切断機使用 切断のみ	14	口			代価第14号
GX形継手接合工 直管 呼び径75mm	22	口			代価第15号
GX形継手接合工 直管 呼び径100mm	59	口			代価第16号
GX形継手接合工 異形管 呼び径75mm	12	口			代価第17号

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
GX形継手接合工 異形管 呼び径100mm	17	口			代価第18号
GX形継手接合工 P-Linkへの切管部 呼び径75mm	1	口			代価第19号
GX形継手接合工 P-Linkへの切管部 呼び径100mm	4	口			代価第20号
GX形継手接合工 異形管 (G-Link) 呼び径75mm	8	口			代価第21号
GX形継手接合工 異形管 (G-Link) 呼び径100mm	14	口			代価第22号
仕切弁・バタフライ弁 (人力) 設置工 呼び径75mm	3	基			代価第23号
仕切弁・バタフライ弁 (人力) 設置工 呼び径100mm	5	基			代価第24号
ねじ式弁筐設置工 A, B形 1号 底版使用する	10	箇所			代価第25号
地下式消火栓設置工 単口 人力施工	1	箇所			代価第26号

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
地下式排水弁設置工 単口 人力施工	2	箇所			代価第27号
フランジ継手工 呼び径75(80)mm JWWA7.5K(F12)	7	口			代価第28号
仕切弁・空気弁ボックス設置工 円形3号 内寸500mm	3	箇所			代価第29号
メカニカル継手工 呼び径75mm以下 特殊押輪使用しない	1	口			代価第30号
メカニカル継手工 呼び径100mm 特殊押輪使用 割増率15%	1	口			代価第31号
不断水連絡工 VP用 φ75mm×φ75mm ソフトシル弁付	1	箇所			
不断水バルブ設置工 VP用 φ75mm	1	箇所			
管明示テープ工(手間のみ) 呼び径・寸法φ75×4000mm 天端明示有	108.1	m			代価第32号
管明示テープ工(手間のみ) 呼び径・寸法φ100×4000mm 天端明示有	317.2	m			代価第33号

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
管明示シート工(手間のみ)	332.6	m			代価第34号
鋳鉄管継手取外し工(K形) 呼び径75mm以下 特殊押輪使用 割増率15%	1	口			代価第35号
鋳鉄管継手取外し工(K形) 呼び径100mm 特殊押輪使用 割増率15%	2	口			代価第36号
硬質塩化ビニル管切断工 呼び径75mm	2	口			代価第37号
硬質塩化ビニル管切断工 呼び径100mm	2	口			代価第38号
鋳鉄管切断工 呼び径100mm エンジンカッター使用 切断のみ	2	口			代価第39号
撤去管吊上げ積込み 硬質塩化ビニル管 呼び径75mm	96.7	m			代価第40号
撤去管吊上げ積込み 硬質塩化ビニル管 呼び径100mm	241.8	m			代価第41号
既設管撤去切断工(硬質塩化ビニル管) 呼び径75mm	28	口			代価第42号

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版切断工 t=5cm	160	m			代価第1号
舗装版直接掘削積込工 (ハック杓) 舗装厚0cm超え10cm以下 ハック杓 山積0.28m3[平積0.2m3]	41	m2			代価第2号
ハック杓掘削積込工 ハック杓 山積0.28m3[平積0.2m3]	40	m3			代価第3号
掘削 土砂, 現場制約あり, -, -, -, -, -, -	4	m3			施工第1号
管路埋戻・締固め工 (機械埋戻・ハック杓) ハック杓 山積0.28m3[平積0.2m3] 粒状改良土 (ﾌﾟﾚﾝﾄ渡し) (最大粒径13mm 締固換算値1.35)	11	m3			代価第4号
管路埋戻・締固め工 (機械埋戻・ハック杓) ハック杓 山積0.28m3[平積0.2m3] 発生土	16	m3			代価第5号
埋戻し 現場制約あり, 土砂, 無し	4	m3			施工第2号
残土処分工 発生土	23	m3			代価第6号
残土処分工 ASガラ	2	m3			代価第7号

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
路盤工(施工幅1.8m未満) 1層仕上げ 仕上り厚19cm ★再生クラッシャーラン(RC-40)	41	m2			代価第8号
路盤工(施工幅1.8m未満) 1層仕上げ 仕上り厚15cm ★再生粒度調整碎石(RM-40)	41	m2			代価第9号
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 仕上り厚5cm プライムコート 砂散布なし 再生アスファルト混合物(再生密粒度アスコン(13))	41	m2			代価第10号
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径13mm	3	m			代価第44号
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径20mm	32.5	m			代価第45号
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径25mm	13	m			代価第46号
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径30mm	7.4	m			代価第47号
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径40mm	6.9	m			代価第48号
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径50mm	5.4	m			代価第49号

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ナール分水栓建込み工 鋳鉄管 配水管呼び径75mm 取り出し径20mm	5	箇所			代価第50号
ナール分水栓建込み工 鋳鉄管 配水管呼び径75mm 取り出し径40mm	1	箇所			代価第51号
ナール分水栓建込み工 鋳鉄管 配水管呼び径75mm 取り出し径50mm	1	箇所			代価第52号
ナール分水栓建込み工 鋳鉄管 配水管呼び径100mm 取り出し径20mm	7	箇所			代価第53号
ナール分水栓建込み工 鋳鉄管 配水管呼び径100mm 取り出し径25mm	5	箇所			代価第54号
ナール分水栓建込み工 鋳鉄管 配水管呼び径100mm 取り出し径30mm	3	箇所			代価第55号
ナール分水栓建込み工 鋳鉄管 配水管呼び径100mm 取り出し径40mm	2	箇所			代価第56号
ナール分水栓建込み工 鋳鉄管 配水管呼び径100mm 取り出し径50mm	2	箇所			代価第57号
コア取付工 呼び径20mm～50mm	26	箇所			代価第58号

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
止水栓取付け工 VP用 呼び径20mm 止水栓及び筐取付	6	箇所			代価第59号
止水栓取付け工 VP用 呼び径25mm 止水栓及び筐取付	1	箇所			代価第60号
止水栓取付け工 VP用 呼び径30mm 止水栓及び筐取付	1	箇所			代価第61号
止水栓取付け工 VP用 呼び径40mm 止水栓及び筐取付	1	箇所			代価第62号
量水器取付け工(ねじ込み接合) 呼び径13mm 量水器及び筐取付	3	箇所			代価第63号
量水器取付け工(ねじ込み接合) 呼び径20mm 量水器及び筐取付	1	箇所			代価第64号
給水管洗管工 呼び径13mm 量水器取付け工準用 量水器のみ取付け	10	箇所			代価第65号
給水管洗管工 呼び径20mm 量水器取付け準用 量水器のみ取付け	11	箇所			代価第66号
給水管洗管工 呼び径40mm 量水器取付け準用 量水器のみ取付け	1	箇所			代価第67号

施工内訳表

式

[illegible]

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ダクタイル鋳鉄管 S種 直管 GX形 φ75mm×4000mm 内面粉体塗装 接合部品含む	23	本			
ダクタイル鋳鉄管 S種 直管 GX形 φ100mm×4000mm 内面粉体塗装 接合部品含む	61	本			
FCD曲管 GX形 φ75mm×11 1/4° 内面粉体塗装	2	個			
FCD曲管 GX形 φ100mm×11 1/4° 内面粉体塗装	4	個			
FCD曲管 GX形 φ100mm×22 1/2° 内面粉体塗装	1	個			
FCD曲管 GX形 φ100mm×45° 内面粉体塗装	2	個			
FCD両受曲管 GX形 φ100mm×22 1/2° 内面粉体塗装	2	個			
FCD乙字管 GX形 φ75mm×H300mm 内面粉体塗装	2	個			
FCD乙字管 GX形 φ100mm×H300mm 内面粉体塗装	3	個			

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
FCD乙字管					
GX形 φ75mm×H450mm 内面粉体塗装	1	個			
FCD二受T字管					
GX形 φ75mm×φ75mm 内面粉体塗装	2	個			
FCD二受T字管					
GX形 φ100mm×φ75mm 内面粉体塗装	1	個			
FCDF付T字管					
GX形 φ75mm×φ75mm I=200mm 内面粉体塗装	1	個			
FCDF付T字管					
GX形 φ100mm×φ75mm I=200mm 内面粉体塗装	2	個			
FCDフレンジ短管 (RF-GF形式)					
φ75mm×L150mm (B・P付、ワッシャー付、GF1号) 内面粉体塗装	3	個			
FCD補修弁					
φ75mm×H200mm レバー式 右開 (B・P付、ワッシャー付、GF1号) 内外面粉体塗装	2	個			
ステンレス製補修弁					
φ75mm×200L レバー式 右開 (絶縁B・P付、GF2号)	1	個			
FCD地下式消火栓 (ステンレス口金)					
単口 φ75mm 左開 (B・P付、ワッシャー付、RF布入り) 内外面粉体塗装	2	基			

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ステンレス製地下式消火栓					
単口 φ75mm 左開(B・P付、RF布入り)	1	基			
消火栓筐・鉄蓋1式(φ500mm×690H)					
鉄蓋φ500×100H、調整リングφ500×50H、上部壁φ500×200H、中間壁φ500×100H、下部壁φ500×200H、底版φ500×40H、緊結ボルト・セッ	1	組			
排水弁筐・鉄蓋1式(φ500mm×690H)					
鉄蓋φ500×100H、調整リングφ500×50H、上部壁φ500×200H、中間壁φ500×100H、下部壁φ500×200H、底版φ500×40H、緊結ボルト・セッ	2	組			
FCD継輪					
GX形 φ75mm 内面粉体塗装	1	個			
FCD継輪					
GX形 φ100mm 内面粉体塗装	2	個			
FCD両受短管					
GX形 φ75mm 内面粉体塗装	1	個			
FCD両受短管					
GX形 φ100mm 内面粉体塗装	1	個			
FCD帽					
GX形 φ75mm 内面粉体塗装	1	個			
FCD短管1号					
GX形 φ75mm (B・P付、GF1号) 内面粉体塗装	1	個			

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
FCDソフトシール仕切弁(キャップ式)					
GX形 受挿し φ75mm 右開(3種 10K) 内外面粉体塗装	3	基			
FCDソフトシール仕切弁(キャップ式)					
GX形 受挿し φ100mm 右開(3種 10K) 内外面粉体塗装	2	基			
FCDソフトシール仕切弁(キャップ式)					
GX形 両受 φ100mm 右開(3種 10K) 内外面粉体塗装	3	基			
FCD仕切弁筐					
中型(口径、管種表示型) 内襯式(浅埋用) H=510～690mm	10	基			
RC座台					
中型 H=70mm	10	個			
★硬質塩化ビニル管(薄肉管)					
VU-200	10	m			
接合材料					
GX形 接合セット(異形管・ソフトシール弁用) φ75mm	12	組			
接合材料					
GX形 接合セット(異形管・ソフトシール弁用) φ100mm	17	組			
ライフ					
GX形(ライフボード含む) φ75mm 内外面粉体塗装	5	組			

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ライケ GX形(ライボート`含む) φ100mm 内外面粉体塗装	14	組			
P-Linkセット φ75mm 内面粉体塗装	1	組			
P-Linkセット φ100mm 内面粉体塗装	4	組			
G-Linkセット φ75mm	8	組			
G-Linkセット φ100mm	14	組			
FCD同軸拔止押輪 K形 φ100mm(ハイミット頭ボルト・ナット・パッキン付)	1	個			
FCD管栓帽 DIP用 φ100mm(B・P付) 離脱防止 内面粉体塗装	1	個			
FCD管栓帽 VP用 φ75mm(B・P付) 離脱防止 内面粉体塗装	1	個			
不断水割T字管 VP用 φ75mm×φ75mm ソフトソール弁付	1	基			

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
HIVP 直管 φ 13mm×4000mm	1	本			
HIVP 直管 φ 20mm×4000mm	7	本			
HIVP 直管 φ 25mm×4000mm	3	本			
HIVP 直管 φ 30mm×4000mm	2	本			
HIVP 直管 φ 40mm×4000mm	2	本			
HIVP 直管 φ 50mm×4000mm	1	本			
HIソケット φ 13mm	3	個			
HIソケット φ 20mm	11	個			
HIソケット φ 25mm	2	個			

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
HIソケット φ 30mm	2	個			
HIソケット φ 40mm	2	個			
HIエルボ° φ 13mm	6	個			
HIエルボ° φ 20mm	38	個			
HIエルボ° φ 25mm	14	個			
HIエルボ° φ 30mm	7	個			
HIエルボ° φ 40mm	7	個			
HIエルボ° φ 50mm	6	個			
HIキャップ° φ 20mm	7	個			

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
HIキャップ φ 25mm	4	個			
HIキャップ φ 30mm	3	個			
HIキャップ φ 40mm	3	個			
HIキャップ φ 50mm	3	個			
HI径違いソケット φ 20mm× φ 13mm	6	個			
HI径違いチース φ 25mm× φ 20mm	1	個			
HI ガイトナット付メーターユニオン φ 13mm 砲金製	6	個			
HI ガイトナット付メーターユニオン φ 20mm 砲金製	2	個			
フレキシブル継手 φ 20mm×L500mm 砲金製ナット・VPソケット	12	個			

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
フレキシブル継手 φ 25mm×L500mm 砲金製ナット・VPソケット	5	個			
フレキシブル継手 φ 30mm×L800mm 砲金製ナット・VPソケット	3	個			
フレキシブル継手 φ 40mm×L800mm 砲金製ナット・VPソケット	3	個			
フレキシブル継手 φ 50mm×L800mm 砲金製ナット・VPソケット	3	個			
乙止水栓 φ 20mm ボール式(HI GN付・パッキン付)	6	個			
乙止水栓 φ 25mm ボール式(HI GN付・パッキン付)	1	個			
乙止水栓筐 φ 100mm×H500～700mm PVC製	7	個			
青銅製ソフトシル仕切弁 φ 30mm 頭部四角 右開(HI GN付・パッキン付)	1	個			
青銅製ソフトシル仕切弁 φ 40mm 頭部四角 右開(HI GN付・パッキン付)	1	個			

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
FCDSV管(敷地内用) ○水マーク、口径、開閉表示型 内ねじ式 内径φ115 H=480～710mm 座台含む	2	個			
メーターボックス φ13mm用 PVC製	3	個			
メーターボックス φ20mm用 PVC製	1	個			
丙止水栓 φ13mm 逆流防止付 伸縮型ボール式 蝶形 砲金製	3	個			
丙止水栓 φ20mm 逆流防止付 伸縮型ボール式 蝶形 砲金製	1	個			
サドル付分水栓(防食フィルム付) C・A用 φ75mm×φ20mm 密着コブ付	5	個			
サドル付分水栓(防食フィルム付) C・A用 φ75mm×φ40mm 密着コブ付	1	個			
サドル付分水栓(防食フィルム付) C・A用 φ75mm×φ50mm 密着コブ付	1	個			
サドル付分水栓(防食フィルム付) C・A用 φ100mm×φ20mm 密着コブ付	7	個			

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
サドル付分水栓(防食フィルム付) C・A用 φ100mm×φ25mm 密着コア付	5	個			
サドル付分水栓(防食フィルム付) C・A用 φ100mm×φ30mm 密着コア付	3	個			
サドル付分水栓(防食フィルム付) C・A用 φ100mm×φ40mm 密着コア付	2	個			
サドル付分水栓(防食フィルム付) C・A用 φ100mm×φ50mm 密着コア付	2	個			
埋設シート 幅15cm・市マーク入り	56.2	m			
【 合計 】	1	式			

施工内訳表

式

[illegible]

舗装版直接掘削積込工(バックホ)
舗装厚0cm超え10cm以下 バックホ 山積0.28m3[平積0.2m3]

施工代価表

代価第2号 頁0029

100 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
バックホ運転 山積0.28m3[平積0.2m3]		h			代価第5000号
諸雑費	1	式			
【 合計 】	100	m2			
【 単位当り 】	1	m2			

バックホウ掘削積込工
バックホウ 山積0.28m3〔平積0.2m3〕

施工代価表

代価第3号 頁0030

100 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
バックホウ運転 山積0.28m3〔平積0.2m3〕		h			代価第5001号
諸雑費	1	式			
【 合計 】	100	m3			
【 単位当り 】	1	m3			

管路埋戻・締固め工(機械埋戻・バックホ)
バックホ 山積0.28m3〔平積0.2m3〕 粒状改良土(ﾌﾟﾗﾝﾄﾞ渡し)(最大粒径
13mm 締固換算値1.35)

施工代価表

代価第4号 頁0031

100 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
普通作業員		人			
バックホ運転 山積0.28m3〔平積0.2m3〕		h			代価第5001号
ｸﾝﾊﾞ 運転		日			代価第5002号
粒状改良土(ﾌﾟﾗﾝﾄﾞ渡し) 最大粒径13mm 締固換算値1.35	135	m3			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	100	m3			
【 単位当り 】	1	m3			

管路埋戻・締固め工(機械埋戻・バックホ)
バックホ 山積0.28m3[平積0.2m3] 発生土

施工代価表

100 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
普通作業員		人			
バックホ運転 山積0.28m3[平積0.2m3]		h			代価第5001号
クンパ 運転		日			代価第5002号
諸雑費	1	式			
【 合計 】	100	m3			
【 単位当り 】	1	m3			

残土処分工
発生土

施工代価表

代価第6号

頁0033

1 m3 当り

[illegible]

ASガラ

施工代価表

代価第7号

頁0034

1 m3 当り

[illegible]

路盤工(施工幅1.8m未満)
1層仕上げ 仕上り厚19cm ★再生クラッシャーラン(RC-40)

施工代価表

代価第8号 頁0035

100 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			
★再生クラッシャーラン RC-40	24.13	m3			
クンパ 運転		日			代価第5005号
諸雑費	1	式			
【 合計 】	100	m2			
【 単位当り 】	1	m2			

路盤工(施工幅1.8m未満)
1層仕上げ 仕上り厚15cm ★再生粒度調整砕石(RM-40)

施工代価表

代価第9号 頁0036

100 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			
★再生粒度調整砕石 RM-40	19.05	m3			
クパ 運転		日			代価第5005号
諸雑費	1	式			
【 合計 】	100	m2			
【 単位当り 】	1	m2			

舗装工(人力施工)
車道及び路肩 仕上り厚5cm フライムコート 砂散布なし 再生アスファルト混合物
(再生密粒度アスコン(13))

施工代価表

代価第10号 頁0037

100 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
再生アスファルト混合物 再生密粒度アスコン(13)	12.573	t			
★アスファルト乳剤 PK-3 フライムコート用	126	L			
振動ローラ運転		日			代価第5006号
振動コンパクタ運転		日			代価第5007号
諸雑費	1	式			
【 合計 】	100	m2			

車道及び路肩 仕上り厚5cm フライムコート 砂散布なし 再生アスファルト混合物
(再生密粒度アスコン(13))

施工代価表

代価第10号

頁0038

100 m2 当り

[illegible]

鑄鉄管吊込み据付工(人力)
 呼び径75mm以下

施工代価表

代価第11号
 頁0039

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	10	m			
【 単位当り 】	1	m			

鑄鉄管吊込み据付工(人力)
 呼び径100mm

施工代価表

代価第12号
 頁0040

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	10	m			
【 単位当り 】	1	m			

施工代価表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
パイプ 切削切断機損料		日			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

鑄鉄管切断工
 呼び径100mm ハ イ° 切削切断機使用 切断のみ

施工代価表

代価第14号
 頁0042

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
ハ イ° 切削切断機損料		日			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

施工代価表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

施工代価表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

施工代価表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

施工代価表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

施工代価表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

施工代価表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

施工代価表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

施工代価表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

施工代価表

1 基 当 り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	基			
【 単位当り 】	1	基			

仕切弁・バタフライ弁(人力)設置工
呼び径100mm

施工代価表

代価第24号 頁0052

1 基 当 り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	基			
【 単位当り 】	1	基			

ねじ式弁筐設置工
A, B形 1号 底版使用する

施工代価表

代価第25号

頁0053

1 箇所 当り

[illegible]

施工代価表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

施工代価表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

施工代価表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

施工代価表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			
鉄蓋1個					
調整リング 50mm 1個					
上部壁200mm 1個					
中部壁100mm 1個					
下部壁200mm 1個					
底版40mm 1個					

メカニカル継手工
呼び径75mm以下 特殊押輪使用しない

施工代価表

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

メカニカル継手工
呼び径100mm 特殊押輪使用 割増率15%

施工代価表

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

呼び径・寸法 $\phi 75 \times 4000\text{mm}$ 天端明示有

施工代価表

代価第32号

頁0060

100 m 当り

[illegible]

鑄鉄管継手取外し工 (K形)
 呼び径75mm以下 特殊押輪使用 割増率15%

施工代価表

代価第35号
 頁0063

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

鑄鉄管継手取外し工 (K形)
 呼び径100mm 特殊押輪使用 割増率15%

施工代価表

代価第36号
 頁0064

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

施工代価表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

施工代価表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

鑄鉄管切断工
 呼び径100mm エンジンカッター使用 切断のみ

施工代価表

代価第39号
 頁0067

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
エンジンカッター損料		日			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

撤去管吊上げ積み
硬質塩化ビニル管 呼び径75mm

施工代価表

代価第40号 頁0068

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	10	m			
【 単位当り 】	1	m			

施工代価表

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	10	m			
【 単位当り 】	1	m			

既設管撤去切断工(硬質塩化ビニル管)
呼び径75mm

施工代価表

代価第42号 頁0070

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			
配管工		人			
割増単価非公表の為割増無し					
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

既設管撤去切断工(硬質塩化ビニル管)
呼び径100mm

施工代価表

代価第43号 頁0071

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			
配管工 割増単価非公表の為割増無し		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

施工代価表

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	10	m			
【 単位当り 】	1	m			

施工代価表

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	10	m			
【 単位当り 】	1	m			

施工代価表

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	10	m			
【 単位当り 】	1	m			

施工代価表

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	10	m			
【 単位当り 】	1	m			

施工代価表

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	10	m			
【 単位当り 】	1	m			

施工代価表

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	10	m			
【 単位当り 】	1	m			

ホﾞル分水栓建込み工
鋳鉄管 配水管呼び径75mm 取り出し径20mm

施工代価表

代価第50号 頁0078

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

ホタル分水栓建込み工
 铸铁管 配水管呼び径75mm 取り出し径40mm

施工代価表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

ホリ分水栓建込み工
铸铁管 配水管呼び径75mm 取り出し径50mm

施工代価表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

ホﾞﾙ分水栓建込み工
鋳鉄管 配水管呼び径100mm 取り出し径20mm

施工代価表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

ホﾞル分水栓建込み工
鋳鉄管 配水管呼び径100mm 取り出し径25mm

施工代価表

代価第54号 頁0082

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

ホタル分水栓建込み工
 铸铁管 配水管呼び径100mm 取り出し径30mm

施工代価表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

ホﾞル分水栓建込み工
鋳鉄管 配水管呼び径100mm 取り出し径40mm

施工代価表

代価第56号 頁0084

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

ホﾞル分水栓建込み工
鋳鉄管 配水管呼び径100mm 取り出し径50mm

施工代価表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

コ取付工
呼び径20mm～50mm

施工代価表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

施工代価表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

施工代価表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

施工代価表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

施工代価表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

量水器取付け工(ねじ込み接合)
呼び径13mm 量水器及び筐取付

施工代価表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

量水器取付け工(ねじ込み接合)
呼び径20mm 量水器及び筐取付

施工代価表

代価第64号 頁0092

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

施工代価表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

施工代価表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

施工代価表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

バックホウ運転
山積0.28m3[平積0.2m3]

施工代価表

1 h 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手(特殊)		人			
★軽油		L			
バックホウ(クローラ型)[標準型・排対型(2次基準)] 標準バケット容量(山積0.28/平積0.2m3)		h			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	h			
【 単位当り 】	1	h			

バックホウ運転
山積0.28m3[平積0.2m3]

施工代価表

代価第5001号 頁0097

1 h 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手(特殊)		人			
★軽油		L			
バックホウ(クローラ型)[標準型・排対型(2次基準)] 標準バケット容量(山積0.28/平積0.2m3)		h			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	h			
【 単位当り 】	1	h			

施工代価表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
★ガソリン レギュラー		L			
★タンパ 及びランマ 質量 60～80kg		日			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	日			
【 単位当り 】	1	日			

ダンプトラック4t積 バックホウ山積0.28m3[平積0.20m3] DID区間あり 2.0km以下 天付良好

施工代価表

頁0100

10 m3 当り

[illegible]

施工代価表

1 日 当 り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
★ガソリン レギュラー		L			
★タンパ 及びランマ 質量 60～80kg		日			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	日			
【 単位当り 】	1	日			

施工代価表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
★軽油		L			
振動ロー(舗装用)〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t		供用日			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	日			
【 単位当り 】	1	日			

施工代価表

1 日 当 り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
★ガソリン レギュラー		L			
振動コンパクタ[前進型] 機械質量40～60kg		供用日			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	日			
【 単位当り 】	1	日			

施工代価表

1 日 当 り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手(一般)		人			
★軽油		L			
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級		供用日			
ダンプトラックタイヤ損耗費 良好 4t積		供用日			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	日			
【 単位当り 】	1	日			

掘削
土砂, 現場制約あり, -, -, -, -, -, -

施工パッケージ

積算単位：m3

区分	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	補正式	備 考
K 東京	機械	0			
R 東京	労務	100			
R1 東京	普通作業員	100			
Z 東京	材料	0			
	*** 単位当り ***				
	積算単価（地区：001 県南（11 埼玉県）／2024-05-01）				
	標準単価				

埋戻し
現場制約あり, 土砂, 無し

施工パッケージ

積算単位：m3

区分	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	補正式	備 考
K 東京	機械	0			
R 東京	労務	100			
R1 東京	普通作業員	100			
Z 東京	材料	0			
	*** 単位当り ***				
	積算単価（地区：001 県南（11 埼玉県）／2024-05-01）				
	標準単価				

舗装版切断
アスファルト舗装版, 15cm以下, -, -

施工パッケージ

積算単位：m

区分	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	補正式	備 考
K 東京	機械	6.05			
K1 東京	コンクリートカッタ〔ハキューム式・湿式〕 切削深20cm級ﾌﾟﾚｰﾄﾞ 径φ56cm	4.09			
R 東京	労務	55.5			
R1 東京	特殊作業員	19.28			
R2 東京	土木一般世話役	9.9			
R3 東京	普通作業員	8.33			
Z 東京	材料	38.45			
Z1 東京	★コンクリートカッタ(ﾌﾟﾚｰﾄﾞ) 径22インチ	35.21			
Z2 東京	★ｶﾞｰｿﾘﾝ ｴｷﾞｬｰ	2.19			

舗装版切断
アスファルト舗装版, 15cm以下, -, -

施工パッケージ

積算単位：m

区分	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	補正式	備 考
	*** 単位当り ***				
	積算単価（地区：001 県南（11 埼玉県）／2024-05-01）				
	標準単価				