

令和6年度

工 事 仕 様 書

1. 工 事 名 市道H第50号線配給水管改良工事

工事番号: R6-B・4-16

2. 工 事 場 所 狭山市狭山台4丁目地内

3. 工 事 概 要

工事の概要	管布設工DIPΦ100mm GX形 L=139.1m ソフトシール仕切弁設置工Φ100mm GX形 1基 FCD地下式排水弁設置工単口 1基 給水管布設工2箇所 既設管撤去工一式
-------	---

設計条件	工種区分 開削工事及び小口径推進工事 経費年度 2023 単価年度 2024-05-01 施工地域・工事場所区分 市街地
------	---

本工事内訳書

頁0002

費目・工種・種別・細目	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配水管布設費	1	式			内訳第1号
給水管布設費	1	式			内訳第2号
配水管材料費	1	式			内訳第3号
給水管材料費	1	式			内訳第4号
安全費	1	式			内訳第5号
【 直接工事費計 】					
共通仮設費率額	1	式			
【 共通仮設費計 】					
【 純工事費 】					

本工事内訳書

頁0003

費目・工種・種別・細目	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
現場管理費率額	1	式			
【 現場管理費計 】					
【 工事原価 】					
一般管理費率額	1	式			
【 一般管理費計 】					
【 工事価格 】					
【 消費税等相当額 】					
【 工事費計 】					

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版切断工 t＝3cm	270	m			代価第1号
舗装版切断工 t＝5cm	40	m			代価第2号
アスファルト切断濁水運搬費 積載量2t 運搬距離 5kmまで		台			
舗装版直接掘削積込工 (ﾊﾞｯｸﾙ) 舗装厚0cm超え10cm以下 ﾊﾞｯｸﾙ 山積0.28m3〔平積0.2m3〕	103	m2			代価第3号
ﾊﾞｯｸﾙ掘削積込工 ﾊﾞｯｸﾙ 山積0.28m3〔平積0.2m3〕	140	m3			代価第4号
管路埋戻・締固め工 (機械埋戻・ﾊﾞｯｸﾙ) ﾊﾞｯｸﾙ 山積0.28m3〔平積0.2m3〕 発生土	130	m3			代価第5号
残土処分工 A S ガラ	4	m3			代価第6号
路盤工 (施工幅1.8m未満) 1層仕上げ 仕上り厚10cm ★再生ｸﾗｯｼｬｰﾝ (RC-40)	86	m2			代価第7号
路盤工 (施工幅1.8m未満) 2層仕上げ 仕上り厚25cm ★再生ｸﾗｯｼｬｰﾝ (RC-40)	17	m2			代価第8号

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装工(人力施工) 歩道 仕上り厚3cm プライムコート 砂散布なし 再生アスファルト混合物(再生密粒度アスコン(13))	86	m2			代価第9号
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 仕上り厚5cm プライムコート 砂散布なし 再生アスファルト混合物(再生密粒度アスコン(13))	17	m2			代価第10号
鋳鉄管吊込み据付工(人力) 呼び径100mm	139.1	m			代価第11号
鋳鉄管切断工 呼び径100mm パイプ 切削切断機使用 切断のみ	5	口			代価第12号
GX形継手接合工 直管 呼び径100mm	34	口			代価第13号
GX形継手接合工 異形管 呼び径100mm	3	口			代価第14号
GX形継手接合工 異形管(G-Link) 呼び径100mm	6	口			代価第15号
仕切弁・バタフライ弁(人力)設置工 呼び径100mm	1	基			代価第16号
ねじ式弁筐設置工 A, B形 1号 底版使用する	1	箇所			代価第17号

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
地下式排水弁設置工 単口 人力施工	1	箇所			代価第18号
フランジ継手工 呼び径75(80)mm JWWA7.5K(F12)	2	口			代価第19号
仕切弁・空気弁ボックス設置工 円形3号 内寸500mm	1	箇所			代価第20号
メカニカル継手工 呼び径100mm 特殊押輪使用 割増率15%	1	口			代価第21号
管明示テープ工(手間のみ) 呼び径・寸法φ100×4000mm 天端明示有	164.5	m			代価第22号
管明示シート工(手間のみ)	138.3	m			代価第23号
鋳鉄管継手取外し工(K形) 呼び径100mm 特殊押輪使用 割増率15%	2	口			代価第24号
硬質塩化ビニル管切断工 呼び径100mm	2	口			代価第25号
鋳鉄管切断工 呼び径100mm エンジンカッター使用 切断のみ	2	口			代価第26号

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
撤去管吊上げ積込み 鋳鉄管 人力 呼び径100mm	138.9	m			代価第27号
既設管撤去切断工(硬質塩化ビニル管) 呼び径100mm	40	口			代価第28号
撤去管運搬費 4 t L=25km以下		回			
撤去管処分費	1.9	m3			
【 合計 】	1	式			

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版切断工 t=3cm	7	m			代価第1号
舗装版切断工 t=5cm	12	m			代価第2号
舗装版直接掘削積込工 (ハックホ) 舗装厚0cm超え10cm以下 ハックホ 山積0.28m3[平積0.2m3]	5	m2			代価第3号
ハックホ掘削積込工 ハックホ 山積0.28m3[平積0.2m3]	6	m3			代価第4号
掘削 土砂, 現場制約あり, -, -, -, -, -	1	m3			施工第2号
管路埋戻・締固め工(機械埋戻・ハックホ) ハックホ 山積0.28m3[平積0.2m3] 粒状改良土(ﾌﾟﾗﾝﾄ渡し)(最大粒径13mm 締固換算値1.35)	1	m3			代価第29号
管路埋戻・締固め工(機械埋戻・ハックホ) ハックホ 山積0.28m3[平積0.2m3] 発生土	4	m3			代価第5号
埋戻し 現場制約あり, 土砂, 無し	1	m3			施工第3号
残土処分工 発生土	2	m3			代価第30号

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
残土処分工 A S ガラ	0.2	m3			代価第6号
路盤工(施工幅1.8m未満) 1層仕上げ 仕上り厚10cm ★再生クラッシャーラン(RC-40)	1	m2			代価第7号
路盤工(施工幅1.8m未満) 1層仕上げ 仕上り厚19cm ★再生クラッシャーラン	3	m2			代価第31号
路盤工(施工幅1.8m未満) 1層仕上げ 仕上り厚15cm ★再生粒度調整碎石(RM-40)	3	m2			代価第32号
舗装工(人力施工) 歩道 仕上り厚3cm プライムコート 砂散布なし 再生アスファルト混合物(再生密粒度アスコン(13))	1	m2			代価第9号
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 仕上り厚5cm プライムコート 砂散布なし 再生アスファルト混合物(再生密粒度アスコン(13))	3	m2			代価第10号
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径20mm	6.5	m			代価第33号
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径50mm	7.2	m			代価第34号
ポリ分水栓建込み工 铸铁管 配水管呼び径100mm 取り出し径20mm	1	箇所			代価第35号

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ナール分水栓建込み工 鋳鉄管 配水管呼び径100mm 取り出し径50mm	1	箇所			代価第36号
コア取付工 呼び径20～50mm	2	箇所			代価第37号
止水栓取付け工 VP用 呼び径20mm 止水栓及び筐取付	1	箇所			代価第38号
止水栓取付け工 VP用 呼び径50mm 止水栓及び筐取付	1	箇所			代価第39号
量水器取付け工(ねじ込み接合) 呼び径13mm 量水器及び筐取付	1	箇所			代価第40号
量水器取付け工(フランジ 接合) 呼び径50mm フランジ 接合計上する	1	箇所			代価第41号
量水器取付け工(ねじ込み接合) 呼び径50mm 筐のみ取付け	1	箇所			代価第42号
小口径鋼管ねじ込み接合工 呼び径50mm	2	口			代価第43号
管明示シート工(手間のみ)	7.7	m			代価第23号

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ダクタイル鋳鉄管 S種 直管 GX形 φ100mm×4000mm 内面粉体塗装 接合部品含む	35	本			
FCD曲管 GX形 φ100mm×45° 内面粉体塗装	1	個			
FCD両受曲管 GX形 φ100mm×45° 内面粉体塗装	1	個			
FCD乙字管 GX形 φ100mm×H450mm 内面粉体塗装	1	個			
FCDF付T字管 GX形 φ100mm×φ75mm I=200mm 内面粉体塗装	1	個			
FCDフランジ短管 (RF-GF形式) φ75mm×L500mm (B・P付、ワッシャー付、GF1号) 内面粉体塗装	1	個			
FCD補修弁 φ75mm×H200mm レバー式 右開 (B・P付、ワッシャー付、GF1号) 内外面粉体塗装	1	個			
FCD地下式消火栓 (ステンレス口金) 単口 φ75mm 左開 (B・P付、ワッシャー付、RF布入り) 内外面粉体塗装	1	基			
排水弁筐・鉄蓋1式 (φ500mm×φ600mm×690H) 鉄蓋 φ500×100H、調整リング φ500×50H、上部壁 φ500×φ600×200H、中間壁 φ600×100H、下部壁 φ600×200H、底	1	組			

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
FCDソフトシル仕切弁(キャップ式)					
GX形 両受 φ100mm 右開(3種 10K) 内外面粉体塗装	1	基			
FCD仕切弁筐					
中型(口径、管種表示型) 内シル式(浅埋用) H=510～690mm	1	基			
RC座台					
中型 H=70mm	1	個			
★硬質塩化ビニル管(薄肉管)					
VU-200	1	m			
FCD継輪					
GX形 φ100mm 内面粉体塗装	1	個			
接合材料					
GX形 接合セット(異形管・ソフトシル弁用) φ100mm	3	組			
ライク					
GX形(ライクポート含む) φ100mm 内外面粉体塗装	2	組			
G-Linkセット					
φ100mm	6	組			
FCD同軸抜止押輪					
A形 φ100mm(ハイミット頭ボルト・ナット・パッキン付)	1	個			

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
FCD管栓帽 DIP用 φ100mm(B・P付) 離脱防止 内面粉体塗装	1	個			
管明示テープ 幅3cm×20m	9	巻			
埋設シート 幅15cm・市マーク入り	138.3	m			
FCD管栓帽 VP用 φ100mm(B・P付) 離脱防止 内面粉体塗装	1	個			
【 合計 】	1	式			

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
HIVP 直管 φ 13mm×4000mm	1	本			
HIVP 直管 φ 20mm×4000mm	2	本			
HIVP 直管 φ 50mm×4000mm	2	本			
HIソケット φ 13mm	1	個			
HIソケット φ 20mm	2	個			
HIソケット φ 50mm	4	個			
HIエルボ φ 13mm	2	個			
HIエルボ φ 20mm	6	個			
HIエルボ φ 50mm	5	個			

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
HIベント φ 50mm×45°	2	個			
HI ガイトナット付メーターユニオン φ 13mm 砲金製	2	個			
HI ガイトナット付メーターユニオン φ 50mm 砲金製	2	個			
フレキブル継手 φ 20mm×L500mm 砲金製ナット・VPソケット	1	個			
フレキブル継手 φ 50mm×L800mm 砲金製ナット・VPソケット	1	個			
乙止水栓 φ 20mm ボール式(HI GN付・パッキン付)	1	個			
乙止水栓筐 φ 100mm×H500～700mm PVC製	1	個			
青銅製ソフトシル仕切弁 φ 50mm 頭部四角 右開(HI GN付・パッキン付)	1	個			
FCDSV筐(敷地内用) ○水マーク、口径、開閉表示型 内糸式 内径 φ 115 H=480～710mm 座台含む	1	個			

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
メーターボックス φ 13mm用 PVC製	1	個			
メーターボックス φ 50mm用 レジン製	1	個			
丙止水栓 φ 13mm 逆流防止付 伸縮型ボール式 蝶形 砲金製	1	個			
丙止水栓 φ 50mm 逆流防止付 伸縮型ボール式 玉形 砲金製	1	個			
ナール付分水栓(防食フィルム付) C・A用 φ 100mm× φ 20mm 密着コア付	1	個			
ナール付分水栓(防食フィルム付) C・A用 φ 100mm× φ 50mm 密着コア付	1	個			
埋設シート 幅15cm・市マーク入り	7.7	m			
逆止弁 フランジ×おねじ φ 50mm	1	個			
フランジパッキン メーター用 φ 50mm	2	枚			

施工内訳表

式

[illegible]

施工内訳表

式

[illegible]

舗装版切断工
t=3cm

施工代価表

代価第1号

頁0020

100 m 当り

[illegible]

$t = 5\text{cm}$

施工代価表

代価第2号

頁0021

100 m 当り

[illegible]

舗装版直接掘削積込工(バックホ)
舗装厚0cm超え10cm以下 バックホ 山積0.28m3[平積0.2m3]

施工代価表

代価第3号 頁0022

100 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
バックホ運転 山積0.28m3[平積0.2m3]		h			代価第5000号
諸雑費	1	式			
【 合計 】	100	m2			
【 単位当り 】	1	m2			

バックホウ掘削積込工
バックホウ 山積0.28m3〔平積0.2m3〕

施工代価表

100 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
バックホウ運転 山積0.28m3〔平積0.2m3〕		h			代価第5001号
諸雑費	1	式			
【 合計 】	100	m3			
【 単位当り 】	1	m3			

管路埋戻・締固め工(機械埋戻・バックホ)
バックホ 山積0.28m3[平積0.2m3] 発生土

施工代価表

100 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
普通作業員		人			
バックホ運転 山積0.28m3[平積0.2m3]		h			代価第5001号
クンパ 運転		日			代価第5002号
諸雑費	1	式			
【 合計 】	100	m3			
【 単位当り 】	1	m3			

残土処分工
ASガラ

施工代価表

代価第6号

頁0025

1 m3 当り

[illegible]

路盤工(施工幅1.8m未満)
1層仕上げ 仕上り厚10cm ★再生クラッシャーラン(RC-40)

施工代価表

代価第7号 頁0026

100 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			
★再生クラッシャーラン RC-40	12.7	m3			
クンパ 運転		日			代価第5005号
諸雑費	1	式			
【 合計 】	100	m2			
【 単位当り 】	1	m2			

路盤工(施工幅1.8m未満)
2層仕上げ 仕上り厚25cm ★再生クラッシャーラン(RC-40)

施工代価表

代価第8号 頁0027

100 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			
★再生クラッシャーラン RC-40	31.75	m3			
クンパ 運転		日			代価第5005号
諸雑費	1	式			
【 合計 】	100	m2			
【 単位当り 】	1	m2			

舗装工(人力施工)
歩道 仕上り厚3cm フライムコート 砂散布なし 再生アスファルト混合物(再生密粒
度アスコン(13))

施工代価表

代価第9号 頁0028

100 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
再生アスファルト混合物 再生密粒度アスコン(13)	7.26	t			
★アスファルト乳剤 PK-3 フライムコート用	126	L			
振動ローラ運転		日			代価第5006号
振動コンパクタ運転		日			代価第5007号
諸雑費	1	式			
【 合計 】	100	m2			

歩道 仕上り厚3cm プライムコート 砂散布なし 再生アスファルト混合物(再生密粒度アスコン(13))

施工代価表

代価第9号

頁0029

100 m2 当り

[illegible]

舗装工(人力施工)
車道及び路肩 仕上り厚5cm フライムコート 砂散布なし 再生アスファルト混合物
(再生密粒度アスコン(13))

施工代価表

代価第10号 頁0030

100 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
再生アスファルト混合物 再生密粒度アスコン(13)	12.573	t			
★アスファルト乳剤 PK-3 フライムコート用	126	L			
振動ローラ運転		日			代価第5006号
振動コンパクタ運転		日			代価第5007号
諸雑費	1	式			
【 合計 】	100	m2			

車道及び路肩 仕上り厚5cm フライムコート 砂散布なし 再生アスファルト混合物
(再生密粒度アスコン(13))

施工代価表

代価第10号

頁0031

100 m2 当り

[illegible]

鑄鉄管吊込み据付工(人力)
 呼び径100mm

施工代価表

代価第11号
 頁0032

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	10	m			
【 単位当り 】	1	m			

鑄鉄管切断工
 呼び径100mm ハ イ° 切削切断機使用 切断のみ

施工代価表

代価第12号
 頁0033

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
ハ イ° 切削切断機損料		日			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

施工代価表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

施工代価表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

施工代価表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

施工代価表

1 基 当 り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	基			
【 単位当り 】	1	基			

ねじ式弁筐設置工
A, B形 1号 底版使用する

施工代価表

代価第17号

頁0038

1 箇所 当り

[illegible]

施工代価表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

施工代価表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

施工代価表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			
鉄蓋1個					
調整リング 50mm 1個					
上部壁200mm 1個					
中部壁100mm 1個					
下部壁200mm 1個					
底版40mm 1個					

メカニカル継手工
呼び径100mm 特殊押輪使用 割増率15%

施工代価表

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

呼び径・寸法 $\phi 100 \times 4000\text{mm}$ 天端明示有

代価第22号

頁0043

100 m 当り

[illegible]

鑄鉄管継手取外し工 (K形)
 呼び径100mm 特殊押輪使用 割増率15%

施工代価表

代価第24号
 頁0045

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

施工代価表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

鑄鉄管切断工
 呼び径100mm エンジンカッター使用 切断のみ

施工代価表

代価第26号
 頁0047

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
エンジンカッター損料		日			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

施工代価表

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	10	m			
【 単位当り 】	1	m			

施工代価表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			
配管工 割増単価非公表の為割増無し		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

管路埋戻・締固め工(機械埋戻・バックホ)
バックホ 山積0.28m3[平積0.2m3] 粒状改良土(ﾌﾟﾗﾝﾄﾞ渡し)(最大粒径
13mm 締固換算値1.35)

施工代価表

代価第29号 頁0050

100 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
普通作業員		人			
バックホ運転 山積0.28m3[平積0.2m3]		h			代価第5001号
ｸﾝﾊﾞ 運転		日			代価第5002号
粒状改良土(ﾌﾟﾗﾝﾄﾞ渡し) 最大粒径13mm 締固換算値1.35	135	m3			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	100	m3			
【 単位当り 】	1	m3			

残土処分工
発生土

施工代価表

代価第30号

頁0051

1 m3 当り

[illegible]

施工代価表

100 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			
★再生クラッシャーラン					
RC-40	24.13	m3			
クンパ 運転		日			代価第5005号
諸雑費	1	式			
【 合計 】	100	m2			
【 単位当り 】	1	m2			

路盤工(施工幅1.8m未満)
1層仕上げ 仕上り厚15cm ★再生粒度調整砕石(RM-40)

施工代価表

代価第32号 頁0053

100 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			
★再生粒度調整砕石 RM-40	19.05	m3			
クパ 運転		日			代価第5005号
諸雑費	1	式			
【 合計 】	100	m2			
【 単位当り 】	1	m2			

施工代価表

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	10	m			
【 単位当り 】	1	m			

施工代価表

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	10	m			
【 単位当り 】	1	m			

ホリ分水栓建込み工
铸铁管 配水管呼び径100mm 取り出し径20mm

施工代価表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

ホﾞﾙ分水栓建込み工
鋳鉄管 配水管呼び径100mm 取り出し径50mm

施工代価表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

コ取付工
呼び径20～50mm

施工代価表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

施工代価表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

施工代価表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

量水器取付け工(ねじ込み接合)
呼び径13mm 量水器及び筐取付

施工代価表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

量水器取付け工(フランジ 接合)
呼び径50mm フランジ 接合計上する

施工代価表

代価第41号 頁0062

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
フランジ 継手工					代価第5009号
呼び径65mm以下 JWWA7. 5K (F12)	2	口			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

量水器取付け工(ねじ込み接合)
呼び径50mm 筐のみ取付け

施工代価表

代価第42号 頁0063

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

小口径鋼管ねじ込み接合工
呼び径50mm

施工代価表

代価第43号 頁0064

2 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	2	口			
【 単位当り 】	1	口			

バックホウ運転
山積0.28m3[平積0.2m3]

施工代価表

1 h 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手(特殊)		人			
★軽油		L			
バックホウ(クローラ型)[標準型・排対型(2次基準)] 標準バケット容量(山積0.28/平積0.2m3)		h			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	h			
【 単位当り 】	1	h			

バックホウ運転
山積0.28m3[平積0.2m3]

施工代価表

1 h 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手(特殊)		人			
★軽油		L			
バックホウ(クローラ型)[標準型・排対型(2次基準)] 標準バケット容量(山積0.28/平積0.2m3)		h			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	h			
【 単位当り 】	1	h			

施工代価表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
★ガソリン レギュラー		L			
★タンパ 及びランマ 質量 60～80kg		日			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	日			
【 単位当り 】	1	日			

施工代価表

1 日 当 り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手(一般)		人			
★軽油		L			
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級		供用日			
ダンプトラックタイヤ損耗費 良好 4t積		供用日			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	日			
【 単位当り 】	1	日			

施工代価表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
★ガソリン レギュラー		L			
★タンパ 及びランマ 質量 60～80kg		日			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	日			
【 単位当り 】	1	日			

施工代価表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
★軽油		L			
振動ロー(舗装用)〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t		供用日			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	日			
【 単位当り 】	1	日			

施工代価表

1 日 当 り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
★ガソリン レギュラー		L			
振動コンパクタ[前進型] 機械質量40～60kg		供用日			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	日			
【 単位当り 】	1	日			

ダンプトラック4t積 バックホウ山積0.28m3[平積0.20m3] DID区間あり 6.5km以下 天竹良好

代価第5008号

頁0073

10 m3 当り

[illegible]

施工代価表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

施工パッケージ

積算単位：m

区分	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	補正式	備 考
K 東京	機械	6.05			
K1 東京	コンクリートカッタ〔ハキューム式・湿式〕 切削深20cm級ﾌﾟﾚｰﾄﾞ 径φ56cm	4.09			
R 東京	労務	55.5			
R1 東京	特殊作業員	19.28			
R2 東京	土木一般世話役	9.9			
R3 東京	普通作業員	8.33			
Z 東京	材料	38.45			
Z1 東京	★コンクリートカッタ(ﾌﾟﾚｰﾄﾞ) 径22ｲﾝﾁ	35.21			
Z2 東京	★ｶﾞｰｿﾘﾝ ｴｷﾞｬｰ	2.19			

舗装版切断
アスファルト舗装版, 15cm以下, -, -

施工パッケージ

積算単位：m

区分	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	補正式	備 考
	*** 単位当り ***				
	積算単価（地区：001 県南（11 埼玉県）／2024-05-01）				
	標準単価				

掘削
土砂, 現場制約あり, -, -, -, -, -, -

施工パッケージ

積算単位：m3

区分	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	補正式	備 考
K 東京	機械	0			
R 東京	労務	100			
R1 東京	普通作業員	100			
Z 東京	材料	0			
	*** 単位当り ***				
	積算単価（地区：001 県南（11 埼玉県）／2024-05-01）				
	標準単価				

埋戻し
現場制約あり, 土砂, 無し

施工パッケージ

積算単位：m3

区分	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	補正式	備 考
K 東京	機械	0			
R 東京	労務	100			
R1 東京	普通作業員	100			
Z 東京	材料	0			
	*** 単位当り ***				
	積算単価（地区：001 県南（11 埼玉県）／2024-05-01）				
	標準単価				