

令和6年度

## 工 事 仕 様 書

1. 工 事 名 市道F第579号線配給水管改良工事

工事番号: R6-B・4-21

2. 工 事 場 所 狭山市広瀬東3丁目地内

3. 工 事 概 要

|       |                               |          |
|-------|-------------------------------|----------|
| 工事の概要 | 管布設工DIP φ75mm GX形 L=108.2m    | 既設管撤去工一式 |
|       | ソフトシール仕切弁設置工 φ75mm GX形 3基     |          |
|       | ステンレス製地下式消火栓設置工単口 1基          |          |
|       | 不断水割T字管設置工 DIP φ100mm×75mm 1基 |          |
|       | 給水管布設工 16箇所                   |          |

|      |             |               |
|------|-------------|---------------|
| 設計条件 | 工種区分        | 開削工事及び小口径推進工事 |
|      | 経費年度        | 2023          |
|      | 単価年度        | 2024-06-01    |
|      | 施工地域・工事場所区分 | 一般交通等の影響あり②   |

# 本工事内訳書

頁0002

| 費目・工種・種別・細目 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考   |
|-------------|-----|-----|-----|-----|-------|
| 配水管布設費      | 1   | 式   |     |     | 内訳第1号 |
| 給水管布設費      | 1   | 式   |     |     | 内訳第2号 |
| 配水管材料費      | 1   | 式   |     |     | 内訳第3号 |
| 給水管材料費      | 1   | 式   |     |     | 内訳第4号 |
| 安全費         | 1   | 式   |     |     | 内訳第5号 |
| 【 直接工事費計 】  |     |     |     |     |       |
| 共通仮設費率額     | 1   | 式   |     |     |       |
| 共通仮設費積上額    | 1   | 式   |     |     |       |
| 運搬費         | 1   | 式   |     |     | 内訳第6号 |

# 本工事内訳書

頁0003

| 費目・工種・種別・細目 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|-------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 【 共通仮設費計 】  |     |     |     |     |     |
| 【 純工事費 】    |     |     |     |     |     |
| 現場管理費率額     | 1   | 式   |     |     |     |
| 【 現場管理費計 】  |     |     |     |     |     |
| 【 工事原価 】    |     |     |     |     |     |
| 一般管理費率額     | 1   | 式   |     |     |     |
| 【 一般管理費計 】  |     |     |     |     |     |
| 【 工事価格 】    |     |     |     |     |     |
| 【 消費税等相当額 】 |     |     |     |     |     |

# 本工事内訳書

頁0004

[illegible]

施工内訳表

式

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                                                              | 数 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|-----|-----|-------|
| 舗装版切断<br>アスファルト舗装版, 15cm以下, -, -                                                           | 390   | m   |     |     | 施工第1号 |
| アスファルト切断濁水運搬費<br>積載量2t 運搬距離 5kmまで                                                          |       | 台   |     |     |       |
| アスファルト切断濁水処分費<br>中間処理後、最終処分場に搬入 [焼却又は溶融含まず]                                                | 0. 59 | m3  |     |     |       |
| 舗装版直接掘削積込工 (バックホウ)<br>舗装厚0cm超え10cm以下 バックホウ 山積0. 28m3 [平積0. 2m3]                            | 117   | m2  |     |     | 代価第1号 |
| バックホウ掘削積込工<br>バックホウ 山積0. 28m3 [平積0. 2m3]                                                   | 120   | m3  |     |     | 代価第2号 |
| 管路埋戻・締固め工 (機械埋戻・バックホウ)<br>バックホウ 山積0. 28m3 [平積0. 2m3] 粒状改良土 (フﾟﾗﾝﾄ渡し) (最大粒径13mm 締固換算値1. 35) | 3     | m3  |     |     | 代価第3号 |
| 管路埋戻・締固め工 (機械埋戻・バックホウ)<br>バックホウ 山積0. 28m3 [平積0. 2m3] 発生土                                   | 80    | m3  |     |     | 代価第4号 |
| 残土処分工<br>発生土                                                                               | 35    | m3  |     |     | 代価第5号 |
| 残土処分工<br>A S ガﾗ                                                                            | 6     | m3  |     |     | 代価第6号 |

施工内訳表

式

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                                        | 数 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考    |
|----------------------------------------------------------------------|-------|-----|-----|-----|--------|
| 路盤工(施工幅1.8m未満)<br>1層仕上げ 仕上り厚19cm ★再生クラッシャーラン(RC-40)                  | 117   | m2  |     |     | 代価第7号  |
| 路盤工(施工幅1.8m未満)<br>1層仕上げ 仕上り厚15cm ★再生粒度調整碎石                           | 117   | m2  |     |     | 代価第8号  |
| 舗装工(人力施工)<br>車道及び路肩 仕上り厚5cm プライムコート 砂散布なし 再生アスファルト混合物(再生密粒度アスコン(13)) | 117   | m2  |     |     | 代価第9号  |
| アルミ矢板建込工(両側分)<br>バックホウ・山積0.28m3/平積0.2m3 掘削深2.5m以下                    | 2.05  | m   |     |     | 代価第10号 |
| アルミ矢板引抜工(両側分)<br>トラッククレーン 油圧伸縮シブ型4.9t吊 掘削深2.5m以下                     | 2.05  | m   |     |     | 代価第11号 |
| 軽量金属製支保材設置・撤去<br>水圧式ハイdraulic 2段(3.5m以下)                             | 2.05  | m   |     |     | 代価第12号 |
| 土留材賃料                                                                | 1     | 式   |     |     |        |
| 鋳鉄管吊込み据付工(人力)<br>呼び径75mm以下                                           | 108.2 | m   |     |     | 代価第13号 |
| 鋳鉄管切断工<br>呼び径75mm ハイdraulic 切削切断機使用 切断のみ                             | 11    | 口   |     |     | 代価第14号 |

施工内訳表

式

| 名 称 ・ 規 格 な ど                            | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考    |
|------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|--------|
| GX形継手接合工<br>直管 呼び径75mm                   | 25  | 口   |     |     | 代価第15号 |
| GX形継手接合工<br>異形管 呼び径75mm                  | 9   | 口   |     |     | 代価第16号 |
| GX形継手接合工<br>異形管 (G-Link) 呼び径75mm         | 14  | 口   |     |     | 代価第17号 |
| 仕切弁・バタフライ弁 (人力) 設置工<br>呼び径75mm           | 3   | 基   |     |     | 代価第18号 |
| ねじ式弁筐設置工<br>A, B形 1号 底版使用する              | 4   | 箇所  |     |     | 代価第19号 |
| 地下式消火栓設置工<br>単口 人力施工                     | 1   | 箇所  |     |     | 代価第20号 |
| フランジ継手工<br>呼び径75 (80) mm JWWA7. 5K (F12) | 1   | 口   |     |     | 代価第21号 |
| 仕切弁・空気弁ボックス設置工<br>円形3号 内寸500mm           | 1   | 箇所  |     |     | 代価第22号 |
| メカニカル継手工<br>呼び径75mm以下 特殊押輪使用 割増率15%      | 1   | 口   |     |     | 代価第23号 |

施工内訳表

式

| 名 称 ・ 規 格 な ど                             | 数 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考    |
|-------------------------------------------|-------|-----|-----|-----|--------|
| 不断水連絡工<br>DIP φ 100mm×75mm ソフトシール弁付       | 1     | 式   |     |     |        |
| 管明示テープ工(手間のみ)<br>呼び径・寸法 φ 75×4000mm 天端明示有 | 126.9 | m   |     |     | 代価第24号 |
| 管明示シート工(手間のみ)                             | 107.6 | m   |     |     | 代価第25号 |
| 鋳鉄管継手取外し工(K形)<br>呼び径75mm以下 特殊押輪使用 割増率15%  | 1     | 口   |     |     | 代価第26号 |
| 硬質塩化ビニル管切断工<br>呼び径75mm                    | 2     | 口   |     |     | 代価第27号 |
| 撤去管吊上げ積込み<br>硬質塩化ビニル管 呼び径40mm             | 12.5  | m   |     |     | 代価第28号 |
| 撤去管吊上げ積込み<br>硬質塩化ビニル管 呼び径50mm             | 15.7  | m   |     |     | 代価第29号 |
| 撤去管吊上げ積込み<br>硬質塩化ビニル管 呼び径75mm             | 54.4  | m   |     |     | 代価第30号 |
| 既設管撤去切断工(硬質塩化ビニル管)<br>呼び径40mm             | 3     | 口   |     |     | 代価第31号 |



施工内訳表

式

| 名 称 ・ 規 格 な ど                     | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考    |
|-----------------------------------|-----|-----|-----|-----|--------|
| 既設管撤去切断工(硬質塩化ビニル管)<br><br>呼び径50mm | 4   | 口   |     |     | 代価第32号 |
| 既設管撤去切断工(硬質塩化ビニル管)<br><br>呼び径75mm | 16  | 口   |     |     | 代価第33号 |
| 撤去管運搬費<br><br>4 t L=25km以下        |     | 台   |     |     |        |
| 撤去管処分費                            | 0.5 | m3  |     |     |        |
| 【 合計 】                            | 1   | 式   |     |     |        |
|                                   |     |     |     |     |        |
|                                   |     |     |     |     |        |
|                                   |     |     |     |     |        |
|                                   |     |     |     |     |        |

式

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                                   | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考   |
|-----------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-------|
| 舗装版切断<br>アスファルト舗装版, 15cm以下, -, -                                | 70  | m   |     |     | 施工第1号 |
| 舗装版直接掘削積込工 (バックホ)                                               | 20  | m2  |     |     | 代価第1号 |
| 舗装厚0cm超え10cm以下 バックホ 山積0. 28m3 [平積0. 2m3]                        | 20  | m3  |     |     | 代価第2号 |
| バックホ掘削積込工<br>バックホ 山積0. 28m3 [平積0. 2m3]                          | 20  | m3  |     |     | 代価第2号 |
| 掘削<br>土砂, 現場制約あり, -, -, -, -, -, -                              | 5   | m3  |     |     | 施工第2号 |
| 管路埋戻・締固め工 (機械埋戻・バックホ)                                           | 5   | m3  |     |     | 代価第3号 |
| バックホ 山積0. 28m3 [平積0. 2m3] 粒状改良土 (ﾌﾟﾚﾝﾄ渡し) (最大粒径13mm 締固換算値1. 35) | 5   | m3  |     |     | 代価第3号 |
| 管路埋戻・締固め工 (機械埋戻・バックホ)                                           | 3   | m3  |     |     | 代価第4号 |
| バックホ 山積0. 28m3 [平積0. 2m3] 発生土                                   | 3   | m3  |     |     | 代価第4号 |
| 埋戻し<br>現場制約あり, 土砂, 無し                                           | 5   | m3  |     |     | 施工第3号 |
| 残土処分工<br>発生土                                                    | 12  | m3  |     |     | 代価第5号 |
| 残土処分工<br>A S ガラ                                                 | 1   | m3  |     |     | 代価第6号 |

施工内訳表

式

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                                        | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考    |
|----------------------------------------------------------------------|------|-----|-----|-----|--------|
| 路盤工(施工幅1.8m未満)<br>1層仕上げ 仕上り厚19cm ★再生クラッシャーラン(RC-40)                  | 20   | m2  |     |     | 代価第7号  |
| 路盤工(施工幅1.8m未満)<br>1層仕上げ 仕上り厚15cm ★再生粒度調整碎石                           | 20   | m2  |     |     | 代価第8号  |
| 舗装工(人力施工)<br>車道及び路肩 仕上り厚5cm プライムコート 砂散布なし 再生アスファルト混合物(再生密粒度アスコン(13)) | 20   | m2  |     |     | 代価第9号  |
| 硬質塩化ビニル管据付工<br>呼び径13mm                                               | 10   | m   |     |     | 代価第34号 |
| 硬質塩化ビニル管据付工<br>呼び径20mm                                               | 45.5 | m   |     |     | 代価第35号 |
| 硬質塩化ビニル管据付工<br>呼び径25mm                                               | 3.5  | m   |     |     | 代価第36号 |
| 硬質塩化ビニル管据付工<br>呼び径50mm                                               | 3.6  | m   |     |     | 代価第37号 |
| ポリ分水栓建込み工<br>鋳鉄管 配水管呼び径75mm 取り出し径20mm                                | 13   | 箇所  |     |     | 代価第38号 |
| ポリ分水栓建込み工<br>鋳鉄管 配水管呼び径75mm 取り出し径25mm                                | 1    | 箇所  |     |     | 代価第39号 |

施工内訳表

式

| 名 称 ・ 規 格 な ど                         | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考    |
|---------------------------------------|-----|-----|-----|-----|--------|
| トル分水栓建込み工<br>铸铁管 配水管呼び径75mm 取り出し径50mm | 2   | 箇所  |     |     | 代価第40号 |
| コア取付工<br>呼び径20～50mm                   | 16  | 箇所  |     |     | 代価第41号 |
| 止水栓取付け工<br>VP用 呼び径20mm 止水栓及び筐取付       | 7   | 箇所  |     |     | 代価第42号 |
| 止水栓取付け工<br>VP用 呼び径25mm 止水栓及び筐取付       | 1   | 箇所  |     |     | 代価第43号 |
| 量水器取付け工(ねじ込み接合)<br>呼び径13mm 量水器及び筐取付   | 1   | 箇所  |     |     | 代価第44号 |
| 量水器取付け工(ねじ込み接合)<br>呼び径20mm 量水器及び筐取付   | 7   | 箇所  |     |     | 代価第45号 |
| 給水管洗管工<br>呼び径13mm 量水器取付け工準用 量水器のみ取付け  | 1   | 箇所  |     |     | 代価第46号 |
| 給水管洗管工<br>呼び径20mm 量水器取付け工準用 量水器のみ取付け  | 5   | 箇所  |     |     | 代価第47号 |
| 給水管洗管工<br>呼び径50mm 量水器取付け工準用 量水器のみ取付け  | 2   | 箇所  |     |     | 代価第48号 |

## 施工内訳表

式

[illegible]

施工内訳表

式

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                    | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|--------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| ダクタイル鋳鉄管 S種 直管<br>GX形 φ75mm×4000mm 内面粉体塗装 接合部品含む | 27  | 本   |     |     |     |
| FCD曲管<br>GX形 φ75mm×11 1/4° 内面粉体塗装                | 1   | 個   |     |     |     |
| FCD曲管<br>GX形 φ75mm×45° 内面粉体塗装                    | 2   | 個   |     |     |     |
| FCD両受曲管<br>GX形 φ75mm×22 1/2° 内面粉体塗装              | 1   | 個   |     |     |     |
| FCD両受曲管<br>GX形 φ75mm×45° 内面粉体塗装                  | 2   | 個   |     |     |     |
| FCD乙字管<br>GX形 φ75mm×H300mm 内面粉体塗装                | 1   | 個   |     |     |     |
| FCD乙字管<br>GX形 φ75mm×H450mm 内面粉体塗装                | 1   | 個   |     |     |     |
| FCDF付T字管<br>GX形 φ75mm×φ75mm I=200mm 内面粉体塗装       | 1   | 個   |     |     |     |
| ステンレス製補修弁<br>φ75mm×200L レバー式 右開(絶縁B・P付、GF2号)     | 1   | 個   |     |     |     |

施工内訳表

式

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                                                                                      | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| ステンレス製地下式消火栓<br><br>単口 φ75mm 左開(B・P付、RF布入り)                                                                        | 1   | 基   |     |     |     |
| 消火栓筐・鉄蓋1式(φ500mm×690H)<br><br>鉄蓋φ500×100H、調整リングφ500×50H、上部壁φ500×200H、中間壁φ500×100H、下部壁φ500×200H、底版φ500×40H、緊結ボルト・セッ | 1   | 組   |     |     |     |
| FCD継輪<br><br>GX形 φ75mm 内面粉体塗装                                                                                      | 1   | 個   |     |     |     |
| FCD両受短管<br><br>GX形 φ75mm 内面粉体塗装                                                                                    | 2   | 個   |     |     |     |
| FCDソフトシール仕切弁(キャップ式)<br><br>GX形 受挿し φ75mm 右開(3種 10K) 内外面粉体塗装                                                        | 1   | 基   |     |     |     |
| FCDソフトシール仕切弁(キャップ式)<br><br>GX形 両受 φ75mm 右開(3種 10K) 内外面粉体塗装                                                         | 2   | 基   |     |     |     |
| FCD仕切弁筐<br><br>中型(口径、管種表示型) 内襯式(浅埋用) H=510～690mm                                                                   | 4   | 基   |     |     |     |
| RC座台<br><br>中型 H=70mm                                                                                              | 4   | 個   |     |     |     |
| ★硬質塩化ビニル管(薄肉管)<br><br>VU-200                                                                                       | 4   | m   |     |     |     |

施工内訳表

式

| 名 称 ・ 規 格 な ど                       | 数 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|-------------------------------------|-------|-----|-----|-----|-----|
| 接合材料                                |       |     |     |     |     |
| GX形 接合セット(異形管・ソフトシル弁用) φ75mm        | 9     | 組   |     |     |     |
| ライフ                                 |       |     |     |     |     |
| GX形(ライフボード含む) φ75mm 内外面粉体塗装         | 7     | 組   |     |     |     |
| G-Linkセット                           |       |     |     |     |     |
| φ75mm                               | 14    | 組   |     |     |     |
| FCD管栓帽                              |       |     |     |     |     |
| DIP用 φ75mm(B・P付) 離脱防止 内面粉体塗装        | 1     | 個   |     |     |     |
| 耐震型不断水割T字管                          |       |     |     |     |     |
| DIP用 φ100mm×φ75mm 3DkN ソフトシル弁付 刃挿し口 | 1     | 基   |     |     |     |
| 管明示テープ                              |       |     |     |     |     |
| 幅3cm×20m                            | 7     | 巻   |     |     |     |
| 埋設シート                               |       |     |     |     |     |
| 幅15cm・市マーク入り                        | 107.6 | m   |     |     |     |
| 【 合計 】                              | 1     | 式   |     |     |     |
|                                     |       |     |     |     |     |



施工内訳表

式

| 名 称 ・ 規 格 な ど            | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|--------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| HIVP 直管<br>φ 13mm×4000mm | 3   | 本   |     |     |     |
| HIVP 直管<br>φ 20mm×4000mm | 10  | 本   |     |     |     |
| HIVP 直管<br>φ 25mm×4000mm | 1   | 本   |     |     |     |
| HIVP 直管<br>φ 50mm×4000mm | 1   | 本   |     |     |     |
| HIソケット<br>φ 13mm         | 1   | 個   |     |     |     |
| HIソケット<br>φ 20mm         | 28  | 個   |     |     |     |
| HIソケット<br>φ 25mm         | 2   | 個   |     |     |     |
| HIエルボ°<br>φ 13mm         | 2   | 個   |     |     |     |
| HIエルボ°<br>φ 20mm         | 82  | 個   |     |     |     |

施工内訳表

式

| 名 称 ・ 規 格 な ど                           | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|-----------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| HIエルボ°<br>φ 25mm                        | 8   | 個   |     |     |     |
| HIエルボ°<br>φ 50mm                        | 4   | 個   |     |     |     |
| HIキャップ°<br>φ 20mm                       | 6   | 個   |     |     |     |
| HIキャップ°<br>φ 50mm                       | 2   | 個   |     |     |     |
| HI径違いソケット<br>φ 25mm× φ 13mm             | 1   | 個   |     |     |     |
| HI ガ°イト°ナット付メーターユニオン<br>φ 13mm 砲金製      | 2   | 個   |     |     |     |
| HI ガ°イト°ナット付メーターユニオン<br>φ 20mm 砲金製      | 14  | 個   |     |     |     |
| フレキシブル継手<br>φ 20mm×L500mm 砲金製ナット・VPソケット | 13  | 個   |     |     |     |
| フレキシブル継手<br>φ 25mm×L500mm 砲金製ナット・VPソケット | 1   | 個   |     |     |     |

施工内訳表

式

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|----------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| フレキシブル継手<br>φ 50mm×L800mm 砲金製ナット・VPソケット      | 2   | 個   |     |     |     |
| 乙止水栓<br>φ 20mm ホール式(HI GN付・パッキン付)            | 7   | 個   |     |     |     |
| 乙止水栓<br>φ 25mm ホール式(HI GN付・パッキン付)            | 1   | 個   |     |     |     |
| 乙止水栓筐<br>φ 100mm×H500～700mm PVC製             | 8   | 個   |     |     |     |
| メーターボックス<br>φ 13mm用 PVC製                     | 1   | 個   |     |     |     |
| メーターボックス<br>φ 20mm用 PVC製                     | 7   | 個   |     |     |     |
| 丙止水栓<br>φ 13mm 逆流防止付 伸縮型ホール式 蝶形 砲金製          | 1   | 個   |     |     |     |
| 丙止水栓<br>φ 20mm 逆流防止付 伸縮型ホール式 蝶形 砲金製          | 7   | 個   |     |     |     |
| ナット付分水栓(防食フィルム付)<br>C・A用 φ 75mm× φ 20mm 密着型付 | 13  | 個   |     |     |     |

## 施工内訳表

式

[illegible]

# 施工内訳表

式

[illegible]

## 施工内訳表

式

[illegible]

舗装版直接掘削積込工(バックホ)  
舗装厚0cm超え10cm以下 バックホ 山積0.28m3[平積0.2m3]

施工代価表

代価第1号 頁0023

100 m2 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど               | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考      |
|-----------------------------|-----|-----|-----|-----|----------|
| 土木一般世話役                     |     | 人   |     |     |          |
| 普通作業員                       |     | 人   |     |     |          |
| バックホ運転<br>山積0.28m3[平積0.2m3] |     | h   |     |     | 代価第5000号 |
| 諸雑費                         | 1   | 式   |     |     |          |
| 【 合計 】                      | 100 | m2  |     |     |          |
| 【 単位当り 】                    | 1   | m2  |     |     |          |
|                             |     |     |     |     |          |
|                             |     |     |     |     |          |
|                             |     |     |     |     |          |

バックホウ掘削積込工  
バックホウ 山積0.28m3〔平積0.2m3〕

施工代価表

100 m3 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考      |
|------------------------------|-----|-----|-----|-----|----------|
| 土木一般世話役                      |     | 人   |     |     |          |
| 普通作業員                        |     | 人   |     |     |          |
| バックホウ運転<br>山積0.28m3〔平積0.2m3〕 |     | h   |     |     | 代価第5001号 |
| 諸雑費                          | 1   | 式   |     |     |          |
| 【 合計 】                       | 100 | m3  |     |     |          |
| 【 単位当り 】                     | 1   | m3  |     |     |          |
|                              |     |     |     |     |          |
|                              |     |     |     |     |          |
|                              |     |     |     |     |          |



管路埋戻・締固め工(機械埋戻・バックホ)  
バックホ 山積0.28m3〔平積0.2m3〕 粒状改良土(ﾌﾟﾗﾝﾄﾞ渡し)(最大粒径13mm 締固換算値1.35)

施工代価表

代価第3号 頁0025

100 m3 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                         | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考      |
|---------------------------------------|-----|-----|-----|-----|----------|
| 土木一般世話役                               |     | 人   |     |     |          |
| 普通作業員                                 |     | 人   |     |     |          |
| 普通作業員                                 |     | 人   |     |     |          |
| バックホ運転<br>山積0.28m3〔平積0.2m3〕           |     | h   |     |     | 代価第5001号 |
| ｸﾝﾊﾞ 運転                               |     | 日   |     |     | 代価第5002号 |
| 粒状改良土(ﾌﾟﾗﾝﾄﾞ渡し)<br>最大粒径13mm 締固換算値1.35 | 135 | m3  |     |     |          |
| 諸雑費                                   | 1   | 式   |     |     |          |
| 【 合計 】                                | 100 | m3  |     |     |          |
| 【 単位当り 】                              | 1   | m3  |     |     |          |

管路埋戻・締固め工(機械埋戻・バックホ)  
バックホ 山積0.28m3[平積0.2m3] 発生土

施工代価表

100 m3 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど               | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考      |
|-----------------------------|-----|-----|-----|-----|----------|
| 土木一般世話役                     |     | 人   |     |     |          |
| 普通作業員                       |     | 人   |     |     |          |
| 普通作業員                       |     | 人   |     |     |          |
| バックホ運転<br>山積0.28m3[平積0.2m3] |     | h   |     |     | 代価第5001号 |
| クンパ 運転                      |     | 日   |     |     | 代価第5002号 |
| 諸雑費                         | 1   | 式   |     |     |          |
| 【 合計 】                      | 100 | m3  |     |     |          |
| 【 単位当り 】                    | 1   | m3  |     |     |          |
|                             |     |     |     |     |          |

残土処分工  
発生土

## 施工代価表

代価第5号

頁0027

1 m3 当り

[illegible]

## 施工代価表

1 m3 当り

[illegible]

路盤工(施工幅1.8m未満)  
1層仕上げ 仕上り厚19cm ★再生クラッシャーラン(RC-40)

施工代価表

代価第7号 頁0029

100 m2 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど        | 数 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考      |
|----------------------|-------|-----|-----|-----|----------|
| 普通作業員                |       | 人   |     |     |          |
| ★再生クラッシャーラン<br>RC-40 | 24.13 | m3  |     |     |          |
| クンパ 運転               |       | 日   |     |     | 代価第5005号 |
| 諸雑費                  | 1     | 式   |     |     |          |
| 【 合計 】               | 100   | m2  |     |     |          |
| 【 単位当り 】             | 1     | m2  |     |     |          |
|                      |       |     |     |     |          |
|                      |       |     |     |     |          |
|                      |       |     |     |     |          |

路盤工(施工幅1.8m未満)  
1層仕上げ 仕上り厚15cm ★再生粒度調整碎石

施工代価表

代価第8号 頁0030

100 m2 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考      |
|---------------|-------|-----|-----|-----|----------|
| 普通作業員         |       | 人   |     |     |          |
| ★再生粒度調整碎石     |       |     |     |     |          |
| RM-40         | 19.05 | m3  |     |     |          |
| クパ 運転         |       | 日   |     |     | 代価第5005号 |
| 諸雑費           | 1     | 式   |     |     |          |
| 【 合計 】        | 100   | m2  |     |     |          |
| 【 単位当り 】      | 1     | m2  |     |     |          |
|               |       |     |     |     |          |
|               |       |     |     |     |          |
|               |       |     |     |     |          |

舗装工(人力施工)  
車道及び路肩 仕上り厚5cm フライムコート 砂散布なし 再生アスファルト混合物  
(再生密粒度アスコン(13))

施工代価表

代価第9号 頁0031

100 m2 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                | 数 量    | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考      |
|------------------------------|--------|-----|-----|-----|----------|
| 土木一般世話役                      |        | 人   |     |     |          |
| 特殊作業員                        |        | 人   |     |     |          |
| 普通作業員                        |        | 人   |     |     |          |
| 再生アスファルト混合物<br>再生密粒度アスコン(13) | 12.573 | t   |     |     |          |
| ★アスファルト乳剤<br>PK-3 フライムコート用   | 126    | L   |     |     |          |
| 振動ローラ運転                      |        | 日   |     |     | 代価第5006号 |
| 振動コンパクタ運転                    |        | 日   |     |     | 代価第5007号 |
| 諸雑費                          | 1      | 式   |     |     |          |
| 【 合計 】                       | 100    | m2  |     |     |          |

車道及び路肩 仕上り厚5cm フライムコート 砂散布なし 再生アスファルト混合物  
(再生密粒度アスコン(13))

## 施工代価表

代価第9号

頁0032

100 m2 当り

[illegible]



アルミ矢板建込工(両側分)  
バックホウ・山積0.28m3/平積0.2m3 掘削深2.5m以下

施工代価表

代価第10号 頁0033

100 m 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                           | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考      |
|-----------------------------------------|-----|-----|-----|-----|----------|
| 土木一般世話役                                 |     | 人   |     |     |          |
| 特殊作業員                                   |     | 人   |     |     |          |
| 普通作業員                                   |     | 人   |     |     |          |
| バックホウ運転費[標準型・排対型(2次)]<br>山積0.28m3[平0.2] |     | h   |     |     | 代価第5008号 |
| 諸雑費                                     | 1   | 式   |     |     |          |
| 【 合計 】                                  | 100 | m   |     |     |          |
| 【 単位当り 】                                | 1   | m   |     |     |          |
|                                         |     |     |     |     |          |
|                                         |     |     |     |     |          |

アルミ矢板引抜工(両側分)  
トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型4.9t吊 掘削深2.5m以下

施工代価表

代価第11号 頁0034

100 m 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど               | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|-----------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 土木一般世話役                     |     | 人   |     |     |     |
| 特殊作業員                       |     | 人   |     |     |     |
| 普通作業員                       |     | 人   |     |     |     |
| ★トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型]<br>4.9t吊 |     | 日   |     |     |     |
| 諸雑費                         | 1   | 式   |     |     |     |
| 【 合計 】                      | 100 | m   |     |     |     |
| 【 単位当り 】                    | 1   | m   |     |     |     |
|                             |     |     |     |     |     |
|                             |     |     |     |     |     |

施工代価表

100 m 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 土木一般世話役       |     | 人   |     |     |     |
| 特殊作業員         |     | 人   |     |     |     |
| 普通作業員         |     | 人   |     |     |     |
| 諸雑費           | 1   | 式   |     |     |     |
| 【 合計 】        | 100 | m   |     |     |     |
| 【 単位当り 】      | 1   | m   |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |

鑄鉄管吊込み据付工(人力)  
 呼び径75mm以下

施工代価表

代価第13号
 頁0036

10 m 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 配管工           |     |     |     |     |     |
| 割増単価非公表の為割増無し |     | 人   |     |     |     |
| 普通作業員         |     | 人   |     |     |     |
| 諸雑費           | 1   | 式   |     |     |     |
| 【 合計 】        | 10  | m   |     |     |     |
| 【 単位当り 】      | 1   | m   |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |

施工代価表

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 特殊作業員         |     | 人   |     |     |     |
| 普通作業員         |     | 人   |     |     |     |
| パイプ 切削切断機損料   |     | 日   |     |     |     |
| 諸雑費           | 1   | 式   |     |     |     |
| 【 合計 】        | 1   | 口   |     |     |     |
| 【 単位当り 】      | 1   | 口   |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |

施工代価表

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 配管工           |     |     |     |     |     |
| 割増単価非公表の為割増無し |     | 人   |     |     |     |
| 普通作業員         |     | 人   |     |     |     |
| 諸雑費           | 1   | 式   |     |     |     |
| 【 合計 】        | 1   | 口   |     |     |     |
| 【 単位当り 】      | 1   | 口   |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |

施工代価表

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 配管工           |     |     |     |     |     |
| 割増単価非公表の為割増無し |     | 人   |     |     |     |
| 普通作業員         |     | 人   |     |     |     |
| 諸雑費           | 1   | 式   |     |     |     |
| 【 合計 】        | 1   | 口   |     |     |     |
| 【 単位当り 】      | 1   | 口   |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |

施工代価表

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 配管工           |     |     |     |     |     |
| 割増単価非公表の為割増無し |     | 人   |     |     |     |
| 普通作業員         |     | 人   |     |     |     |
| 諸雑費           | 1   | 式   |     |     |     |
| 【 合計 】        | 1   | 口   |     |     |     |
| 【 単位当り 】      | 1   | 口   |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |



仕切弁・バタフライ弁(人力)設置工  
呼び径75mm

施工代価表

代価第18号 頁0041

1 基 当 り

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 配管工           |     |     |     |     |     |
| 割増単価非公表の為割増無し |     | 人   |     |     |     |
| 普通作業員         |     | 人   |     |     |     |
| 諸雑費           | 1   | 式   |     |     |     |
| 【 合計 】        | 1   | 基   |     |     |     |
| 【 単位当り 】      | 1   | 基   |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |

ねじ式弁筐設置工  
A, B形 1号 底版使用する

## 施工代価表

代価第19号

頁0042

1 箇所 当り

[illegible]

施工代価表

1 箇所 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 配管工           |     |     |     |     |     |
| 割増単価非公表の為割増無し |     | 人   |     |     |     |
| 普通作業員         |     | 人   |     |     |     |
| 諸雑費           | 1   | 式   |     |     |     |
| 【 合計 】        | 1   | 箇所  |     |     |     |
| 【 単位当り 】      | 1   | 箇所  |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |

施工代価表

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 配管工           |     |     |     |     |     |
| 割増単価非公表の為割増無し |     | 人   |     |     |     |
| 普通作業員         |     | 人   |     |     |     |
| 諸雑費           | 1   | 式   |     |     |     |
| 【 合計 】        | 1   | 口   |     |     |     |
| 【 単位当り 】      | 1   | 口   |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |

施工代価表

1 箇所 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 普通作業員         |     | 人   |     |     |     |
| 諸雑費           | 1   | 式   |     |     |     |
| 【 合計 】        | 1   | 箇所  |     |     |     |
| 【 単位当り 】      | 1   | 箇所  |     |     |     |
| 鉄蓋1個          |     |     |     |     |     |
| 調整リング 50mm 1個 |     |     |     |     |     |
| 上部壁200mm 1個   |     |     |     |     |     |
| 中部壁100mm 1個   |     |     |     |     |     |
| 下部壁200mm 1個   |     |     |     |     |     |
| 底版40mm 1個     |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |

メカニカル継手工  
呼び径75mm以下 特殊押輪使用 割増率15%

施工代価表

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 配管工           |     |     |     |     |     |
| 割増単価非公表の為割増無し |     | 人   |     |     |     |
| 普通作業員         |     | 人   |     |     |     |
| 諸雑費           | 1   | 式   |     |     |     |
| 【 合計 】        | 1   | 口   |     |     |     |
| 【 単位当り 】      | 1   | 口   |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |

呼び径・寸法  $\phi 75 \times 4000\text{mm}$  天端明示有

## 代価第24号

頁0047

100 m 当り

[illegible]





鑄鉄管継手取外し工(K形)  
 呼び径75mm以下 特殊押輪使用 割増率15%

施工代価表

代価第26号
 頁0049

1 口 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 配管工           |     |     |     |     |     |
| 割増単価非公表の為割増無し |     | 人   |     |     |     |
| 普通作業員         |     | 人   |     |     |     |
| 諸雑費           | 1   | 式   |     |     |     |
| 【 合計 】        | 1   | 口   |     |     |     |
| 【 単位当り 】      | 1   | 口   |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |

施工代価表

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 配管工           |     |     |     |     |     |
| 割増単価非公表の為割増無し |     | 人   |     |     |     |
| 普通作業員         |     | 人   |     |     |     |
| 諸雑費           | 1   | 式   |     |     |     |
| 【 合計 】        | 1   | 口   |     |     |     |
| 【 単位当り 】      | 1   | 口   |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |

撤去管吊上げ積み  
硬質塩化ビニル管 呼び径40mm

施工代価表

代価第28号 頁0051

10 m 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 配管工           |     |     |     |     |     |
| 割増単価非公表の為割増無し |     | 人   |     |     |     |
| 普通作業員         |     | 人   |     |     |     |
| 諸雑費           | 1   | 式   |     |     |     |
| 【 合計 】        | 10  | m   |     |     |     |
| 【 単位当り 】      | 1   | m   |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |

撤去管吊上げ積み  
硬質塩化ビニル管 呼び径50mm

施工代価表

代価第29号 頁0052

10 m 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 配管工           |     |     |     |     |     |
| 割増単価非公表の為割増無し |     | 人   |     |     |     |
| 普通作業員         |     | 人   |     |     |     |
| 諸雑費           | 1   | 式   |     |     |     |
| 【 合計 】        | 10  | m   |     |     |     |
| 【 単位当り 】      | 1   | m   |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |

施工代価表

10 m 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 配管工           |     |     |     |     |     |
| 割増単価非公表の為割増無し |     | 人   |     |     |     |
| 普通作業員         |     | 人   |     |     |     |
| 諸雑費           | 1   | 式   |     |     |     |
| 【 合計 】        | 10  | m   |     |     |     |
| 【 単位当り 】      | 1   | m   |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |

既設管撤去切断工(硬質塩化ビニル管)  
呼び径40mm

施工代価表

代価第31号 頁0054

1 口 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 普通作業員         |     | 人   |     |     |     |
| 配管工           |     | 人   |     |     |     |
| 割増単価非公表の為割増無し |     |     |     |     |     |
| 諸雑費           | 1   | 式   |     |     |     |
| 【 合計 】        | 1   | 口   |     |     |     |
| 【 単位当り 】      | 1   | 口   |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |

既設管撤去切断工(硬質塩化ビニル管)  
呼び径50mm

施工代価表

代価第32号 頁0055

1 口 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 普通作業員         |     | 人   |     |     |     |
| 配管工           |     | 人   |     |     |     |
| 割増単価非公表の為割増無し |     |     |     |     |     |
| 諸雑費           | 1   | 式   |     |     |     |
| 【 合計 】        | 1   | 口   |     |     |     |
| 【 単位当り 】      | 1   | 口   |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |

既設管撤去切断工(硬質塩化ビニル管)  
呼び径75mm

施工代価表

1 口 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 普通作業員         |     | 人   |     |     |     |
| 配管工           |     | 人   |     |     |     |
| 割増単価非公表の為割増無し |     |     |     |     |     |
| 諸雑費           | 1   | 式   |     |     |     |
| 【 合計 】        | 1   | 口   |     |     |     |
| 【 単位当り 】      | 1   | 口   |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |



施工代価表

10 m 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 配管工           |     |     |     |     |     |
| 割増単価非公表の為割増無し |     | 人   |     |     |     |
| 普通作業員         |     | 人   |     |     |     |
| 諸雑費           | 1   | 式   |     |     |     |
| 【 合計 】        | 10  | m   |     |     |     |
| 【 単位当り 】      | 1   | m   |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |

施工代価表

10 m 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 配管工           |     |     |     |     |     |
| 割増単価非公表の為割増無し |     | 人   |     |     |     |
| 普通作業員         |     | 人   |     |     |     |
| 諸雑費           | 1   | 式   |     |     |     |
| 【 合計 】        | 10  | m   |     |     |     |
| 【 単位当り 】      | 1   | m   |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |

施工代価表

10 m 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 配管工           |     |     |     |     |     |
| 割増単価非公表の為割増無し |     | 人   |     |     |     |
| 普通作業員         |     | 人   |     |     |     |
| 諸雑費           | 1   | 式   |     |     |     |
| 【 合計 】        | 10  | m   |     |     |     |
| 【 単位当り 】      | 1   | m   |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |

施工代価表

10 m 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 配管工           |     |     |     |     |     |
| 割増単価非公表の為割増無し |     | 人   |     |     |     |
| 普通作業員         |     | 人   |     |     |     |
| 諸雑費           | 1   | 式   |     |     |     |
| 【 合計 】        | 10  | m   |     |     |     |
| 【 単位当り 】      | 1   | m   |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |

ホﾞﾙ分水栓建込み工  
鋳鉄管 配水管呼び径75mm 取り出し径20mm

施工代価表

1 箇所 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 配管工           |     |     |     |     |     |
| 割増単価非公表の為割増無し |     | 人   |     |     |     |
| 普通作業員         |     | 人   |     |     |     |
| 諸雑費           | 1   | 式   |     |     |     |
| 【 合計 】        | 1   | 箇所  |     |     |     |
| 【 単位当り 】      | 1   | 箇所  |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |

ホタル分水栓建込み工  
 铸铁管 配水管呼び径75mm 取り出し径25mm

施工代価表

1 箇所 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 配管工           |     |     |     |     |     |
| 割増単価非公表の為割増無し |     | 人   |     |     |     |
| 普通作業員         |     | 人   |     |     |     |
| 諸雑費           | 1   | 式   |     |     |     |
| 【 合計 】        | 1   | 箇所  |     |     |     |
| 【 単位当り 】      | 1   | 箇所  |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |

ホタル分水栓建込み工  
 铸铁管 配水管呼び径75mm 取り出し径50mm

施工代価表

1 箇所 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 配管工           |     |     |     |     |     |
| 割増単価非公表の為割増無し |     | 人   |     |     |     |
| 普通作業員         |     | 人   |     |     |     |
| 諸雑費           | 1   | 式   |     |     |     |
| 【 合計 】        | 1   | 箇所  |     |     |     |
| 【 単位当り 】      | 1   | 箇所  |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |

コ取付工  
呼び径20～50mm

施工代価表

1 箇所 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 配管工           |     |     |     |     |     |
| 割増単価非公表の為割増無し |     | 人   |     |     |     |
| 普通作業員         |     | 人   |     |     |     |
| 諸雑費           | 1   | 式   |     |     |     |
| 【 合計 】        | 1   | 箇所  |     |     |     |
| 【 単位当り 】      | 1   | 箇所  |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |



施工代価表

1 箇所 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 配管工           |     |     |     |     |     |
| 割増単価非公表の為割増無し |     | 人   |     |     |     |
| 普通作業員         |     | 人   |     |     |     |
| 諸雑費           | 1   | 式   |     |     |     |
| 【 合計 】        | 1   | 箇所  |     |     |     |
| 【 単位当り 】      | 1   | 箇所  |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |

施工代価表

1 箇所 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 配管工           |     |     |     |     |     |
| 割増単価非公表の為割増無し |     | 人   |     |     |     |
| 普通作業員         |     | 人   |     |     |     |
| 諸雑費           | 1   | 式   |     |     |     |
| 【 合計 】        | 1   | 箇所  |     |     |     |
| 【 単位当り 】      | 1   | 箇所  |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |

量水器取付け工(ねじ込み接合)  
呼び径13mm 量水器及び筐取付

施工代価表

1 箇所 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 配管工           |     |     |     |     |     |
| 割増単価非公表の為割増無し |     | 人   |     |     |     |
| 普通作業員         |     | 人   |     |     |     |
| 諸雑費           | 1   | 式   |     |     |     |
| 【 合計 】        | 1   | 箇所  |     |     |     |
| 【 単位当り 】      | 1   | 箇所  |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |

量水器取付け工(ねじ込み接合)  
呼び径20mm 量水器及び筐取付

施工代価表

1 箇所 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 配管工           |     |     |     |     |     |
| 割増単価非公表の為割増無し |     | 人   |     |     |     |
| 普通作業員         |     | 人   |     |     |     |
| 諸雑費           | 1   | 式   |     |     |     |
| 【 合計 】        | 1   | 箇所  |     |     |     |
| 【 単位当り 】      | 1   | 箇所  |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |

施工代価表

1 箇所 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 配管工           |     |     |     |     |     |
| 割増単価非公表の為割増無し |     | 人   |     |     |     |
| 普通作業員         |     | 人   |     |     |     |
| 諸雑費           | 1   | 式   |     |     |     |
| 【 合計 】        | 1   | 箇所  |     |     |     |
| 【 単位当り 】      | 1   | 箇所  |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |

施工代価表

1 箇所 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 配管工           |     |     |     |     |     |
| 割増単価非公表の為割増無し |     | 人   |     |     |     |
| 普通作業員         |     | 人   |     |     |     |
| 諸雑費           | 1   | 式   |     |     |     |
| 【 合計 】        | 1   | 箇所  |     |     |     |
| 【 単位当り 】      | 1   | 箇所  |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |

施工代価表

1 箇所 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 配管工           |     |     |     |     |     |
| 割増単価非公表の為割増無し |     | 人   |     |     |     |
| 普通作業員         |     | 人   |     |     |     |
| 諸雑費           | 1   | 式   |     |     |     |
| 【 合計 】        | 1   | 箇所  |     |     |     |
| 【 単位当り 】      | 1   | 箇所  |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |

製品長：12m以内 距離：10km 冬期割増なし 深夜早朝割増なし 往復

## 代価第49号

頁0072

1 t 当り

[illegible]



仮設材積込・取卸費(鋼矢板, H鋼, 覆工板等)  
基地積込～現場～基地取卸

施工代価表

1 t 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 鋼材積込費         |     |     |     |     |     |
| 基地積込          | 1   | t   |     |     |     |
| 鋼材取卸費         |     |     |     |     |     |
| 場内取卸          | 1   | t   |     |     |     |
| 鋼材積込費         |     |     |     |     |     |
| 場内積込          | 1   | t   |     |     |     |
| 鋼材取卸費         |     |     |     |     |     |
| 基地取卸          | 1   | t   |     |     |     |
| 【 合計 】        | 1   | t   |     |     |     |
| 【 単位当り 】      | 1   | t   |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |

バックホウ運転  
山積0.28m3[平積0.2m3]

施工代価表

代価第5000号 頁0074

1 h 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                           | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|---------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 運転手(特殊)                                                 |     | 人   |     |     |     |
| ★軽油                                                     |     | L   |     |     |     |
| バックホウ(クローラ型)[標準型・排対型(2次基準)]<br>標準バケット容量(山積0.28/平積0.2m3) |     | h   |     |     |     |
| 諸雑費                                                     | 1   | 式   |     |     |     |
| 【 合計 】                                                  | 1   | h   |     |     |     |
| 【 単位当り 】                                                | 1   | h   |     |     |     |
|                                                         |     |     |     |     |     |
|                                                         |     |     |     |     |     |
|                                                         |     |     |     |     |     |

バックホウ運転  
山積0.28m3[平積0.2m3]

施工代価表

1 h 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                           | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|---------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 運転手(特殊)                                                 |     | 人   |     |     |     |
| ★軽油                                                     |     | L   |     |     |     |
| バックホウ(クローラ型)[標準型・排対型(2次基準)]<br>標準バケット容量(山積0.28/平積0.2m3) |     | h   |     |     |     |
| 諸雑費                                                     | 1   | 式   |     |     |     |
| 【 合計 】                                                  | 1   | h   |     |     |     |
| 【 単位当り 】                                                | 1   | h   |     |     |     |
|                                                         |     |     |     |     |     |
|                                                         |     |     |     |     |     |
|                                                         |     |     |     |     |     |

施工代価表

| 名 称 ・ 規 格 な ど            | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|--------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 特殊作業員                    |     | 人   |     |     |     |
| ★ガソリン<br>レギュラー           |     | L   |     |     |     |
| ★タンパ 及びランマ<br>質量 60～80kg |     | 日   |     |     |     |
| 諸雑費                      | 1   | 式   |     |     |     |
| 【 合計 】                   | 1   | 日   |     |     |     |
| 【 単位当り 】                 | 1   | 日   |     |     |     |
|                          |     |     |     |     |     |
|                          |     |     |     |     |     |
|                          |     |     |     |     |     |



ダンプトラック4t積 バックホウ山積0.28m3[平積0.20m3] DID区間あり 6.5km以下 天竹良好

## 代価第5004号

頁0078

10 m3 当り

[illegible]

施工代価表

| 名 称 ・ 規 格 な ど            | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|--------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 特殊作業員                    |     | 人   |     |     |     |
| ★ガソリン<br>レギュラー           |     | L   |     |     |     |
| ★タンパ 及びランマ<br>質量 60～80kg |     | 日   |     |     |     |
| 諸雑費                      | 1   | 式   |     |     |     |
| 【 合計 】                   | 1   | 日   |     |     |     |
| 【 単位当り 】                 | 1   | 日   |     |     |     |
|                          |     |     |     |     |     |
|                          |     |     |     |     |     |
|                          |     |     |     |     |     |

施工代価表

| 名 称 ・ 規 格 な ど                      | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 特殊作業員                              |     | 人   |     |     |     |
| ★軽油                                |     | L   |     |     |     |
| 振動ロー(舗装用)〔ハンドガイド式〕<br>運転質量0.5～0.6t |     | 供用日 |     |     |     |
| 諸雑費                                | 1   | 式   |     |     |     |
| 【 合計 】                             | 1   | 日   |     |     |     |
| 【 単位当り 】                           | 1   | 日   |     |     |     |
|                                    |     |     |     |     |     |
|                                    |     |     |     |     |     |
|                                    |     |     |     |     |     |



施工代価表

1 日 当 り

| 名 称 ・ 規 格 な ど               | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|-----------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 特殊作業員                       |     | 人   |     |     |     |
| ★ガソリン<br>レギュラー              |     | L   |     |     |     |
| 振動コンパクタ[前進型]<br>機械質量40～60kg |     | 供用日 |     |     |     |
| 諸雑費                         | 1   | 式   |     |     |     |
| 【 合計 】                      | 1   | 日   |     |     |     |
| 【 単位当り 】                    | 1   | 日   |     |     |     |
|                             |     |     |     |     |     |
|                             |     |     |     |     |     |
|                             |     |     |     |     |     |

バックホウ運転費[標準型・排対型(2次)]  
山積0.28m3[平0.2]

施工代価表

1 h 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                           | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|---------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 運転手(特殊)                                                 |     | 人   |     |     |     |
| ★軽油                                                     |     | L   |     |     |     |
| バックホウ(クローラ型)[標準型・排対型(2次基準)]<br>標準バケット容量(山積0.28/平積0.2m3) |     | h   |     |     |     |
| 諸雑費                                                     | 1   | 式   |     |     |     |
| 【 合計 】                                                  | 1   | h   |     |     |     |
| 【 単位当り 】                                                | 1   | h   |     |     |     |
|                                                         |     |     |     |     |     |
|                                                         |     |     |     |     |     |
|                                                         |     |     |     |     |     |

施工代価表

1 日 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 運転手(一般)                      |     | 人   |     |     |     |
| ★軽油                          |     | L   |     |     |     |
| ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]<br>4t積級 |     | 供用日 |     |     |     |
| ダンプトラックタイヤ損耗費 良好<br>4t積      |     | 供用日 |     |     |     |
| 諸雑費                          | 1   | 式   |     |     |     |
| 【 合計 】                       | 1   | 日   |     |     |     |
| 【 単位当り 】                     | 1   | 日   |     |     |     |
|                              |     |     |     |     |     |
|                              |     |     |     |     |     |

舗装版切断  
アスファルト舗装版, 15cm以下, -, -

施工パッケージ

積算単位：m

| 区分       | 代 表 機 労 材 規 格                              | 構成比   | 単 価 | 補正式 | 備 考 |
|----------|--------------------------------------------|-------|-----|-----|-----|
| K<br>東京  | 機械                                         | 6.05  |     |     |     |
|          |                                            |       |     |     |     |
| K1<br>東京 | コンクリートカッタ〔ハキューム式・湿式〕 切削深20cm級ﾌﾟﾚｰﾄﾞ 径φ56cm | 4.09  |     |     |     |
|          |                                            |       |     |     |     |
| R<br>東京  | 労務                                         | 55.5  |     |     |     |
|          |                                            |       |     |     |     |
| R1<br>東京 | 特殊作業員                                      | 19.28 |     |     |     |
|          |                                            |       |     |     |     |
| R2<br>東京 | 土木一般世話役                                    | 9.9   |     |     |     |
|          |                                            |       |     |     |     |
| R3<br>東京 | 普通作業員                                      | 8.33  |     |     |     |
|          |                                            |       |     |     |     |
| Z<br>東京  | 材料                                         | 38.45 |     |     |     |
|          |                                            |       |     |     |     |
| Z1<br>東京 | ★コンクリートカッタ(ﾌﾟﾚｰﾄﾞ) 径22インチ                  | 35.21 |     |     |     |
|          |                                            |       |     |     |     |
| Z2<br>東京 | ★ｶﾞｰｿﾘﾝ ｴｷﾞｬｰ                              | 2.19  |     |     |     |
|          |                                            |       |     |     |     |

舗装版切断  
アスファルト舗装版, 15cm以下, -, -

施工パッケージ

積算単位：m

| 区分 | 代 表 機 労 材 規 格                      | 構成比 | 単 価 | 補正式 | 備 考 |
|----|------------------------------------|-----|-----|-----|-----|
|    | *** 単位当り ***                       |     |     |     |     |
|    |                                    |     |     |     |     |
|    | 積算単価（地区：001 県南（11 埼玉県）／2024-06-01） |     |     |     |     |
|    | 標準単価                               |     |     |     |     |
|    |                                    |     |     |     |     |
|    |                                    |     |     |     |     |
|    |                                    |     |     |     |     |
|    |                                    |     |     |     |     |
|    |                                    |     |     |     |     |
|    |                                    |     |     |     |     |
|    |                                    |     |     |     |     |
|    |                                    |     |     |     |     |
|    |                                    |     |     |     |     |
|    |                                    |     |     |     |     |
|    |                                    |     |     |     |     |
|    |                                    |     |     |     |     |

掘削  
土砂, 現場制約あり, -, -, -, -, -, -

施工パッケージ

積算単位：m3

| 区分       | 代 表 機 労 材 規 格                      | 構成比 | 単 価 | 補正式 | 備 考 |
|----------|------------------------------------|-----|-----|-----|-----|
| K<br>東京  | 機械                                 | 0   |     |     |     |
|          |                                    |     |     |     |     |
| R<br>東京  | 労務                                 | 100 |     |     |     |
|          |                                    |     |     |     |     |
| R1<br>東京 | 普通作業員                              | 100 |     |     |     |
|          |                                    |     |     |     |     |
| Z<br>東京  | 材料                                 | 0   |     |     |     |
|          |                                    |     |     |     |     |
|          | *** 単位当り ***                       |     |     |     |     |
|          |                                    |     |     |     |     |
|          | 積算単価（地区：001 県南（11 埼玉県）／2024-06-01） |     |     |     |     |
|          | 標準単価                               |     |     |     |     |
|          |                                    |     |     |     |     |
|          |                                    |     |     |     |     |
|          |                                    |     |     |     |     |
|          |                                    |     |     |     |     |
|          |                                    |     |     |     |     |
|          |                                    |     |     |     |     |

埋戻し  
現場制約あり, 土砂, 無し

施工パッケージ

積算単位：m3

| 区分       | 代 表 機 労 材 規 格                      | 構成比 | 単 価 | 補正式 | 備 考 |
|----------|------------------------------------|-----|-----|-----|-----|
| K<br>東京  | 機械                                 | 0   |     |     |     |
|          |                                    |     |     |     |     |
| R<br>東京  | 労務                                 | 100 |     |     |     |
|          |                                    |     |     |     |     |
| R1<br>東京 | 普通作業員                              | 100 |     |     |     |
|          |                                    |     |     |     |     |
| Z<br>東京  | 材料                                 | 0   |     |     |     |
|          |                                    |     |     |     |     |
|          | *** 単位当り ***                       |     |     |     |     |
|          |                                    |     |     |     |     |
|          | 積算単価（地区：001 県南（11 埼玉県）／2024-06-01） |     |     |     |     |
|          | 標準単価                               |     |     |     |     |
|          |                                    |     |     |     |     |
|          |                                    |     |     |     |     |
|          |                                    |     |     |     |     |
|          |                                    |     |     |     |     |
|          |                                    |     |     |     |     |
|          |                                    |     |     |     |     |