

令和6年度

工 事 仕 様 書

1. 工 事 名 市道幹第41号線外2線配給水管改良工事

工事番号: R6-B・4-22

2. 工 事 場 所 狭山市柏原・大字下広瀬地内

3. 工 事 概 要

工事の概要	管布設工 DIP φ 300mm GX形 L=514.8m	ソフトシール仕切弁設置工 φ 300mm K形 1基
	管布設工 DIP φ 200mm GX形 L=4.3m	ステンレス製地下式消火栓設置工 単口 1基
	管布設工 DIP φ 150mm GX形 L=28.2m	FCD地下式排水弁設置工 単口 1基
	管布設工 DIP φ 100mm GX形 L=4.3m	急速空気弁設置工 1基
	ソフトシール仕切弁設置工 φ 300mm GX形 10基	給水管布設工 4箇所
	ソフトシール仕切弁設置工 φ 200mm GX形 1基	不断水割T字設置工 DIP φ 350mm×300mm 1箇所
	ソフトシール仕切弁設置工 φ 150mm GX形 2基	簡易仕切弁工法 DIP φ 350mm 1箇所
	ソフトシール仕切弁設置工 φ 100mm GX形 2基	

設計条件	工種区分	開削工事及び小口径推進工事等
	経費年度	2023
	単価年度	2024-07-01
	施工地域・工事場所区分	一般交通等の影響あり②

本工事内訳書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	備考
配水管布設費	1	式			内訳第1号
給水管布設費	1	式			内訳第2号
配水管材料費	1	式			内訳第3号
給水管材料費	1	式			内訳第4号
安全費	1	式			内訳第5号
【 直接工事費計 】					
共通仮設費率額	1	式			
共通仮設費積上額	1	式			
運搬費	1	式			内訳第6号

本工事内訳書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	備考
【 共通仮設費計 】					
【 純工事費 】					
現場管理費率額	1	式			
【 現場管理費計 】					
【 工事原価 】					
一般管理費率額	1	式			
【 一般管理費計 】					
【 工事価格 】					
【 消費税等相当額 】					

本工事内訳書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	備考
【 工事費計 】					

施工内訳表

式

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
舗装切断工 3cm	10	m			代価第1号
舗装切断工 5 c m	54	m			代価第2号
舗装切断工 15 c m	970	m			代価第3号
舗装切断工 19cm	86	m			代価第4号
アスファルト切断濁水運搬費 積載量2t 運搬距離 5kmまで		台			
舗装版直接掘削・積込 バックホウ山積0.28m3 0cm超え10cm以下	24	m ²			代価第5号
舗装版直接掘削・積込 バックホウ山積0.28m3 10cm超15cm以下	420	m ²			代価第6号
舗装版破碎 アスファルト舗装版,無し,不要,15cmを超え40cm以下,-,有り	45	m2			施工第3号
バックホウ掘削積込 山積0.28m3[平積0.2]	670	m3			代価第7号

施工内訳表

式

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
管路埋戻費（機械埋戻） 発生土 バックホ山積0.28m ³ [平積0.20]	270	m ³			代価第8号
管路埋戻費（機械埋戻） 改良土 バックホ山積0.28m ³ [平積0.20]	130	m ³			代価第9号
残土処分工 発生土	374	m ³			代価第10号
残土処分工 AS	73	m ³			代価第11号
路盤工（施工幅1.8m未満） 再生砕石（RC-40） 厚10cm 1層仕上げ	5	m ²			代価第12号
路盤工（施工幅1.8m未満） 再生砕石（RC-40） 厚19cm	19	m ²			代価第13号
路盤工（施工幅1.8m未満） 再生砕石（RC-40） 厚30cm 2層仕上げ	420	m ²			代価第14号
路盤工（施工幅1.8m未満） 再生砕石（RC-40） 厚38cm 4層仕上げ	45	m ²			代価第15号
路盤工（施工幅1.8m未満） 再生粒調砕石（RM-40） 厚15cm 1層仕上げ	19	m ²			代価第16号

施工内訳表

式

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
路盤工(施工幅1.8m未満) 再生粒調砕石(RM-40) 厚23cm 2層仕上げ	420	m ²			代価第17号
路盤工(施工幅1.8m未満) 仕上り厚42cm ★再生粒度調整砕石(RM-40) 5層仕上げ	45	m ²			代価第18号
アスファルト舗装工(人力)(1層当り) 歩道(t ≤ 50mm) 密粒(再生材13) フライムコート 3cm 砂散布無	5	m ²			代価第19号
アスファルト舗装工(人力)(1層当り) 車道及び路肩(t ≤ 50mm) 密粒(再生材20) フライムコート 5cm 砂散布無	19	m ²			代価第20号
アスファルト舗装工(人力)(1層当り) 車道及び路肩(50 < t ≤ 70mm) 密粒(再生材20) フライムコート 7cm 砂散布無	466	m ²			代価第21号
鋳鉄管切断工 ハ°イ°切削切断機 300mm	31	口			代価第22号
鋳鉄管切断工 ハ°イ°切削切断機 200mm	2	口			代価第23号
鋳鉄管切断工 ハ°イ°切削切断機 150mm	5	口			代価第24号
鋳鉄管切断工 ハ°イ°切削切断機 100mm	2	口			代価第25号

施工内訳表

式

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
铸铁管吊込据付(機械)トラッククレーン吊込 300mm	514.8	m			代価第26号
铸铁管吊込据付(機械)トラッククレーン吊込 200mm	4.3	m			代価第27号
铸铁管吊込据付(機械)トラッククレーン吊込 150mm	28.2	m			代価第28号
铸铁管吊込据付(機械)トラッククレーン吊込 100mm	4.3	m			代価第29号
GX形継手接合 直管 300mm	83	口			代価第30号
GX形継手接合 直管 200mm	1	口			代価第31号
GX形継手接合 直管 150mm	5	口			代価第32号
GX形継手接合 異形管 300mm	33	口			代価第33号
GX形継手接合 異形管 200mm	1	口			代価第34号

施工内訳表

式

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
GX形継手接合 異形管 150mm	5	口			代価第35号
GX形継手接合 異形管 100mm	4	口			代価第36号
GX形継手 G-Linkを用いた異形管の接合(60%増) 300mm	37	口			代価第37号
GX形継手 G-Linkを用いた異形管の接合(60%増) 200mm	1	口			代価第38号
GX形継手 G-Linkを用いた異形管の接合(60%増) 150mm	3	口			代価第39号
鋳鉄製仕切弁設置 機械 縦型 300mm	11	基			代価第40号
鋳鉄製仕切弁設置 機械 縦型 200mm	1	基			代価第41号
鋳鉄製仕切弁設置 機械 縦型 150mm	2	基			代価第42号
仕切弁・バクテリア弁設置 人力 縦・横型 100mm	2	基			代価第43号

施工内訳表

式

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
ねじ式弁筐設置工(底版使用) A, B形1号 蓋30kg未満 受枠30以上60kg未満	16	箇所			代価第44号
地下式消火栓設置 機械施工 単口	2	箇所			代価第45号
空気弁設置 機械施工 75mm	1	基			代価第46号
フランジ継手JWWA7.5K 75(80)mm	3	口			代価第47号
仕切弁・空気弁ボックス設置工 円形3号 内寸500mm	3	箇所			代価第48号
メカニカル継手工 呼び径300mm 特殊押輪使用 割増率15%	3	口			代価第49号
メカニカル継手工 呼び径150mm 特殊押輪使用 割増率15%	5	口			代価第50号
メカニカル継手工 呼び径100mm 特殊押輪使用 割増率15%	2	口			代価第51号
鋳鉄管継手取外し工(K形) 呼び径150mm	1	口			代価第52号

施工内訳表

式

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
鋳鉄管継手取外し工(K形) 呼び径300mm	2	口			代価第53号
既設管撤去切断工(タケタイル鋳鉄管(FCD)) エンジンカッター使用 呼び径350mm	4	口			代価第54号
既設管撤去切断工(タケタイル鋳鉄管(FCD)) エンジンカッター使用 呼び径300mm	1	口			代価第55号
既設管撤去切断工(タケタイル鋳鉄管(FCD)) エンジンカッター使用 呼び径150mm	3	口			代価第56号
既設管撤去切断工(タケタイル鋳鉄管(FCD)) エンジンカッター使用 呼び径100mm	1	口			代価第57号
鋳鉄管明示テープ工(手間) 天端明示 有 300x6000	1,170.3	m			代価第58号
鋳鉄管明示テープ工(手間) 天端明示 有 200x5000	9.2	m			代価第59号
鋳鉄管明示テープ工(手間) 天端明示 有 150x5000	48	m			代価第60号
鋳鉄管明示テープ工(手間) 天端明示 有 100x4000	5.2	m			代価第61号

施工内訳表

式

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
管明示シート工(手間)	549.6	m			代価第62号
不断水連絡工 DIP用 φ350mm×φ300mm 分岐フランジ形	1	箇所			
フランジ継手工 呼び径300mm JWWA7.5K(F12)	1	口			代価第63号
簡易仕切弁工法	1	式			
アルミ矢板建込工(両側分) バックホウ・山積0.28m ³ /平積0.2m ³ 掘削深2.0m以下	64.7	m			代価第64号
アルミ矢板引抜工(両側分) トラッククレーン 油圧伸縮シブ型4.9t吊 掘削深2.0m以下	64.7	m			代価第65号
アルミ矢板建込工(両側分) バックホウ・山積0.28m ³ /平積0.2m ³ 掘削深2.5m以下	9.8	m			代価第66号
アルミ矢板引抜工(両側分) トラッククレーン 油圧伸縮シブ型4.9t吊 掘削深2.5m以下	9.8	m			代価第67号
アルミ矢板建込工(両側分) バックホウ・山積0.28m ³ /平積0.2m ³ 掘削深3.0m以下	24.1	m			代価第68号

施工内訳表

式

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
アルミ矢板引抜工(両側分) トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型4.9t吊 掘削深3.0m以下	24.1	m			代価第69号
軽量金属製支保材設置・撤去 水圧式ハブ型 1段(2.0m以下)	65	m			代価第70号
軽量金属製支保材設置・撤去 水圧式ハブ型 2段(3.5m以下)	34	m			代価第71号
土留め賃料	1	式			
【合計】	1	式			

施工内訳表

式

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
舗装版切断 アスファルト舗装版, 15cm以下, -, -	11	m			施工第1号
舗装版直接掘削・積込 バックホウ山積0.28m ³ 0cm超え10cm以下	3	m ²			代価第5号
バックホウ掘削積込 山積0.28m ³ [平積0.2]	3	m ³			代価第7号
管路埋戻費(機械埋戻) 改良土 バックホウ山積0.28m ³ [平積0.20]	1	m ³			代価第9号
残土処分工 発生土	3	m ³			代価第72号
残土処分工 AS	0.5	m ³			代価第11号
路盤工(施工幅1.8m未満) 再生碎石(RC-40) 厚30cm 2層仕上げ	3	m ²			代価第14号
路盤工(施工幅1.8m未満) 再生粒調碎石(RM-40) 厚23cm 2層仕上げ	3	m ²			代価第17号
アスファルト舗装工(人力)(1層当り) 車道及び路肩(50 < t ≤ 70mm)) 密粒(再生材20) フライムコート 7cm 砂散布無	3	m ²			代価第21号

施工内訳表

式

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径30mm	1.8	m			代価第73号
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径50mm	3.6	m			代価第74号
ナット分水栓建込み工 铸铁管 配水管呼び径300mm 取り出し径30mm	1	箇所			代価第75号
ナット分水栓建込み工 铸铁管 配水管呼び径300mm 取り出し径50mm	2	箇所			代価第76号
コア取付工 呼び径	3	箇所			代価第77号
止水栓取付け工 VP用 呼び径50mm 止水栓及び筐取付	1	箇所			代価第78号
給水管洗管工 φ20	1	箇所			代価第79号
給水管洗管工 φ25	2	箇所			代価第80号
管明示シート工 (手間)	5.4	m			代価第62号

施工内訳表

式

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
ダクタイル鋳鉄管 S種 直管 GX形 φ300mm×6000mm 内面粉体塗装 接合部品含む	83	本			管:
ダクタイル鋳鉄管 S種 直管 GX形 φ200mm×5000mm 内面粉体塗装 接合部品含む	1	本			管:
ダクタイル鋳鉄管 S種 直管 GX形 φ150mm×5000mm 内面粉体塗装 接合部品含む	6	本			管:
ダクタイル鋳鉄管 S種 直管 GX形 φ100mm×4000mm 内面粉体塗装 接合部品含む	1	本			管:
FCD曲管 GX形 φ300mm×45° 内面粉体塗装	16	個			管:
FCD曲管 GX形 φ300mm×22 1/2° 内面粉体塗装	1	個			管:
FCD曲管 GX形 φ150mm×22 1/2° 内面粉体塗装	1	個			管:
FCD両受曲管 GX形 φ300mm×22 1/2° 内面粉体塗装	1	個			管:
FCD両受曲管 GX形 φ150mm×22 1/2° 内面粉体塗装	1	個			管:

施工内訳表

式

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
FCD両受曲管 GX形 φ300mm×45° 内面粉体塗装	12	個			管:
FCD乙字管 GX形 φ150mm×H300mm 内面粉体塗装	1	個			管:
FCD乙字管 GX形 φ300mm×H450mm 内面粉体塗装	2	個			管:
FCD二受T字管 GX形 φ300mm×φ300mm 内面粉体塗装	2	個			管:
FCD二受T字管 GX形 φ300mm×φ200mm 内面粉体塗装	1	個			管:
FCD二受T字管 GX形 φ300mm×φ150mm 内面粉体塗装	2	個			管:
FCD二受T字管 GX形 φ300mm×φ100mm 内面粉体塗装	1	個			管:
FCDF付T字管 GX形 φ300mm×φ75mm I=300mm 内面粉体塗装	3	個			管:
FCDフレンジ短管(RF-GF形式) φ75mm×L100mm(B・P付、ワッシャー付、GF1号) 内面粉体塗装	3	個			管:

施工内訳表

式

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
ステンレス製補修弁 φ75mm×200L レバー式 右開(絶縁B・P付、GF2号)	1	個			管:
FCD補修弁 φ75mm×H200mm レバー式 右開(B・P付、ワッシャー付、GF1号) 内外面粉体塗装	2	個			管:
ステンレス製排気弁付消火栓 φ75mm 左開(B・P付、RF布入り)	1	基			管:
FCD排気弁付消火栓 φ75mm 左開(B・P付、ワッシャー付、RF布入り) 内外面粉体塗装	1	基			管:
FCD簡易分解式急速空気弁 φ25mm 町野式口金内蔵 フランジ一体形(B・P付、ワッシャー付、RF布入り) 内外面粉体塗装	1	基			管:
消火栓筐・鉄蓋1式(φ500mm×690H) 鉄蓋φ500×100H、調整リングφ500×50H、上部壁φ500×200H、中間壁φ500×100H、下部壁φ500×200H、底版φ500×40H、緊結ボルト・セツ	1	組			
排水弁筐・鉄蓋1式(φ500mm×690H) 鉄蓋φ500×100H、調整リングφ500×50H、上部壁φ500×200H、中間壁φ500×100H、下部壁φ500×200H、底版φ500×40H、緊結ボルト・セツ	1	組			
空気弁筐・鉄蓋1式(φ500mm×690H) 鉄蓋φ500×100H、調整リングφ500×50H、上部壁φ500×200H、中間壁φ500×100H、下部壁φ500×200H、底版φ500×40H、緊結ボルト・セツ	1	組			
FCD継輪 GX形 φ300mm 内面粉体塗装	2	個			管:

施工内訳表

式

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
FCD継輪 K形 φ150mm 内面粉体塗装	1	個			管:
FCD短管1号 K形 RF形式 φ300mm 内面粉体塗装	1	個			管:
FCDフットシル仕切弁 K形 φ300mm 7.5K(B・P付、ワッシャー付、RF布入り) 内外面粉体塗装	1	基			管:
FCDフットシル仕切弁(キャップ式) GX形 受挿し φ300mm 右開(3種 10K) 内外面粉体塗装	9	基			管:
FCDフットシル仕切弁(キャップ式) GX形 受挿し φ200mm 右開(3種 10K) 内外面粉体塗装	1	基			管:
FCDフットシル仕切弁(キャップ式) GX形 受挿し φ150mm 右開(3種 10K) 内外面粉体塗装	2	基			管:
FCDフットシル仕切弁(キャップ式) GX形 受挿し φ100mm 右開(3種 10K) 内外面粉体塗装	2	基			管:
FCDフットシル仕切弁(キャップ式) GX形 両受 φ300mm 右開(3種 10K) 内外面粉体塗装	1	基			管:
FCD仕切弁筐 中型(口径、管種表示型) 内シ式(浅埋用) H=510~690mm	16	基			

施工内訳表

式

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
RC座台 中型 H=70mm	16	個			
★硬質塩化ビニル管(薄肉管) VU-200	16	m			
接合材料 GX形 接合セット(異形管・ソフトソール専用) φ300mm	33	組			管:
接合材料 GX形 接合セット(異形管・ソフトソール専用) φ150mm	5	組			管:
ライフ GX形(ライフボード含む) φ300mm 内外面粉体塗装	28	組			管:
ライフ GX形(ライフボード含む) φ200mm 内外面粉体塗装	1	組			管:
ライフ GX形(ライフボード含む) φ150mm 内外面粉体塗装	4	組			管:
G-Linkセット φ300mm	37	組			管:
G-Linkセット φ200mm	1	組			管:

施工内訳表

式

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
G-Linkセツト φ150mm	3	組			管:
FCD管栓帽 DIP用 φ350mm (B・P付) 離脱防止内面粉体塗装	2	個			
FCD管栓帽 DIP用 φ300mm(B・P付) 離脱防止 内面粉体塗装	1	個			管:
FCD管栓帽 DIP用 φ200mm(B・P付) 離脱防止 内面粉体塗装	1	個			管:
FCD管栓帽 DIP用 φ100mm(B・P付) 離脱防止 内面粉体塗装	1	個			管:
FCD同軸抜止押輪 K形 φ300mm(ハイミツT頭ホルト・ナット・パッキン付)	3	個			管:
FCD同軸抜止押輪 K形 φ150mm(ハイミツT頭ホルト・ナット・パッキン付)	5	個			管:
FCD異種管継手(離脱防止付) VC型 φ100mm(B・P付) 内面粉体塗装	1	個			管:
管明示テープ 幅3cm×20m	62	巻			

施工内訳表

式

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
HIVP 直管 φ 30mm×4000mm	1	本			管:
HIVP 直管 φ 50mm×4000mm	1	本			管:
HIソケット φ 30mm	1	個			管:
HIソケット φ 50mm	2	個			管:
フレキブル継手 φ 30mm×L800mm 砲金製ナット・VPソケット	1	個			管:
フレキブル継手 φ 50mm×L800mm 砲金製ナット・VPソケット	2	個			管:
青銅製ソフトシル仕切弁 φ 50mm 頭部四角 右開(HI GN付・パッキン付)	1	個			管:
FCDSV筐(公道用) 浅埋用 市章、口径、開閉表示型 内衽式 内径φ170 H=510~690mm	1	個			
RC座台 中型 H=70mm	1	個			

施工内訳表

式

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
★硬質塩化ビニル管(薄肉管) VU-200	1	m			
ナット付分水栓(防食フィルム付) CIP用 φ300mm×φ30mm 密着コ付	1	個			管:
ナット付分水栓(防食フィルム付) CIP用 φ300mm×φ50mm 密着コ付	2	個			管:
埋設シート 幅15cm・市マーク入り	5.4	m			
【合計】	1	式			

施工代価表

100 m² 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
バックホウ運転費[標準型・排対型(2次)] 山積0.28m3[平0.2]		h			代価第5000号
諸雑費	1	式			
【 合計 】	100	m ²			
【 単位当り 】	1	m ²			

施工代価表

100 m² 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
バックホウ運転費[標準型・排対型(2次)] 山積0.28m3[平0.2]		h			代価第5000号
諸雑費	1	式			
【合計】	100	m ²			
【単位当り】	1	m ²			

バックホウ掘削積込
山積0.28m3[平積0.2]

施工代価表

代価第7号

頁0034

100 m3 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
バックホウ運転費[標準型・排対型(2次)] 山積0.28m3[平0.2]		h			代価第5000号
諸雑費	1	式			
【 合計 】	100	m3			
【 単位当り 】	1	m3			

施工代価表

100 m3 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
バックホウ運転費[標準型・排対型(2次)] 山積0.28m3[平0.2]		h			代価第5000号
クワ運転（賃料） 60～80kg		日			代価第5001号
諸雑費	1	式			
【 合計 】	100	m3			
【 単位当り 】	1	m3			

施工代価表

100 m3 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
バックホウ運転費[標準型・排対型(2次)] 山積0.28m3[平0.2]		h			代価第5000号
クワ運転（賃料） 60～80kg		日			代価第5001号
粒状改良土(プラント渡し) 最大粒径13mm 締固換算値1.35	135	m3			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	100	m3			
【 単位当り 】	1	m3			

路盤工（施工幅1.8m未満）
再生砕石（RC-40）厚10cm 1層仕上げ

施工代価表

代価第12号

頁0039

100 m² 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
普通作業員		人			
★再生クラッシャー RC-40	12.7	m ³			
クワ ^ハ 運転 60～80kg		日			代価第5005号
諸雑費	1	式			
【 合計 】	100	m ²			
【 単位当り 】	1	m ²			

施工代価表

100 m² 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
普通作業員		人			
★再生クラッシャー RC-40	24.13	m ³			
クワ ^ハ 運転 60～80kg		日			代価第5005号
諸雑費	1	式			
【 合計 】	100	m ²			
【 単位当り 】	1	m ²			

路盤工（施工幅1.8m未満）
再生砕石（RC-40）厚30cm 2層仕上げ

施工代価表

代価第14号

頁0041

100 m² 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
普通作業員		人			
★再生クラッシャー RC-40	38.1	m ³			
クワ ^ハ 運転 60～80kg		日			代価第5005号
諸雑費	1	式			
【 合計 】	100	m ²			
【 単位当り 】	1	m ²			

路盤工（施工幅1.8m未満）
再生砕石（RC-40）厚38cm 4層仕上げ

施工代価表

代価第15号

頁0042

100 m² 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
普通作業員		人			
★再生クラッシャー RC-40	48.26	m ³			
クワ ^ハ 運転 60～80kg		日			代価第5005号
諸雑費	1	式			
【 合計 】	100	m ²			
【 単位当り 】	1	m ²			

路盤工（施工幅1.8m未満）
再生粒調碎石（RM-40） 厚15cm 1層仕上げ

施工代価表

代価第16号

頁0043

100 m² 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
普通作業員		人			
★再生粒度調整碎石 RM-40	19.05	m ³			
クワ [°] 運転 60～80kg		日			代価第5005号
諸雑費	1	式			
【 合計 】	100	m ²			
【 単位当り 】	1	m ²			

施工代価表

100 m² 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
普通作業員		人			
★再生粒度調整砕石 RM-40	29.21	m ³			
クワ ^ハ 運転 60～80kg		日			代価第5005号
諸雑費	1	式			
【 合計 】	100	m ²			
【 単位当り 】	1	m ²			

路盤工(施工幅1.8m未満)

仕上り厚42cm ★再生粒度調整碎石(RM-40) 5層仕上げ

施工代価表

代価第18号

頁0045

100 m2 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
普通作業員		人			
★再生粒度調整碎石 RM-40	53.34	m3			
クワ運転		日			代価第5006号
諸雑費	1	式			
【合計】	100	m2			
【単位当り】	1	m2			

施工代価表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
再生アスファルト混合物 再生密粒度アスコン(13)	7.26	t			
★アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	126	L			
振動ローラ運転[ハンドガイド式] 0.5～0.6t		日			代価第5007号
振動コンパクタ運転[前進型] 40～60kg		日			代価第5008号
諸雑費	1	式			
【合計】	100	m ²			

施工代価表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
再生アスファルト混合物 再生密粒度アスコン(20)	12.573	t			
★アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	126	L			
振動ローラ運転[ハンドガイド式] 0.5～0.6t		日			代価第5007号
振動コンパクタ運転[前進型] 40～60kg		日			代価第5008号
諸雑費	1	式			
【 合計 】	100	m ²			

アスファルト舗装工（人力）（1層当り） 車道及び路肩（50 < t ≤ 70mm）
 密粒（再生材20） プライムコート
 7cm 砂散布無

施工代価表

代価第21号

頁0050

100 m² 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
再生アスファルト混合物 再生密粒度アスコン(20)	17.602	t			
★アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	126	L			
振動ローラ運転[ハンドガイド式] 0.5～0.6t		日			代価第5007号
振動コンパクタ運転[前進型] 40～60kg		日			代価第5008号
諸雑費	1	式			
【 合計 】	100	m ²			

施工代価表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
鑄鉄管切断機損料 φ 300		日			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

施工代価表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
鑄鉄管切断機損料 φ200		日			
諸雑費	1	式			
【合計】	1	口			
【単位当り】	1	口			

施工代価表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
鑄鉄管切断機損料 φ 150		日			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

施工代価表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
鑄鉄管切断機損料 φ100		日			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

施工代価表

10 m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
配管工		人			
普通作業員		人			
トラックレン運転費[油圧伸縮ジブ型] 4.9t吊		h			代価第5009号
諸雑費	1	式			
【合計】	10	m			
【単位当り】	1	m			

施工代価表

10 m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
配管工		人			
普通作業員		人			
トラッククレーン運転費[油圧伸縮ジブ型] 4.9t吊		h			代価第5009号
諸雑費	1	式			
【合計】	10	m			
【単位当り】	1	m			

施工代価表

10 m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
配管工		人			
普通作業員		人			
トラッククレーン運転費[油圧伸縮ジブ型] 4.9t吊		h			代価第5009号
諸雑費	1	式			
【合計】	10	m			
【単位当り】	1	m			

施工代価表

10 m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
配管工		人			
普通作業員		人			
トラックレン運転費[油圧伸縮ジブ型] 4.9t吊		h			代価第5009号
諸雑費	1	式			
【合計】	10	m			
【単位当り】	1	m			

施工代価表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

施工代価表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

施工代価表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

施工代価表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

施工代価表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

施工代価表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【合計】	1	口			
【単位当り】	1	口			

施工代価表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

施工代価表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

施工代価表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【合計】	1	口			
【単位当り】	1	口			

施工代価表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【合計】	1	口			
【単位当り】	1	口			

施工代価表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
配管工		人			
普通作業員		人			
トラック運転費[クレーン装置付] 4～4.5t積 2.9t吊		h			代価第5010号
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	基			
【 単位当り 】	1	基			

施工代価表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
配管工		人			
普通作業員		人			
トラック運転費[クレーン装置付] 4～4.5t積 2.9t吊		h			代価第5010号
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	基			
【 単位当り 】	1	基			

施工代価表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
配管工		人			
普通作業員		人			
トラック運転費[クレーン装置付] 4～4.5t積 2.9t吊		h			代価第5010号
諸雑費	1	式			
【合計】	1	基			
【単位当り】	1	基			

施工代価表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	基			
【 単位当り 】	1	基			

施工代価表

1 箇所 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
普通作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

施工代価表

1 箇所 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
配管工		人			
普通作業員		人			
トラック運転費[クレーン装置付] 4～4.5t積 2.9t吊		h			代価第5010号
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

施工代価表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
配管工		人			
普通作業員		人			
トラック運転費[クレーン装置付] 4～4.5t積 2.9t吊		h			代価第5010号
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	基			
【 単位当り 】	1	基			

施工代価表

1箇所 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【合計】	1	箇所			
【単位当り】	1	箇所			
鉄蓋1個					
調整リング 50mm 1個					
上部壁200mm 1個					
中部壁100mm 1個					
下部壁200mm 1個					
底版40mm 1個					

施工代価表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
配管工 割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【合計】	1	口			
【単位当り】	1	口			

施工代価表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【合計】	1	口			
【単位当り】	1	口			

施工代価表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【合計】	1	口			
【単位当り】	1	口			

施工代価表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
エンジンカッター損料		日			
諸雑費	1	式			
【合計】	1	口			
【単位当り】	1	口			

施工代価表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
エンジンカッター損料		日			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

施工代価表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
エンジンカッター損料		日			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

施工代価表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
エンジンカッター損料		日			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

施工代価表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【合計】	1	口			
【単位当り】	1	口			

アルミ板建込工(両側分)

バックホウ・山積0.28m3/平積0.2m3 掘削深2.0m以下

施工代価表

代価第64号

頁0094

100 m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
バックホウ運転費[標準型・排対型(2次)] 山積0.28m3[平0.2]		h			代価第5011号
諸雑費	1	式			
【 合計 】	100	m			
【 単位当り 】	1	m			

アルミ矢板引抜工(両側分)

トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型4.9t吊 掘削深2.0m以下

施工代価表

代価第65号

頁0095

100 m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
★トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型] 4.9t吊		日			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	100	m			
【 単位当り 】	1	m			

アルミ板建込工(両側分)

バックホウ・山積0.28m3/平積0.2m3 掘削深2.5m以下

施工代価表

代価第66号

頁0096

100 m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
バックホウ運転費[標準型・排対型(2次)] 山積0.28m3[平0.2]		h			代価第5011号
諸雑費	1	式			
【 合計 】	100	m			
【 単位当り 】	1	m			

アルミ矢板引抜工(両側分)

トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型4.9t吊 掘削深2.5m以下

施工代価表

代価第67号

頁0097

100 m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
★トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型] 4.9t吊		日			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	100	m			
【 単位当り 】	1	m			

アルミ板建込工(両側分)

バックホウ・山積0.28m3/平積0.2m3 掘削深3.0m以下

施工代価表

代価第68号

頁0098

100 m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
バックホウ運転費[標準型・排対型(2次)] 山積0.28m3[平0.2]		h			代価第5011号
諸雑費	1	式			
【 合計 】	100	m			
【 単位当り 】	1	m			

アルミ矢板引抜工(両側分)
トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型4.9t吊 掘削深3.0m以下

施工代価表

代価第69号

頁0099

100 m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
★トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型] 4.9t吊		日			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	100	m			
【 単位当り 】	1	m			

施工代価表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	100	m			
【 単位当り 】	1	m			

施工代価表

100 m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【合計】	100	m			
【単位当り】	1	m			

施工代価表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	10	m			
【 単位当り 】	1	m			

施工代価表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	10	m			
【 単位当り 】	1	m			

サドル分水栓建込み工
鋳鉄管 配水管呼び径300mm 取り出し径30mm

施工代価表

代価第75号

頁0105

1 箇所 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

サドル分水栓建込み工
鋳鉄管 配水管呼び径300mm 取り出し径50mm

施工代価表

代価第76号

頁0106

1 箇所 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

施工代価表

1 箇所 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
配管工 割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

施工代価表

1 箇所 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

施工代価表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
運転手(特殊)		人			
★軽油		L			
バックホウ(クローラ型)[標準型・排対型(2次基準)] 標準バケット容量(山積0.28/平積0.2m3)		h			
諸雑費	1	式			
【合計】	1	h			
【単位当り】	1	h			

施工代価表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
特殊作業員		人			
★ガソリン レギュラー		L			
★タンパ 及びピラマ 質量 60~80kg		日			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	日			
【 単位当り 】	1	日			

施工代価表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
運転手(一般)		人			
★軽油		L			
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級		供用日			
ダンプトラックタイヤ損耗費 良好 4t積		供用日			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	日			
【 単位当り 】	1	日			

施工代価表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
特殊作業員		人			
★ガソリン レギュラー		L			
★タンパ 及びピラマ 質量 60～80kg		日			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	日			
【 単位当り 】	1	日			

施工代価表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
特殊作業員		人			
★ガソリン レギュラー		L			
★クハ° 及びバランマ 質量 60~80kg		日			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	日			
【 単位当り 】	1	日			

施工代価表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
特殊作業員		人			
★軽油		L			
振動ロー(舗装用)[ハッドガイト式] 運転質量0.5～0.6t		供用日			
諸雑費	1	式			
【合計】	1	日			
【単位当り】	1	日			

施工代価表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
特殊作業員		人			
★ガソリン レギュラー		L			
振動コンパクタ[前進型] 機械質量40～60kg		供用日			
諸雑費	1	式			
【合計】	1	日			
【単位当り】	1	日			

施工代価表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
運転手(特殊)		人			
★軽油		L			
トラッククレーン[トラッククレーン・油圧伸縮ジブ型] 4.9t吊		h			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	h			
【 単位当り 】	1	h			

トラック運転費[クレーン装置付]
4～4.5t積 2.9t吊

施工代価表

代価第5010号

頁0123

1 h 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
運転手(特殊)		人			
★軽油		L			
トラック[クレーン装置付] ベーストラック4～4.5t積吊能力2.9t		h			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	h			
【 単位当り 】	1	h			

施工代価表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
運転手(特殊)		人			
★軽油		L			
バックホウ(クローラ型)[標準型・排対型(2次基準)] 標準バケット容量(山積0.28/平積0.2m ³)		h			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	h			
【 単位当り 】	1	h			

施工代価表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
運転手(一般)		人			
★軽油		L			
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級		供用日			
ダンプトラックタイヤ損耗費 良好 4t積		供用日			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	日			
【 単位当り 】	1	日			

施工代価表

1 箇所 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

施工代価表

1 箇所 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

施工パッケージ

積算単位：m

区分	代表機労材規格	構成比	単価	補正式	備考
K 東京	機械	6.05			
K1 東京	コンクリートカッタ[バキューム式・湿式] 切削深20cm級フレッド径φ56cm	4.09			
R 東京	労務	55.5			
R1 東京	特殊作業員	19.28			
R2 東京	土木一般世話役	9.9			
R3 東京	普通作業員	8.33			
Z 東京	材料	38.45			
Z1 東京	★コンクリートカッタ(フレッド) 径22インチ	35.21			
Z2 東京	★ガソリンレキユレー	2.19			

舗装版切断
 アスファルト舗装版, 15cmを超え30cm以下, -, -

施工パッケージ

施工第2号

頁0131

積算単位：m

区分	代表機労材規格	構成比	単価	補正式	備考
K	機械	11.5			
東京					
K1	コンクリートカッタ[ハキューム式(超低騒音型)・湿式] 切削深30cm級フレッド径φ75cm	7.77			
東京					
R	労務	40.6			
東京					
R1	特殊作業員	14.06			
東京					
R2	土木一般世話役	7.26			
東京					
R3	普通作業員	6.11			
東京					
Z	材料	47.9			
東京					
Z1	★コンクリートカッタ(フレッド) 径30インチ	21.21			
東京					
Z2	★コンクリートカッタ(フレッド) 径22インチ	14.55			
東京					

施工パッケージ

積算単位: m2

区分	代表機労材規格	構成比	単価	補正式	備考
K 東京	機械	18.66			
K1 東京	★バックホウ(クローラ) [標準] 山積0.45m3(平積0.35m3)	10.37			
K2 東京	大型ブレイカ(ベアマシン含まず) [油圧式] 質量600~800kg級	7.75			
R 東京	労務	72.62			
R1 東京	運転手(特殊)	29.92			
R2 東京	普通作業員	26.34			
R3 東京	土木一般世話役	14.25			
Z 東京	材料	8.72			
Z1 東京	★軽油	8.47			

