

令和6年度

工 事 仕 様 書

1. 工 事 名 市道D第445号線配給水管改良工事

工事番号: R6-B・4-25

2. 工 事 場 所 狭山市大字上奥富地内

3. 工 事 概 要

工事の概要	管布設工	DIP φ 100mm	GX形	L=246.8m
	ソフトシール仕切弁設置工	φ 100mm	GX形	5基
	ステンレス製地下式消火栓設置工	単口		2基
	給水管布設工		34箇所	
	仮設管布設・撤去工		一式	
	既設管撤去		一式	

設計条件	工種区分	開削工事及び小口径推進工事等
	経費年度	2023
	単価年度	2024-08-01
	施工地域・工事場所区分	一般交通等の影響あり②

本工事内訳書

頁0002

費目・工種・種別・細目	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配水管布設費	1	式			内訳第1号
給水管布設費	1	式			内訳第2号
配水管材料費	1	式			内訳第3号
給水管材料費	1	式			内訳第4号
安全費	1	式			内訳第5号
【 直接工事費計 】					
共通仮設費率額	1	式			
共通仮設費積上額	1	式			
運搬費	1	式			内訳第6号

本工事内訳書

頁0003

費目・工種・種別・細目	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
【 共通仮設費計 】					
【 純工事費 】					
現場管理費率額	1	式			
【 現場管理費計 】					
【 工事原価 】					
一般管理費率額	1	式			
【 一般管理費計 】					
【 工事価格 】					
【 消費税等相当額 】					

本工事内訳書

頁0004

[illegible]

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版切断工	500	m			代価第1号
ｱｽﾌｧﾙﾄ切断濁水運搬費 積載量2t 運搬距離 5kmまで		台			
舗装版直接掘削・積込 ﾎﾞｯｸｽ山積0.28m3 0cm超え10cm以下	186	m ²			代価第2号
ﾎﾞｯｸｽ掘削積込 山積0.28m3[平積0.2]	240	m3			代価第3号
管路埋戻費（機械埋戻） 発生土 ﾎﾞｯｸｽ山積0.28m3[平積0.20]	170	m3			代価第4号
残土処分工 発生土	44	m3			代価第5号
残土処分工 ASガラ	9	m3			代価第6号
路盤工（施工幅1.8m未満） 再生碎石（RC-40） 厚19cm	186	m ²			代価第7号
路盤工（施工幅1.8m未満） 再生粒調碎石（RM-40） 厚15cm	186	m ²			代価第8号

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アスファルト舗装工（人力）（1層当り） 車道及び路肩（ t ≤50mm） 密粒（再生材13） プライムコート 5cm 砂散布無	186	m ²			代価第9号
アルミ矢板建込工(両側分) バックホウ・山積0.28m3/平積0.2m3 掘削深2.0m以下	6.8	m			代価第10号
アルミ矢板引抜工(両側分) トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型4.9t吊 掘削深2.0m以下	6.8	m			代価第11号
支保材設置・撤去(水圧式ハイdraulicポート) 1段 掘削深2.0m以下	6.8	m			代価第12号
土留め賃料	1	式			
鋳鉄管吊込据付（人力） 100mm	246.8	m			代価第13号
鋳鉄管切断工 ハイブ切削切断機 100mm	10	口			代価第14号
GX形継手接合 直管 100mm	61	口			代価第15号
GX形継手接合 異形管 100mm	16	口			代価第16号

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
GX形継手 G-Linkを用いた異形管の接合 (60%増) 100mm	12	口			代価第17号
仕切弁・バタフライ弁設置 人力 縦・横型 100mm	5	基			代価第18号
ねじ式弁筐設置工(底版使用) A, B形1号 蓋30kg未満 受枠30以上60kg未満	5	箇所			代価第19号
地下式消火栓設置 人力施工 単口	2	箇所			代価第20号
フランジ継手JWWA7.5K 75(80)mm	4	口			代価第21号
仕切弁・空気弁ボックス設置工 円形3号 内寸500mm	2	箇所			代価第22号
メカニカル継手工 呼び径100mm 特殊押輪使用 割増率15%	1	口			代価第23号
鋳鉄管明示テープ工(手間) 天端明示 有 100x4000	317.2	m			代価第24号
管明示シート工(手間)	245.5	m			代価第25号

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
硬質塩化ビニル管切断 100mm	2	口			代価第26号
鋳鉄管継手取外し工 K形 特殊押輪15%増 100mm	2	口			代価第27号
舗装版切断工	470	m			代価第1号
舗装版直接掘削・積込 バックホウ山積0.28m3 0cm超え10cm以下	518	m ²			代価第2号
バックホウ掘削積込 山積0.28m3〔平積0.2〕	79	m3			代価第3号
管路埋戻費（機械埋戻） 粒状改良土 バックホウ山積0.28m3〔平積0.20〕	3	m3			代価第28号
管路埋戻費（機械埋戻） 発生土 バックホウ山積0.28m3〔平積0.20〕	36	m3			代価第4号
残土処分工 発生土	41	m3			代価第5号
残土処分工 ASガラ	26	m3			代価第6号

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
路盤工（施工幅1.8m未満） 再生碎石（RC-40） 厚19cm	4	m ²			代価第7号
路盤工（施工幅1.8m未満） 再生粒調碎石（RM-40） 厚15cm	261	m ²			代価第8号
アスファルト舗装工（人力）（1層当り） 車道及び路肩（ t ≤50mm） 密粒（再生材13） フライムコート 5cm 砂散布無	518	m ²			代価第9号
仮設ホリエチレン管設置・撤去工 呼び径50mm 再使用しない撤去 撤去率30%	928	m			代価第29号
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径20mm	16	m			代価第30号
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径25mm	1	m			代価第31号
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径30mm	8	m			代価第32号
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径40mm	2	m			代価第33号
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径50mm	7	m			代価第34号

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ポ リエチレン管継手工 呼び径20mm	32	口			代価第35号
ポ リエチレン管継手工 呼び径25mm	2	口			代価第36号
ポ リエチレン管継手工 呼び径30mm	16	口			代価第37号
ポ リエチレン管継手工 呼び径40mm	6	口			代価第38号
ポ リエチレン管継手工 呼び径50mm	240	口			代価第39号
小口径鋼管ねじ込み接合工 呼び径20mm	48	口			代価第40号
小口径鋼管ねじ込み接合工 呼び径25mm	3	口			代価第41号
小口径鋼管ねじ込み接合工 呼び径32mm	24	口			代価第42号
小口径鋼管ねじ込み接合工 呼び径40mm	6	口			代価第43号

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
小口径鋼管ねじ込み接合工 呼び径50mm	89	口			代価第44号
小口径鋼管ねじ込み接合工 呼び径65mm	3	口			代価第45号
ナール分水栓建込み工 ビニル管 配水管呼び径100mm 取り出し径50mm	8	箇所			代価第46号
給水管洗管工 φ 13mm	11	箇所			代価第47号
給水管洗管工 φ 20mm	23	箇所			代価第48号
硬質塩化ビニル管切断工 呼び径100mm	1	口			代価第49号
メニカル継手工 呼び径100mm 特殊押輪使用 割増率15%	1	口			代価第23号
撤去管吊上げ積込み 硬質塩化ビニル管 呼び径100mm	249	m			代価第50号
既設管撤去切断工(硬質塩化ビニル管) 呼び径100mm	73	口			代価第51号

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版切断工	130	m			代価第1号
舗装版直接掘削・積込 バックホウ山積0.28m3 0cm超え10cm以下	36	m ²			代価第2号
バックホウ掘削積込 山積0.28m3[平積0.2]	40	m3			代価第3号
掘削 土砂, 現場制約あり, -, -, -, -, -, -	1	m3			施工第1号
管路埋戻費（機械埋戻） 粒状改良土 バックホウ山積0.28m3[平積0.20]	9	m3			代価第28号
管路埋戻費（機械埋戻） 発生土 バックホウ山積0.28m3[平積0.20]	20	m3			代価第4号
埋戻し 現場制約あり, 土砂, 無し	1	m3			施工第2号
残土処分工 発生土	19	m3			代価第5号
残土処分工 ASガラ	2	m3			代価第6号

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
路盤工（施工幅1.8m未満） 再生碎石（RC-40） 厚19cm	36	m ²			代価第7号
路盤工（施工幅1.8m未満） 再生粒調碎石（RM-40） 厚15cm	36	m ²			代価第8号
アスファルト舗装工（人力）（1層当り） 車道及び路肩（t ≤50mm） 密粒（再生材13） フライムコート 5cm 砂散布無	36	m ²			代価第9号
硬質塩化ビニル管据付工 13mm	2	m			代価第53号
硬質塩化ビニル管据付工 20mm	23.5	m			代価第54号
硬質塩化ビニル管据付工 25mm	2	m			代価第55号
硬質塩化ビニル管据付工 30mm	21.9	m			代価第56号
硬質塩化ビニル管据付工 40mm	4.6	m			代価第57号
硬質塩化ビニル管据付工 50mm	15.6	m			代価第58号

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1/2"分水栓建込み工 鋳鉄管 配水管呼び径100mm 取り出し径20mm	16	箇所			代価第59号
1/2"分水栓建込み工 鋳鉄管 配水管呼び径100mm 取り出し径25mm	1	箇所			代価第60号
1/2"分水栓建込み工 鋳鉄管 配水管呼び径100mm 取り出し径30mm	8	箇所			代価第61号
1/2"分水栓建込み工 鋳鉄管 配水管呼び径100mm 取り出し径40mm	2	箇所			代価第62号
1/2"分水栓建込み工 鋳鉄管 配水管呼び径100mm 取り出し径50mm	7	箇所			代価第63号
コア取付工 呼び径	34	箇所			代価第64号
止水栓取付け工 VP用 呼び径20mm 止水栓及び筐取付	2	箇所			代価第65号
止水栓取付け工 VP用 呼び径30mm 止水栓及び筐取付	5	箇所			代価第66号
止水栓取付け工 VP用 呼び径50mm 止水栓及び筐取付	1	箇所			代価第67号

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
量水器取付け工(ねじ込み接合) 呼び径13mm 量水器及び筐取付	2	箇所			代価第68号
給水管洗管工 φ 13mm	9	箇所			代価第47号
給水管洗管工 φ 20mm	23	箇所			代価第48号
管明示シート工(手間のみ)	59.6	m			代価第69号
【 合計 】	1	式			

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ダクタイル鋳鉄管 S種 直管 GX形 φ100mm×4000mm 内面粉体塗装 接合部品含む	61	本			管：
FCD曲管 GX形 φ100mm×45° 内面粉体塗装	1	個			管：
FCD曲管 GX形 φ100mm×22 1/2° 内面粉体塗装	1	個			管：
FCD曲管 GX形 φ100mm×11 1/4° 内面粉体塗装	3	個			管：
FCD両受曲管 GX形 φ100mm×45° 内面粉体塗装	3	個			管：
FCD乙字管 GX形 φ100mm×H450mm 内面粉体塗装	3	個			管：
FCDF付T字管 GX形 φ100mm×φ75mm I=200mm 内面粉体塗装	2	個			管：
FCDフランジ 短管 (RF-GF形式) φ75mm×L400mm (B・P付、ワッシャー付、GF1号) 内面粉体塗装	2	個			管：
ステンレス製補修弁 φ75mm×200L レバー式 右開 (絶縁B・P付、GF2号)	2	個			管：

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ステンレス製地下式消火栓 単口 φ75mm 左開(B・P付、RF布入り)	2	基			管:
消火栓筐・鉄蓋1式(φ500mm×690H) 鉄蓋φ500×100H、調整リングφ500×50H、上部壁φ500×200H、中間壁φ500×100H、下部壁φ500×200H、底版φ500×40H、緊結ボルト・セッ	2	組			
FCD継輪 GX形 φ100mm 内面粉体塗装	1	個			管:
FCD両受短管 GX形 φ100mm 内面粉体塗装	2	個			管:
FCDソフトシル仕切弁(キャップ式) GX形 受挿し φ100mm 右開(3種 10K) 内外面粉体塗装	5	基			管:
FCD仕切弁筐 中型(口径、管種表示型) 内襯式(浅埋用) H=510～690mm	5	基			
RC座台 中型 H=70mm	5	個			
★硬質塩化ビニル管(薄肉管) VU-200	5	m			
接合材料 GX形 接合セット(異形管・ソフトシル弁用) φ100mm	16	組			管:

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ライケ GX形(ライボート`含む) φ100mm 内外面粉体塗装	14	組			管:
G-Linkセット φ100mm	12	組			管:
FCD管栓帽 DIP用 φ100mm(B・P付) 離脱防止 内面粉体塗装	1	個			管:
管明示テープ 幅3cm×20m	16	巻			
埋設シート 幅15cm・市マーク入り	245.5	m			
ポリエチレン管(1種) 水道用二層管 φ50mm	928	m			管:
HIVP 直管 φ20mm×4000mm	4	本			管:
HIVP 直管 φ25mm×4000mm	1	本			管:
HIVP 直管 φ30mm×4000mm	2	本			管:

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
HIVP 直管 φ 40mm×4000mm	1	本			管：
HIVP 直管 φ 50mm×4000mm	2	本			管：
カップ リング ソケット φ 50mm 白メッキ・砲金ツメ付 ポリエチレン管用	8	個			管：
オスアダプター φ 50mm 白メッキ・砲金ツメ付 ポリエチレン管用	56	個			管：
メスアダプター φ 50mm 白メッキ・砲金ツメ付 ポリエチレン管用	8	個			管：
カップ リング エルボ φ 50mm 白メッキ・砲金ツメ付 ポリエチレン管用	31	個			管：
枝シェカップ リング チェス φ 50mm×φ 20mm 白メッキ・砲金ツメ付 ポリエチレン管用	16	個			管：
枝シェカップ リング チェス φ 50mm×φ 25mm 白メッキ・砲金ツメ付 ポリエチレン管用	1	個			管：
枝シェカップ リング チェス φ 50mm×φ 30mm 白メッキ・砲金ツメ付 ポリエチレン管用	8	個			管：

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
枝シ [°] カップ [°] リンク [°] チース [°] φ 50mm× φ 40mm 白メッキ・砲金ツメ付 ポ [°] リエチレン管用	2	個			管：
枝シ [°] カップ [°] リンク [°] チース [°] φ 50mm× φ 50mm 白メッキ・砲金ツメ付 ポ [°] リエチレン管用	22	個			管：
ホ [°] ールハ [°] ルフ [°] φ 20mm フルホ [°] ア型・蝶型	16	個			管：
ホ [°] ールハ [°] ルフ [°] φ 25mm フルホ [°] ア型・蝶型	1	個			管：
ホ [°] ールハ [°] ルフ [°] φ 30mm フルホ [°] ア型・蝶型	8	個			管：
ホ [°] ールハ [°] ルフ [°] φ 40mm フルホ [°] ア型・蝶型	2	個			管：
ホ [°] ールハ [°] ルフ [°] φ 50mm フルホ [°] ア型・蝶型	26	個			管：
鋼管製ニツ [°] フル φ 20mm(3/4×L150mm)樹脂被覆	16	個			管：
鋼管製ニツ [°] フル φ 25mm(1×L150mm)樹脂被覆	1	個			管：

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋼管製ニップル φ 30mm(1 1/4×L150mm)樹脂被覆	8	個			管:
鋼管製ニップル φ 40mm(1 1/2×L150mm)樹脂被覆	2	個			管:
鋼管製ニップル φ 50mm(2×L150mm)樹脂被覆	7	個			管:
径違いエルボ φ 65mm× φ 50mm 鋼管製	3	個			管:
消火栓アダプター 甲媒介継手	3	個			管:
バルブボックス 鉄製 φ 150mm 上部のみ	56	個			
サドル付分水栓(防食フィルム付) V・S用 φ 100mm× φ 50mm 砲金シキ付	8	個			管:
HIエルボ φ 20mm	48	個			管:
HIエルボ φ 25mm	3	個			管:

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
HIエルボ° φ 30mm	24	個			管：
HIエルボ° φ 40mm	6	個			管：
HIエルボ° φ 50mm	21	個			管：
HIキャップ° φ 20mm	16	個			管：
HIキャップ° φ 25mm	1	個			管：
HIキャップ° φ 30mm	8	個			管：
HIキャップ° φ 40mm	2	個			管：
HIキャップ° φ 50mm	7	個			管：
HI金属入バルブソケット φ 20mm 金属入り	16	個			管：

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
HI金属入バルブソケット φ 25mm メタル入り	1	個			管:
HI金属入バルブソケット φ 30mm メタル入り	8	個			管:
HI金属入バルブソケット φ 40mm メタル入り	2	個			管:
HI金属入バルブソケット φ 50mm メタル入り	7	個			管:
FCD管栓帽 VP用 φ 100mm (B・P付) 離脱防止 内面粉体塗装	1	個			管:
分水栓キャップ φ 50mm 砲金製	4	個			管:
【 合計 】	1	式			

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
HIVP 直管 φ 13mm×4000mm	1	本			管：
HIVP 直管 φ 20mm×4000mm	4	本			管：
HIVP 直管 φ 25mm×4000mm	1	本			管：
HIVP 直管 φ 30mm×4000mm	4	本			管：
HIVP 直管 φ 40mm×4000mm	1	本			管：
HIVP 直管 φ 50mm×4000mm	3	本			管：
HIソケット φ 13mm	2	個			管：
HIソケット φ 20mm	10	個			管：
HIソケット φ 25mm	1	個			管：

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
HIソケット φ 30mm	11	個			管：
HIソケット φ 40mm	2	個			管：
HIソケット φ 50mm	7	個			管：
HIエルボ° φ 13mm	4	個			管：
HIエルボ° φ 20mm	12	個			管：
HIエルボ° φ 30mm	10	個			管：
HIエルボ° φ 50mm	2	個			管：
HIキャップ° φ 20mm	14	個			管：
HIキャップ° φ 25mm	1	個			管：

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
HIキャップ φ 30mm	3	個			管：
HIキャップ φ 40mm	2	個			管：
HIキャップ φ 50mm	6	個			管：
HI径違いソケット φ 20mm× φ 13mm	2	個			管：
HI カゝイトナット付メーターユニオン φ 13mm 砲金製	4	個			管：
フレキシブル継手 φ 20mm×L500mm 砲金製ナット・VPソケット	16	個			管：
フレキシブル継手 φ 25mm×L500mm 砲金製ナット・VPソケット	1	個			管：
フレキシブル継手 φ 30mm×L800mm 砲金製ナット・VPソケット	8	個			管：
フレキシブル継手 φ 40mm×L800mm 砲金製ナット・VPソケット	2	個			管：

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
フレキシブル継手 φ 50mm×L800mm 砲金製ナット・VPソケット	7	個			管：
乙止水栓 φ 20mm ホール式(HI GN付・パッキン付)	2	個			管：
乙止水栓筐 φ 100mm×H500～700mm PVC製	2	個			
青銅製ソフトシル仕切弁 φ 30mm 頭部四角 右開(HI GN付・パッキン付)	5	個			管：
青銅製ソフトシル仕切弁 φ 50mm 頭部四角 右開(HI GN付・パッキン付)	1	個			管：
FCDSV筐(公道用) 浅埋用 市章、口径、開閉表示型 内襯式 内径 φ 170 H=510～690mm	1	個			
FCDSV筐(私道用) ○水マーク、口径、開閉表示型 内襯式 内径 φ 170 H=510～690mm	5	個			
RC座台 中型 H=70mm	6	個			
★硬質塩化ビニル管(薄肉管) VU-200	6	m			

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
メーターボックス φ 13mm用 PVC製	2	個			
丙止水栓 φ 13mm 逆流防止付 伸縮型ボール式 蝶形 砲金製	2	個			管：
ナット付分水栓(防食フィルム付) C・A用 φ 100mm× φ 20mm 密着コア付	16	個			管：
ナット付分水栓(防食フィルム付) C・A用 φ 100mm× φ 25mm 密着コア付	1	個			管：
ナット付分水栓(防食フィルム付) C・A用 φ 100mm× φ 30mm 密着コア付	8	個			管：
ナット付分水栓(防食フィルム付) C・A用 φ 100mm× φ 40mm 密着コア付	2	個			管：
ナット付分水栓(防食フィルム付) C・A用 φ 100mm× φ 50mm 密着コア付	7	個			管：
埋設シート 幅15cm・市マーク入り	59.6	m			
【 合計 】	1	式			

施工内訳表

式

[illegible]

[illegible]

舗装版直接掘削・積込 バックホウ山積0.28m3
0cm超え10cm以下

施工代価表

代価第2号 頁0033

100 m² 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
バックホウ運転費[標準型・排対型(2次)] 山積0.28m3[平0.2]		h			代価第5000号
諸雑費	1	式			
【 合計 】	100	m ²			
【 単位当り 】	1	m ²			

バックホウ掘削積込
山積0.28m3〔平積0.2〕

施工代価表

100 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
バックホウ運転費〔標準型・排対型(2次)〕 山積0.28m3〔平0.2〕		h			代価第5000号
諸雑費	1	式			
【 合計 】	100	m3			
【 単位当り 】	1	m3			

管路埋戻費（機械埋戻） 発生土
バックホウ山積0.28m3[平積0.20]

施工代価表

100 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
バックホウ運転費[標準型・排対型(2次)] 山積0.28m3[平0.2]		h			代価第5000号
クワ 運転（賃料） 60～80kg		日			代価第5001号
諸雑費	1	式			
【 合計 】	100	m3			
【 単位当り 】	1	m3			

残土処分工
発生土

施工代価表

代価第5号

頁0036

1 m3 当り

[illegible]

ASガラ

施工代価表

代価第6号

頁0037

1 m3 当り

[illegible]

路盤工（施工幅1.8m未満）
再生砕石（RC-40） 厚19cm

施工代価表

代価第7号 頁0038

100 m² 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			
★再生クラッシャー RC-40	24.13	m ³			
クンパ 運転 60～80kg		日			代価第5004号
諸雑費	1	式			
【 合計 】	100	m ²			
【 単位当り 】	1	m ²			

路盤工（施工幅1.8m未満）
再生粒調碎石（RM-40） 厚15cm

施工代価表

代価第8号 頁0039

100 m² 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			
★再生粒度調整碎石 RM-40	19.05	m3			
クパ 運転 60～80kg		日			代価第5004号
諸雑費	1	式			
【 合計 】	100	m ²			
【 単位当り 】	1	m ²			

アスファルト舗装工（人力）（1層当り） 車道及び路肩（ t ≦50mm） 密粒
（再生材13） プライムコート
5cm 砂散布無

施工代価表

代価第9号 頁0040

100 m² 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
再生アスファルト混合物 再生密粒度アスコン(13)	12. 573	t			
★アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	126	L			
振動ローラ運転[ハントガイト式] 0. 5～0. 6t		日			代価第5005号
振動コンパクタ運転[前進型] 40～60kg		日			代価第5006号
諸雑費	1	式			
【 合計 】	100	m ²			

アスファルト舗装工 (人力) (1層当り) 車道及び路肩 (t ≤ 50mm) 密粒
(再生材13) プライムコート
5cm 砂散布無

施工代価表

代価第9号

頁0041

100 m² 当り

アルミ矢板建込工(両側分)
バックホウ・山積0.28m3/平積0.2m3 掘削深2.0m以下

施工代価表

代価第10号 頁0042

100 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
バックホウ運転費[標準型・排対型(2次)] 山積0.28m3[平0.2]		h			代価第5007号
諸雑費	1	式			
【 合計 】	100	m			
【 単位当り 】	1	m			

アルミ矢板引抜工(両側分)
トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型4.9t吊 掘削深2.0m以下

施工代価表

100 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
★トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型] 4.9t吊		日			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	100	m			
【 単位当り 】	1	m			

支保材設置・撤去(水圧式ハイドロカット) 1段
掘削深2.0m以下

施工代価表

代価第12号 頁0044

100 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	100	m			
【 単位当り 】	1	m			

鑄鉄管吊込据付（人力）
 100mm

施工代価表

代価第13号
 頁0045

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	10	m			
【 単位当り 】	1	m			

施工代価表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
鋳鉄管切断機損料 φ 100		日			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

施工代価表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

施工代価表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

施工代価表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

施工代価表

1 基 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	基			
【 単位当り 】	1	基			

施工代価表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

施工代価表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

施工代価表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

施工代価表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			
鉄蓋1個					
調整リング 50mm 1個					
上部壁200mm 1個					
中部壁100mm 1個					
下部壁200mm 1個					
底版40mm 1個					

メカニカル継手工
呼び径100mm 特殊押輪使用 割増率15%

施工代価表

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

施工代価表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

施工代価表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

管路埋戻費（機械埋戻） 粒状改良土
バックホウ山積0.28m3[平積0.20]

施工代価表

代価第28号 頁0060

100 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
バックホウ運転費[標準型・排対型(2次)] 山積0.28m3[平0.2]		h			代価第5000号
トンバ 運転（賃料） 60～80kg		日			代価第5001号
粒状改良土(プラント渡し) 最大粒径13mm 締固換算値1.35	135	m3			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	100	m3			
【 単位当り 】	1	m3			

仮設ホリエチレン管設置・撤去工
呼び径50mm 再使用しない撤去 撤去率30%

施工代価表

代価第29号 頁0061

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	10	m			
【 単位当り 】	1	m			

施工代価表

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	10	m			
【 単位当り 】	1	m			

施工代価表

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	10	m			
【 単位当り 】	1	m			

施工代価表

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	10	m			
【 単位当り 】	1	m			

施工代価表

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	10	m			
【 単位当り 】	1	m			

施工代価表

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	10	m			
【 単位当り 】	1	m			

施工代価表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

施工代価表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

施工代価表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

施工代価表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

施工代価表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

小口径鋼管ねじ込み接合工
呼び径20mm

施工代価表

代価第40号 頁0072

2 口 当 り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	2	口			
【 単位当り 】	1	口			

施工代価表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	2	口			
【 単位当り 】	1	口			

小口径鋼管ねじ込み接合工
呼び径32mm

施工代価表

代価第42号 頁0074

2 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	2	口			
【 単位当り 】	1	口			

小口径鋼管ねじ込み接合工
呼び径40mm

施工代価表

代価第43号 頁0075

2 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	2	口			
【 単位当り 】	1	口			

小口径鋼管ねじ込み接合工
呼び径50mm

施工代価表

代価第44号 頁0076

2 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	2	口			
【 単位当り 】	1	口			

小口径鋼管ねじ込み接合工
呼び径65mm

施工代価表

代価第45号 頁0077

2 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	2	口			
【 単位当り 】	1	口			

ホタル分水栓建込み工
ビニル管 配水管呼び径100mm 取り出し径50mm

施工代価表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

$\phi 13\text{mm}$

施工代価表

代価第47号

頁0079

1 箇所 当り

[illegible]

給水管洗管工
φ 20mm

施工代価表

代価第48号

頁0080

1 箇所 当り

[illegible]

施工代価表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

撤去管吊上げ積み
硬質塩化ビニル管 呼び径100mm

施工代価表

代価第50号 頁0082

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	10	m			
【 単位当り 】	1	m			

既設管撤去切断工(硬質塩化ビニル管)
呼び径100mm

施工代価表

代価第51号 頁0083

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			
配管工		人			
割増単価非公表の為割増無し					
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

既設管撤去切断工(ポリエチレン管)
呼び径50mm

施工代価表

代価第52号 頁0084

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			
配管工		人			
割増単価非公表の為割増無し					
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

施工代価表

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	10	m			
【 単位当り 】	1	m			

施工代価表

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	10	m			
【 単位当り 】	1	m			

施工代価表

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	10	m			
【 単位当り 】	1	m			

施工代価表

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	10	m			
【 単位当り 】	1	m			

施工代価表

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	10	m			
【 単位当り 】	1	m			

施工代価表

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	10	m			
【 単位当り 】	1	m			

ホリ分水栓建込み工
铸铁管 配水管呼び径100mm 取り出し径20mm

施工代価表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

ホﾞル分水栓建込み工
鋳鉄管 配水管呼び径100mm 取り出し径25mm

施工代価表

代価第60号 頁0092

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

施工代価表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

ホﾞル分水栓建込み工
鋳鉄管 配水管呼び径100mm 取り出し径40mm

施工代価表

代価第62号 頁0094

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

ホﾞル分水栓建込み工
鋳鉄管 配水管呼び径100mm 取り出し径50mm

施工代価表

代価第63号 頁0095

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

施工代価表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

施工代価表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

施工代価表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

施工代価表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

量水器取付け工(ねじ込み接合)
呼び径13mm 量水器及び筐取付

施工代価表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

製品長：12m以内 距離：10km 冬期割増なし 深夜早朝割増なし 往復

代価第70号

頁0102

1 t 当り

[illegible]

仮設材積込・取卸費(鋼矢板, H鋼, 覆工板等)
基地積込～現場取卸

施工代価表

代価第71号

頁0103

1 t 当り

[illegible]

仮設材積込・取卸費(鋼矢板, H鋼, 覆工板等)
現場積込～基地取卸

施工代価表

代価第72号

頁0104

1 t 当り

[illegible]

バックホウ運転費[標準型・排対型(2次)]
山積0.28m3[平0.2]

施工代価表

代価第5000号 頁0105

1 h 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手(特殊)		人			
★軽油		L			
バックホウ(クローラ型)[標準型・排対型(2次基準)] 標準バケット容量(山積0.28/平積0.2m3)		h			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	h			
【 単位当り 】	1	h			

タンパ 運転（賃料）
60～80kg

施工代価表

代価第5001号 頁0106

1 日 当 り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
★ガソリン レギュラー		L			
★タンパ 及びランマ 質量 60～80kg		日			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	日			
【 単位当り 】	1	日			

施工代価表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
★ガソリン レギュラー		L			
★タンパ 及びランマ 質量 60～80kg		日			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	日			
【 単位当り 】	1	日			

振動ロー運転[ハットガイト式]
0.5～0.6t

施工代価表

代価第5005号 頁0110

1 日 当 り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
★軽油		L			
振動ロー(舗装用)[ハットガイト式] 運転質量0.5～0.6t		供用日			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	日			
【 単位当り 】	1	日			

振動コンパクタ運転[前進型]
40～60kg

施工代価表

代価第5006号 頁0111

1 日 当 り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
★ガソリン レギュラー		L			
振動コンパクタ[前進型] 機械質量40～60kg		供用日			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	日			
【 単位当り 】	1	日			

バックホウ運転費[標準型・排対型(2次)]
山積0.28m3[平0.2]

施工代価表

1 h 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手(特殊)		人			
★軽油		L			
バックホウ(クローラ型)[標準型・排対型(2次基準)] 標準バケット容量(山積0.28/平積0.2m3)		h			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	h			
【 単位当り 】	1	h			

量水器取付け工(ねじ込み接合)
呼び径13mm 量水器のみ取付け

施工代価表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

量水器取付け工(ねじ込み接合)
呼び径20mm 量水器のみ取付け

施工代価表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

施工代価表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手(一般)		人			
★軽油		L			
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級		供用日			
ダンプトラックタイヤ損耗費 良好 4t積		供用日			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	日			
【 単位当り 】	1	日			

掘削
土砂, 現場制約あり, -, -, -, -, -, -

施工パッケージ

積算単位：m3

区分	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	補正式	備 考
K 東京	機械	0			
R 東京	労務	100			
R1 東京	普通作業員	100			
Z 東京	材料	0			
	*** 単位当り ***				
	積算単価（地区：001 県南（11 埼玉県）／2024-08-01）				
	標準単価				

埋戻し
現場制約あり, 土砂, 無し

施工パッケージ

積算単位：m3

区分	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	補正式	備 考
K 東京	機械	0			
R 東京	労務	100			
R1 東京	普通作業員	100			
Z 東京	材料	0			
	*** 単位当り ***				
	積算単価（地区：001 県南（11 埼玉県）／2024-08-01）				
	標準単価				

舗装版切断
アスファルト舗装版, 15cm以下, -, -

施工パッケージ

積算単位：m

区分	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	補正式	備 考
K 東京	機械	6.05			
K1 東京	コンクリートカッタ〔ハキューム式・湿式〕 切削深20cm級ﾌﾟﾚｰﾄﾞ 径φ56cm	4.09			
R 東京	労務	55.5			
R1 東京	特殊作業員	19.28			
R2 東京	土木一般世話役	9.9			
R3 東京	普通作業員	8.33			
Z 東京	材料	38.45			
Z1 東京	★コンクリートカッタ(ﾌﾟﾚｰﾄﾞ) 径22インチ	35.21			
Z2 東京	★ｶﾞｰｿﾘﾝ ｴｷﾞｬｰ	2.19			

舗装版切断
アスファルト舗装版, 15cm以下, -, -

施工パッケージ

積算単位：m

区分	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	補正式	備 考
	*** 単位当り ***				
	積算単価（地区：001 県南（11 埼玉県）／2024-08-01）				
	標準単価				