

令和6年度

工 事 仕 様 書

1. 工 事 名 市道H第26号線外4線配給水管改良工事

工事番号: R6-B・4-27

2. 工 事 場 所 狭山市狭山台2丁目 地内

3. 工 事 概 要

工事の概要	管布設工DIP φ 75mm GX形	L=214.6m	FCD地下式排水弁設置工 単口	4基
	管布設工DIP φ 100mm GX形	L=385.8m	不断水バルブ設置工 VP用 φ 75mm	1基
	ソフトシール仕切弁設置工 φ 75mm GX形	5基	不断水割T字管設置工 VP用 φ 100×100mm	1基
	ソフトシール仕切弁設置工 φ 100mm GX形	14基	既設管撤去工	一式
	ステンレス製地下式消火栓設置工 単口	3基	給水管布設工	77箇所

設計条件	工種区分	開削工事及び小口径推進工事等
	経費年度	2023
	単価年度	2024-08-01
	施工地域・工事場所区分	市街地

本工事内訳書

頁0002

費目・工種・種別・細目	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配水管布設費	1	式			内訳第1号
給水管布設費	1	式			内訳第2号
配水管材料費	1	式			内訳第3号
給水管材料費	1	式			内訳第4号
安全費	1	式			内訳第5号
【 直接工事費計 】					
共通仮設費率額	1	式			
共通仮設費積上額	1	式			
運搬費	1	式			内訳第6号

本工事内訳書

頁0003

費目・工種・種別・細目	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
【 共通仮設費計 】					
【 純工事費 】					
現場管理費率額	1	式			
【 現場管理費計 】					
【 工事原価 】					
一般管理費率額	1	式			
【 一般管理費計 】					
【 工事価格 】					
【 消費税等相当額 】					

本工事内訳書

頁0004

[illegible]

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版切断 アスファルト舗装版, 15cm以下, -, -	2, 360	m			施工第1号
アスファルト切断濁水処分費 中間処理後、最終処分場に搬入 [焼却又は溶融含まず]	3. 53	m3			
アスファルト切断濁水運搬費 積載量2t 運搬距離 10kmまで		台			
舗装版直接掘削積込工 (バックホウ) 舗装厚0cm超え10cm以下 バックホウ 山積0. 28m3 [平積0. 2m3]	730	m2			代価第1号
殻処分	36	m3			代価第2号
バックホウ掘削積込工 バックホウ 山積0. 28m3 [平積0. 2m3]	800	m3			代価第3号
管路埋戻・締固め工 (機械埋戻・バックホウ) バックホウ 山積0. 28m3 [平積0. 2m3] 発生土	530	m3			代価第4号
管路埋戻・締固め工 (機械埋戻・バックホウ) バックホウ 山積0. 28m3 [平積0. 2m3] 粒状改良土 (ﾌﾟﾚﾝﾄ渡し) (最大粒径13mm 締固換算値1. 35)	5	m3			代価第5号
残土処分 (発生土)	206	m3			代価第6号

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
下層路盤工 1層仕上げ 仕上り厚19cm ★再生クラッシャーラン(RC-40)	729	m2			代価第7号
上層路盤工 1層仕上げ 仕上り厚15cm ★再生粒度調整碎石	729	m2			代価第8号
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 仕上り厚5cm プライムコート 砂散布なし 再生アスファルト混合物(再生密粒度アスコン(13))	729	m2			代価第9号
鋳鉄管吊込み据付工(人力) 呼び径75mm以下	214.6	m			代価第10号
鋳鉄管吊込み据付工(人力) 呼び径100mm	385.8	m			代価第11号
鋳鉄管切断工 呼び径75mm ハﾟイﾟ 切削切断機使用 切断のみ	16	口			代価第12号
鋳鉄管切断工 呼び径100mm ハﾟイﾟ 切削切断機使用 切断のみ	31	口			代価第13号
GX形継手接合工 直管 呼び径75mm	52	口			代価第14号
GX形継手接合工 直管 呼び径100mm	94	口			代価第15号

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
GX形継手接合工 異形管 呼び径75mm	10	口			代価第16号
GX形継手接合工 異形管 呼び径100mm	27	口			代価第17号
GX形継手接合工 異形管 (G-Link) 呼び径75mm	17	口			代価第18号
GX形継手接合工 異形管 (G-Link) 呼び径100mm	33	口			代価第19号
GX形継手接合工 異形管 (G-Link) 呼び径150mm	1	口			代価第20号
仕切弁・バタフライ弁(人力)設置工 呼び径75mm	5	基			代価第21号
仕切弁・バタフライ弁(人力)設置工 呼び径100mm	14	基			代価第22号
ねじ式弁筐設置工 A, B形 1号 底版使用する	21	箇所			代価第23号
地下式消火栓設置工 単口 人力施工	3	箇所			代価第24号

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
地下式排水弁設置工 単口 人力施工	4	箇所			代価第25号
仕切弁・空気弁ボックス設置工 円形3号 内寸500mm	7	箇所			代価第26号
フランジ継手工 呼び径75(80)mm JWWA7.5K(F12)	14	口			代価第27号
メカニカル継手工 呼び径100mm 特殊押輪使用しない	1	口			代価第28号
メカニカル継手工 呼び径75mm以下 特殊押輪使用 割増率15%	2	口			代価第29号
メカニカル継手工 呼び径100mm 特殊押輪使用 割増率15%	2	口			代価第30号
管明示テープ工(手間のみ) 呼び径・寸法φ75×4000mm 天端明示有	253.8	m			代価第31号
管明示テープ工(手間のみ) 呼び径・寸法φ100×4000mm 天端明示有	509.6	m			代価第32号
管明示シート工(手間のみ)	595.7	m			代価第33号

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
不斷水バルブ設置工 VP用 φ75mm	1	箇所			
不斷水連絡工 VP用 φ100mm×φ100mm ソフトシル弁付	1	箇所			
鋳鉄管継手取外し工 (K形) 呼び径75mm以下特殊押輪使用 割増率15%	1	口			代価第34号
鋳鉄管継手取外し工 (K形) 呼び径100mm特殊押輪使用 割増率15%	1	口			代価第35号
硬質塩化ビニル管切断工 呼び径75mm	2	口			代価第36号
硬質塩化ビニル管切断工 呼び径100mm	2	口			代価第37号
鋳鉄管切断工 呼び径75mm エンジンカッター使用 切断のみ	2	口			代価第38号
鋳鉄管切断工 呼び径100mm エンジンカッター使用 切断のみ	4	口			代価第39号
鋳鉄管切断工 呼び径150mm エンジンカッター使用 切断のみ	2	口			代価第40号

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
撤去管吊上げ積込み 硬質塩化ビニル管 呼び径75mm	185.8	m			代価第41号
撤去管吊上げ積込み 硬質塩化ビニル管 呼び径100mm	369	m			代価第42号
既設管撤去切断工(硬質塩化ビニル管) 呼び径75mm	54	口			代価第43号
既設管撤去切断工(硬質塩化ビニル管) 呼び径100mm	108	口			代価第44号
既設管運搬費 4 t L=25km以下		台			
撤去管処分費 VP φ75・100mm	6.6	m3			
撤去管吊上げ積込み 鋳鉄管 人力 呼び径75mm以下	6.5	m			代価第45号
撤去管吊上げ積込み 鋳鉄管 人力 呼び径100mm	13.9	m			代価第46号
既設管撤去切断工(タクトイル鋳鉄管(FCD)) エンジンカッター使用 呼び径75mm	1	口			代価第47号

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
既設管撤去切断工 (ダクタイル鋳鉄管 (FCD)) エンジンカッター使用 呼び径100mm	4	口			代価第48号
既設管運搬費 4 t L=25km以下		台			
★スクラップ ヘビ- H1	0.2	t			
アルミ矢板建込工 (両側分) バックホウ・山積0.28m3/平積0.2m3 掘削深2.0m以下	1.5	m			代価第49号
アルミ矢板引抜工 (両側分) トラッククレーン 油圧伸縮シブ-型4.9t吊 掘削深2.0m以下	1.5	m			代価第50号
軽量金属製支保材設置・撤去 水圧式ハイフサ-ト 1段 (2.0m以下)	1.5	m			代価第51号
矢板・支保材賃料 矢板・腹起・切梁・水圧ポンプ	1	式			
【 合計 】	1	式			

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版, 15cm以下, -, -	430	m			施工第1号
舗装版直接掘削積込工 (ﾊﾞｯｸﾌｻﾞｲﾙ) 舗装厚0cm超え10cm以下 ﾊﾞｯｸﾌｻﾞｲﾙ 山積0. 28m3 [平積0. 2m3]	129	m2			代価第1号
殻処分	6	m3			代価第2号
ﾊﾞｯｸﾌｻﾞｲﾙ掘削積込工 ﾊﾞｯｸﾌｻﾞｲﾙ 山積0. 28m3 [平積0. 2m3]	109	m3			代価第3号
掘削 土砂, 現場制約あり, -, -, -, -, -	12	m3			施工第2号
管路埋戻・締固め工 (機械埋戻・ﾊﾞｯｸﾌｻﾞｲﾙ) ﾊﾞｯｸﾌｻﾞｲﾙ 山積0. 28m3 [平積0. 2m3] 粒状改良土 (ﾌﾟﾗﾝﾄﾞ渡し) (最大粒径13mm 締固換算値1. 35)	33	m3			代価第5号
管路埋戻・締固め工 (機械埋戻・ﾊﾞｯｸﾌｻﾞｲﾙ) ﾊﾞｯｸﾌｻﾞｲﾙ 山積0. 28m3 [平積0. 2m3] 発生土	32	m3			代価第4号
埋戻し 現場制約あり, 土砂, 無し	12	m3			施工第3号
残土処分 (発生土)	74	m3			代価第6号

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
下層路盤工 1層仕上げ 仕上り厚19cm ★再生クラッシャーラン(RC-40)	129	m2			代価第7号
上層路盤工 1層仕上げ 仕上り厚15cm ★再生粒度調整碎石	129	m2			代価第8号
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 仕上り厚5cm プライムコート 砂散布なし 再生アスファルト混合物(再生密粒度アスコン(13))	129	m2			代価第9号
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径13mm	1	m			代価第52号
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径20mm	176.4	m			代価第53号
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径25mm	59.2	m			代価第54号
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径30mm	8.5	m			代価第55号
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径50mm	3.5	m			代価第56号
ポリ分水栓建込み工 鋳鉄管 配水管呼び径75mm 取り出し径20mm	21	箇所			代価第57号

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1/2"分水栓建込み工 鋳鉄管 配水管呼び径75mm 取り出し径25mm	5	箇所			代価第58号
1/2"分水栓建込み工 鋳鉄管 配水管呼び径100mm 取り出し径20mm	39	箇所			代価第59号
1/2"分水栓建込み工 鋳鉄管 配水管呼び径100mm 取り出し径25mm	8	箇所			代価第60号
1/2"分水栓建込み工 鋳鉄管 配水管呼び径100mm 取り出し径30mm	1	箇所			代価第61号
1/2"分水栓建込み工 鋳鉄管 配水管呼び径100mm 取り出し径50mm	1	箇所			代価第62号
コア取付工 呼び径	75	箇所			代価第63号
止水栓取付け工 VP用 呼び径20mm 止水栓及び筐取付	12	箇所			代価第64号
止水栓取付け工 VP用 呼び径25mm 止水栓及び筐取付	8	箇所			代価第65号
止水栓取付け工 VP用 呼び径30mm 止水栓及び筐取付	1	箇所			代価第66号

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
量水器取付け工(ねじ込み接合) 呼び径13mm 量水器及び筐取付	1	箇所			代価第67号
量水器取付け工(ねじ込み接合) 呼び径20mm 量水器及び筐取付	7	箇所			代価第68号
給水管洗管工 呼び径13mm 量水器取付け工準用 量水器のみ取付け	5	箇所			代価第69号
給水管洗管工 呼び径20mm 量水器取付け工準用 量水器のみ取付け	63	箇所			代価第70号
給水管洗管工 呼び径25mm 量水器取付け工重要 量水器のみ取付け	1	箇所			代価第71号
管明示シート工(手間のみ)	214.6	m			代価第33号
【 合計 】	1	式			

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ダクタイル鋳鉄管 S種 直管 GX形 φ75mm×4000mm 内面粉体塗装 接合部品含む	54	本			
ダクタイル鋳鉄管 S種 直管 GX形 φ100mm×4000mm 内面粉体塗装 接合部品含む	98	本			
FCD曲管 GX形 φ75mm×45° 内面粉体塗装	4	個			
FCD曲管 GX形 φ100mm×45° 内面粉体塗装	9	個			
FCD両受曲管 GX形 φ75mm×45° 内面粉体塗装	2	個			
FCD両受曲管 GX形 φ100mm×45° 内面粉体塗装	1	個			
FCD曲管 GX形 φ100mm×11 1/4° 内面粉体塗装	1	個			
FCD両受短管 GX形 φ100mm 内面粉体塗装	1	個			
FCD継輪 GX形 φ75mm 内面粉体塗装	2	個			

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
FCD継輪					
GX形 φ100mm 内面粉体塗装	3	個			
FCD乙字管					
GX形 φ75mm×H300mm 内面粉体塗装	1	個			
FCD乙字管					
GX形 φ100mm×H300mm 内面粉体塗装	2	個			
FCD乙字管					
GX形 φ100mm×H450mm 内面粉体塗装	3	個			
FCD二受T字管					
GX形 φ100mm×φ75mm 内面粉体塗装	2	個			
FCD二受T字管					
GX形 φ100mm×φ100mm 内面粉体塗装	3	個			
FCD受挿片落管					
GX形 φ150mm×φ100mm 内面粉体塗装	1	個			
FCDF付T字管					
GX形 φ75mm×φ75mm I=200mm 内面粉体塗装	3	個			
FCDF付T字管					
GX形 φ100mm×φ75mm I=200mm 内面粉体塗装	4	個			

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
FCDフランジ 短管 (RF-GF形式) φ 75mm×L150mm (B・P付、ワッシャー付、GF1号) 内面粉体塗装	7	個			
ステンレス製補修弁 φ 75mm×200L レバー式 右開 (絶縁B・P付、GF2号)	3	個			
ステンレス製地下式消火栓 単口 φ 75mm 左開 (B・P付、RF布入り)	3	基			
FCD補修弁 φ 75mm×H200mm レバー式 右開 (B・P付、ワッシャー付、GF1号) 内外面粉体塗装	4	個			
FCD地下式消火栓 (ステンレス口金) 単口 φ 75mm 左開 (B・P付、ワッシャー付、RF布入り) 内外面粉体塗装	4	基			
消火栓筐・鉄蓋1式 (φ 500mm×690H) 鉄蓋 φ 500×100H、調整リング φ 500×50H、上部壁 φ 500×200H、中間壁 φ 500×100H、下部壁 φ 500×200H、底版 φ 500×40H、緊結ボルト・セッ	3	組			
排水弁筐・鉄蓋1式 (φ 500mm×690H) 鉄蓋 φ 500×100H、調整リング φ 500×50H、上部壁 φ 500×200H、中間壁 φ 500×100H、下部壁 φ 500×200H、底版 φ 500×40H、緊結ボルト・セッ	4	組			
FCDワトシール仕切弁 (キャップ 式) GX形 両受 φ 75mm 右開 (3種 10K) 内外面粉体塗装	4	基			
FCDワトシール仕切弁 (キャップ 式) GX形 両受 φ 100mm 右開 (3種 10K) 内外面粉体塗装	9	基			

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
FCDソフトシル仕切弁(キャップ式)					
GX形 受挿し φ75mm 右開(3種 10K) 内外面粉体塗装	1	基			
FCDソフトシル仕切弁(キャップ式)					
GX形 受挿し φ100mm 右開(3種 10K) 内外面粉体塗装	5	基			
FCD仕切弁筐					
中型(口径、管種表示型) 内襯式(浅埋用) H=510～690mm	21	基			
RC座台					
中型 H=70mm	21	個			
★硬質塩化ビニル管(薄肉管)					
VU-200	21	m			
接合材料					
GX形 接合セット(異形管・ソフトシル弁用) φ75mm	10	組			
接合材料					
GX形 接合セット(異形管・ソフトシル弁用) φ100mm	27	組			
ライク					
GX形(ライクボード含む) φ75mm 内外面粉体塗装	13	組			
ライク					
GX形(ライクボード含む) φ100mm 内外面粉体塗装	30	組			

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
G-Linkセツト φ 75mm	17	組			
G-Linkセツト φ 100mm	33	組			
G-Linkセツト φ 150mm	1	組			
FCD管栓帽 VP用 φ 100mm (B・P付) 離脱防止 内面粉体塗装	1	個			
FCD管栓帽 DIP用 φ 75mm (B・P付) 離脱防止 内面粉体塗装	2	個			
FCD管栓帽 DIP用 φ 100mm (B・P付) 離脱防止 内面粉体塗装	2	個			
FCD異種管継手(離脱防止付) VC型 φ 75mm (B・P付) 内面粉体塗装	1	個			
管明示テープ 幅3cm×20m	39	巻			
埋設シート 幅15cm・市マーク入り	595.7	m			

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
不断水ハ ^レ ルフ ^レ VP用 φ 75mm	1	基			
不断水割T字管 VP用 φ 100mm× φ 100mm ソフトシル弁付	1	基			
FCD短管1号 GX形 φ 100mm (B・P付、GF1号) 内面粉体塗装	1	個			
FCD帽 GX形 φ 100mm 内面粉体塗装	1	個			
【 合計 】	1	式			

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
HIVP 直管 φ 13mm×4000mm	1	本			
HIVP 直管 φ 20mm×4000mm	37	本			
HIVP 直管 φ 25mm×4000mm	14	本			
HIVP 直管 φ 30mm×4000mm	2	本			
HIVP 直管 φ 50mm×4000mm	1	本			
サトル付分水栓(防食フィルム付) C・A用 φ 75mm×φ 20mm 密着コ付	21	個			
サトル付分水栓(防食フィルム付) C・A用 φ 75mm×φ 25mm 密着コ付	5	個			
サトル付分水栓(防食フィルム付) C・A用 φ 100mm×φ 20mm 密着コ付	39	個			
サトル付分水栓(防食フィルム付) C・A用 φ 100mm×φ 25mm 密着コ付	8	個			

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ナット付分水栓 (防食フィルム付) C・A用 φ 100mm× φ 30mm 密着コア付	1	個			
ナット付分水栓 (防食フィルム付) C・A用 φ 100mm× φ 50mm 密着コア付	1	個			
フレキシブル継手 φ 20mm×L500mm 砲金製ナット・VPソケット	60	個			
フレキシブル継手 φ 25mm×L500mm 砲金製ナット・VPソケット	13	個			
フレキシブル継手 φ 30mm×L800mm 砲金製ナット・VPソケット	1	個			
フレキシブル継手 φ 50mm×L800mm 砲金製ナット・VPソケット	1	個			
HIソケット φ 13mm	1	個			
HIソケット φ 20mm	56	個			
HIソケット φ 25mm	20	個			

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
HIソケット φ 30mm	2	個			
HIソケット φ 50mm	2	個			
HIエルボ° φ 13mm	2	個			
HIエルボ° φ 20mm	60	個			
HIエルボ° φ 25mm	27	個			
HIエルボ° φ 50mm	2	個			
HIキャップ° φ 20mm	47	個			
HIキャップ° φ 25mm	4	個			
HI径違いチース° φ 25mm× φ 20mm	2	個			

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
HI径違いソケット φ 20mm× φ 13mm	1	個			
HI径違いソケット φ 25mm× φ 20mm	5	個			
乙止水栓 φ 20mm ホール式(HI GN付・パッキン付)	12	個			
乙止水栓 φ 25mm ホール式(HI GN付・パッキン付)	8	個			
乙止水栓筐 φ 100mm×H500～700mm PVC製	20	個			
青銅製ソフトシール仕切弁 φ 30mm 頭部四角 右開(HI GN付・パッキン付)	1	個			
FCDSV筐(公道用) 浅埋用 市章、口径、開閉表示型 内衬式 内径 φ 170 H=510～690mm	1	個			
RC座台 中型 H=70mm	1	個			
★硬質塩化ビニル管(薄肉管) VU-200	1	m			

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
HI ガイトナット付メーターユニオン φ 13mm 砲金製	2	個			
HI ガイトナット付メーターユニオン φ 20mm 砲金製	14	個			
丙止水栓 φ 13mm 逆流防止付 伸縮型ボール式 蝶形 砲金製	1	個			
丙止水栓 φ 20mm 逆流防止付 伸縮型ボール式 蝶形 砲金製	7	個			
メーターボックス φ 13mm用 PVC製	1	個			
メーターボックス φ 20mm用 PVC製	7	個			
埋設シート 幅15cm・市マーク入り	214.6	m			
【 合計 】	1	式			

施工内訳表

式

[illegible]

[illegible]

舗装版直接掘削積込工(バックホ)
舗装厚0cm超え10cm以下 バックホ 山積0.28m3[平積0.2m3]

施工代価表

100 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
バックホ運転 山積0.28m3[平積0.2m3]		h			代価第5000号
諸雑費	1	式			
【 合計 】	100	m2			
【 単位当り 】	1	m2			

施工代価表

1 m3 当り

[illegible]

バックホウ掘削積込工
バックホウ 山積0.28m3〔平積0.2m3〕

施工代価表

100 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
バックホウ運転 山積0.28m3〔平積0.2m3〕		h			代価第5002号
諸雑費	1	式			
【 合計 】	100	m3			
【 単位当り 】	1	m3			

管路埋戻・締固め工(機械埋戻・バックホ)
バックホ 山積0.28m3[平積0.2m3] 発生土

施工代価表

代価第4号 頁0032

100 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
普通作業員		人			
バックホ運転 山積0.28m3[平積0.2m3]		h			代価第5002号
クンパ 運転		日			代価第5003号
諸雑費	1	式			
【 合計 】	100	m3			
【 単位当り 】	1	m3			

管路埋戻・締固め工(機械埋戻・バックホ)
バックホ 山積0.28m3〔平積0.2m3〕 粒状改良土(ﾌﾟﾗﾝﾄﾞ渡し)(最大粒径
13mm 締固換算値1.35)

施工代価表

代価第5号 頁0033

100 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
普通作業員		人			
バックホ運転 山積0.28m3〔平積0.2m3〕		h			代価第5002号
ｸﾝﾊﾞ 運転		日			代価第5003号
粒状改良土(ﾌﾟﾗﾝﾄﾞ渡し) 最大粒径13mm 締固換算値1.35	135	m3			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	100	m3			
【 単位当り 】	1	m3			

下層路盤工
1層仕上げ 仕上り厚19cm ★再生クラッシャーラン(RC-40)

施工代価表

代価第7号 頁0035

100 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			
★再生クラッシャーラン RC-40	24.13	m3			
クンパ 運転		日			代価第5005号
諸雑費	1	式			
【 合計 】	100	m2			
【 単位当り 】	1	m2			

上層路盤工
1層仕上げ 仕上り厚15cm ★再生粒度調整砕石

施工代価表

代価第8号 頁0036

100 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			
★再生粒度調整砕石					
RM-40	19.05	m3			
クパ 運転		日			代価第5005号
諸雑費	1	式			
【 合計 】	100	m2			
【 単位当り 】	1	m2			

舗装工(人力施工)
車道及び路肩 仕上り厚5cm フライムコート 砂散布なし 再生アスファルト混合物
(再生密粒度アスコン(13))

施工代価表

代価第9号 頁0037

100 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
再生アスファルト混合物 再生密粒度アスコン(13)	12.573	t			
★アスファルト乳剤 PK-3 フライムコート用	126	L			
振動ローラ運転		日			代価第5006号
振動コンパクタ運転		日			代価第5007号
諸雑費	1	式			
【 合計 】	100	m2			

車道及び路肩 仕上り厚5cm フライムコート 砂散布なし 再生アスファルト混合物
(再生密粒度アスコン(13))

施工代価表

代価第9号

頁0038

100 m2 当り

[illegible]

鑄鉄管吊込み据付工(人力)
 呼び径75mm以下

施工代価表

代価第10号
 頁0039

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	10	m			
【 単位当り 】	1	m			

鑄鉄管吊込み据付工(人力)
 呼び径100mm

施工代価表

代価第11号
 頁0040

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	10	m			
【 単位当り 】	1	m			

鑄鉄管切断工
 呼び径75mm パイプ 切削切断機使用 切断のみ

施工代価表

代価第12号
 頁0041

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
パイプ 切削切断機損料		日			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

鑄鉄管切断工
 呼び径100mm ハ イ° 切削切断機使用 切断のみ

施工代価表

代価第13号
 頁0042

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
ハ イ° 切削切断機損料		日			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

施工代価表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

施工代価表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

施工代価表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

施工代価表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

施工代価表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

施工代価表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

施工代価表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

仕切弁・バタフライ弁(人力)設置工
呼び径75mm

施工代価表

1 基 当 り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	基			
【 単位当り 】	1	基			

施工代価表

1 基 当 り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	基			
【 単位当り 】	1	基			

ねじ式弁筐設置工
A, B形 1号 底版使用する

施工代価表

代価第23号

頁0052

1 箇所 当り

[illegible]

施工代価表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

施工代価表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

施工代価表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			
鉄蓋1個					
調整リング 50mm 1個					
上部壁200mm 1個					
中部壁100mm 1個					
下部壁200mm 1個					
底版40mm 1個					

施工代価表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

メカニカル継手工
呼び径100mm 特殊押輪使用しない

施工代価表

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

メカニカル継手工
呼び径75mm以下 特殊押輪使用 割増率15%

施工代価表

代価第29号 頁0058

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

メカニカル継手工
呼び径100mm 特殊押輪使用 割増率15%

施工代価表

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

管明示テープ工(手間のみ)

呼び径・寸法 $\phi 100 \times 4000\text{mm}$ 天端明示有

施工代価表

代価第32号

頁0061

100 m 当り

[illegible]

鑄鉄管継手取外し工(K形)
 呼び径75mm以下特殊押輪使用 割増率15%

施工代価表

代価第34号
 頁0063

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

鑄鉄管継手取外し工(K形)
 呼び径100mm特殊押輪使用 割増率15%

施工代価表

代価第35号
 頁0064

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

施工代価表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

施工代価表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

鑄鉄管切断工
 呼び径75mm エンジンカッター使用 切断のみ

施工代価表

代価第38号
 頁0067

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
エンジンカッター損料		日			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

鑄鉄管切断工
 呼び径100mm エンジンカッター使用 切断のみ

施工代価表

代価第39号
 頁0068

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
エンジンカッター損料		日			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

鑄鉄管切断工
 呼び径150mm エンジンカッター使用 切断のみ

施工代価表

代価第40号
 頁0069

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
エンジンカッター損料		日			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

撤去管吊上げ積み
硬質塩化ビニル管 呼び径75mm

施工代価表

代価第41号 頁0070

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	10	m			
【 単位当り 】	1	m			

撤去管吊上げ積み
硬質塩化ビニル管 呼び径100mm

施工代価表

代価第42号 頁0071

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	10	m			
【 単位当り 】	1	m			

既設管撤去切断工(硬質塩化ビニル管)
呼び径75mm

施工代価表

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			
配管工		人			
割増単価非公表の為割増無し					
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

施工代価表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			
配管工		人			
割増単価非公表の為割増無し					
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

撤去管吊上げ積込み
 鋳鉄管 人力 呼び径75mm以下

施工代価表

代価第45号 頁0074

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	10	m			
【 単位当り 】	1	m			

施工代価表

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	10	m			
【 単位当り 】	1	m			

既設管撤去切断工(ダクタイル鋳鉄管(FCD))
エンジンカッター使用 呼び径75mm

施工代価表

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
エンジンカッター損料		日			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

既設管撤去切断工(ダクタイル鋳鉄管(FCD))
エンジンカッター使用 呼び径100mm

施工代価表

代価第48号 頁0077

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
エンジンカッター損料		日			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

アルミ矢板建込工(両側分)
バックホウ・山積0.28m3/平積0.2m3 掘削深2.0m以下

施工代価表

100 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
バックホウ運転費[標準型・排対型(2次)] 山積0.28m3[平0.2]		h			代価第5008号
諸雑費	1	式			
【 合計 】	100	m			
【 単位当り 】	1	m			

アルミ矢板引抜工(両側分)
トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型4.9t吊 掘削深2.0m以下

施工代価表

100 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
★トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型] 4.9t吊		日			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	100	m			
【 単位当り 】	1	m			

施工代価表

100 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	100	m			
【 単位当り 】	1	m			

施工代価表

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	10	m			
【 単位当り 】	1	m			

施工代価表

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	10	m			
【 単位当り 】	1	m			

施工代価表

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	10	m			
【 単位当り 】	1	m			

施工代価表

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	10	m			
【 単位当り 】	1	m			

施工代価表

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	10	m			
【 単位当り 】	1	m			

ホﾞル分水栓建込み工
鋳鉄管 配水管呼び径75mm 取り出し径20mm

施工代価表

代価第57号 頁0086

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

ホタル分水栓建込み工
 铸铁管 配水管呼び径75mm 取り出し径25mm

施工代価表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

ホﾞル分水栓建込み工
鋳鉄管 配水管呼び径100mm 取り出し径20mm

施工代価表

代価第59号 頁0088

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

ホﾞル分水栓建込み工
鋳鉄管 配水管呼び径100mm 取り出し径25mm

施工代価表

代価第60号 頁0089

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

ホトル分水栓建込み工
 铸铁管 配水管呼び径100mm 取り出し径30mm

施工代価表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

ホﾞﾙ分水栓建込み工
鋳鉄管 配水管呼び径100mm 取り出し径50mm

施工代価表

代価第62号 頁0091

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

施工代価表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

施工代価表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

施工代価表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

施工代価表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

量水器取付け工(ねじ込み接合)
呼び径13mm 量水器及び筐取付

施工代価表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

量水器取付け工(ねじ込み接合)
呼び径20mm 量水器及び筐取付

施工代価表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

施工代価表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

施工代価表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

施工代価表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

製品長：12m以内 距離：10km 冬期割増なし 深夜早朝割増なし 往復

代価第72号

頁0101

1 t 当り

[illegible]

施工代価表

1 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋼材積込費					
基地積込	1	t			
鋼材取卸費					
場内取卸	1	t			
鋼材積込費					
場内積込	1	t			
鋼材取卸費					
基地取卸	1	t			
【 合計 】	1	t			
【 単位当り 】	1	t			

バックホウ運転
山積0.28m3[平積0.2m3]

施工代価表

1 h 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手(特殊)		人			
★軽油		L			
バックホウ(クローラ型)[標準型・排対型(2次基準)] 標準バケット容量(山積0.28/平積0.2m3)		h			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	h			
【 単位当り 】	1	h			

バックホウ運転
山積0.28m3[平積0.2m3]

施工代価表

1 h 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手(特殊)		人			
★軽油		L			
バックホウ(クローラ型)[標準型・排対型(2次基準)] 標準バケット容量(山積0.28/平積0.2m3)		h			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	h			
【 単位当り 】	1	h			

施工代価表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
★ガソリン レギュラー		L			
★タンパ 及びランマ 質量 60～80kg		日			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	日			
【 単位当り 】	1	日			

施工代価表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
★ガソリン レギュラー		L			
★タンパ 及びランマ 質量 60～80kg		日			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	日			
【 単位当り 】	1	日			

施工代価表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
★軽油		L			
振動ロー(舗装用)〔ハンドガイト式〕 運転質量0.5～0.6t		供用日			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	日			
【 単位当り 】	1	日			

施工代価表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
★ガソリン レギュラー		L			
振動コンパクタ[前進型] 機械質量40～60kg		供用日			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	日			
【 単位当り 】	1	日			

バックホウ運転費[標準型・排対型(2次)]
山積0.28m3[平0.2]

施工代価表

代価第5008号

頁0111

1 h 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手(特殊)		人			
★軽油		L			
バックホウ(クローラ型)[標準型・排対型(2次基準)] 標準バケット容量(山積0.28/平積0.2m3)		h			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	h			
【 単位当り 】	1	h			

施工代価表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手(一般)		人			
★軽油		L			
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級		供用日			
ダンプトラックタイヤ損耗費 良好 4t積		供用日			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	日			
【 単位当り 】	1	日			

舗装版切断
アスファルト舗装版, 15cm以下, -, -

施工パッケージ

積算単位：m

区分	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	補正式	備 考
K 東京	機械	6.05			
K1 東京	コンクリートカッタ[ハキューム式・湿式] 切削深20cm級ﾌﾟﾚｰﾄﾞ 径φ56cm	4.09			
R 東京	労務	55.5			
R1 東京	特殊作業員	19.28			
R2 東京	土木一般世話役	9.9			
R3 東京	普通作業員	8.33			
Z 東京	材料	38.45			
Z1 東京	★コンクリートカッタ(ﾌﾟﾚｰﾄﾞ) 径22インチ	35.21			
Z2 東京	★ｶﾞｰｿﾘﾝ ｴｷﾞｬｰ	2.19			

舗装版切断
アスファルト舗装版, 15cm以下, -, -

施工パッケージ

積算単位：m

区分	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	補正式	備 考
	*** 単位当り ***				
	積算単価（地区：001 県南（11 埼玉県）／2024-08-01）				
	標準単価				

掘削
土砂, 現場制約あり, -, -, -, -, -, -

施工パッケージ

積算単位：m3

区分	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	補正式	備 考
K 東京	機械	0			
R 東京	労務	100			
R1 東京	普通作業員	100			
Z 東京	材料	0			
	*** 単位当り ***				
	積算単価（地区：001 県南（11 埼玉県）／2024-08-01）				
	標準単価				

埋戻し
現場制約あり, 土砂, 無し

施工パッケージ

積算単位：m3

区分	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	補正式	備 考
K 東京	機械	0			
R 東京	労務	100			
R1 東京	普通作業員	100			
Z 東京	材料	0			
	*** 単位当り ***				
	積算単価（地区：001 県南（11 埼玉県）／2024-08-01）				
	標準単価				