

令和6年度

工 事 仕 様 書

1. 工 事 名 市道B第147号線配給水管改良工事

工事番号: R6-B・4-28

2. 工 事 場 所 狭山市大字北入曽地内

3. 工 事 概 要

工事の概要	管布設工DIP φ 100mm GX形 L=386.4m	不断水バルブ設置工 VP φ 100mm 1基
	管布設工DIP φ 150mm GX形 L=4.7m	給水管布設工36箇所
	ソフトシール仕切弁設置工 φ 100mm GX形 10基	仮設管布設・撤去工一式
	ステンレス製地下式消火栓設置工単口 3基	既設管撤去工一式
	FCD地下式排水弁設置工単口 1基	

設計条件	工種区分	開削工事及び小口径推進工事等
	経費年度	2023
	単価年度	2024-09-01
	施工地域・工事場所区分	市街地

本工事内訳書

頁0002

費目・工種・種別・細目	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配水管布設費	1	式			内訳第1号
仮設管布設費	1	式			内訳第2号
給水管布設費	1	式			内訳第3号
配水管材料費	1	式			内訳第4号
仮設管材料費	1	式			内訳第5号
給水管材料費	1	式			内訳第6号
安全費	1	式			内訳第7号
【 直接工事費計 】					
共通仮設費率額	1	式			

本工事内訳書

頁0003

費目・工種・種別・細目	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
【 共通仮設費計 】					
【 純工事費 】					
現場管理費率額	1	式			
【 現場管理費計 】					
【 工事原価 】					
一般管理費率額	1	式			
【 一般管理費計 】					
【 工事価格 】					
【 消費税等相当額 】					

本工事内訳書

頁0004

[illegible]

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版切断 アスファルト舗装版, 15cm以下, -, -	800	m			施工第1号
アスファルト切断濁水運搬費 積載量2t 運搬距離 10kmまで		台			
アスファルト切断濁水処分費 中間処理後、最終処分場に搬入 [焼却又は溶融含まず]	2. 52	m3			処:
舗装版直接掘削積込工 (ハックホ)					代価第1号
舗装厚0cm超え10cm以下 ハックホ 山積0. 28m3 [平積0. 2m3]	259	m2			
ハックホ掘削積込工 ハックホ 山積0. 28m3 [平積0. 2m3]	350	m3			代価第2号
管路埋戻・締固め工 (機械埋戻・ハックホ)					代価第3号
ハックホ 山積0. 28m3 [平積0. 2m3] 発生土	260	m3			
管路埋戻・締固め工 (機械埋戻・ハックホ) ハックホ 山積0. 28m3 [平積0. 2m3] 粒状改良土 (ﾌﾟﾗﾝﾄﾞ渡し) (最大粒径13mm 締固換算値1. 35)	2	m3			代価第4号
残土運搬処分工 発生土	62	m3			代価第5号
残土運搬処分工 ASガラ	13	m3			代価第6号

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
路盤工(施工幅1.8m未満) 1層仕上げ 仕上り厚19cm ★再生クラッシャーラン(RC-40)	259	m2			代価第7号
路盤工(施工幅1.8m未満) 1層仕上げ 仕上り厚15cm ★再生粒度調整碎石(RM-40)	259	m2			代価第8号
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 仕上り厚5cm プライムコート 砂散布なし 再生アスファルト混合物(再生密粒度アスコン(13))	259	m2			代価第9号
アルミ矢板建込工(両側分) バックホウ・山積0.28m3/平積0.2m3 掘削深2.0m以下	1.5	m			代価第10号
アルミ矢板引抜工(両側分) トラッククレーン 油圧伸縮シブ型4.9t吊 掘削深2.0m以下	1.5	m			代価第11号
軽量金属製支保材設置・撤去 水圧式ハイフサート 1段(2.0m以下)	1.5	m			代価第12号
土留材賃料	1	式			
鋳鉄管吊込み据付工(機械力) 呼び径100mm クレーン付トラック4t積2.9t吊	386.4	m			代価第13号
鋳鉄管吊込み据付工(機械力) 呼び径150mm クレーン付トラック4t積2.9t吊	4.7	m			代価第14号

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鑄鉄管切断工 呼び径100mm パイプ 切削切断機使用 切断のみ	31	口			代価第15号
鑄鉄管切断工 呼び径150mm パイプ 切削切断機使用 切断のみ	2	口			代価第16号
GX形継手接合工 直管 呼び径100mm	94	口			代価第17号
GX形継手接合工 異形管 呼び径100mm	24	口			代価第18号
GX形継手接合工 異形管 呼び径150mm	3	口			代価第19号
GX形継手接合工 異形管 (G-Link) 呼び径100mm	35	口			代価第20号
GX形継手接合工 異形管 (G-Link) 呼び径150mm	4	口			代価第21号
仕切弁・バタフライ弁(人力)設置工 呼び径100mm	10	基			代価第22号
ねじ式弁筐設置工 A, B形 1号 底版使用する	11	箇所			代価第23号

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
地下式消火栓設置工 単口 人力施工	3	箇所			代価第24号
地下式排水弁設置工 単口 人力施工	1	箇所			代価第25号
フランジ継手工 呼び径75(80)mm JWWA7.5K(F12)	8	口			代価第26号
仕切弁・空気弁ボックス設置工 円形3号 内寸500mm	4	箇所			代価第27号
メカニカル継手工 呼び径100mm 特殊押輪使用しない	1	口			代価第28号
メカニカル継手工 呼び径100mm 特殊押輪使用 割増率15%	3	口			代価第29号
不断水バルブ設置工 VP φ100mm	1	箇所			
管明示テープ工(手間のみ) 呼び径・寸法 φ100×4000mm 天端明示有	499.2	m			代価第30号
管明示テープ工(手間のみ) φ150x5000mm 天端明示有	8	m			代価第31号

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
管明示シート工(手間のみ)	388.4	m			代価第32号
鋳鉄管継手取外し工(A形) 呼び径100mm 特殊押輪使用 割増率15%	2	口			代価第33号
鋳鉄管継手取外し工(A形) 呼び径150mm 特殊押輪使用 割増率15%	1	口			代価第34号
硬質塩化ビニル管切断工 呼び径100mm	4	口			代価第35号
鋳鉄管切断工 呼び径100mm エンジンカッター使用 切断のみ	4	口			代価第36号
鋳鉄管切断工 呼び径150mm エンジンカッター使用 切断のみ	2	口			代価第37号
撤去管吊上げ積込み 硬質塩化ビニル管 呼び径100mm	373.1	m			代価第38号
既設管撤去切断工(硬質塩化ビニル管) 呼び径100mm	109	口			代価第39号
既設管撤去切断工(ポリエチレン管) 呼び径50mm	516	口			代価第40号

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
撤去管運搬費 4 t L = 25km以下		回			
撤去管処分費	11.5	m3			処:
撤去管吊上げ積込み 鋳鉄管 人力 呼び径100mm	4	m			代価第41号
撤去管吊上げ積込み 鋳鉄管 機械力 呼び径150mm	4.7	m			代価第42号
既設管撤去切断工 (タクトアル鋳鉄管 (FCD)) エンジンカッター使用 呼び径100mm	1	口			代価第43号
既設管撤去切断工 (タクトアル鋳鉄管 (FCD)) エンジンカッター使用 呼び径150mm	1	口			代価第44号
撤去管運搬費 4 t L = 25km以下		回			
★スクラップ ヘビ- H1	0.2	t			
【 合計 】	1	式			

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版, 15cm以下, -, -	960	m			施工第1号
舗装版直接掘削積込工 (ﾊﾞｯｸﾌｻﾞｲﾙ) 舗装厚0cm超え10cm以下 ﾊﾞｯｸﾌｻﾞｲﾙ 山積0.28m3[平積0.2m3]	565	m2			代価第1号
ﾊﾞｯｸﾌｻﾞｲﾙ掘削積込工 ﾊﾞｯｸﾌｻﾞｲﾙ 山積0.28m3[平積0.2m3]	120	m3			代価第2号
管路埋戻・締固め工(機械埋戻・ﾊﾞｯｸﾌｻﾞｲﾙ) ﾊﾞｯｸﾌｻﾞｲﾙ 山積0.28m3[平積0.2m3] 発生土	65	m3			代価第3号
管路埋戻・締固め工(機械埋戻・ﾊﾞｯｸﾌｻﾞｲﾙ) ﾊﾞｯｸﾌｻﾞｲﾙ 山積0.28m3[平積0.2m3] 粒状改良土(ﾌﾟﾚﾝﾄﾞ渡し)(最大粒径13mm 締固換算値1.35)	3	m3			代価第4号
残土運搬処分工 発生土	48	m3			代価第5号
残土運搬処分工 ASガラ	28	m3			代価第6号
路盤工(施工幅1.8m未満) 1層仕上げ 仕上り厚19cm ★再生ｸﾗｯｼｬｰﾅﾝ(RC-40)	39	m2			代価第7号
路盤工(施工幅1.8m未満) 1層仕上げ 仕上り厚15cm ★再生粒度調整碎石(RM-40)	302	m2			代価第8号

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 仕上り厚5cm プライムコート 砂散布なし 再生アスファルト混合物(再生密粒度アスコン(13))	565	m2			代価第9号
仮設ポリエチレン管設置・撤去工 呼び径50mm 再使用しない撤去 撤去率30%	1,754.4	m			代価第45号
仮設硬質塩化ビニル管設置・撤去工 呼び径20mm 再使用しない撤去 撤去率30%	34	m			代価第46号
仮設硬質塩化ビニル管設置・撤去工 呼び径25mm 再使用しない撤去 撤去率30%	2	m			代価第47号
仮設硬質塩化ビニル管設置・撤去工 呼び径30mm 再使用しない撤去 撤去率30%	12	m			代価第48号
仮設硬質塩化ビニル管設置・撤去工 呼び径50mm 再使用しない撤去 撤去率30%	520	m			代価第49号
仮設ポリエチレン管継手設置工 呼び径50mm	278	口			代価第50号
小口径鋼管ねじ込み接合工 呼び径20mm	48	口			代価第51号
小口径鋼管ねじ込み接合工 呼び径25mm	6	口			代価第52号

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
小口径鋼管ねじ込み接合工 呼び径32mm	18	口			代価第53号
小口径鋼管ねじ込み接合工 呼び径50mm	96	口			代価第54号
小口径鋼管ねじ込み接合工 呼び径65mm	2	口			代価第55号
ナール分水栓建込み工 鋳鉄管 配水管呼び径100mm 取り出し径50mm	4	箇所			代価第56号
ナール分水栓建込み工 ビニル管 配水管呼び径100mm 取り出し径50mm	4	箇所			代価第57号
コア取付工 呼び径50mm	4	箇所			代価第58号
給水管洗管工 呼び径13mm 量水器取付け工準用 量水器のみ取付け	16	箇所			代価第59号
給水管洗管工 呼び径20mm 量水器取付け工準用 量水器のみ取付け	20	箇所			代価第60号
【 合計 】	1	式			

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版, 15cm以下, -, -	180	m			施工第1号
舗装版直接掘削積込工 (ﾊﾞｯｸﾌｻﾞｲﾙ) 舗装厚0cm超え10cm以下 ﾊﾞｯｸﾌｻﾞｲﾙ 山積0. 28m3 [平積0. 2m3]	70	m2			代価第1号
ﾊﾞｯｸﾌｻﾞｲﾙ掘削積込工 ﾊﾞｯｸﾌｻﾞｲﾙ 山積0. 28m3 [平積0. 2m3]	90	m3			代価第2号
掘削 土砂, 現場制約あり, -, -, -, -, -, -	7	m3			施工第2号
管路埋戻・締固め工 (機械埋戻・ﾊﾞｯｸﾌｻﾞｲﾙ) ﾊﾞｯｸﾌｻﾞｲﾙ 山積0. 28m3 [平積0. 2m3] 発生土	45	m3			代価第3号
管路埋戻・締固め工 (機械埋戻・ﾊﾞｯｸﾌｻﾞｲﾙ) ﾊﾞｯｸﾌｻﾞｲﾙ 山積0. 28m3 [平積0. 2m3] 粒状改良土 (ﾌﾟﾗﾝﾄﾞ渡し) (最大粒径13mm 締固換算値1. 35)	18	m3			代価第4号
埋戻し 現場制約あり, 土砂, 無し	7	m3			施工第3号
残土運搬処分工 発生土	37	m3			代価第5号
残土運搬処分工 ASガラ	4	m3			代価第6号

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
路盤工(施工幅1.8m未満) 1層仕上げ 仕上り厚19cm ★再生クラッシャーラン(RC-40)	70	m2			代価第7号
路盤工(施工幅1.8m未満) 1層仕上げ 仕上り厚15cm ★再生粒度調整碎石(RM-40)	70	m2			代価第8号
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 仕上り厚5cm プライムコート 砂散布なし 再生アスファルト混合物(再生密粒度アスコン(13))	70	m2			代価第9号
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径13mm	5	m			代価第61号
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径20mm	50	m			代価第62号
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径25mm	10	m			代価第63号
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径30mm	17.8	m			代価第64号
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径40mm	3	m			代価第65号
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径50mm	42.6	m			代価第66号

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ナール分水栓建込み工 鋳鉄管 配水管呼び径100mm 取り出し径20mm	16	箇所			代価第67号
ナール分水栓建込み工 鋳鉄管 配水管呼び径100mm 取り出し径25mm	2	箇所			代価第68号
ナール分水栓建込み工 鋳鉄管 配水管呼び径100mm 取り出し径30mm	6	箇所			代価第69号
ナール分水栓建込み工 鋳鉄管 配水管呼び径100mm 取り出し径50mm	12	箇所			代価第56号
コブ取付工 呼び径20～50mm	36	箇所			代価第70号
止水栓取付け工 VP用 呼び径20mm 止水栓及び筐取付	8	箇所			代価第71号
止水栓取付け工 VP用 呼び径25mm 止水栓及び筐取付	2	箇所			代価第72号
止水栓取付け工 VP用 呼び径30mm 止水栓及び筐取付	3	箇所			代価第73号
止水栓取付け工 VP用 呼び径50mm 止水栓及び筐取付	8	箇所			代価第74号

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
量水器取付け工(ねじ込み接合) 呼び径13mm 量水器及び筐取付	5	箇所			代価第75号
量水器取付け工(ねじ込み接合) 呼び径20mm 量水器及び筐取付	5	箇所			代価第76号
給水管洗管工 呼び径13mm 量水器取付け工準用 量水器のみ取付け	11	箇所			代価第59号
給水管洗管工 呼び径20mm 量水器取付け工準用 量水器のみ取付け	15	箇所			代価第60号
管明示シート工(手間のみ)	97.4	m			代価第32号
【 合計 】	1	式			

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ダクタイル鋳鉄管 S種 直管 GX形 φ100mm×4000mm 内面粉体塗装 接合部品含む	96	本			管：
ダクタイル鋳鉄管 S種 直管 GX形 φ150mm×5000mm 内面粉体塗装 接合部品含む	1	本			管：
FCD曲管 GX形 φ100mm×11 1/4° 内面粉体塗装	4	個			管：
FCD曲管 GX形 φ100mm×22 1/2° 内面粉体塗装	1	個			管：
FCD曲管 GX形 φ100mm×45° 内面粉体塗装	5	個			管：
FCD両受曲管 GX形 φ100mm×22 1/2° 内面粉体塗装	1	個			管：
FCD両受曲管 GX形 φ100mm×45° 内面粉体塗装	5	個			管：
FCD両受曲管 GX形 φ150mm×45° 内面粉体塗装	2	個			管：
FCD乙字管 GX形 φ100mm×H450mm 内面粉体塗装	3	個			管：

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
FCD二受T字管					
GX形 φ 100mm× φ 100mm 内面粉体塗装	1	個			管：
FCD二受T字管					
GX形 φ 150mm× φ 150mm 内面粉体塗装	1	個			管：
FCD受挿片落管					
GX形 φ 150mm× φ 100mm 内面粉体塗装	1	個			管：
FCD挿受片落管					
GX形 φ 150mm× φ 100mm 内面粉体塗装	1	個			管：
FCDF付T字管					
GX形 φ 100mm× φ 75mm I=200mm 内面粉体塗装	4	個			管：
FCDフランジ 短管 (RF-GF形式)					
φ 75mm×L500mm (B・P付、ワッシャー付、GF1号) 内面粉体塗装	4	個			管：
ステンレス製補修弁					
φ 75mm×200L レバー式 右開 (絶縁B・P付、GF2号)	3	個			管：
ステンレス製地下式消火栓					
単口 φ 75mm 左開 (B・P付、RF布入り)	3	基			管：
消火栓筐・鉄蓋1式 (φ 500mm×690H)					
鉄蓋 φ 500×100H、調整リング φ 500×50H、上部壁 φ 500×200H、中間壁 φ 500×100H、下部壁 φ 500×200H、底版 φ 500×40H、緊結ボルト・セッ	1	組			

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
FCD補修弁 φ 75mm×H200mm レバー式 右開(B・P付、ワッシャー付、GF1号) 内外面粉体塗装	1	個			管:
FCD地下式消火栓(ステンス口金) 単口 φ 75mm 左開(B・P付、ワッシャー付、RF布入り) 内外面粉体塗装	1	基			管:
排水弁筐・鉄蓋1式(φ 500mm×690H) 鉄蓋 φ 500×100H、調整リング φ 500×50H、上部壁 φ 500×200H、中間壁 φ 500×100H、下部壁 φ 500×200H、底版 φ 500×40H、緊結ボルト・セッ	1	組			
FCD継輪 GX形 φ 100mm 内面粉体塗装	3	個			管:
FCD両受短管 GX形 φ 100mm 内面粉体塗装	2	個			管:
FCDソフトシール仕切弁(キャップ式) GX形 受挿し φ 100mm 右開(3種 10K) 内外面粉体塗装	3	基			管:
FCDソフトシール仕切弁(キャップ式) GX形 両受 φ 100mm 右開(3種 10K) 内外面粉体塗装	7	基			管:
FCD仕切弁筐 中型(口径、管種表示型) 内襯式(浅埋用) H=510～690mm	11	基			
RC座台 中型 H=70mm	11	個			

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
★硬質塩化ビニル管(薄肉管) VU-200	11	m			
接合材料 GX形 接合セット(異形管・ソフトソール弁用) φ 100mm	24	組			管:
接合材料 GX形 接合セット(異形管・ソフトソール弁用) φ 150mm	3	組			管:
ライク GX形(ライクホート®含む) φ 100mm 内外面粉体塗装	18	組			管:
P-Linkセット φ 100mm 内面粉体塗装	1	組			管:
G-Linkセット φ 100mm	35	組			管:
G-Linkセット φ 150mm	4	組			管:
FCD管栓帽 DIP用 φ 100mm(B・P付) 離脱防止 内面粉体塗装	3	個			管:
FCD管栓帽 VP用 φ 100mm(B・P付) 離脱防止 内面粉体塗装	1	個			管:

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
不斷水ハ [°] ル [°] VP用 φ100mm	1	基			管:
管明示テープ [°] 幅3cm×20m	26	巻			
埋設シート 幅15cm・市マーク入り	388.4	m			
FCD異種管継手(離脱防止付) VC型 φ100mm(B・P付) 内面粉体塗装	1	個			管:
【 合計 】	1	式			

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ホ°リエチレン管(1種) 水道用二層管 φ50mm	1,754.4	m			管:
HIVP 直管 φ20mm×4000mm	9	本			管:
HIVP 直管 φ25mm×4000mm	1	本			管:
HIVP 直管 φ30mm×4000mm	3	本			管:
HIVP 直管 φ50mm×4000mm	5	本			管:
カップ°リング°ソケット φ50mm 白メッキ°砲金ツメ付 ホ°リエチレン管用	43	個			管:
オスアダ°フ°ター φ50mm 白メッキ°砲金ツメ付 ホ°リエチレン管用	52	個			管:
メスアダ°フ°ター φ50mm 白メッキ°砲金ツメ付 ホ°リエチレン管用	8	個			管:
カップ°リング°エルボ° φ50mm 白メッキ°砲金ツメ付 ホ°リエチレン管用	16	個			管:

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
枝シ [°] カップ [°] リンク [°] チース [°] φ 50mm× φ 20mm 白メッキ・砲金ツメ付 ポ [°] リエチレン管用	16	個			管：
枝シ [°] カップ [°] リンク [°] チース [°] φ 50mm× φ 25mm 白メッキ・砲金ツメ付 ポ [°] リエチレン管用	2	個			管：
枝シ [°] カップ [°] リンク [°] チース [°] φ 50mm× φ 30mm 白メッキ・砲金ツメ付 ポ [°] リエチレン管用	6	個			管：
枝シ [°] カップ [°] リンク [°] チース [°] φ 50mm× φ 50mm 白メッキ・砲金ツメ付 ポ [°] リエチレン管用	26	個			管：
ホ [°] ールハ [°] ルフ [°] φ 20mm フルホ [°] ア型・蝶型	16	個			管：
ホ [°] ールハ [°] ルフ [°] φ 25mm フルホ [°] ア型・蝶型	2	個			管：
ホ [°] ールハ [°] ルフ [°] φ 30mm フルホ [°] ア型・蝶型	6	個			管：
ホ [°] ールハ [°] ルフ [°] φ 50mm フルホ [°] ア型・蝶型	30	個			管：
鋼管製ニツ [°] フル φ 20mm (3/4×L150mm) 樹脂被覆	16	個			管：

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋼管製ニップル φ 25mm(1×L150mm)樹脂被覆	2	個			管：
鋼管製ニップル φ 30mm(1 1/4×L150mm)樹脂被覆	6	個			管：
鋼管製ニップル φ 50mm(2×L150mm)樹脂被覆	12	個			管：
径違いエルボ φ 65mm× φ 50mm 鋼管製	2	個			管：
消火栓アダプター 甲媒介継手	2	個			管：
ハルフボックス PVC φ 200mm 上部のみ	2	個			
ハルフボックス 鉄製 φ 150mm 上部のみ	54	個			
サドル付分水栓(防食フィルム付) C・A用 φ 100mm× φ 50mm 砲金シキ付 密着コア付	4	個			管：
サドル付分水栓(防食フィルム付) V・S用 φ 100mm× φ 50mm 砲金シキ付	4	個			管：

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
HIエルボ° φ 20mm	48	個			管：
HIエルボ° φ 25mm	6	個			管：
HIエルボ° φ 30mm	18	個			管：
HIエルボ° φ 50mm	36	個			管：
HI金属入バルブ°ソケット φ 20mm メタル入り	16	個			管：
HI金属入バルブ°ソケット φ 25mm メタル入り	2	個			管：
HI金属入バルブ°ソケット φ 30mm メタル入り	6	個			管：
HI金属入バルブ°ソケット φ 50mm メタル入り	12	個			管：
HIキャップ° φ 20mm	16	個			管：

施工内訳表

式

[illegible]

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
HIVP 直管 φ 13mm×4000mm	2	本			管：
HIVP 直管 φ 20mm×4000mm	11	本			管：
HIVP 直管 φ 25mm×4000mm	3	本			管：
HIVP 直管 φ 30mm×4000mm	4	本			管：
HIVP 直管 φ 40mm×4000mm	1	本			管：
HIVP 直管 φ 50mm×4000mm	9	本			管：
HIソケット φ 13mm	5	個			管：
HIソケット φ 20mm	25	個			管：
HIソケット φ 25mm	4	個			管：

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
HIソケット φ 30mm	6	個			管：
HIソケット φ 50mm	16	個			管：
HIエルボ φ 13mm	10	個			管：
HIエルボ φ 20mm	76	個			管：
HIエルボ φ 25mm	12	個			管：
HIエルボ φ 30mm	12	個			管：
HIエルボ φ 50mm	24	個			管：
HI径違いソケット φ 20mm× φ 13mm	4	個			管：
HI径違いソケット φ 25mm× φ 13mm	1	個			管：

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
HI径違いソケット φ 25mm× φ 20mm	1	個			管：
HI径違いソケット φ 30mm× φ 25mm	2	個			管：
HI径違いソケット φ 50mm× φ 40mm	3	個			管：
HI カﾞイトﾞナット付メーターユニオン φ 13mm 砲金製	10	個			管：
HI カﾞイトﾞナット付メーターユニオン φ 20mm 砲金製	10	個			管：
フレキシブル継手 φ 20mm×L500mm 砲金製ナット・VPソケット	16	個			管：
フレキシブル継手 φ 25mm×L500mm 砲金製ナット・VPソケット	2	個			管：
フレキシブル継手 φ 30mm×L800mm 砲金製ナット・VPソケット	6	個			管：
フレキシブル継手 φ 50mm×L800mm 砲金製ナット・VPソケット	12	個			管：

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
乙止水栓 φ 20mm ホール式(HI GN付・パッキン付)	8	個			管:
乙止水栓 φ 25mm ホール式(HI GN付・パッキン付)	2	個			管:
乙止水栓筐 φ 100mm×H500～700mm PVC製	10	個			
青銅製ソフトシル仕切弁 φ 30mm 頭部四角 右開(HI GN付・パッキン付)	3	個			管:
青銅製ソフトシル仕切弁 φ 50mm 頭部四角 右開(HI GN付・パッキン付)	8	個			管:
FCDSV筐(公道用) 浅埋用 市章、口径、開閉表示型 内襯式 内径 φ 170 H=510～690mm	3	個			
FCDSV筐(私道用) ○水マーク、口径、開閉表示型 内襯式 内径 φ 170 H=510～690mm	6	個			
FCDSV筐(敷地内用) ○水マーク、口径、開閉表示型 内襯式 内径 φ 115 H=480～710mm 座台含む	2	個			
RC座台 中型 H=70mm	9	個			

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
★硬質塩化ビニル管(薄肉管) VU-200	9	m			
メーターボックス φ 13mm用 PVC製	5	個			
メーターボックス φ 20mm用 PVC製	5	個			
丙止水栓 φ 13mm 逆流防止付 伸縮型ボール式 蝶形 砲金製	5	個			管：
丙止水栓 φ 20mm 逆流防止付 伸縮型ボール式 蝶形 砲金製	5	個			管：
ナット付分水栓(防食フィルム付) C・A用 φ 100mm× φ 20mm 密着コア付	16	個			管：
ナット付分水栓(防食フィルム付) C・A用 φ 100mm× φ 25mm 密着コア付	2	個			管：
ナット付分水栓(防食フィルム付) C・A用 φ 100mm× φ 30mm 密着コア付	6	個			管：
ナット付分水栓(防食フィルム付) C・A用 φ 100mm× φ 50mm 密着コア付	12	個			管：

施工内訳表

式

[illegible]

施工内訳表

式

[illegible]

舗装版直接掘削積込工(バックホ)
舗装厚0cm超え10cm以下 バックホ 山積0.28m3[平積0.2m3]

施工代価表

100 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
バックホ運転 山積0.28m3[平積0.2m3]		h			代価第5000号
諸雑費	1	式			
【 合計 】	100	m2			
【 単位当り 】	1	m2			

バックホウ掘削積込工
バックホウ 山積0.28m3〔平積0.2m3〕

施工代価表

100 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
バックホウ運転 山積0.28m3〔平積0.2m3〕		h			代価第5001号
諸雑費	1	式			
【 合計 】	100	m3			
【 単位当り 】	1	m3			

管路埋戻・締固め工(機械埋戻・バックホ)
バックホ 山積0.28m3[平積0.2m3] 発生土

施工代価表

100 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
普通作業員		人			
バックホ運転 山積0.28m3[平積0.2m3]		h			代価第5001号
クンパ 運転		日			代価第5002号
諸雑費	1	式			
【 合計 】	100	m3			
【 単位当り 】	1	m3			

管路埋戻・締固め工(機械埋戻・バックホ)
バックホ 山積0.28m3[平積0.2m3] 粒状改良土(ﾌﾟﾗﾝﾄﾞ渡し)(最大粒径
13mm 締固換算値1.35)

施工代価表

代価第4号 頁0038

100 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
普通作業員		人			
バックホ運転 山積0.28m3[平積0.2m3]		h			代価第5001号
ｸﾝﾊﾟ 運転		日			代価第5002号
粒状改良土(ﾌﾟﾗﾝﾄﾞ渡し) 最大粒径13mm 締固換算値1.35	135	m3			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	100	m3			
【 単位当り 】	1	m3			

残土運搬処分工
発生土

施工代価表

代価第5号

頁0039

1 m3 当り

[illegible]

施工代価表

1 m3 当り

[illegible]

路盤工(施工幅1.8m未満)
1層仕上げ 仕上り厚19cm ★再生クラッシャーラン(RC-40)

施工代価表

代価第7号 頁0041

100 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			
★再生クラッシャーラン RC-40	24.13	m3			
クンパ 運転		日			代価第5005号
諸雑費	1	式			
【 合計 】	100	m2			
【 単位当り 】	1	m2			

路盤工(施工幅1.8m未満)
1層仕上げ 仕上り厚15cm ★再生粒度調整砕石(RM-40)

施工代価表

代価第8号 頁0042

100 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			
★再生粒度調整砕石 RM-40	19.05	m3			
クパ 運転		日			代価第5005号
諸雑費	1	式			
【 合計 】	100	m2			
【 単位当り 】	1	m2			

舗装工(人力施工)
車道及び路肩 仕上り厚5cm フライムコート 砂散布なし 再生アスファルト混合物
(再生密粒度アスコン(13))

施工代価表

代価第9号 頁0043

100 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
再生アスファルト混合物 再生密粒度アスコン(13)	12.573	t			
★アスファルト乳剤 PK-3 フライムコート用	126	L			
振動ローラ運転		日			代価第5006号
振動コンパクタ運転		日			代価第5007号
諸雑費	1	式			
【 合計 】	100	m2			

車道及び路肩 仕上り厚5cm フライムコート 砂散布なし 再生アスファルト混合物
(再生密粒度アスコン(13))

施工代価表

代価第9号

頁0044

100 m2 当り

[illegible]

アルミ矢板建込工(両側分)
バックホウ・山積0.28m3/平積0.2m3 掘削深2.0m以下

施工代価表

代価第10号 頁0045

100 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
バックホウ運転費[標準型・排対型(2次)] 山積0.28m3[平0.2]		h			代価第5008号
諸雑費	1	式			
【 合計 】	100	m			
【 単位当り 】	1	m			

アルミ矢板引抜工(両側分)
トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型4.9t吊 掘削深2.0m以下

施工代価表

100 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
★トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型] 4.9t吊		日			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	100	m			
【 単位当り 】	1	m			

軽量金属製支保材設置・撤去
水圧式ハイシュート 1段 (2.0m以下)

施工代価表

100 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	100	m			
【 単位当り 】	1	m			

鑄鉄管吊込み据付工(機械力)
 呼び径100mm クレーン付トラック4t積2.9t吊

施工代価表

代価第13号
 頁0048

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
トラック運転費[クレーン装置付]					代価第5009号
4～4.5t積 2.9t吊		h			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	10	m			
【 単位当り 】	1	m			

鋳鉄管吊込み据付工(機械力)
 呼び径150mm クレーン付トラック4t積2.9t吊

施工代価表

代価第14号
 頁0049

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
トラック運転費[クレーン装置付]					代価第5009号
4～4.5t積 2.9t吊		h			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	10	m			
【 単位当り 】	1	m			

鑄鉄管切断工
 呼び径100mm ハ イ° 切削切断機使用 切断のみ

施工代価表

代価第15号
 頁0050

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
ハ イ° 切削切断機損料		日			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

鑄鉄管切断工
 呼び径150mm ハ イ° 切削切断機使用 切断のみ

施工代価表

代価第16号
 頁0051

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
ハ イ° 切削切断機損料		日			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

施工代価表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

施工代価表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

施工代価表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

施工代価表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

施工代価表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

施工代価表

1 基 当 り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	基			
【 単位当り 】	1	基			

ねじ式弁筐設置工
A, B形 1号 底版使用する

施工代価表

代価第23号

頁0058

1 箇所 当り

[illegible]

施工代価表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

施工代価表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

施工代価表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

施工代価表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			
鉄蓋1個					
調整リング 50mm 1個					
上部壁200mm 1個					
中部壁100mm 1個					
下部壁200mm 1個					
底版40mm 1個					

メカニカル継手工
呼び径100mm 特殊押輪使用しない

施工代価表

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

メカニカル継手工
呼び径100mm 特殊押輪使用 割増率15%

施工代価表

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

呼び径・寸法 $\phi 100 \times 4000\text{mm}$ 天端明示有

代価第30号

頁0065

100 m 当り

[illegible]

管明示テープ工(手間のみ)
φ150x5000mm 天端明示有

施工代価表

代価第31号

頁0066

100 m 当り

[illegible]

鑄鉄管継手取外し工 (A形)
 呼び径100mm 特殊押輪使用 割増率15%

施工代価表

代価第33号
 頁0068

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

鑄鉄管継手取外し工 (A形)
 呼び径150mm 特殊押輪使用 割増率15%

施工代価表

代価第34号
 頁0069

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

施工代価表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

鑄鉄管切断工
 呼び径100mm エンジンカッター使用 切断のみ

施工代価表

代価第36号
 頁0071

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
エンジンカッター損料		日			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

鑄鉄管切断工
 呼び径150mm エンジンカッター使用 切断のみ

施工代価表

代価第37号
 頁0072

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
エンジンカッター損料		日			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

撤去管吊上げ積み
硬質塩化ビニル管 呼び径100mm

施工代価表

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	10	m			
【 単位当り 】	1	m			

施工代価表

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			
配管工		人			
割増単価非公表の為割増無し					
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

既設管撤去切断工(ポリエチレン管)
呼び径50mm

施工代価表

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			
配管工		人			
割増単価非公表の為割増無し					
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

撤去管吊上げ積み
铸铁管 人力 呼び径100mm

施工代価表

代価第41号 頁0076

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	10	m			
【 単位当り 】	1	m			

撤去管吊上げ積込み
 鋳鉄管 機械力 呼び径150mm

施工代価表

代価第42号 頁0077

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
トラック運転費[クレーン装置付]					代価第5009号
4～4.5t積 2.9t吊		h			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	10	m			
【 単位当り 】	1	m			

既設管撤去切断工(ダクタイル鋳鉄管(FCD))
エンジンカッター使用 呼び径100mm

施工代価表

代価第43号 頁0078

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
エンジンカッター損料		日			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

既設管撤去切断工(ダクタイル鋳鉄管(FCD))
エンジンカッター使用 呼び径150mm

施工代価表

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
エンジンカッター損料		日			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

仮設ホリエン管設置・撤去工
呼び径50mm 再使用しない撤去 撤去率30%

施工代価表

代価第45号 頁0080

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	10	m			
【 単位当り 】	1	m			

仮設硬質塩化ビニル管設置・撤去工
呼び径20mm 再使用しない撤去 撤去率30%

施工代価表

代価第46号 頁0081

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	10	m			
【 単位当り 】	1	m			

仮設硬質塩化ビニル管設置・撤去工
呼び径25mm 再使用しない撤去 撤去率30%

施工代価表

代価第47号 頁0082

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	10	m			
【 単位当り 】	1	m			

仮設硬質塩化ビニル管設置・撤去工
呼び径30mm 再使用しない撤去 撤去率30%

施工代価表

代価第48号 頁0083

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	10	m			
【 単位当り 】	1	m			

仮設硬質塩化ビニル管設置・撤去工
呼び径50mm 再使用しない撤去 撤去率30%

施工代価表

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	10	m			
【 単位当り 】	1	m			

仮設ホリエチレン管継手設置工
呼び径50mm

施工代価表

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

施工代価表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	2	口			
【 単位当り 】	1	口			

小口径鋼管ねじ込み接合工
呼び径25mm

施工代価表

代価第52号 頁0087

2 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	2	口			
【 単位当り 】	1	口			

施工代価表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	2	口			
【 単位当り 】	1	口			

小口径鋼管ねじ込み接合工
呼び径50mm

施工代価表

代価第54号 頁0089

2 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	2	口			
【 単位当り 】	1	口			

小口径鋼管ねじ込み接合工
呼び径65mm

施工代価表

代価第55号 頁0090

2 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	2	口			
【 単位当り 】	1	口			

ホﾞル分水栓建込み工
鋳鉄管 配水管呼び径100mm 取り出し径50mm

施工代価表

代価第56号 頁0091

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

ホタル分水栓建込み工
ビニル管 配水管呼び径100mm 取り出し径50mm

施工代価表

代価第57号 頁0092

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

コ取付工
呼び径50mm

施工代価表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

施工代価表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

施工代価表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

施工代価表

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	10	m			
【 単位当り 】	1	m			

施工代価表

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	10	m			
【 単位当り 】	1	m			

施工代価表

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	10	m			
【 単位当り 】	1	m			

施工代価表

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	10	m			
【 単位当り 】	1	m			

施工代価表

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	10	m			
【 単位当り 】	1	m			

施工代価表

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	10	m			
【 単位当り 】	1	m			

ホﾞル分水栓建込み工
鋳鉄管 配水管呼び径100mm 取り出し径20mm

施工代価表

代価第67号 頁0102

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

ホトル分水栓建込み工
 铸铁管 配水管呼び径100mm 取り出し径25mm

施工代価表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

ホﾞル分水栓建込み工
鋳鉄管 配水管呼び径100mm 取り出し径30mm

施工代価表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

コ取付工
呼び径20～50mm

施工代価表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

施工代価表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

施工代価表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

施工代価表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

施工代価表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

量水器取付け工(ねじ込み接合)
呼び径13mm 量水器及び筐取付

施工代価表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

量水器取付け工(ねじ込み接合)
呼び径20mm 量水器及び筐取付

施工代価表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

バックホウ運転
山積0.28m3[平積0.2m3]

施工代価表

1 h 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手(特殊)		人			
★軽油		L			
バックホウ(クローラ型)[標準型・排対型(2次基準)] 標準バケット容量(山積0.28/平積0.2m3)		h			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	h			
【 単位当り 】	1	h			

バックホウ運転
山積0.28m3[平積0.2m3]

施工代価表

1 h 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手(特殊)		人			
★軽油		L			
バックホウ(クローラ型)[標準型・排対型(2次基準)] 標準バケット容量(山積0.28/平積0.2m3)		h			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	h			
【 単位当り 】	1	h			

施工代価表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
★ガソリン レギュラー		L			
★タンパ 及びランマ 質量 60～80kg		日			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	日			
【 単位当り 】	1	日			

ダンプトラック4t積 バック杓山積0.28m3[平積0.20m3] DID区間あり 9.0km以下 土竹良好

代価第5003号

頁0115

10 m3 当り

[illegible]

施工代価表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
★ガソリン レギュラー		L			
★タンパ 及びランマ 質量 60～80kg		日			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	日			
【 単位当り 】	1	日			

施工代価表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
★軽油		L			
振動ロー(舗装用)〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t		供用日			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	日			
【 単位当り 】	1	日			

施工代価表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
★ガソリン レギュラー		L			
振動コンパクタ[前進型] 機械質量40～60kg		供用日			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	日			
【 単位当り 】	1	日			

バックホウ運転費[標準型・排対型(2次)]
山積0.28m3[平0.2]

施工代価表

1 h 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手(特殊)		人			
★軽油		L			
バックホウ(クローラ型)[標準型・排対型(2次基準)] 標準バケット容量(山積0.28/平積0.2m3)		h			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	h			
【 単位当り 】	1	h			

トラック運転費[クレーン装置付]
4～4.5t積 2.9t吊

施工代価表

1 h 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手(特殊)		人			
★軽油		L			
トラック[クレーン装置付] ベーストラック4～4.5t積吊能力2.9t		h			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	h			
【 単位当り 】	1	h			

施工代価表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手(一般)		人			
★軽油		L			
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級		供用日			
ダンプトラックタイヤ損耗費 良好 4t積		供用日			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	日			
【 単位当り 】	1	日			

施工パッケージ

積算単位：m

区分	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	補正式	備 考
K 東京	機械	6.05			
K1 東京	コンクリートカッタ〔ハキューム式・湿式〕 切削深20cm級ﾌﾟﾚｰﾄﾞ 径φ56cm	4.09			
R 東京	労務	55.5			
R1 東京	特殊作業員	19.28			
R2 東京	土木一般世話役	9.9			
R3 東京	普通作業員	8.33			
Z 東京	材料	38.45			
Z1 東京	★コンクリートカッタ(ﾌﾟﾚｰﾄﾞ) 径22インチ	35.21			
Z2 東京	★ｶﾞｰｿﾘﾝ ｴｷﾞｬｰ	2.19			

舗装版切断
アスファルト舗装版, 15cm以下, -, -

施工パッケージ

積算単位：m

区分	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	補正式	備 考
	*** 単位当り ***				
	積算単価（地区：001 県南（11 埼玉県）／2024-09-01）				
	標準単価				

掘削
土砂, 現場制約あり, -, -, -, -, -, -

施工パッケージ

積算単位：m3

区分	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	補正式	備 考
K 東京	機械	0			
R 東京	労務	100			
R1 東京	普通作業員	100			
Z 東京	材料	0			
	*** 単位当り ***				
	積算単価（地区：001 県南（11 埼玉県）／2024-09-01）				
	標準単価				

埋戻し
現場制約あり, 土砂, 無し

施工パッケージ

積算単位：m3

区分	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	補正式	備 考
K 東京	機械	0			
R 東京	労務	100			
R1 東京	普通作業員	100			
Z 東京	材料	0			
	*** 単位当り ***				
	積算単価（地区：001 県南（11 埼玉県）／2024-09-01）				
	標準単価				