

令和6年度

工 事 仕 様 書

1. 工 事 名 市道C第255線外2線配給水管改良工事

工事番号: R6-B・4-26

2. 工 事 場 所 狭山市大字東三ツ木地内

3. 工 事 概 要

工事の概要	管布設工DIP φ 75mm GX形 L=206.4m	給水管布設工	41箇所
	管布設工DIP φ 100mm GX形 L=65.9m	仮設管布設・撤去工	一式
	ソフトシール仕切弁設置工 φ 75mm GX形 7基	既設管撤去工	一式
	ソフトシール仕切弁設置工 φ 100mm GX形 2基		
	ステンレス製地下式消火栓設置工 単口 2基		

設計条件	工種区分	開削工事及び小口径推進工事等
	経費年度	2023
	単価年度	2024-08-01
	施工地域・工事場所区分	市街地

本工事内訳書

頁0002

費目・工種・種別・細目	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配水管布設費	1	式			内訳第1号
給水管布設費	1	式			内訳第2号
配水管材料費	1	式			内訳第3号
給水管材料費	1	式			内訳第4号
安全費	1	式			内訳第5号
【 直接工事費計 】					
共通仮設費率額	1	式			
【 共通仮設費計 】					
【 純工事費 】					

本工事内訳書

頁0003

費目・工種・種別・細目	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
現場管理費率額	1	式			
【 現場管理費計 】					
【 工事原価 】					
一般管理費率額	1	式			
【 一般管理費計 】					
【 工事価格 】					
【 消費税等相当額 】					
【 工事費計 】					

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装切断工	480	m			代価第1号
ｱｽﾌｧﾙﾄ切断濁水運搬費 積載量2t 運搬距離 10kmまで		台			
舗装版直接掘削積込工(ﾊﾞｯｸﾙ)	180	m2			代価第2号
舗装厚0cm超え10cm以下 ﾊﾞｯｸﾙ 山積0.28m3[平積0.2m3]					
ﾊﾞｯｸﾙ掘削積込工	190	m3			代価第3号
ﾊﾞｯｸﾙ 山積0.28m3[平積0.2m3]					
管路埋戻・締固め工(機械埋戻・ﾊﾞｯｸﾙ)	150	m3			代価第4号
ﾊﾞｯｸﾙ 山積0.28m3[平積0.2m3] 発生土					
残土処分工	41	m3			代価第5号
発生土					
残土処分工	9	m3			代価第6号
ASガラ					
路盤工(施工幅1.8m未満)	169	m2			代価第7号
1層仕上げ 仕上り厚19cm ★再生ｸﾗｯｼｬｰﾝ(RC-40)					
路盤工(施工幅1.8m未満)	169	m2			代価第8号
1層仕上げ 仕上り厚15cm ★再生粒度調整碎石(RM-40)					

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 仕上り厚5cm プライムコート 砂散布なし 再生アスファルト混合物(再生密粒度アスコン(13))	169	m2			代価第9号
鋳鉄管吊込み据付工(人力) 呼び径75mm以下	206.4	m			代価第10号
鋳鉄管吊込み据付工(人力) 呼び径100mm	65.9	m			代価第11号
鋳鉄管切断工 呼び径75mm パイプ 切削切断機使用 切断のみ	13	口			代価第12号
鋳鉄管切断工 呼び径100mm パイプ 切削切断機使用 切断のみ	5	口			代価第13号
GX形継手接合工 直管 呼び径75mm	50	口			代価第14号
GX形継手接合工 直管 呼び径100mm	15	口			代価第15号
GX形継手接合工 異形管 呼び径75mm	11	口			代価第16号
GX形継手接合工 異形管 呼び径100mm	4	口			代価第17号

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
GX形継手接合工 異形管 (G-Link) 呼び径75mm	19	口			代価第18号
GX形継手接合工 異形管 (G-Link) 呼び径100mm	5	口			代価第19号
仕切弁・バタフライ弁 (人力)設置工 呼び径75mm	7	基			代価第20号
仕切弁・バタフライ弁 (人力)設置工 呼び径100mm	2	基			代価第21号
ねじ式弁筐設置工 A, B形 1号 底版使用する	9	箇所			代価第22号
地下式消火栓設置工 単口 人力施工	2	箇所			代価第23号
フランジ継手工 呼び径75 (80) mm JWWA7. 5K (F12)	4	口			代価第24号
仕切弁・空気弁ボックス設置工 円形3号 内寸500mm	2	箇所			代価第25号
メカニカル継手工 呼び径75mm以下 特殊押輪使用 割増率15%	1	口			代価第26号

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
メカニカル継手工 呼び径100mm 特殊押輪使用 割増率15%	9	口			代価第27号
鋳鉄管明示テープ工（手間） 天端明示 有 75x4000	244.4	m			代価第28号
鋳鉄管明示テープ工（手間） 天端明示 有 100x4000	88.4	m			代価第29号
管明示シート工(手間のみ)	270.9	m			代価第30号
鋳鉄管切断工 呼び径75mm エンジンカッター使用 切断のみ	3	口			代価第31号
鋳鉄管切断工 呼び径100mm エンジンカッター使用 切断のみ	6	口			代価第32号
鋳鉄管継手取外し工(K形)15%割増 呼び径75mm以下	3	口			代価第33号
鋳鉄管継手取外し工(K形)15%割増 呼び径100mm	1	口			代価第34号
舗装切断工	630	m			代価第1号

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版直接掘削積込工 (バックホ)					代価第2号
舗装厚0cm超え10cm以下 バックホ 山積0.28m3[平積0.2m3]	368	m2			
バックホ掘削積込工					代価第3号
バックホ 山積0.28m3[平積0.2m3]	57	m3			
管路埋戻・締固め工(機械埋戻・バックホ)					代価第35号
バックホ 山積0.28m3[平積0.2m3] 粒状改良土(ﾌﾟﾗﾝﾄ渡し)(最大粒径13mm 締固換算値1.35)	2	m3			
管路埋戻・締固め工(機械埋戻・バックホ)					代価第4号
バックホ 山積0.28m3[平積0.2m3] 発生土	26	m3			
残土処分工					代価第5号
発生土	29	m3			
残土処分工					代価第6号
ASガラ	18	m3			
路盤工(施工幅1.8m未満)					代価第7号
1層仕上げ 仕上り厚19cm ★再生クラッシャーラン(RC-40)	5	m2			
路盤工(施工幅1.8m未満)					代価第8号
1層仕上げ 仕上り厚15cm ★再生粒度調整碎石(RM-40)	186	m2			
舗装工(人力施工)					代価第9号
車道及び路肩 仕上り厚5cm プライムコート 砂散布なし 再生アスファルト混合物(再生密粒度アスコン(13))	368	m2			

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮設ホリエチレン管設置工 呼び径50mm	517	m			代価第36号
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径20mm	46	m			代価第37号
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径25mm	19	m			代価第38号
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径30mm	21	m			代価第39号
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径40mm	1	m			代価第40号
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径50mm	2	m			代価第41号
ホリエチレン管継手工 呼び径20mm	36	口			代価第42号
ホリエチレン管継手工 呼び径25mm	18	口			代価第43号
ホリエチレン管継手工 呼び径30mm	18	口			代価第44号

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ポ リエチレン管継手工 呼び径40mm	3	口			代価第45号
ポ リエチレン管継手工 呼び径50mm	198	口			代価第46号
小口径鋼管ねじ込み接合工 呼び径20mm	54	口			代価第47号
小口径鋼管ねじ込み接合工 呼び径25mm	27	口			代価第48号
小口径鋼管ねじ込み接合工 呼び径32mm	27	口			代価第49号
小口径鋼管ねじ込み接合工 呼び径40mm	3	口			代価第50号
小口径鋼管ねじ込み接合工 呼び径50mm	64	口			代価第51号
小口径鋼管ねじ込み接合工 呼び径65mm	5	口			代価第52号
サドル分水栓建込み工 鋳鉄管 配水管呼び径75mm 取り出し径50mm	2	箇所			代価第53号

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ナール分水栓建込み工 鋳鉄管 配水管呼び径100mm 取り出し径50mm	4	箇所			代価第54号
コア取付工 呼び径	6	箇所			代価第55号
給水管洗管工 φ 20mm	19	箇所			代価第56号
給水管洗管工 φ 13mm	15	箇所			代価第57号
撤去管吊上げ積込み 硬質塩化ビニル管 呼び径75mm	274	m			代価第58号
撤去管吊上げ積込み ポリエチレン管 呼び径50mm	517	m			代価第59号
撤去管吊上げ積込み 硬質塩化ビニル管 呼び径20mm	46	m			代価第60号
撤去管吊上げ積込み 硬質塩化ビニル管 呼び径25mm	19	m			代価第61号
撤去管吊上げ積込み 硬質塩化ビニル管 呼び径30mm	21	m			代価第62号

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
撤去管吊上げ積み込み 硬質塩化ビニル管 呼び径40mm	1	m			代価第63号
撤去管吊上げ積み込み 硬質塩化ビニル管 呼び径50mm	2	m			代価第64号
既設管撤去切断工(硬質塩化ビニル管) 呼び径20mm	13	口			代価第65号
既設管撤去切断工(硬質塩化ビニル管) 呼び径25mm	5	口			代価第66号
既設管撤去切断工(硬質塩化ビニル管) 呼び径30mm	6	口			代価第67号
既設管撤去切断工(硬質塩化ビニル管) 呼び径75mm	80	口			代価第68号
既設管撤去切断工(ポリエチレン管) 呼び径50mm	152	口			代価第69号
撤去管運搬費 4 t L=25km以下		回			
撤去管処分費	4.2	m3			処:

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装切断工	200	m			代価第1号
舗装版直接掘削積込工 (ハックホ)	60	m2			代価第2号
舗装厚0cm超え10cm以下 ハックホ 山積0.28m3[平積0.2m3]	80	m3			代価第3号
ハックホ掘削積込工 ハックホ 山積0.28m3[平積0.2m3]	5	m3			施工第1号
掘削 土砂, 現場制約あり, -, -, -, -, -, -	15	m3			代価第35号
管路埋戻・締固め工 (機械埋戻・ハックホ) ハックホ 山積0.28m3[平積0.2m3] 粒状改良土 (ﾌﾟﾚﾝﾄ渡し) (最大粒径13mm 締固換算値1.35)	39	m3			代価第4号
管路埋戻・締固め工 (機械埋戻・ハックホ) ハックホ 山積0.28m3[平積0.2m3] 発生土	5	m3			施工第2号
埋戻し 現場制約あり, 土砂, 無し	32	m3			代価第5号
残土処分工 発生土	3	m3			代価第6号
残土処分工 ASガラ					

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
路盤工(施工幅1.8m未満) 1層仕上げ 仕上り厚19cm ★再生クラッシャーラン(RC-40)	60	m2			代価第7号
路盤工(施工幅1.8m未満) 1層仕上げ 仕上り厚15cm ★再生粒度調整碎石(RM-40)	60	m2			代価第8号
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 仕上り厚5cm プライムコート 砂散布なし 再生アスファルト混合物(再生密粒度アスコン(13))	60	m2			代価第9号
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径13mm	3	m			代価第70号
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径20mm	53	m			代価第37号
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径25mm	21.5	m			代価第38号
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径30mm	29.2	m			代価第39号
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径40mm	3.8	m			代価第40号
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径50mm	7.6	m			代価第41号

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1/2"分水栓建込み工 鋳鉄管 配水管呼び径75mm 取り出し径20mm	14	箇所			代価第71号
1/2"分水栓建込み工 鋳鉄管 配水管呼び径75mm 取り出し径25mm	6	箇所			代価第72号
1/2"分水栓建込み工 鋳鉄管 配水管呼び径75mm 取り出し径30mm	8	箇所			代価第73号
1/2"分水栓建込み工 鋳鉄管 配水管呼び径75mm 取り出し径40mm	1	箇所			代価第74号
1/2"分水栓建込み工 鋳鉄管 配水管呼び径75mm 取り出し径50mm	1	箇所			代価第53号
1/2"分水栓建込み工 鋳鉄管 配水管呼び径100mm 取り出し径20mm	6	箇所			代価第75号
1/2"分水栓建込み工 鋳鉄管 配水管呼び径100mm 取り出し径25mm	3	箇所			代価第76号
1/2"分水栓建込み工 鋳鉄管 配水管呼び径100mm 取り出し径30mm	1	箇所			代価第77号
1/2"分水栓建込み工 鋳鉄管 配水管呼び径100mm 取り出し径50mm	1	箇所			代価第54号

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コア取付工 呼び径	41	箇所			代価第55号
止水栓取付け工 VP用 呼び径20mm 止水栓及び筐取付	8	箇所			代価第78号
止水栓取付け工 VP用 呼び径30mm 止水栓及び筐取付	6	箇所			代価第79号
量水器取付け工(ねじ込み接合) 呼び径13mm 量水器及び筐取付	3	箇所			代価第80号
量水器取付け工(ねじ込み接合) 呼び径20mm 量水器及び筐取付	3	箇所			代価第81号
給水管洗管工 φ 13mm	14	箇所			代価第57号
給水管洗管工 φ 20mm	16	箇所			代価第56号
給水管洗管工 φ 25mm	5	箇所			代価第82号
管明示シート工(手間のみ)	100.1	m			代価第30号

施工内訳表

式

[illegible]

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ダクタイル鋳鉄管 S種 直管 GX形 φ75mm×4000mm 内面粉体塗装 接合部品含む	52	本			管：
ダクタイル鋳鉄管 S種 直管 GX形 φ100mm×4000mm 内面粉体塗装 接合部品含む	17	本			管：
FCD曲管 GX形 φ75mm×45° 内面粉体塗装	2	個			管：
FCD曲管 GX形 φ75mm×22 1/2° 内面粉体塗装	1	個			管：
FCD曲管 GX形 φ75mm×11 1/4° 内面粉体塗装	3	個			管：
FCD両受曲管 GX形 φ100mm×45° 内面粉体塗装	1	個			管：
FCD両受曲管 GX形 φ75mm×22 1/2° 内面粉体塗装	1	個			管：
FCD乙字管 GX形 φ75mm×H450mm 内面粉体塗装	1	個			管：
FCD二受T字管 GX形 φ75mm×φ75mm 内面粉体塗装	1	個			管：

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
FCDF付T字管					
GX形 φ75mm×φ75mm I=200mm 内面粉体塗装	1	個			管：
FCDF付T字管					
GX形 φ100mm×φ75mm I=200mm 内面粉体塗装	1	個			管：
FCDフランジ短管 (RF-GF形式)					
φ75mm×L400mm (B・P付、ワッシャー付、GF1号) 内面粉体塗装	2	個			管：
ステンレス製補修弁					
φ75mm×200L レバー式 右開 (絶縁B・P付、GF2号)	2	個			管：
ステンレス製地下式消火栓					
単口 φ75mm 左開 (B・P付、RF布入り)	2	基			管：
消火栓筐・鉄蓋1式 (φ500mm×690H)					
鉄蓋φ500×100H、調整リングφ500×50H、上部壁φ500×200H、中間壁φ500×100H、下部壁φ500×200H、底版φ500×40H、緊結ボルト・セッ	2	組			
FCD継輪					
GX形 φ75mm 内面粉体塗装	2	個			管：
FCD継輪					
GX形 φ100mm 内面粉体塗装	1	個			管：
FCD両受短管					
GX形 φ75mm 内面粉体塗装	2	個			管：

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
FCD両受短管					
GX形 φ100mm 内面粉体塗装	1	個			管：
FCDソフトシル仕切弁(キャップ式)					
GX形 受挿し φ75mm 右開(3種 10K) 内外面粉体塗装	4	基			管：
FCDソフトシル仕切弁(キャップ式)					
GX形 受挿し φ100mm 右開(3種 10K) 内外面粉体塗装	2	基			管：
FCDソフトシル仕切弁(キャップ式)					
GX形 両受 φ75mm 右開(3種 10K) 内外面粉体塗装	3	基			管：
FCD仕切弁筐					
中型(口径、管種表示型) 内ｼﾞ式(浅埋用) H=510～690mm	9	基			
RC座台					
中型 H=70mm	9	個			
★硬質塩化ビニル管(薄肉管)					
VU-200	9	m			
接合材料					
GX形 接合セット(異形管・ソフトシル弁用) φ75mm	11	組			管：
接合材料					
GX形 接合セット(異形管・ソフトシル弁用) φ100mm	4	組			管：

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ライフ GX形(ライフボード`含む) φ75mm 内外面粉体塗装	11	組			管:
ライフ GX形(ライフボード`含む) φ100mm 内外面粉体塗装	2	組			管:
G-Linkセット φ75mm	19	組			管:
G-Linkセット φ100mm	5	組			管:
FCD管栓帽 DIP用 φ75mm(B・P付) 離脱防止 内面粉体塗装	1	個			管:
FCD管栓帽 DIP用 φ100mm(B・P付) 離脱防止 内面粉体塗装	1	個			管:
管明示テープ 幅3cm×20m	17	巻			
埋設シート 幅15cm・市マーク入り	270.9	m			
FCD継輪 K形 φ100mm 内面粉体塗装	4	個			管:

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
FCD同軸拔止押輪					
K形 φ100mm (ハイミット頭ボルト・ナット・パッキン付)	8	個			管:
ポリエチレン管 (1種)					
水道用二層管 φ50mm	517	m			管:
HIVP 直管					
φ20mm×4000mm	12	本			管:
HIVP 直管					
φ25mm×4000mm	5	本			管:
HIVP 直管					
φ30mm×4000mm	6	本			管:
HIVP 直管					
φ40mm×4000mm	1	本			管:
HIVP 直管					
φ50mm×4000mm	1	本			管:
カップリングソケット					
φ50mm 白メッキ・砲金ツメ付 ポリエチレン管用	8	個			管:
オスアダプター					
φ50mm 白メッキ・砲金ツメ付 ポリエチレン管用	52	個			管:

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
メスアダプター φ 50mm 白メッキ・砲金ツメ付 ポリエチレン管用	6	個			管：
カップリングエルボ φ 50mm 白メッキ・砲金ツメ付 ポリエチレン管用	13	個			管：
枝形カップリングチース φ 50mm× φ 20mm 白メッキ・砲金ツメ付 ポリエチレン管用	18	個			管：
枝形カップリングチース φ 50mm× φ 25mm 白メッキ・砲金ツメ付 ポリエチレン管用	9	個			管：
枝形カップリングチース φ 50mm× φ 30mm 白メッキ・砲金ツメ付 ポリエチレン管用	9	個			管：
枝形カップリングチース φ 50mm× φ 40mm 白メッキ・砲金ツメ付 ポリエチレン管用	1	個			管：
枝形カップリングチース φ 50mm× φ 50mm 白メッキ・砲金ツメ付 ポリエチレン管用	12	個			管：
ボールバルブ φ 20mm フルボア型・蝶型	18	個			管：
ボールバルブ φ 25mm フルボア型・蝶型	9	個			管：

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ホﾞｰﾙﾊﾞｰﾙﾌﾞ φ 30mm フルﾎﾞﾞｱ型・蝶型	9	個			管:
ホﾞｰﾙﾊﾞｰﾙﾌﾞ φ 40mm フルﾎﾞﾞｱ型・蝶型	1	個			管:
ホﾞｰﾙﾊﾞｰﾙﾌﾞ φ 50mm フルﾎﾞﾞｱ型・蝶型	21	個			管:
鋼管製ﾆｯﾌﾟﾙ φ 20mm(3/4×L150mm) 樹脂被覆	18	個			管:
鋼管製ﾆｯﾌﾟﾙ φ 25mm(1×L150mm) 樹脂被覆	9	個			管:
鋼管製ﾆｯﾌﾟﾙ φ 30mm(1 1/4×L150mm) 樹脂被覆	9	個			管:
鋼管製ﾆｯﾌﾟﾙ φ 40mm(1 1/2×L150mm) 樹脂被覆	1	個			管:
鋼管製ﾆｯﾌﾟﾙ φ 50mm(2×L150mm) 樹脂被覆	2	個			管:
径違いﾞﾞﾙﾌﾞ φ 65mm× φ 50mm 鋼管製	5	個			管:

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
消火栓アダプター 甲媒介継手	5	個			管:
バルブボックス 鉄製φ150mm 上部のみ	63	個			
ナット付分水栓(防食フィルム付) C・A用 φ75mm×φ50mm 砲金シキ付 密着コア付	2	個			管:
ナット付分水栓(防食フィルム付) C・A用 φ100mm×φ50mm 砲金シキ付 密着コア付	4	個			管:
HIエルボ φ20mm	54	個			管:
HIエルボ φ25mm	27	個			管:
HIエルボ φ30mm	27	個			管:
HIエルボ φ40mm	3	個			管:
HIエルボ φ50mm	6	個			管:

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
HIキャップ φ 20mm	18	個			管：
HIキャップ φ 25mm	9	個			管：
HIキャップ φ 30mm	9	個			管：
HIキャップ φ 40mm	1	個			管：
HIキャップ φ 50mm	2	個			管：
HI金属入バルブソケット φ 20mm メタル入り	18	個			管：
HI金属入バルブソケット φ 25mm メタル入り	9	個			管：
HI金属入バルブソケット φ 30mm メタル入り	9	個			管：
HI金属入バルブソケット φ 40mm メタル入り	1	個			管：

施工内訳表

式

[illegible]

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
HIVP 直管 φ 13mm×4000mm	1	本			管：
HIVP 直管 φ 20mm×4000mm	11	本			管：
HIVP 直管 φ 25mm×4000mm	5	本			管：
HIVP 直管 φ 30mm×4000mm	6	本			管：
HIVP 直管 φ 40mm×4000mm	1	本			管：
HIVP 直管 φ 50mm×4000mm	2	本			管：
HIソケット φ 13mm	3	個			管：
HIソケット φ 20mm	21	個			管：
HIソケット φ 30mm	7	個			管：

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
HIエルボ [°] φ 13mm	6	個			管：
HIエルボ [°] φ 20mm	46	個			管：
HIエルボ [°] φ 30mm	12	個			管：
HI径違いソケット φ 20mm× φ 13mm	3	個			管：
HI ガイ [°] ットナット付メーターユニオン φ 13mm 砲金製	6	個			管：
HI ガイ [°] ットナット付メーターユニオン φ 20mm 砲金製	6	個			管：
フレキシブル継手 φ 20mm×L500mm 砲金製ナット・VPソケット	20	個			管：
フレキシブル継手 φ 25mm×L500mm 砲金製ナット・VPソケット	9	個			管：
フレキシブル継手 φ 30mm×L800mm 砲金製ナット・VPソケット	9	個			管：

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
フレキシブル継手 φ 40mm×L800mm 砲金製ナット・VPソケット	1	個			管：
フレキシブル継手 φ 50mm×L800mm 砲金製ナット・VPソケット	2	個			管：
乙止水栓 φ 20mm ホール式(HI GN付・パッキン付)	8	個			管：
乙止水栓筐 φ 100mm×H500～700mm PVC製	8	個			
乙止水栓筐 φ 100mm×H500～700mm 蓋・ホルダー-鋳鉄製	2	個			
青銅製ソフトシル仕切弁 φ 30mm 頭部四角 右開(HI GN付・パッキン付)	6	個			管：
FCDSV筐(公道用) 浅埋用 市章、口径、開閉表示型 内衽式 内径 φ 170 H=510～690mm	2	個			
FCDSV筐(私道用) ○水マーク、口径、開閉表示型 内衽式 内径 φ 170 H=510～690mm	1	個			
FCDSV筐(敷地内用) ○水マーク、口径、開閉表示型 内衽式 内径 φ 115 H=480～710mm 座台含む	1	個			

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
RC座台 中型 H=70mm	3	個			
★硬質塩化ビニル管(薄肉管) VU-200	4	m			
メーターボックス φ 13mm用 PVC製	3	個			
メーターボックス φ 20mm用 PVC製	3	個			
丙止水栓 φ 13mm 逆流防止付 伸縮型ボール式 蝶形 砲金製	3	個			管:
丙止水栓 φ 20mm 逆流防止付 伸縮型ボール式 蝶形 砲金製	3	個			管:
サドル付分水栓(防食フィルム付) C・A用 φ 75mm× φ 20mm 密着型付	14	個			管:
サドル付分水栓(防食フィルム付) C・A用 φ 75mm× φ 25mm 密着型付	6	個			管:
サドル付分水栓(防食フィルム付) C・A用 φ 75mm× φ 30mm 密着型付	8	個			管:

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ナール付分水栓 (防食フィルム付) C・A用 φ 75mm× φ 40mm 密着コア付	1	個			管:
ナール付分水栓 (防食フィルム付) C・A用 φ 75mm× φ 50mm 密着コア付	1	個			管:
ナール付分水栓 (防食フィルム付) C・A用 φ 100mm× φ 20mm 密着コア付	6	個			管:
ナール付分水栓 (防食フィルム付) C・A用 φ 100mm× φ 25mm 密着コア付	3	個			管:
ナール付分水栓 (防食フィルム付) C・A用 φ 100mm× φ 30mm 密着コア付	1	個			管:
ナール付分水栓 (防食フィルム付) C・A用 φ 100mm× φ 50mm 密着コア付	1	個			管:
埋設シート 幅15cm・市マーク入り	100.1	m			
【 合計 】	1	式			

施工内訳表

式

[illegible]

[illegible]

舗装版直接掘削積込工(バックホ)
舗装厚0cm超え10cm以下 バックホ 山積0.28m3[平積0.2m3]

施工代価表

100 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
バックホ運転 山積0.28m3[平積0.2m3]		h			代価第5000号
諸雑費	1	式			
【 合計 】	100	m2			
【 単位当り 】	1	m2			

バックホウ掘削積込工
バックホウ 山積0.28m3〔平積0.2m3〕

施工代価表

100 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
バックホウ運転 山積0.28m3〔平積0.2m3〕		h			代価第5001号
諸雑費	1	式			
【 合計 】	100	m3			
【 単位当り 】	1	m3			

管路埋戻・締固め工(機械埋戻・バックホ)
バックホ 山積0.28m3[平積0.2m3] 発生土

施工代価表

100 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
普通作業員		人			
バックホ運転 山積0.28m3[平積0.2m3]		h			代価第5001号
クンパ 運転		日			代価第5002号
諸雑費	1	式			
【 合計 】	100	m3			
【 単位当り 】	1	m3			

ASガラ

施工代価表

代価第6号

頁0040

1 m3 当り

[illegible]

路盤工(施工幅1.8m未満)
1層仕上げ 仕上り厚19cm ★再生クラッシャーラン(RC-40)

施工代価表

代価第7号 頁0041

100 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			
★再生クラッシャーラン RC-40	24.13	m3			
クンパ 運転		日			代価第5005号
諸雑費	1	式			
【 合計 】	100	m2			
【 単位当り 】	1	m2			

路盤工(施工幅1.8m未満)
1層仕上げ 仕上り厚15cm ★再生粒度調整砕石(RM-40)

施工代価表

代価第8号 頁0042

100 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			
★再生粒度調整砕石 RM-40	19.05	m3			
クパ 運転		日			代価第5005号
諸雑費	1	式			
【 合計 】	100	m2			
【 単位当り 】	1	m2			

舗装工(人力施工)
車道及び路肩 仕上り厚5cm フライムコート 砂散布なし 再生アスファルト混合物
(再生密粒度アスコン(13))

施工代価表

代価第9号 頁0043

100 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
再生アスファルト混合物 再生密粒度アスコン(13)	12.573	t			
★アスファルト乳剤 PK-3 フライムコート用	126	L			
振動ローラ運転		日			代価第5006号
振動コンパクタ運転		日			代価第5007号
諸雑費	1	式			
【 合計 】	100	m2			

車道及び路肩 仕上り厚5cm フライムコート 砂散布なし 再生アスファルト混合物
(再生密粒度アスコン(13))

施工代価表

代価第9号

頁0044

100 m2 当り

[illegible]

鑄鉄管吊込み据付工(人力)
 呼び径75mm以下

施工代価表

代価第10号
 頁0045

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	10	m			
【 単位当り 】	1	m			

鑄鉄管吊込み据付工(人力)
 呼び径100mm

施工代価表

代価第11号
 頁0046

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	10	m			
【 単位当り 】	1	m			

施工代価表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
ハ イ° 切削切断機損料		日			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

鑄鉄管切断工
 呼び径100mm ハ イ° 切削切断機使用 切断のみ

施工代価表

代価第13号
 頁0048

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
ハ イ° 切削切断機損料		日			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

施工代価表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

施工代価表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

施工代価表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

施工代価表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

施工代価表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

施工代価表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

施工代価表

1 基 当 り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	基			
【 単位当り 】	1	基			

施工代価表

1 基 当 り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	基			
【 単位当り 】	1	基			

ねじ式弁筐設置工
A, B形 1号 底版使用する

施工代価表

代価第22号

頁0057

1 箇所 当り

[illegible]

施工代価表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

施工代価表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

施工代価表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			
鉄蓋1個					
調整リング 50mm 1個					
上部壁200mm 1個					
中部壁100mm 1個					
下部壁200mm 1個					
底版40mm 1個					

メカニカル継手工
呼び径75mm以下 特殊押輪使用 割増率15%

施工代価表

代価第26号 頁0061

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

メカニカル継手工
呼び径100mm 特殊押輪使用 割増率15%

施工代価表

代価第27号 頁0062

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

鋳鉄管切断工
 呼び径75mm エンジンカッター使用 切断のみ

施工代価表

代価第31号
 頁0066

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
エンジンカッター損料		日			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

鑄鉄管切断工
 呼び径100mm エンジンカッター使用 切断のみ

施工代価表

代価第32号
 頁0067

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
エンジンカッター損料		日			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

鑄鉄管継手取外し工(K形)15%割増
 呼び径75mm以下

施工代価表

代価第33号
 頁0068

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

鑄鉄管継手取外し工(K形)15%割増
 呼び径100mm

施工代価表

代価第34号
 頁0069

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

管路埋戻・締固め工(機械埋戻・バックホ)
バックホ 山積0.28m3〔平積0.2m3〕 粒状改良土(ﾌﾟﾗﾝﾄﾞ渡し)(最大粒径
13mm 締固換算値1.35)

施工代価表

代価第35号 頁0070

100 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
普通作業員		人			
バックホ運転 山積0.28m3〔平積0.2m3〕		h			代価第5001号
ｸﾝﾊﾟ 運転		日			代価第5002号
粒状改良土(ﾌﾟﾗﾝﾄﾞ渡し) 最大粒径13mm 締固換算値1.35	135	m3			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	100	m3			
【 単位当り 】	1	m3			

施工代価表

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	10	m			
【 単位当り 】	1	m			

施工代価表

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	10	m			
【 単位当り 】	1	m			

施工代価表

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	10	m			
【 単位当り 】	1	m			

施工代価表

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	10	m			
【 単位当り 】	1	m			

施工代価表

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	10	m			
【 単位当り 】	1	m			

施工代価表

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	10	m			
【 単位当り 】	1	m			

施工代価表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

施工代価表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

ポリエチレン管継手工
呼び径30mm

施工代価表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

施工代価表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

施工代価表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

小口径鋼管ねじ込み接合工
呼び径20mm

施工代価表

代価第47号 頁0082

2 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	2	口			
【 単位当り 】	1	口			

小口径鋼管ねじ込み接合工
呼び径25mm

施工代価表

代価第48号 頁0083

2 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	2	口			
【 単位当り 】	1	口			

施工代価表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	2	口			
【 単位当り 】	1	口			

小口径鋼管ねじ込み接合工
呼び径40mm

施工代価表

代価第50号 頁0085

2 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	2	口			
【 単位当り 】	1	口			

施工代価表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	2	口			
【 単位当り 】	1	口			

小口径鋼管ねじ込み接合工
呼び径65mm

施工代価表

代価第52号 頁0087

2 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	2	口			
【 単位当り 】	1	口			

ホﾞル分水栓建込み工
鋳鉄管 配水管呼び径75mm 取り出し径50mm

施工代価表

代価第53号 頁0088

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

ホﾞル分水栓建込み工
鋳鉄管 配水管呼び径100mm 取り出し径50mm

施工代価表

代価第54号 頁0089

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

施工代価表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

給水管洗管工
φ 20mm

施工代価表

代価第56号

頁0091

1 箇所 当り

[illegible]

給水管洗管工
φ 13mm

施工代価表

代価第57号

頁0092

1 箇所 当り

[illegible]

撤去管吊上げ積み
硬質塩化ビニル管 呼び径75mm

施工代価表

代価第58号 頁0093

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	10	m			
【 単位当り 】	1	m			

施工代価表

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	10	m			
【 単位当り 】	1	m			

撤去管吊上げ積み
硬質塩化ビニル管 呼び径20mm

施工代価表

代価第60号 頁0095

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	10	m			
【 単位当り 】	1	m			

撤去管吊上げ積み
硬質塩化ビニル管 呼び径25mm

施工代価表

代価第61号 頁0096

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	10	m			
【 単位当り 】	1	m			

撤去管吊上げ積み
硬質塩化ビニル管 呼び径30mm

施工代価表

代価第62号 頁0097

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	10	m			
【 単位当り 】	1	m			

撤去管吊上げ積込み
硬質塩化ビニル管 呼び径40mm

施工代価表

代価第63号 頁0098

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	10	m			
【 単位当り 】	1	m			

撤去管吊上げ積み
硬質塩化ビニル管 呼び径50mm

施工代価表

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	10	m			
【 単位当り 】	1	m			

既設管撤去切断工(硬質塩化ビニル管)
呼び径20mm

施工代価表

代価第65号 頁0100

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			
配管工		人			
割増単価非公表の為割増無し					
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

施工代価表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			
配管工		人			
割増単価非公表の為割増無し					
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

施工代価表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			
配管工		人			
割増単価非公表の為割増無し					
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

施工代価表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			
配管工		人			
割増単価非公表の為割増無し					
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

既設管撤去切断工(ポリエチレン管)
呼び径50mm

施工代価表

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			
配管工		人			
割増単価非公表の為割増無し					
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

施工代価表

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	10	m			
【 単位当り 】	1	m			

ホタル分水栓建込み工
 铸铁管 配水管呼び径75mm 取り出し径20mm

施工代価表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

ホﾞル分水栓建込み工
鋳鉄管 配水管呼び径75mm 取り出し径25mm

施工代価表

代価第72号 頁0107

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

ホﾞル分水栓建込み工
鋳鉄管 配水管呼び径75mm 取り出し径30mm

施工代価表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

ホタル分水栓建込み工
 铸铁管 配水管呼び径75mm 取り出し径40mm

施工代価表

代価第74号 頁0109

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

ホﾞル分水栓建込み工
鋳鉄管 配水管呼び径100mm 取り出し径20mm

施工代価表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

ホﾞル分水栓建込み工
鋳鉄管 配水管呼び径100mm 取り出し径25mm

施工代価表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

ホﾞル分水栓建込み工
鋳鉄管 配水管呼び径100mm 取り出し径30mm

施工代価表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

施工代価表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

施工代価表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

量水器取付け工(ねじ込み接合)
呼び径13mm 量水器及び筐取付

施工代価表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

施工代価表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

給水管洗管工
φ 25mm

施工代価表

代価第82号

頁0117

1 箇所 当り

[illegible]

バックホウ運転
山積0.28m3[平積0.2m3]

施工代価表

1 h 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手(特殊)		人			
★軽油		L			
バックホウ(クローラ型)[標準型・排対型(2次基準)] 標準バケット容量(山積0.28/平積0.2m3)		h			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	h			
【 単位当り 】	1	h			

バックホウ運転
山積0.28m3[平積0.2m3]

施工代価表

1 h 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手(特殊)		人			
★軽油		L			
バックホウ(クローラ型)[標準型・排対型(2次基準)] 標準バケット容量(山積0.28/平積0.2m3)		h			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	h			
【 単位当り 】	1	h			

施工代価表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
★ガソリン レギュラー		L			
★タンパ 及びランマ 質量 60～80kg		日			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	日			
【 単位当り 】	1	日			

ダンプトラック4t積 バック杓山積0.28m3[平積0.20m3] DID区間あり 9.0km以下 土竹良好

代価第5003号

頁0121

10 m3 当り

[illegible]

ダンプトラック4t積 バックホウ山積0.28m3[平積0.20m3] DID区間あり 3.0km以下 天付良好

施工代価表

頁0122

10 m3 当り

[illegible]

施工代価表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
★ガソリン レギュラー		L			
★タンパ 及びランマ 質量 60～80kg		日			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	日			
【 単位当り 】	1	日			

施工代価表

1 日 当 り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
★軽油		L			
振動ロー(舗装用)[ハンドガイド式] 運転質量0.5～0.6t		供用日			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	日			
【 単位当り 】	1	日			

施工代価表

1 日 当 り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
★ガソリン レギュラー		L			
振動コンパクタ[前進型] 機械質量40～60kg		供用日			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	日			
【 単位当り 】	1	日			

量水器取付け工(ねじ込み接合)
呼び径20mm 量水器のみ取付け

施工代価表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

量水器取付け工(ねじ込み接合)
呼び径13mm 量水器のみ取付け

施工代価表

代価第5009号 頁0127

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

量水器取付け工(ねじ込み接合)
呼び径25mm 量水器のみ取付け

施工代価表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

施工代価表

1 日 当 り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手(一般)		人			
★軽油		L			
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級		供用日			
ダンプトラックタイヤ損耗費 良好 4t積		供用日			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	日			
【 単位当り 】	1	日			

掘削
土砂, 現場制約あり, -, -, -, -, -, -

施工パッケージ

積算単位：m3

区分	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	補正式	備 考
K 東京	機械	0			
R 東京	労務	100			
R1 東京	普通作業員	100			
Z 東京	材料	0			
	*** 単位当り ***				
	積算単価（地区：001 県南（11 埼玉県）／2024-08-01）				
	標準単価				

埋戻し
現場制約あり, 土砂, 無し

施工パッケージ

積算単位：m3

区分	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	補正式	備 考
K 東京	機械	0			
R 東京	労務	100			
R1 東京	普通作業員	100			
Z 東京	材料	0			
	*** 単位当り ***				
	積算単価（地区：001 県南（11 埼玉県）／2024-08-01）				
	標準単価				

舗装版切断
アスファルト舗装版, 15cm以下, -, -

施工パッケージ

積算単位：m

区分	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	補正式	備 考
K 東京	機械	6.05			
K1 東京	コンクリートカッタ〔ハキューム式・湿式〕 切削深20cm級ﾌﾟﾚｰﾄﾞ 径φ56cm	4.09			
R 東京	労務	55.5			
R1 東京	特殊作業員	19.28			
R2 東京	土木一般世話役	9.9			
R3 東京	普通作業員	8.33			
Z 東京	材料	38.45			
Z1 東京	★コンクリートカッタ(ﾌﾟﾚｰﾄﾞ) 径22インチ	35.21			
Z2 東京	★ｶﾞｰｿﾘﾝ ｴｷﾞｬｰ	2.19			

舗装版切断
アスファルト舗装版, 15cm以下, -, -

施工パッケージ

積算単位：m

区分	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	補正式	備 考
	*** 単位当り ***				
	積算単価（地区：001 県南（11 埼玉県）／2024-08-01）				
	標準単価				