

令和6年度

工 事 仕 様 書

1. 工 事 名 市道C第572号線外2線下水道工事に伴う配給水管布設工事 工事番号:R6-C・4-31

2. 工 事 場 所 狭山市大字堀兼地内

3. 工 事 概 要

工事の概要	管布設工DIP φ 100mm GX形L=201.3m	既設管撤去工 一式
	ソフトシール仕切弁設置工 φ 100mm GX形 5基	仮設管撤去工一式
	ステンレス製地下式消火栓設置工 単口 1基	
	FCD地下式排水弁設置工 単口 1基	
	給水管布設工 16箇所	

設計条件	工種区分	開削工事及び小口径推進工事等
	経費年度	2024
	単価年度	2024-10-01
	施工地域・工事場所区分	補正無し

本工事内訳書

頁0002

費目・工種・種別・細目	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配水管布設費(週休2日/月)	1	式			内訳第1号
給水管布設費(週休2日/月)	1	式			内訳第2号
配水管材料費	1	式			内訳第3号
給水管材料費	1	式			内訳第4号
安全費(週休2日/月)	1	式			内訳第5号
【 直接工事費計 】					
共通仮設費率額	1	式			
【 共通仮設費計 】					
【 純工事費 】					

本工事内訳書

頁0003

費目・工種・種別・細目	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
現場管理費率額	1	式			
【 現場管理費計 】					
【 工事原価 】					
一般管理費率額	1	式			
【 一般管理費計 】					
【 工事価格 】					
【 消費税等相当額 】					
【 工事費計 】					

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版切断(週休2日/月) ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版, 15cm以下, -, -	340	m			施工第1号
ｱｽﾌｧﾙﾄ切断濁水処分費 中間処理後、最終処分場に搬入 [焼却又は溶融含まず]	0. 49	m3			処:
ｱｽﾌｧﾙﾄ切断濁水運搬費 積載量2t 運搬距離 5kmまで		台			
舗装版直接掘削積込工(ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ) (週休2日/月) 舗装厚0cm超え10cm以下 ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ 山積0. 28m3[平積0. 2m3]	194	m2			代価第1号
ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ掘削積込工(週休2日/月) ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ 山積0. 28m3[平積0. 2m3]	210	m3			代価第2号
管路埋戻・締固め工(機械埋戻・ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ) (週休2日/月) ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ 山積0. 28m3[平積0. 2m3] 粒状改良土(ﾌﾟﾗﾝﾄﾞ渡し) ｵｽ率 : 0. 35(最大粒径13mm 締固換算値1. 35)	0. 4	m3			代価第3号
管路埋戻・締固め工(機械埋戻・ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ) (週休2日/月) ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ 山積0. 28m3[平積0. 2m3] 発生土	40	m3			代価第4号
発生土処分工(週休2日/月) 発生土	172	m3			代価第5号
発生土処分工(週休2日/月) As殻	10	m3			代価第6号

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
下層路盤工(施工幅1.8m未満)(週休2日/月) 1層仕上げ 仕上り厚19cm ★再生クラッシャーラン(RC-40)	268	m2			代価第7号
下層路盤工(施工幅1.8m未満)(週休2日/月) 1層仕上げ 仕上り厚20cm ★再生クラッシャーラン(RC-40)	4	m2			代価第8号
上層路盤工(施工幅1.8m未満)(週休2日/月) 1層仕上げ 仕上り厚15cm ★再生粒度調整碎石(RM-40)	268	m2			代価第9号
上層路盤工(施工幅1.8m未満)(週休2日/月) 2層仕上げ 仕上り厚18cm ★再生粒度調整碎石(RM-40)	4	m2			代価第10号
舗装工(人力施工)(週休2日/月) 車道及び路肩 仕上り厚5cm プライムコート 砂散布なし 再生アスファルト混合物(再生密粒度アスコン(13))	268	m2			代価第11号
舗装工(人力施工)(週休2日/月) 車道及び路肩 仕上り厚7cm プライムコート 砂散布なし 再生アスファルト混合物(再生密粒度アスコン(13))	4	m2			代価第12号
管路埋戻・締固め工(機械埋戻・バックホウ)(週休2日/月) バックホウ 山積0.28m3[平積0.2m3] 粒状改良土(プラント渡し) ロス率 : 0.35(最大粒径13mm 締固換算値1.35)	4	m3			代価第3号
鋳鉄管吊込み据付工(人力)(週休2日/月) 呼び径100mm	201.3	m			代価第13号
鋳鉄管切断工(週休2日/月) 呼び径100mm ハ イ° 切削切断機使用 切断のみ	8	口			代価第14号

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
GX形継手接合工(週休2日/月) 直管 呼び径100mm	49	口			代価第15号
GX形継手接合工(週休2日/月) 異形管 呼び径100mm	13	口			代価第16号
GX形継手接合工(週休2日/月) 異形管(G-Link) 呼び径100mm	12	口			代価第17号
仕切弁・パタフライ弁(人力)設置工(週休2日/月) 呼び径100mm	5	基			代価第18号
ねじ式弁筐設置工(週休2日/月) A, B形 1号 底版使用する	5	箇所			代価第19号
地下式消火栓設置工(週休2日/月) 単口 人力施工	1	箇所			代価第20号
地下式排水弁設置工(週休2日/月) 単口 人力施工	1	箇所			代価第21号
フランジ継手工(週休2日/月) 呼び径75(80)mm JWWA7.5K(F12)	4	口			代価第22号
仕切弁・空気弁ボックス設置工(週休2日/月) 円形3号 内寸500mm	2	箇所			代価第23号

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
メカニカル継手工(週休2日/月) 呼び径100mm 特殊押輪使用 割増率15% 離脱防止継手等による割増を行わない 耐震型補強金具使用しない	1	口			代価第24号
鋳鉄管継手取外し工(K形)(週休2日/月) 呼び径100mm 特殊押輪使用 割増率15%	2	口			代価第25号
鋳鉄管切断工(週休2日/月) 呼び径100mm エンジンカッター使用 切断のみ	1	口			代価第26号
管明示テープ工(手間のみ)(週休2日/月) 呼び径・寸法 φ100×4000mm 天端明示有	260	m			代価第27号
管明示シート工(手間のみ)(週休2日/月)	199.9	m			代価第28号
仮設ホリエチレン管撤去工(週休2日/月) 呼び径50mm 再使用しない撤去 撤去率30%	395	m			代価第29号
既設管撤去切断工(ホリエチレン管)(週休2日/月) 呼び径50mm	116	口			代価第30号
撤去管運搬費 4 t L=25km		回			
撤去管処分費	1.4	m3			処:

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
撤去管吊上げ積込み(週休2日/月) 鋳鉄管 人力 呼び径100mm	6	m			代価第31号
既設管撤去切断工(タタイル鋳鉄管(FCD))(週休2日/月) エンジンカッター使用 呼び径100mm	1	口			代価第32号
撤去管運搬費 4 t L=25km		回			
★スクラップ ヘビ- H1	0.1	t			現:
【 合計 】	1	式			

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版切断(週休2日/月) ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版, 15cm以下, -, -	29	m			施工第1号
舗装版直接掘削積込工(ﾊﾞｯｸﾌｻﾞｲﾙ) (週休2日/月) 舗装厚0cm超え10cm以下 ﾊﾞｯｸﾌｻﾞｲﾙ 山積0. 28m3[平積0. 2m3]	22	m2			代価第1号
ﾊﾞｯｸﾌｻﾞｲﾙ掘削積込工(週休2日/月) ﾊﾞｯｸﾌｻﾞｲﾙ 山積0. 28m3[平積0. 2m3]	21	m3			代価第2号
管路埋戻・締固め工(機械埋戻・ﾊﾞｯｸﾌｻﾞｲﾙ) (週休2日/月) ﾊﾞｯｸﾌｻﾞｲﾙ 山積0. 28m3[平積0. 2m3] 粒状改良土(ﾌﾟﾚﾝﾄﾞ渡し) ｵｽ率 : 0. 35(最大粒径13mm 締固換算値1. 35)	6	m3			代価第3号
管路埋戻・締固め工(機械埋戻・ﾊﾞｯｸﾌｻﾞｲﾙ) (週休2日/月) ﾊﾞｯｸﾌｻﾞｲﾙ 山積0. 28m3[平積0. 2m3] 発生土	8	m3			代価第4号
発生土処分工(週休2日/月) 発生土	12	m3			代価第5号
発生土処分工(週休2日/月) As殻	1	m3			代価第6号
下層路盤工(施工幅1. 8m未満)(週休2日/月) 1層仕上げ 仕上り厚19cm ★再生ｸﾗｯｼｬｰﾝ(RC-40)	22	m2			代価第7号
上層路盤工(施工幅1. 8m未満)(週休2日/月) 1層仕上げ 仕上り厚15cm ★再生粒度調整碎石(RM-40)	22	m2			代価第9号

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装工(人力施工)(週休2日/月) 車道及び路肩 仕上り厚5cm プライムコート 砂散布なし 再生アスファルト混合物(再生密粒度アスコン(13))	22	m2			代価第11号
硬質塩化ビニル管据付工(週休2日/月) 呼び径20mm	42.5	m			代価第33号
硬質塩化ビニル管据付工(週休2日/月) 呼び径25mm	1.5	m			代価第34号
ホトル分水栓建込み工(週休2日/月) 鋳鉄管 配水管呼び径100mm 取り出し径20mm	15	箇所			代価第35号
ホトル分水栓建込み工(週休2日/月) 鋳鉄管 配水管呼び径100mm 取り出し径25mm	1	箇所			代価第36号
コア取付工(週休2日/月)	16	箇所			代価第37号
給水管洗管工(週休2日/月) 呼び径13mm 量水器取付け工準用 量水器のみ取付け	2	箇所			代価第38号
給水管洗管工(週休2日/月) 呼び径20mm量水器取付け工準用 量水器のみ取付け	15	箇所			代価第39号
管明示シート工(手間のみ)(週休2日/月)	44	m			代価第28号

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ダクタイル鋳鉄管 S種 直管 GX形 φ100mm×4000mm 内面粉体塗装 接合部品含む	50	本			管：
FCD曲管 GX形 φ100mm×11 1/4° 内面粉体塗装	1	個			管：
FCD曲管 GX形 φ100mm×22 1/2° 内面粉体塗装	2	個			管：
FCD曲管 GX形 φ100mm×45° 内面粉体塗装	1	個			管：
FCD両受曲管 GX形 φ100mm×45° 内面粉体塗装	2	個			管：
FCD乙字管 GX形 φ100mm×H300mm 内面粉体塗装	3	個			管：
FCD乙字管 GX形 φ100mm×H450mm 内面粉体塗装	1	個			管：
FCD付T字管 GX形 φ100mm×φ75mm I=200mm 内面粉体塗装	2	個			管：
FCDフランジ 短管 (RF-GF形式) φ75mm×L500mm (B・P付、ワッシャー付、GF1号) 内面粉体塗装	1	個			管：

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
FCDフランジ 短管 (RF-GF形式) φ 75mm×L150mm (B・P付、ワッシャー付、GF1号) 内面粉体塗装	1	個			管：
FCD補修弁 φ 75mm×H200mm レバー式 右開 (B・P付、ワッシャー付、GF1号) 内外面粉体塗装	1	個			管：
ステンレス製補修弁 φ 75mm×200L レバー式 右開 (絶縁B・P付、GF2号)	1	個			管：
FCD地下式消火栓 (ステンレス口金) 単口 φ 75mm 左開 (B・P付、ワッシャー付、RF布入り) 内外面粉体塗装	1	基			管：
ステンレス製地下式消火栓 単口 φ 75mm 左開 (B・P付、RF布入り)	1	基			管：
排水弁筐・鉄蓋1式 (φ 500mm×690H) 鉄蓋 φ 500×100H、調整リング φ 500×50H、上部壁 φ 500×200H、中間壁 φ 500×100H、下部壁 φ 500×200H、底版 φ 500×40H、緊結ボルト・セッ	1	組			
消火栓筐・鉄蓋1式 (φ 500mm×690H) 鉄蓋 φ 500×100H、調整リング φ 500×50H、上部壁 φ 500×200H、中間壁 φ 500×100H、下部壁 φ 500×200H、底版 φ 500×40H、緊結ボルト・セッ	1	組			
FCDワトシール仕切弁 (キャップ 式) GX形 受挿し φ 100mm 右開 (3種 10K) 内外面粉体塗装	3	基			管：
FCDワトシール仕切弁 (キャップ 式) GX形 両受 φ 100mm 右開 (3種 10K) 内外面粉体塗装	2	基			管：

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
FCD仕切弁管 中型(口径、管種表示型) 内径式(浅埋用) H=510～690mm	5	基			
RC座台 中型 H=70mm	5	個			
★硬質塩化ビニル管(薄肉管) VU-200	5	m			
FCD継輪 GX形 φ100mm 内面粉体塗装	1	個			管:
FCD両受短管 GX形 φ100mm 内面粉体塗装	1	個			管:
接合材料 GX形 接合セット(異形管・ソフトシル弁用) φ100mm	13	組			管:
ライク GX形(ライクホート含む) φ100mm 内外面粉体塗装	9	組			管:
G-Linkセット φ100mm	12	組			管:
受口用栓(直管用) GX形 φ100mm 内面粉体塗装	1	個			管:

施工内訳表

式

[illegible]

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
HIVP 直管 φ 20mm×4000mm	9	本			管：
HIVP 直管 φ 25mm×4000mm	1	本			管：
HIエルボ φ 20mm	32	個			管：
フレキシブル継手 φ 20mm×L500mm 砲金製ナット・VPソケット	15	個			管：
フレキシブル継手 φ 25mm×L500mm 砲金製ナット・VPソケット	1	個			管：
ナット付分水栓 (防食フィルム付) C・A用 φ 100mm× φ 20mm 密着コア付	15	個			管：
ナット付分水栓 (防食フィルム付) C・A用 φ 100mm× φ 25mm 密着コア付	1	個			管：
分水栓キャップ φ 50mm 砲金製	4	個			管：
埋設シート 幅15cm・市マーク入り	44	m			

施工内訳表

式

[illegible]

舗装版直接掘削積込工(バックホ) (週休2日/月)
舗装厚0cm超え10cm以下 バックホ 山積0.28m3[平積0.2m3]

施工代価表

代価第1号 頁0019

100 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役(週休2日/月)		人			
普通作業員(週休2日/月)		人			
バックホ運転(週休2日/月) 山積0.28m3[平積0.2m3]		h			代価第5000号
諸雑費	1	式			
【 合計 】	100	m2			
【 単位当り 】	1	m2			

バックホウ掘削積込工(週休2日/月)
バックホウ 山積0.28m3[平積0.2m3]

施工代価表

100 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役(週休2日/月)		人			
普通作業員(週休2日/月)		人			
バックホウ運転(週休2日/月) 山積0.28m3[平積0.2m3]		h			代価第5001号
諸雑費	1	式			
【 合計 】	100	m3			
【 単位当り 】	1	m3			

管路埋戻・締固め工(機械埋戻・バックホウ)(週休2日/月)
バックホウ 山積0.28m3〔平積0.2m3〕粒状改良土(ﾌﾟﾗﾝﾄﾞ渡し) ﾛｽ率
: 0.35(最大粒径13mm 締固換算値1.35)

施工代価表

代価第3号 頁0021

100 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役(週休2日/月)		人			
普通作業員(週休2日/月)		人			
普通作業員(週休2日/月)		人			
バックホウ運転(週休2日/月) 山積0.28m3〔平積0.2m3〕		h			代価第5001号
ｸﾝﾊﾟ 運転(週休2日/月)		日			代価第5002号
粒状改良土(ﾌﾟﾗﾝﾄﾞ渡し) 最大粒径13mm 締固換算値1.35	135	m3			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	100	m3			
【 単位当り 】	1	m3			

管路埋戻・締固め工(機械埋戻・バックホ) (週休2日/月)
バックホ 山積0.28m3[平積0.2m3] 発生土

施工代価表

代価第4号 頁0022

100 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役(週休2日/月)		人			
普通作業員(週休2日/月)		人			
普通作業員(週休2日/月)		人			
バックホ運転(週休2日/月) 山積0.28m3[平積0.2m3]		h			代価第5001号
クンパ 運転(週休2日/月)		日			代価第5002号
諸雑費	1	式			
【 合計 】	100	m3			
【 単位当り 】	1	m3			

發生土

施工代価表

代価第5号

頁0023

1 m3 当り

[illegible]

As殻

施工代価表

頁0024

1 m3 当り

[illegible]

下層路盤工(施工幅1.8m未満)(週休2日/月)
1層仕上げ 仕上り厚19cm ★再生クラッシャーラン(RC-40)

施工代価表

代価第7号 頁0025

100 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員(週休2日/月)		人			
★再生クラッシャーラン RC-40	24.13	m3			
クンパ 運転(週休2日/月)		日			代価第5005号
諸雑費	1	式			
【 合計 】	100	m2			
【 単位当り 】	1	m2			

下層路盤工(施工幅1.8m未満)(週休2日/月)
1層仕上げ 仕上り厚20cm ★再生クラッシャーラン(RC-40)

施工代価表

代価第8号 頁0026

100 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員(週休2日/月)		人			
★再生クラッシャーラン RC-40	25.4	m3			
クンパ 運転(週休2日/月)		日			代価第5005号
諸雑費	1	式			
【 合計 】	100	m2			
【 単位当り 】	1	m2			

上層路盤工(施工幅1.8m未満)(週休2日/月)
1層仕上げ 仕上り厚15cm ★再生粒度調整碎石(RM-40)

施工代価表

代価第9号 頁0027

100 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員(週休2日/月)		人			
★再生粒度調整碎石 RM-40	19.05	m3			
クパ 運転(週休2日/月)		日			代価第5005号
諸雑費	1	式			
【 合計 】	100	m2			
【 単位当り 】	1	m2			

上層路盤工(施工幅1.8m未満)(週休2日/月)
2層仕上げ 仕上り厚18cm ★再生粒度調整砕石(RM-40)

施工代価表

代価第10号 頁0028

100 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員(週休2日/月)		人			
★再生粒度調整砕石 RM-40	22.86	m3			
クパ 運転(週休2日/月)		日			代価第5005号
諸雑費	1	式			
【 合計 】	100	m2			
【 単位当り 】	1	m2			

舗装工(人力施工)(週休2日/月)
車道及び路肩 仕上り厚5cm フォライムコート 砂散布なし 再生アスファルト混合物
(再生密粒度アスコン(13))

施工代価表

代価第11号 頁0029

100 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役(週休2日/月)		人			
特殊作業員(週休2日/月)		人			
普通作業員(週休2日/月)		人			
再生アスファルト混合物 再生密粒度アスコン(13)	12.573	t			
★アスファルト乳剤 PK-3 フォライムコート用	126	L			
振動ローラ運転(週休2日/月)		日			代価第5006号
振動コンパクタ運転(週休2日/月)		日			代価第5007号
諸雑費	1	式			
【 合計 】	100	m2			

車道及び路肩 仕上り厚5cm フライムコート 砂散布なし 再生アスファルト混合物
(再生密粒度アスコン(13))

施工代価表

代価第11号

頁0030

100 m2 当り

[illegible]

舗装工(人力施工)(週休2日/月)
車道及び路肩 仕上り厚7cm プライムコート 砂散布なし 再生アスファルト混合物
(再生密粒度アスコン(13))

施工代価表

代価第12号 頁0031

100 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役(週休2日/月)		人			
特殊作業員(週休2日/月)		人			
普通作業員(週休2日/月)		人			
再生アスファルト混合物 再生密粒度アスコン(13)	17.602	t			
★アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	126	L			
振動ローラ運転(週休2日/月)		日			代価第5006号
振動コンパクタ運転(週休2日/月)		日			代価第5007号
諸雑費	1	式			
【 合計 】	100	m2			

車道及び路肩 仕上り厚7cm フライムコート 砂散布なし 再生アスファルト混合物
(再生密粒度アスコン(13))

施工代価表

代価第12号

頁0032

100 m2 当り

[illegible]

鑄鉄管吊込み据付工(人力)(週休2日/月)
 呼び径100mm

施工代価表

代価第13号
 頁0033

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工(週休2日/月)		人			
割増単価非公表の為割増無し					
普通作業員(週休2日/月)		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	10	m			
【 単位当り 】	1	m			

鑄鉄管切断工(週休2日/月)
 呼び径100mm パイプ 切削切断機使用 切断のみ

施工代価表

代価第14号
 頁0034

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員(週休2日/月)		人			
普通作業員(週休2日/月)		人			
パイプ 切削切断機損料		日			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

GX形継手接合工(週休2日/月)
直管 呼び径100mm

施工代価表

代価第15号 頁0035

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工(週休2日/月)					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員(週休2日/月)		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

GX形継手接合工(週休2日/月)
異形管 呼び径100mm

施工代価表

代価第16号 頁0036

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工(週休2日/月)					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員(週休2日/月)		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

施工代価表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工(週休2日/月)					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員(週休2日/月)		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

仕切弁・バタフライ弁(人力)設置工(週休2日/月)
呼び径100mm

施工代価表

代価第18号 頁0038

1 基 当 り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工(週休2日/月)					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員(週休2日/月)		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	基			
【 単位当り 】	1	基			

ねじ式弁筐設置工(週休2日/月)
A,B形 1号 底版使用する

施工代価表

代価第19号

頁0039

1 箇所 当り

[illegible]

施工代価表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工(週休2日/月)					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員(週休2日/月)		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

地下式排水弁設置工(週休2日/月)
単口 人力施工

施工代価表

代価第21号 頁0041

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工(週休2日/月) 割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員(週休2日/月)		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

フレンジ継手工(週休2日/月)
呼び径75(80)mm JWWA7.5K(F12)

施工代価表

代価第22号 頁0042

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工(週休2日/月)					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員(週休2日/月)		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

仕切弁・空気弁ボックス設置工(週休2日/月)
円形3号 内寸500mm

施工代価表

代価第23号 頁0043

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員(週休2日/月)		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			
鉄蓋1個					
調整リング 50mm 1個					
上部壁200mm 1個					
中部壁100mm 1個					
下部壁200mm 1個					
底版40mm 1個					

メカニカル継手工(週休2日/月)
呼び径100mm 特殊押輪使用 割増率15% 離脱防止継手等による割増を
行わない 耐震型補強金具使用しない

施工代価表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工(週休2日/月)					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員(週休2日/月)		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

鑄鉄管継手取外し工(K形) (週休2日/月)
 呼び径100mm 特殊押輪使用 割増率15%

施工代価表

代価第25号
 頁0045

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工(週休2日/月)					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員(週休2日/月)		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

鑄鉄管切断工(週休2日/月)
 呼び径100mm エンジンカッター使用 切断のみ

施工代価表

代価第26号
 頁0046

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員(週休2日/月)		人			
普通作業員(週休2日/月)		人			
エンジンカッター損料		日			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

管明示テープ工(手間のみ)(週休2日/月)
呼び径・寸法φ100×4000mm 天端明示有

施工代価表

代価第27号

頁0047

100 m 当り

[illegible]

仮設ホリェチン管撤去工(週休2日/月)
呼び径50mm 再使用しない撤去 撤去率30%

施工代価表

代価第29号 頁0049

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工(週休2日/月)					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員(週休2日/月)		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	10	m			
【 単位当り 】	1	m			

既設管撤去切断工(ホリェレン管)(週休2日/月)
呼び径50mm

施工代価表

代価第30号 頁0050

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員(週休2日/月)		人			
配管工(週休2日/月) 割増単価非公表の為割増無し		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

撤去管吊上げ積込み(週休2日/月)
 鋳鉄管 人力 呼び径100mm

施工代価表

代価第31号 頁0051

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工(週休2日/月)					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員(週休2日/月)		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	10	m			
【 単位当り 】	1	m			

既設管撤去切断工(タ`クtail鑄鉄管(FCD))(週休2日/月)
エンジンカッター使用 呼び径100mm

施工代価表

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員(週休2日/月)		人			
普通作業員(週休2日/月)		人			
エンジンカッター損料		日			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

硬質塩化ビニル管据付工(週休2日/月)
呼び径20mm

施工代価表

代価第33号 頁0053

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工(週休2日/月)					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員(週休2日/月)		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	10	m			
【 単位当り 】	1	m			

硬質塩化ビニル管据付工(週休2日/月)
呼び径25mm

施工代価表

代価第34号 頁0054

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工(週休2日/月)		人			
割増単価非公表の為割増無し					
普通作業員(週休2日/月)		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	10	m			
【 単位当り 】	1	m			

ホﾞル分水栓建込み工(週休2日/月)
鑄鉄管 配水管呼び径100mm 取り出し径20mm

施工代価表

代価第35号 頁0055

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工(週休2日/月)					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員(週休2日/月)		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

ホﾞル分水栓建込み工(週休2日/月)
鑄鉄管 配水管呼び径100mm 取り出し径25mm

施工代価表

代価第36号 頁0056

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工(週休2日/月)					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員(週休2日/月)		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

施工代価表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工(週休2日/月)					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員(週休2日/月)		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

給水管洗管工(週休2日/月)
呼び径13mm 量水器取付け工準用 量水器のみ取付け

施工代価表

代価第38号 頁0058

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工(週休2日/月)					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員(週休2日/月)		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

給水管洗管工(週休2日/月)
呼び径20mm量水器取付け工準用 量水器のみ取付け

施工代価表

代価第39号 頁0059

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工(週休2日/月)		人			
割増単価非公表の為割増無し					
普通作業員(週休2日/月)		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

小口径鋼管ねじ込み接合工(週休2日/月)
呼び径50mm

施工代価表

代価第40号 頁0060

2 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工(週休2日/月)					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員(週休2日/月)		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	2	口			
【 単位当り 】	1	口			

バックホ運転(週休2日/月)
山積0.28m3[平積0.2m3]

施工代価表

代価第5000号 頁0061

1 h 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手(特殊)(週休2日/月)		人			
★軽油		L			
バックホ(クローラ型)[標準型・排対型(2次基準)] 標準バケット容量(山積0.28/平積0.2m3)		h			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	h			
【 単位当り 】	1	h			

バックホ運転(週休2日/月)
山積0.28m3[平積0.2m3]

施工代価表

1 h 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手(特殊)(週休2日/月)		人			
★軽油		L			
バックホ(クローラ型)[標準型・排対型(2次基準)] 標準バケット容量(山積0.28/平積0.2m3)		h			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	h			
【 単位当り 】	1	h			

施工代価表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員(週休2日/月)		人			
★ｶﾞｰｼﾞﾝ レｷﾞｭﾗｰ		L			
★ﾀﾝﾊﾟ 及 び ｾﾞﾏﾅ(週休2日/月) 質 量 60～80kg		日			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	日			
【 単位当り 】	1	日			

ダンプトラック4t積 バックホウ山積0.28m3[平積0.20m3] DID区間なし 4.5km以下 天付良好

代価第5004号

頁0065

10 m3 当り

[illegible]

施工代価表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員(週休2日/月)		人			
★ガソリン レギュラー		L			
★タンパ 及びピランマ(週休2日/月) 質量 60～80kg		日			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	日			
【 単位当り 】	1	日			

施工代価表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員(週休2日/月)		人			
★軽油		L			
振動ロー(舗装用)[ハンドガイト式] 運転質量0.5～0.6t		供用日			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	日			
【 単位当り 】	1	日			

施工代価表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員(週休2日/月)		人			
★ガソリン レギュラー		L			
振動コンパクタ[前進型] 機械質量40～60kg		供用日			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	日			
【 単位当り 】	1	日			

施工代価表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手(一般)(週休2日/月)		人			
★軽油		L			
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級		供用日			
ダンプトラックタイヤ損耗費 良好 4t積		供用日			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	日			
【 単位当り 】	1	日			

舗装版切断(週休2日/月)
アスファルト舗装版, 15cm以下, -, -

施工パッケージ

積算単位：m

区分	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	補正式	備 考
K 東京	機械	15.42			
K1 東京	コンクリートカッタ〔ハキューム式(超低騒音型)・湿式〕 切削深20cm級ﾌﾟﾚｰﾄﾞ 径φ56cm	10.49			
R 東京	労務	57.13			
R1 東京	特殊作業員(週休2日/月)	19.6			
R2 東京	土木一般世話役(週休2日/月)	10.55			
R3 東京	普通作業員(週休2日/月)	8.73			
Z 東京	材料	27.45			
Z1 東京	★コンクリートカッタ(ﾌﾟﾚｰﾄﾞ) 径18ｲﾝﾁ	23.29			
Z2 東京	★ｶﾞｰﾂﾘﾝ ｾｷﾞｬｰ	2.83			

舗装版切断(週休2日/月)
アスファルト舗装版, 15cm以下, -, -

施工パッケージ

施工第1号
頁0071

積算単位：m

区分	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	補正式	備 考
	*** 単位当り ***				
	積算単価（地区：001 県南（11 埼玉県）／2024-10-01）				
	標準単価				