

令和6年度

工 事 仕 様 書

1. 工 事 名 市道A第473号線外2線配給水管改良工事

工事番号: R6-B・4-28

2. 工 事 場 所 狭山市富士見2丁目・入間川 地内

3. 工 事 概 要

工事の概要	管布設工 DIP φ 75mm GX形 L=2.8m	ステンレス製地下式消火栓設置工 単口 3基
	管布設工 DIP φ 100mm GX形 L=371.7m	FCD地下式排水弁設置工 単口 1基
	管布設工 DIP φ 150mm GX形 L=8.8m	不断水バルブ設置工 DIP用 φ 150mm 1基
	ソフトシール仕切弁設置工 φ 75mm GX形 1基	既設管撤去工 一式
	ソフトシール仕切弁設置工 φ 100mm GX形 12基	給水管布設工 68箇所
	ソフトシール仕切弁設置工 φ 150mm GX形 1基	

設計条件	工種区分	開削工事及び小口径推進工事等
	経費年度	2024
	単価年度	2024-10-01
	施工地域・工事場所区分	市街地

本工事内訳書

頁0002

費目・工種・種別・細目	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配水管布設費	1	式			内訳第1号
給水管布設費	1	式			内訳第2号
配水管材料費	1	式			内訳第3号
給水管材料費	1	式			内訳第4号
安全費	1	式			内訳第5号
【 直接工事費計 】					
共通仮設費率額	1	式			
【 共通仮設費計 】					
【 純工事費 】					

本工事内訳書

頁0003

費目・工種・種別・細目	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
現場管理費率額	1	式			
【 現場管理費計 】					
【 工事原価 】					
一般管理費率額	1	式			
【 一般管理費計 】					
【 工事価格 】					
【 消費税等相当額 】					
【 工事費計 】					

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版切断 アスファルト舗装版, 15cm以下, -, -	1, 530	m			施工第1号
アスファルト切断濁水運搬費 積載量2t 運搬距離 5kmまで		台			
アスファルト切断濁水処分費 中間処理後、最終処分場に搬入 [焼却又は溶融含まず]	2. 44	m3			
舗装版直接掘削積込工 (バックホウ) 舗装厚0cm超え10cm以下 バックホウ 山積0. 28m3[平積0. 2m3]	480	m2			代価第1号
殻処分	24	m3			代価第2号
バックホウ掘削積込工 バックホウ 山積0. 28m3[平積0. 2m3]	530	m3			代価第3号
管路埋戻・締固め工 (機械埋戻・バックホウ) バックホウ 山積0. 28m3[平積0. 2m3] 発生土	350	m3			代価第4号
管路埋戻・締固め工 (機械埋戻・バックホウ) バックホウ 山積0. 28m3[平積0. 2m3] 粒状改良土 (フﾟﾚﾝﾄ渡し) ロｽ率 : 0. 35 (最大粒径13mm 締固換算値1. 35)	2	m3			代価第5号
残土処分 (発生土)	141	m3			代価第6号

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
路盤工(施工幅1.8m未満) 1層仕上げ 仕上り厚19cm ★再生クラッシャーラン(RC-40)	479	m2			代価第7号
路盤工(施工幅1.8m未満) 1層仕上げ 仕上り厚15cm ★再生粒度調整碎石(RM-40)	479	m2			代価第8号
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 仕上り厚5cm プライムコート 砂散布なし 再生アスファルト混合物(再生密粒度アスコン(13))	479	m2			代価第9号
鋳鉄管吊込み据付工(人力) 呼び径75mm以下	2.8	m			代価第10号
鋳鉄管吊込み据付工(人力) 呼び径100mm	371.7	m			代価第11号
鋳鉄管吊込み据付工(機械力) 呼び径150mm クレーン付トラック4t積2.9t吊	8.8	m			代価第12号
鋳鉄管切断工 呼び径75mm ハ イ° 切削切断機使用 切断のみ	2	口			代価第13号
鋳鉄管切断工 呼び径100mm ハ イ° 切削切断機使用 切断のみ	24	口			代価第14号
鋳鉄管切断工 呼び径150mm ハ イ° 切削切断機使用 切断のみ	5	口			代価第15号

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
GX形継手接合工 直管 呼び径100mm	92	口			代価第16号
GX形継手接合工 異形管 呼び径75mm	2	口			代価第17号
GX形継手接合工 異形管 呼び径100mm	24	口			代価第18号
GX形継手接合工 異形管 呼び径150mm	9	口			代価第19号
GX形継手接合工 異形管 呼び径200mm	1	口			代価第20号
GX形継手接合工 異形管 (G-Link) 呼び径75mm	2	口			代価第21号
GX形継手接合工 異形管 (G-Link) 呼び径100mm	23	口			代価第22号
GX形継手接合工 異形管 (G-Link) 呼び径150mm	10	口			代価第23号
GX形継手接合工 異形管 (G-Link) 呼び径200mm	1	口			代価第24号

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
GX形継手接合工 P-Linkへの切管部 呼び径100mm	2	口			代価第25号
カニカル継手工 呼び径75mm以下 特殊押輪使用 割増率15% 離脱防止継手等による割増を行わない 耐震型補強金具使用しない	1	口			代価第26号
仕切弁・バタフライ弁(人力)設置工 呼び径75mm	1	基			代価第27号
仕切弁・バタフライ弁(人力)設置工 呼び径100mm	12	基			代価第28号
仕切弁・バタフライ弁(人力)設置工 呼び径150mm	1	基			代価第29号
ねじ式弁筐設置工 A, B形 1号 底版使用する	15	箇所			代価第30号
地下式消火栓設置工 単口 人力施工	3	箇所			代価第31号
地下式排水弁設置工 単口 人力施工	1	箇所			代価第32号
仕切弁・空気弁ボックス設置工 円形3号 内寸500mm	4	箇所			代価第33号

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
フランジ継手工 呼び径75(80)mm JWWA7.5K(F12)	8	口			代価第34号
メカニカル継手工 呼び径100mm 特殊押輪使用しない 離脱防止継手等による割増を行わない 耐震型補強金具使用しない	1	口			代価第35号
メカニカル継手工 呼び径100mm 特殊押輪使用 割増率15% 離脱防止継手等による割増を行わない 耐震型補強金具使用しない	2	口			代価第36号
管明示テープ 工(手間のみ) 呼び径・寸法 φ75×4000mm 天端明示有	4.7	m			代価第37号
管明示テープ 工(手間のみ) 呼び径・寸法 φ100×4000mm 天端明示有	494	m			代価第38号
管明示テープ 工(手間のみ) 呼び径・寸法 φ150×5000mm 天端明示有	16	m			代価第39号
管明示シート工(手間のみ) 	380.6	m			代価第40号
不断水バルブ設置工 DIP用 φ150mm	1	箇所			
鋳鉄管継手取外し工(K形) 呼び径150mm 特殊押輪使用 割増率15%	1	口			代価第41号

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋳鉄管継手取外し工 (K形) 呼び径200mm 特殊押輪使用 割増率15%	1	口			代価第42号
硬質塩化ビニル管切断工 呼び径75mm	2	口			代価第43号
硬質塩化ビニル管切断工 呼び径100mm	2	口			代価第44号
鋳鉄管切断工 呼び径100mm エンジンカッター使用 切断のみ	4	口			代価第45号
鋳鉄管切断工 呼び径150mm エンジンカッター使用 切断のみ	2	口			代価第46号
撤去管吊上げ積込み 硬質塩化ビニル管 呼び径75mm	2.3	m			代価第47号
撤去管吊上げ積込み 硬質塩化ビニル管 呼び径100mm	343	m			代価第48号
既設管撤去切断工 (硬質塩化ビニル管) 呼び径100mm	100	口			代価第49号
既設管運搬費 4 t L=25km以下		台			

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
撤去管処分費 VP φ 75 ・ 100mm	4. 7	m3			
撤去管吊上げ積込み 鋳鉄管 人力 呼び径100mm	23	m			代価第50号
撤去管吊上げ積込み 鋳鉄管 機械力 呼び径150mm	9	m			代価第51号
既設管撤去切断工 (ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 (FCD)) エンジンカッター使用 呼び径100mm	6	口			代価第52号
既設管撤去切断工 (ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 (FCD)) エンジンカッター使用 呼び径150mm	2	口			代価第53号
既設管運搬費 4 t L=25km以下		台			
★スクラップ ﾍﾞｰﾙH1	0. 3	t			
【 合計 】	1	式			

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版, 15cm以下, -, -	350	m			施工第1号
舗装版直接掘削積込工 (ﾊﾞｯｸﾌｻﾞｲﾙ) 舗装厚0cm超え10cm以下 ﾊﾞｯｸﾌｻﾞｲﾙ 山積0. 28m3〔平積0. 2m3〕	104	m2			代価第1号
殻処分	5	m3			代価第2号
ﾊﾞｯｸﾌｻﾞｲﾙ掘削積込工 ﾊﾞｯｸﾌｻﾞｲﾙ 山積0. 28m3〔平積0. 2m3〕	88	m3			代価第3号
掘削 土砂, 現場制約あり, -, -, -, -, -	19	m3			施工第2号
管路埋戻・締固め工 (機械埋戻・ﾊﾞｯｸﾌｻﾞｲﾙ) ﾊﾞｯｸﾌｻﾞｲﾙ 山積0. 28m3〔平積0. 2m3〕 粒状改良土 (ﾌﾟﾚﾝﾄﾞ渡し) ｵｽ率 : 0. 35 (最大粒径13mm 締固換算値1. 35)	27	m3			代価第5号
管路埋戻・締固め工 (機械埋戻・ﾊﾞｯｸﾌｻﾞｲﾙ) ﾊﾞｯｸﾌｻﾞｲﾙ 山積0. 28m3〔平積0. 2m3〕 発生土	26	m3			代価第4号
埋戻し 現場制約あり, 土砂, 無し	19	m3			施工第3号
残土処分 (発生土)	59	m3			代価第6号

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
路盤工(施工幅1.8m未満) 1層仕上げ 仕上り厚19cm ★再生クラッシャーラン(RC-40)	104	m2			代価第7号
路盤工(施工幅1.8m未満) 1層仕上げ 仕上り厚15cm ★再生粒度調整碎石(RM-40)	104	m2			代価第8号
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 仕上り厚5cm プライムコート 砂散布なし 再生アスファルト混合物(再生密粒度アスコン(13))	104	m2			代価第9号
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径13mm	14	m			代価第54号
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径20mm	98.4	m			代価第55号
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径25mm	26	m			代価第56号
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径30mm	11.9	m			代価第57号
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径40mm	6.1	m			代価第58号
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径50mm	58.9	m			代価第59号

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
サドル分水栓建込み工 鋳鉄管 配水管呼び径100mm 取り出し径20mm	36	箇所			代価第60号
サドル分水栓建込み工 鋳鉄管 配水管呼び径100mm 取り出し径25mm	8	箇所			代価第61号
サドル分水栓建込み工 鋳鉄管 配水管呼び径100mm 取り出し径30mm	3	箇所			代価第62号
サドル分水栓建込み工 鋳鉄管 配水管呼び径100mm 取り出し径40mm	3	箇所			代価第63号
サドル分水栓建込み工 鋳鉄管 配水管呼び径100mm 取り出し径50mm	18	箇所			代価第64号
コア取付工 呼び径20mm～50mm	68	箇所			代価第65号
止水栓取付け工 VP用 呼び径20mm 止水栓及び筐取付	17	箇所			代価第66号
止水栓取付け工 VP用 呼び径25mm 止水栓及び筐取付	4	箇所			代価第67号
止水栓取付け工 VP用 呼び径30mm 止水栓及び筐取付	3	箇所			代価第68号

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
止水栓取付け工 VP用 呼び径50mm 止水栓及び管取付	12	箇所			代価第69号
量水器取付け工(ねじ込み接合) 呼び径13mm 量水器及び管取付	14	箇所			代価第70号
量水器取付け工(ねじ込み接合) 呼び径20mm 量水器及び管取付	1	箇所			代価第71号
給水管洗管工 呼び径13mm 量水器取り付け準用 量水器のみ取付け	21	箇所			代価第72号
給水管洗管工 呼び径20mm 量水器取り付け準用 量水器のみ取付け	31	箇所			代価第73号
管明示シート工(手間のみ)	173.3	m			代価第40号
【 合計 】	1	式			

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ダクタイル鋳鉄管 S種 直管 GX形 φ75mm×4000mm 内面粉体塗装 接合部品含む	1	本			
ダクタイル鋳鉄管 S種 直管 GX形 φ100mm×4000mm 内面粉体塗装 接合部品含む	95	本			
ダクタイル鋳鉄管 S種 直管 GX形 φ150mm×5000mm 内面粉体塗装 接合部品含む	2	本			
FCD曲管 GX形 φ100mm×45° 内面粉体塗装	3	個			
FCD曲管 GX形 φ150mm×45° 内面粉体塗装	2	個			
FCD両受曲管 GX形 φ100mm×45° 内面粉体塗装	1	個			
FCD両受曲管 GX形 φ150mm×45° 内面粉体塗装	2	個			
FCD両受短管 GX形 φ150mm 内面粉体塗装	1	個			
FCD両受短管 GX形 φ200mm 内面粉体塗装	1	個			

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
FCD継輪 GX形 φ 75mm 内面粉体塗装	1	個			
FCD継輪 GX形 φ 100mm 内面粉体塗装	2	個			
FCD継輪 GX形 φ 150mm 内面粉体塗装	1	個			
FCD乙字管 GX形 φ 100mm×H300mm 内面粉体塗装	11	個			
FCD乙字管 GX形 φ 150mm×H300mm 内面粉体塗装	1	個			
FCD乙字管 GX形 φ 100mm×H450mm 内面粉体塗装	1	個			
FCD二受T字管 GX形 φ 100mm×φ 75mm 内面粉体塗装	1	個			
FCD二受T字管 GX形 φ 100mm×φ 100mm 内面粉体塗装	1	個			
FCD二受T字管 GX形 φ 150mm×φ 150mm 内面粉体塗装	1	個			

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
FCD受挿片落管					
GX形 φ150mm×φ100mm 内面粉体塗装	1	個			
FCD挿受片落管					
GX形 φ150mm×φ100mm 内面粉体塗装	3	個			
FCD挿受片落管					
GX形 φ200mm×φ150mm 内面粉体塗装	1	個			
FCDF付T字管					
GX形 φ100mm×φ75mm I=200mm 内面粉体塗装	4	個			
FCDフランジ短管 (RF-GF形式)					
φ75mm×L150mm (B・P付、ワッシャー付、GF1号) 内面粉体塗装	4	個			
ステンレス製補修弁					
φ75mm×200L レバー式 右開 (絶縁B・P付、GF2号)	3	個			
ステンレス製地下式消火栓					
単口 φ75mm 左開 (B・P付、RF布入り)	3	基			
FCD補修弁					
φ75mm×H200mm レバー式 右開 (B・P付、ワッシャー付、GF1号) 内外面粉体塗装	1	個			
FCD地下式消火栓 (ステンレス口金)					
単口 φ75mm 左開 (B・P付、ワッシャー付、RF布入り) 内外面粉体塗装	1	基			

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
消火栓筐・鉄蓋1式(φ 500mm×690H) 鉄蓋 φ 500×100H、調整リング φ 500×50H、上部壁 φ 500×200H、中間壁 φ 500×100H、下部壁 φ 500×200H、底版 φ 500×40H、緊結ボルト・セッ	3	組			
排水弁筐・鉄蓋1式(φ 500mm×690H) 鉄蓋 φ 500×100H、調整リング φ 500×50H、上部壁 φ 500×200H、中間壁 φ 500×100H、下部壁 φ 500×200H、底版 φ 500×40H、緊結ボルト・セッ	1	組			
FCDソフトシール仕切弁(キャップ 式) GX形 受挿し φ 75mm 右開(3種 10K) 内外面粉体塗装	1	基			
FCDソフトシール仕切弁(キャップ 式) GX形 受挿し φ 100mm 右開(3種 10K) 内外面粉体塗装	7	基			
FCDソフトシール仕切弁(キャップ 式) GX形 両受 φ 100mm 右開(3種 10K) 内外面粉体塗装	5	基			
FCDソフトシール仕切弁(キャップ 式) GX形 両受 φ 150mm 右開(3種 10K) 内外面粉体塗装	1	基			
FCD仕切弁筐 中型(口径、管種表示型) 内襯 式(浅埋用) H=510～690mm	15	基			
RC座台 中型 H=70mm	15	個			
★硬質塩化ビニル管(薄肉管) VU-200	15	m			

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
接合材料					
GX形 接合セット(異形管・ソフトシール弁用) φ 75mm	2	組			
接合材料					
GX形 接合セット(異形管・ソフトシール弁用) φ 100mm	23	組			
接合材料					
GX形 接合セット(異形管・ソフトシール弁用) φ 150mm	10	組			
接合材料					
GX形 接合セット(異形管・ソフトシール弁用) φ 200mm	1	組			
ライナ					
GX形(ライナボードを含む) φ 100mm 内外面粉体塗装	30	組			
G-Linkセット					
φ 75mm	2	組			
G-Linkセット					
φ 100mm	23	組			
G-Linkセット					
φ 150mm	10	組			
G-Linkセット					
φ 200mm	1	組			

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
P-Linkセツト φ 100mm 内面粉体塗装	2	組			
FCD管栓帽 VP用 φ 100mm (B・P付) 離脱防止 内面粉体塗装	1	個			
FCD管栓帽 DIP用 φ 100mm (B・P付) 離脱防止 内面粉体塗装	2	個			
FCD異種管継手(離脱防止付) VC型 φ 75mm (B・P付) 内面粉体塗装	1	個			
管明示テープ 幅3cm×20m	26	巻			
埋設シート 幅15cm・市マーク入り	380.6	m			
不断水ハブ DIP用 φ 150mm	1	基			
HIソケット φ 50mm	1	個			
HIVP 直管 φ 50mm×4000mm	1	本			

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
HIエルボ φ 50mm	3	個			
HI金属入ハーフソケット φ 50mm メタル入り	3	個			
ホールハーフ φ 50mm フルホア型・蝶型	1	個			
径違いエルボ φ 65mm× φ 50mm 鋼管製	1	個			
消火栓アダプター 甲媒介継手	1	個			
ハーフボックス PVC φ 200mm 上部のみ	2	個			
【 合計 】	1	式			

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
HIVP 直管 φ 13mm×4000mm	4	本			
HIVP 直管 φ 20mm×4000mm	21	本			
HIVP 直管 φ 25mm×4000mm	6	本			
HIVP 直管 φ 30mm×4000mm	3	本			
HIVP 直管 φ 40mm×4000mm	1	本			
HIVP 直管 φ 50mm×4000mm	12	本			
サトル付分水栓 (防食フィルム付) C・A用 φ 100mm× φ 20mm 密着コ付	36	個			
サトル付分水栓 (防食フィルム付) C・A用 φ 100mm× φ 25mm 密着コ付	8	個			
サトル付分水栓 (防食フィルム付) C・A用 φ 100mm× φ 30mm 密着コ付	3	個			

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ナット付分水栓 (防食フィルム付) C・A用 φ 100mm× φ 40mm 密着コア付	3	個			
ナット付分水栓 (防食フィルム付) C・A用 φ 100mm× φ 50mm 密着コア付	18	個			
フレキシブル継手 φ 20mm×L500mm 砲金製ナット・VPソケット	36	個			
フレキシブル継手 φ 25mm×L500mm 砲金製ナット・VPソケット	8	個			
フレキシブル継手 φ 30mm×L800mm 砲金製ナット・VPソケット	3	個			
フレキシブル継手 φ 40mm×L800mm 砲金製ナット・VPソケット	3	個			
フレキシブル継手 φ 50mm×L800mm 砲金製ナット・VPソケット	18	個			
HIソケット φ 13mm	14	個			
HIソケット φ 20mm	31	個			

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
HIソケット φ 25mm	10	個			
HIソケット φ 30mm	5	個			
HIソケット φ 40mm	3	個			
HIソケット φ 50mm	21	個			
HIエルボ° φ 13mm	10	個			
HIエルボ° φ 20mm	46	個			
HIエルボ° φ 25mm	8	個			
HIエルボ° φ 50mm	2	個			
HIキャップ° φ 20mm	25	個			

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
HIキャップ φ 25mm	7	個			
HIキャップ φ 30mm	3	個			
HIキャップ φ 40mm	3	個			
HIキャップ φ 50mm	18	個			
HI径違いソケット φ 20mm× φ 13mm	14	個			
HI径違いソケット φ 25mm× φ 20mm	1	個			
HI径違いソケット φ 30mm× φ 25mm	1	個			
HI径違いソケット φ 50mm× φ 30mm	4	個			
HI径違いソケット φ 50mm× φ 40mm	3	個			

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
乙止水栓 φ 20mm ホール式(HI GN付・パッキン付)	17	個			
乙止水栓 φ 25mm ホール式(HI GN付・パッキン付)	4	個			
青銅製ソフトシル仕切弁 φ 30mm 頭部四角 右開(HI GN付・パッキン付)	3	個			
青銅製ソフトシル仕切弁 φ 50mm 頭部四角 右開(HI GN付・パッキン付)	12	個			
乙止水栓筐 φ 100mm×H500～700mm PVC製	19	個			
乙止水栓筐 φ 100mm×H500～700mm 蓋・ホルダー-鋳鉄製	2	個			
FCDSV筐(私道用) ○水マーク、口径、開閉表示型 内襯式 内径 φ 170 H=510～690mm	11	個			
FCDSV筐(敷地内用) ○水マーク、口径、開閉表示型 内襯式 内径 φ 115 H=480～710mm 座台含む	4	個			
RC座台 中型 H=70mm	11	個			

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
★硬質塩化ビニル管(薄肉管) VU-200	15	m			
HI ガイトナット付メーターユニオン φ 13mm 砲金製	28	個			
HI ガイトナット付メーターユニオン φ 20mm 砲金製	2	個			
丙止水栓 φ 13mm 逆流防止付 伸縮型ボール式 蝶形 砲金製	14	個			
丙止水栓 φ 20mm 逆流防止付 伸縮型ボール式 蝶形 砲金製	1	個			
メーターボックス φ 13mm用 PVC製	14	個			
メーターボックス φ 20mm用 PVC製	1	個			
埋設シート 幅15cm・市マーク入り	173.3	m			
【 合計 】	1	式			

施工内訳表

式

[illegible]

舗装版直接掘削積込工(バックホ)
舗装厚0cm超え10cm以下 バックホ 山積0.28m3[平積0.2m3]

施工代価表

100 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
バックホ運転 山積0.28m3[平積0.2m3]		h			代価第5000号
諸雑費	1	式			
【 合計 】	100	m2			
【 単位当り 】	1	m2			

施工代価表

1 m3 当り

[illegible]

バックホウ掘削積込工
バックホウ 山積0.28m3〔平積0.2m3〕

施工代価表

100 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
バックホウ運転 山積0.28m3〔平積0.2m3〕		h			代価第5002号
諸雑費	1	式			
【 合計 】	100	m3			
【 単位当り 】	1	m3			

管路埋戻・締固め工(機械埋戻・バックホ)
バックホ 山積0.28m3[平積0.2m3] 発生土

施工代価表

代価第4号 頁0032

100 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
普通作業員		人			
バックホ運転 山積0.28m3[平積0.2m3]		h			代価第5002号
クンパ 運転		日			代価第5003号
諸雑費	1	式			
【 合計 】	100	m3			
【 単位当り 】	1	m3			

管路埋戻・締固め工(機械埋戻・バックホ)
バックホ 山積0.28m3〔平積0.2m3〕 粒状改良土(ﾌﾟﾗﾝﾄﾞ渡し) ﾛｽ率
: 0.35(最大粒径13mm 締固換算値1.35)

施工代価表

代価第5号 頁0033

100 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
普通作業員		人			
バックホ運転 山積0.28m3〔平積0.2m3〕		h			代価第5002号
ｸﾝﾊﾞ 運転		日			代価第5003号
粒状改良土(ﾌﾟﾗﾝﾄﾞ渡し) 最大粒径13mm 締固換算値1.35	135	m3			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	100	m3			
【 単位当り 】	1	m3			

路盤工(施工幅1.8m未満)
1層仕上げ 仕上り厚19cm ★再生クラッシャーラン(RC-40)

施工代価表

代価第7号 頁0035

100 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			
★再生クラッシャーラン RC-40	24.13	m3			
クンパ 運転		日			代価第5005号
諸雑費	1	式			
【 合計 】	100	m2			
【 単位当り 】	1	m2			

路盤工(施工幅1.8m未満)
1層仕上げ 仕上り厚15cm ★再生粒度調整砕石(RM-40)

施工代価表

代価第8号 頁0036

100 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			
★再生粒度調整砕石 RM-40	19.05	m3			
クパ 運転		日			代価第5005号
諸雑費	1	式			
【 合計 】	100	m2			
【 単位当り 】	1	m2			

舗装工(人力施工)
車道及び路肩 仕上り厚5cm フライムコート 砂散布なし 再生アスファルト混合物
(再生密粒度アスコン(13))

施工代価表

代価第9号 頁0037

100 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
再生アスファルト混合物 再生密粒度アスコン(13)	12.573	t			
★アスファルト乳剤 PK-3 フライムコート用	126	L			
振動ローラ運転		日			代価第5006号
振動コンパクタ運転		日			代価第5007号
諸雑費	1	式			
【 合計 】	100	m2			

車道及び路肩 仕上り厚5cm フライムコート 砂散布なし 再生アスファルト混合物
(再生密粒度アスコン(13))

施工代価表

代価第9号

頁0038

100 m2 当り

[illegible]

鑄鉄管吊込み据付工(人力)
 呼び径75mm以下

施工代価表

代価第10号
 頁0039

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	10	m			
【 単位当り 】	1	m			

鋳鉄管吊込み据付工(人力)
 呼び径100mm

施工代価表

代価第11号
 頁0040

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	10	m			
【 単位当り 】	1	m			

鑄鉄管吊込み据付工(機械力)
 呼び径150mm クレーン付トラック4t積2.9t吊

施工代価表

代価第12号
 頁0041

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
トラック運転費[クレーン装置付]					代価第5008号
4～4.5t積 2.9t吊		h			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	10	m			
【 単位当り 】	1	m			

施工代価表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
ハ イ° 切削切断機損料		日			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

鑄鉄管切断工
 呼び径100mm ハ イ° 切削切断機使用 切断のみ

施工代価表

代価第14号
 頁0043

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
ハ イ° 切削切断機損料		日			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

鑄鉄管切断工
 呼び径150mm ハ イ° 切削切断機使用 切断のみ

施工代価表

代価第15号
 頁0044

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
ハ イ° 切削切断機損料		日			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

施工代価表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

施工代価表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

施工代価表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

施工代価表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

施工代価表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

施工代価表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

施工代価表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

施工代価表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

施工代価表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

施工代価表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

メカニカル継手工
呼び径75mm以下 特殊押輪使用 割増率15% 離脱防止継手等による割増を行わない 耐震型補強金具使用しない

施工代価表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

仕切弁・バタフライ弁(人力)設置工
呼び径75mm

施工代価表

1 基 当 り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	基			
【 単位当り 】	1	基			

仕切弁・バタフライ弁(人力)設置工
呼び径100mm

施工代価表

1 基 当 り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	基			
【 単位当り 】	1	基			

施工代価表

1 基 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	基			
【 単位当り 】	1	基			

ねじ式弁筐設置工
A, B形 1号 底版使用する

施工代価表

代価第30号

頁0059

1 箇所 当り

[illegible]

施工代価表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

施工代価表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

施工代価表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			
鉄蓋1個					
調整リング 50mm 1個					
上部壁200mm 1個					
中部壁100mm 1個					
下部壁200mm 1個					
底版40mm 1個					

施工代価表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

メカニカル継手工
呼び径100mm 特殊押輪使用しない 離脱防止継手等による割増を行わ
ない 耐震型補強金具使用しない

施工代価表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

メカニカル継手工
呼び径100mm 特殊押輪使用 割増率15% 離脱防止継手等による割増を
行わない 耐震型補強金具使用しない

施工代価表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

施工代価表

100 m 当り

[illegible]

鑄鉄管継手取外し工(K形)
 呼び径150mm 特殊押輪使用 割増率15%

施工代価表

代価第41号
 頁0070

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

鑄鉄管継手取外し工(K形)
 呼び径200mm 特殊押輪使用 割増率15%

施工代価表

代価第42号
 頁0071

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

施工代価表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

施工代価表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

鑄鉄管切断工
 呼び径100mm エンジンカッター使用 切断のみ

施工代価表

代価第45号
 頁0074

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
エンジンカッター損料		日			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

鑄鉄管切断工
 呼び径150mm エンジンカッター使用 切断のみ

施工代価表

代価第46号
 頁0075

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
エンジンカッター損料		日			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

撤去管吊上げ積み
硬質塩化ビニル管 呼び径75mm

施工代価表

代価第47号 頁0076

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	10	m			
【 単位当り 】	1	m			

撤去管吊上げ積み
硬質塩化ビニル管 呼び径100mm

施工代価表

代価第48号 頁0077

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	10	m			
【 単位当り 】	1	m			

既設管撤去切断工(硬質塩化ビニル管)
呼び径100mm

施工代価表

代価第49号 頁0078

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			
配管工		人			
割増単価非公表の為割増無し					
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

施工代価表

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	10	m			
【 単位当り 】	1	m			

撤去管吊上げ積込み
 鋳鉄管 機械力 呼び径150mm

施工代価表

代価第51号 頁0080

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
トラック運転費[クレーン装置付]					代価第5008号
4～4.5t積 2.9t吊		h			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	10	m			
【 単位当り 】	1	m			

既設管撤去切断工(ダクタイル鋳鉄管(FCD))
エンジンカッター使用 呼び径100mm

施工代価表

代価第52号 頁0081

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
エンジンカッター損料		日			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

既設管撤去切断工(ダクタイル鋳鉄管(FCD))
エンジンカッター使用 呼び径150mm

施工代価表

代価第53号 頁0082

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
エンジンカッター損料		日			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

施工代価表

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	10	m			
【 単位当り 】	1	m			

施工代価表

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	10	m			
【 単位当り 】	1	m			

施工代価表

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	10	m			
【 単位当り 】	1	m			

施工代価表

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	10	m			
【 単位当り 】	1	m			

施工代価表

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	10	m			
【 単位当り 】	1	m			

施工代価表

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	10	m			
【 単位当り 】	1	m			

ホﾞル分水栓建込み工
鋳鉄管 配水管呼び径100mm 取り出し径20mm

施工代価表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

ホリ分水栓建込み工
 铸铁管 配水管呼び径100mm 取り出し径25mm

施工代価表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

ホリ分水栓建込み工
铸铁管 配水管呼び径100mm 取り出し径30mm

施工代価表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

ホﾞル分水栓建込み工
鋳鉄管 配水管呼び径100mm 取り出し径40mm

施工代価表

代価第63号 頁0092

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

ホﾞル分水栓建込み工
鋳鉄管 配水管呼び径100mm 取り出し径50mm

施工代価表

代価第64号 頁0093

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

コ取付工
呼び径20mm～50mm

施工代価表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

施工代価表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

施工代価表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

施工代価表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

施工代価表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

量水器取付け工(ねじ込み接合)
呼び径13mm 量水器及び筐取付

施工代価表

代価第70号 頁0099

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

量水器取付け工(ねじ込み接合)
呼び径20mm 量水器及び筐取付

施工代価表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

施工代価表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

施工代価表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

バックホウ運転
山積0.28m3[平積0.2m3]

施工代価表

1 h 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手(特殊)		人			
★軽油		L			
バックホウ(クローラ型)[標準型・排対型(2次基準)] 標準バケット容量(山積0.28/平積0.2m3)		h			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	h			
【 単位当り 】	1	h			

バックホウ運転
山積0.28m3[平積0.2m3]

施工代価表

1 h 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手(特殊)		人			
★軽油		L			
バックホウ(クローラ型)[標準型・排対型(2次基準)] 標準バケット容量(山積0.28/平積0.2m3)		h			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	h			
【 単位当り 】	1	h			

施工代価表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
★ガソリン レギュラー		L			
★タンパ 及びランマ 質量 60～80kg		日			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	日			
【 単位当り 】	1	日			

ダンプトラック4t積 バック杓山積0.28m3[平積0.20m3] DID区間あり 9.0km以下 土竹良好

代価第5004号

頁0107

10 m3 当り

[illegible]

施工代価表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
★ガソリン レギュラー		L			
★タンパ 及びランマ 質量 60～80kg		日			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	日			
【 単位当り 】	1	日			

施工代価表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
★軽油		L			
振動ロー(舗装用)〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t		供用日			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	日			
【 単位当り 】	1	日			

施工代価表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
★ガソリン レギュラー		L			
振動コンパクタ[前進型] 機械質量40～60kg		供用日			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	日			
【 単位当り 】	1	日			

トラック運転費[クレーン装置付]
4～4.5t積 2.9t吊

施工代価表

代価第5008号 頁0111

1 h 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手(特殊)		人			
★軽油		L			
トラック[クレーン装置付] ベーストラック4～4.5t積吊能力2.9t		h			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	h			
【 単位当り 】	1	h			

施工代価表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手(一般)		人			
★軽油		L			
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級		供用日			
ダンプトラックタイヤ損耗費 良好 4t積		供用日			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	日			
【 単位当り 】	1	日			

舗装版切断
アスファルト舗装版, 15cm以下, -, -

施工パッケージ

積算単位：m

区分	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	補正式	備 考
K 東京	機械	15.42			
K1 東京	コンクリートカッタ〔ハキューム式(超低騒音型)・湿式〕 切削深20cm級ﾌﾟﾚｰﾄﾞ 径φ56cm	10.49			
R 東京	労務	57.13			
R1 東京	特殊作業員	19.6			
R2 東京	土木一般世話役	10.55			
R3 東京	普通作業員	8.73			
Z 東京	材料	27.45			
Z1 東京	★コンクリートカッタ(ﾌﾟﾚｰﾄﾞ) 径18ｲﾝﾁ	23.29			
Z2 東京	★ｶﾞｰｿﾘﾝ ｴｷﾞｬｰ	2.83			

舗装版切断
アスファルト舗装版, 15cm以下, -, -

施工パッケージ

積算単位：m

区分	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	補正式	備 考
	*** 単位当り ***				
	積算単価（地区：001 県南（11 埼玉県）／2024-10-01）				
	標準単価				

掘削
土砂, 現場制約あり, -, -, -, -, -, -

施工パッケージ

積算単位：m3

区分	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	補正式	備 考
K 東京	機械	0			
R 東京	労務	100			
R1 東京	普通作業員	100			
Z 東京	材料	0			
	*** 単位当り ***				
	積算単価（地区：001 県南（11 埼玉県）／2024-10-01）				
	標準単価				

埋戻し
現場制約あり, 土砂, 無し

施工パッケージ

積算単位：m3

区分	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	補正式	備 考
K 東京	機械	0			
R 東京	労務	100			
R1 東京	普通作業員	100			
Z 東京	材料	0			
	*** 単位当り ***				
	積算単価（地区：001 県南（11 埼玉県）／2024-10-01）				
	標準単価				