

令和6年度

工 事 仕 様 書

1. 工 事 名 市道A第826号線外2線配給水管改良工事(ゼロ債務)

工事番号:R7-B・4-2

2. 工 事 場 所 狭山市入間川2丁目地内

3. 工 事 概 要

工事の概要	管布設工 DIP φ 100mm GX形 L=148.4m	給水管布設工 19箇所
	ソフトシール仕切弁設置工 φ 100mm GX形 8基	既設管撤去工 一式
	ステンレス製地下式消火栓設置工 単口 2基	
	FCD地下式排水弁設置工 単口 1基	
	不断水ソフトシール仕切弁設置工 DIP φ 100mm 1基	

設計条件	工種区分	開削工事及び小口径推進工事等
	経費年度	2024
	単価年度	2024-12-01
	施工地域・工事場所区分	市街地

本工事内訳書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	備考
配水管布設費(週休2日/月)	1	式			内訳第1号
給水管布設費(週休2日/月)	1	式			内訳第2号
配水管材料費	1	式			内訳第3号
給水管材料費	1	式			内訳第4号
安全費(週休2日/月)	1	式			内訳第5号
【 直接工事費計 】					
共通仮設費率額	1	式			
共通仮設費積上額	1	式			
運搬費	1	式			内訳第6号

本工事内訳書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	備考
【 共通仮設費計 】					
【 純工事費 】					
現場管理費率額	1	式			
【 現場管理費計 】					
【 工事原価 】					
一般管理費率額	1	式			
【 一般管理費計 】					
【 工事価格 】					
【 消費税等相当額 】					

本工事内訳書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	備考
【 工事費計 】					

施工内訳表

式

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
舗装版切断(週休2日/月) アスファルト舗装版, 15cm以下, -, -	620	m			施工第1号
アスファルト切断濁水運搬費 積載量2t 運搬距離 5kmまで		台			
アスファルト切断濁水処分費 中間処理後、最終処分場に搬入 [焼却又は熔融含まず]	0.95	m3			処:
舗装版直接掘削積込工(バックホウ)(週休2日/月) 舗装厚0cm超え10cm以下 バックホウ 山積0.28m3[平積0.2m3]	192	m2			代価第1号
バックホウ掘削積込工(週休2日/月) バックホウ 山積0.28m3[平積0.2m3]	220	m3			代価第2号
管路埋戻・締固め工(機械埋戻・バックホウ)(週休2日/月) バックホウ 山積0.28m3[平積0.2m3] 粒状改良土(フレント渡し) ロス率 : 0.35(最大粒径13mm 締固換算値1.35)	2	m3			代価第3号
管路埋戻・締固め工(機械埋戻・バックホウ)(週休2日/月) バックホウ 山積0.28m3[平積0.2m3] 発生土	160	m3			代価第4号
残土運搬処分工(週休2日/月) 発生土	50	m3			代価第5号
残土運搬処分工(週休2日/月) ASガラ	10	m3			代価第6号

施工内訳表

式

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
路盤工(施工幅1.8m未満)(週休2日/月) 1層仕上げ 仕上り厚19cm ★再生クラッシュラン(RC-40)	192	m2			代価第7号
路盤工(施工幅1.8m未満)(週休2日/月) 1層仕上げ 仕上り厚15cm ★再生粒度調整碎石(RM-40)	192	m2			代価第8号
舗装工(人力施工)(週休2日/月) 車道及び路肩 仕上り厚5cm プライムコート 砂散布なし 再生アスファルト混合物(再生密粒度アスコン(13))	192	m2			代価第9号
アルミ板建込工(両側分)(週休2日/月) バックホウ・山積0.28m3/平積0.2m3 掘削深2.0m以下	1.5	m			代価第10号
アルミ板引抜工(両側分)(週休2日/月) トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型4.9t吊 掘削深2.0m以下	1.5	m			代価第11号
軽量金属製支保材設置・撤去(週休2日/月) 水圧式パイプジャッキ 1段(2.0m以下)	1.5	m			代価第12号
土留材賃料	1	式			
鋳鉄管吊込み据付工(人力)(週休2日/月) 呼び径100mm	148.4	m			代価第13号
鋳鉄管切断工(週休2日/月) 呼び径100mm パイプ切削切断機使用 切断のみ	23	口			代価第14号

施工内訳表

式

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
GX形継手接合工(週休2日/月) 直管 呼び径100mm	35	口			代価第15号
GX形継手接合工(週休2日/月) 異形管 呼び径100mm	23	口			代価第16号
GX形継手接合工(週休2日/月) P-Linkへの切管部 呼び径100mm	4	口			代価第17号
GX形継手接合工(週休2日/月) 異形管(G-Link) 呼び径100mm	20	口			代価第18号
仕切弁・バタフライ弁(人力)設置工(週休2日/月) 呼び径100mm	8	基			代価第19号
ねじ式弁筐設置工(週休2日/月) A, B形 1号 底版使用する	9	箇所			代価第20号
地下式消火栓設置工(週休2日/月) 単口 人力施工	2	箇所			代価第21号
地下式排水弁設置工(週休2日/月) 単口 人力施工	1	箇所			代価第22号
フランジ継手工(週休2日/月) 呼び径75(80)mm JW7A.5K(F12)	6	口			代価第23号

施工内訳表

式

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
仕切弁・空気弁ボックス設置工(週休2日/月) 円形3号 内寸500mm	3	箇所			代価第24号
カニカル継手工(週休2日/月) 呼び径100mm 特殊押輪使用 割増率15% 離脱防止継手等による割増を行わない 耐震型補強金具使用しない	2	口			代価第25号
不断水ソフト設置工 DIP用 φ100mm ソフトシル仕切弁	1	箇所			
管明示テープ工(手間のみ)(週休2日/月) 呼び径・寸法φ100×4000mm 天端明示有 補正有	197.6	m			代価第26号
管明示シート工(手間のみ)(週休2日/月)	146.5	m			代価第27号
鋳鉄管継手取外し工(K形)(週休2日/月) 呼び径100mm 割増率15%	2	口			代価第28号
鋳鉄管切断工(週休2日/月) 呼び径100mm エンジンカッター使用 切断のみ	6	口			代価第29号
撤去管吊上げ積込み(週休2日/月) 硬質塩化ビニル管 呼び径100mm	112.2	m			代価第30号
既設管撤去切断工(硬質塩化ビニル管)(週休2日/月) 呼び径100mm	32	口			代価第31号

施工内訳表

式

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
撤去管運搬費 4 t L=25km以下		台			
撤去管処分費	1.5	m3			処:
撤去管吊上げ積込み(週休2日/月) 鑄鉄管 人力 呼び径100mm	39.5	m			代価第32号
既設管撤去切断工(クワイル鑄鉄管(FCD))(週休2日/月) エンジンカッター使用 呼び径100mm	11	口			代価第33号
撤去管運搬費 4 t L=25km以下		台			
★スクラップ へび-H1	0.6	t			現:
【 合計 】	1	式			

施工内訳表

式

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
舗装版切断(週休2日/月) アスファルト舗装版, 15cm以下, -, -	110	m			施工第1号
舗装版直接掘削積込工(ハック材)(週休2日/月) 舗装厚0cm超え10cm以下 ハック材 山積0.28m3[平積0.2m3]	41	m2			代価第1号
ハック材掘削積込工(週休2日/月) ハック材 山積0.28m3[平積0.2m3]	40	m3			代価第2号
掘削(週休2日/月) 土砂, 現場制約あり, -, -, -, -, -	4	m3			施工第2号
管路埋戻・締固め工(機械埋戻・ハック材)(週休2日/月) ハック材 山積0.28m3[平積0.2m3] 粒状改良土(フント渡し) ロス率 : 0.35(最大粒径13mm 締固換算値1.35)	11	m3			代価第3号
管路埋戻・締固め工(機械埋戻・ハック材)(週休2日/月) ハック材 山積0.28m3[平積0.2m3] 発生土	10	m3			代価第4号
埋戻し(週休2日/月) 現場制約あり, 土砂, 無し	4	m3			施工第3号
残土運搬処分工(週休2日/月) 発生土	24	m3			代価第5号
残土運搬処分工(週休2日/月) ASガラ	2	m3			代価第6号

施工内訳表

式

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
路盤工(施工幅1.8m未満)(週休2日/月) 1層仕上げ 仕上り厚19cm ★再生クラッシュラン(RC-40)	41	m2			代価第7号
路盤工(施工幅1.8m未満)(週休2日/月) 1層仕上げ 仕上り厚15cm ★再生粒度調整碎石(RM-40)	41	m2			代価第8号
舗装工(人力施工)(週休2日/月) 車道及び路肩 仕上り厚5cm プライムコート 砂散布なし 再生アスファルト混合物(再生密粒度アスコン(13))	41	m2			代価第9号
硬質塩化ビニル管据付工(週休2日/月) 呼び径13mm	4	m			代価第34号
硬質塩化ビニル管据付工(週休2日/月) 呼び径20mm	53	m			代価第35号
硬質塩化ビニル管据付工(週休2日/月) 呼び径25mm	9	m			代価第36号
硬質塩化ビニル管据付工(週休2日/月) 呼び径30mm	3.8	m			代価第37号
硬質塩化ビニル管据付工(週休2日/月) 呼び径50mm	8.6	m			代価第38号
ナール分水栓建込み工(週休2日/月) 铸铁管 配水管呼び径100mm 取り出し径20mm	14	箇所			代価第39号

施工内訳表

式

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
ナール分水栓建込み工(週休2日/月) 铸铁管 配水管呼び径100mm 取り出し径25mm	2	箇所			代価第40号
ナール分水栓建込み工(週休2日/月) 铸铁管 配水管呼び径100mm 取り出し径30mm	1	箇所			代価第41号
ナール分水栓建込み工(週休2日/月) 铸铁管 配水管呼び径100mm 取り出し径50mm	2	箇所			代価第42号
コア取付工(週休2日/月) 呼び径20～50mm	19	箇所			代価第43号
止水栓取付け工(週休2日/月) VP用 呼び径20mm 止水栓及び管取付	6	箇所			代価第44号
止水栓取付け工(週休2日/月) VP用 呼び径25mm 止水栓及び管取付	1	箇所			代価第45号
止水栓取付け工(週休2日/月) VP用 呼び径50mm 止水栓及び管取付	1	箇所			代価第46号
量水器取付け工(ねじ込み接合)(週休2日/月) 呼び径13mm 量水器及び管取付	4	箇所			代価第47号
量水器取付け工(ねじ込み接合)(週休2日/月) 呼び径25mm 量水器及び管取付	1	箇所			代価第48号

施工内訳表

式

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
給水管洗管工(週休2日/月) 呼び径13mm 量水器取付け工準用 量水器のみ取付け	3	箇所			代価第49号
給水管洗管工(週休2日/月) 呼び径20mm 量水器取付け工準用 量水器のみ取付け	10	箇所			代価第50号
給水管洗管工(週休2日/月) 呼び径25mm 量水器のみ取付け	1	箇所			代価第51号
管明示シート工(手間のみ)(週休2日/月)	56.4	m			代価第27号
【 合計 】	1	式			

施工内訳表

式

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
グライル鋳鉄管 S種 直管 GX形 φ100mm×4000mm 内面粉体塗装 接合部品含む	38	本			管:
FCD曲管 GX形 φ100mm×11 1/4° 内面粉体塗装	4	個			管:
FCD曲管 GX形 φ100mm×45° 内面粉体塗装	2	個			管:
FCD両受曲管 GX形 φ100mm×22 1/2° 内面粉体塗装	1	個			管:
FCD両受曲管 GX形 φ100mm×45° 内面粉体塗装	5	個			管:
FCD乙字管 GX形 φ100mm×H300mm 内面粉体塗装	1	個			管:
FCD乙字管 GX形 φ100mm×H450mm 内面粉体塗装	3	個			管:
FCD二受T字管 GX形 φ100mm×φ100mm 内面粉体塗装	1	個			管:
FCDF付T字管 GX形 φ100mm×φ75mm I=200mm 内面粉体塗装	3	個			管:

施工内訳表

式

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
FCDフランジ短管(RF-GF形式) φ75mm×L150mm(B・P付、ワッシャー付、GF1号) 内面粉体塗装	3	個			管:
FCD補修弁 φ75mm×H200mm レバー式 右開(B・P付、ワッシャー付、GF1号) 内外面粉体塗装	1	個			管:
ステンレス製補修弁 φ75mm×200L レバー式 右開(絶縁B・P付、GF2号)	2	個			管:
FCD地下式消火栓(ステンレス口金) 単口 φ75mm 左開(B・P付、ワッシャー付、RF布入り) 内外面粉体塗装	1	基			管:
ステンレス製地下式消火栓 単口 φ75mm 左開(B・P付、RF布入り)	2	基			管:
消火栓筐・鉄蓋1式(φ500mm×690H) 鉄蓋φ500×100H、調整リングφ500×50H、上部壁φ500×200H、中間壁φ500×100H、下部壁φ500×200H、底版φ500×40H、緊結ボルト・セツ	2	組			
排水弁筐・鉄蓋1式(φ500mm×690H) 鉄蓋φ500×100H、調整リングφ500×50H、上部壁φ500×200H、中間壁φ500×100H、下部壁φ500×200H、底版φ500×40H、緊結ボルト・セツ	1	組			
FCD継輪 GX形 φ100mm 内面粉体塗装	2	個			管:
FCDワトシール仕切弁(キャップ式) GX形 受挿し φ100mm 右開(3種 10K) 内外面粉体塗装	4	基			管:

施工内訳表

式

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
FCDソフソール仕切弁(キャップ式) GX形 両受 φ100mm 右開(3種 10K) 内外面粉体塗装	4	基			管:
FCD仕切弁筐 中型(口径、管種表示型) 内ソ式(浅埋用) H=510~690mm	9	基			
RC座台 中型 H=70mm	9	個			
★硬質塩化ビニル管(薄肉管) VU-200	9	m			
接合材料 GX形 接合セット(異形管・ソフソール弁用) φ100mm	23	組			管:
ライ付 GX形(ライホート含む) φ100mm 内外面粉体塗装	17	組			管:
P-Linkセット φ100mm 内面粉体塗装	4	組			管:
G-Linkセット φ100mm	20	組			管:
FCD同軸抜止押輪 A形 φ100mm(ハイミックT頭ボルト・ナット・パッキン付)	1	個			管:

施工内訳表

式

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
FCD管栓帽 DIP用 φ100mm(B・P付) 離脱防止 内面粉体塗装	2	個			管:
不断水ソフト DIP用 φ100mm ソフトシール仕切弁	1	基			管:
管明示テープ 幅3cm×20m	10	巻			
埋設シート 幅15cm・市マーク入り	146.5	m			
HIVP 直管 φ50mm×4000mm	1	本			管:
HIエルボ φ50mm	3	個			管:
HI金属入ハーフソケット φ50mm メタル入り	4	個			管:
ホールハーフ φ50mm フルボア型・蝶型	1	個			管:
径違いエルボ φ65mm×φ50mm 鋼管製	1	個			管:

施工内訳表

式

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
HIVP 直管 φ 13mm×4000mm	1	本			管:
HIVP 直管 φ 20mm×4000mm	12	本			管:
HIVP 直管 φ 25mm×4000mm	2	本			管:
HIVP 直管 φ 30mm×4000mm	1	本			管:
HIVP 直管 φ 50mm×4000mm	2	本			管:
HIソケット φ 13mm	4	個			管:
HIソケット φ 20mm	12	個			管:
HIソケット φ 25mm	3	個			管:
HIソケット φ 50mm	1	個			管:

施工内訳表

式

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
HIエルボ° φ 13mm	8	個			管:
HIエルボ° φ 20mm	28	個			管:
HIエルボ° φ 25mm	8	個			管:
HIキャップ° φ 13mm	6	個			管:
HIキャップ° φ 20mm	10	個			管:
HIキャップ° φ 25mm	2	個			管:
HIキャップ° φ 50mm	1	個			管:
HI径違いソケット φ 20mm× φ 13mm	5	個			管:
HI ガイト°ナット付メーターユニオン φ 13mm 砲金製	8	個			管:

施工内訳表

式

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
HI ガイブナット付メーターユニオン φ 25mm 砲金製	2	個			管:
フレキシブル継手 φ 20mm×L500mm 砲金製ナット・VPソケット	14	個			管:
フレキシブル継手 φ 25mm×L500mm 砲金製ナット・VPソケット	2	個			管:
フレキシブル継手 φ 30mm×L800mm 砲金製ナット・VPソケット	1	個			管:
フレキシブル継手 φ 50mm×L800mm 砲金製ナット・VPソケット	2	個			管:
乙止水栓 φ 20mm ホール式(HI GN付・ハッキン付)	6	個			管:
乙止水栓 φ 25mm ホール式(HI GN付・ハッキン付)	1	個			管:
乙止水栓筐 φ 100mm×H500~700mm PVC製	7	個			
青銅製ソフトシール仕切弁 φ 50mm 頭部四角 右開(HI GN付・ハッキン付)	1	個			管:

施工内訳表

式

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
FCDSV管(公道用) 浅埋用 市章、口径、開閉表示型 内衽式 内径φ170 H=510~690mm	1	個			
RC座台 中型 H=70mm	1	個			
★硬質塩化ビニル管(薄肉管) VU-200	1	m			
メーターボックス φ13mm用 PVC製	4	個			
メーターボックス φ25mm用 PVC製	1	個			
丙止水栓 φ13mm 逆流防止付 伸縮型ホル式 蝶形 砲金製	4	個			管:
丙止水栓 φ25mm 逆流防止付 伸縮型ホル式 蝶形 砲金製	1	個			管:
サドル付分水栓(防食フィルム付) C・A用 φ100mm×φ20mm 密着コア付	14	個			管:
サドル付分水栓(防食フィルム付) C・A用 φ100mm×φ25mm 密着コア付	2	個			管:

舗装版直接掘削積込工(バックホ) (週休2日/月)
 舗装厚0cm超え10cm以下 バックホ 山積0.28m3[平積0.2m3]

施工代価表

代価第1号

頁0026

100 m2 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役(週休2日/月)		人			
普通作業員(週休2日/月)		人			
バックホ運転(週休2日/月) 山積0.28m3[平積0.2m3]		h			代価第5000号
諸雑費	1	式			
【 合計 】	100	m2			
【 単位当り 】	1	m2			

バックホウ掘削積込工(週休2日/月)
バックホウ 山積0.28m3[平積0.2m3]

施工代価表

代価第2号

頁0027

100 m3 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役(週休2日/月)		人			
普通作業員(週休2日/月)		人			
バックホウ運転(週休2日/月) 山積0.28m3[平積0.2m3]		h			代価第5001号
諸雑費	1	式			
【合計】	100	m3			
【単位当り】	1	m3			

管路埋戻・締固め工(機械埋戻・バックホ) (週休2日/月)

バックホ 山積0.28m3[平積0.2m3] 粒状改良土(フント渡し) ロス率
: 0.35(最大粒径13mm 締固換算値1.35)

施工代価表

代価第3号

頁0028

100 m3 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役(週休2日/月)		人			
普通作業員(週休2日/月)		人			
普通作業員(週休2日/月)		人			
バックホ運転(週休2日/月) 山積0.28m3[平積0.2m3]		h			代価第5001号
クワ運転(週休2日/月)		日			代価第5002号
粒状改良土(フント渡し) 最大粒径13mm 締固換算値1.35	135	m3			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	100	m3			
【 単位当り 】	1	m3			

施工代価表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役(週休2日/月)		人			
普通作業員(週休2日/月)		人			
普通作業員(週休2日/月)		人			
バックホ運転(週休2日/月) 山積0.28m3[平積0.2m3]		h			代価第5001号
クワ運転(週休2日/月)		日			代価第5002号
諸雑費	1	式			
【 合計 】	100	m3			
【 単位当り 】	1	m3			

路盤工(施工幅1.8m未満)(週休2日/月)
 1層仕上げ 仕上り厚19cm ★再生クラッシャーラン(RC-40)

施工代価表

代価第7号

頁0032

100 m² 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
普通作業員(週休2日/月)		人			
★再生クラッシャーラン RC-40	24.13	m ³			
クマ ^ハ 運転(週休2日/月)		日			代価第5005号
諸雑費	1	式			
【 合計 】	100	m ²			
【 単位当り 】	1	m ²			

路盤工(施工幅1.8m未満)(週休2日/月)
1層仕上げ 仕上り厚15cm ★再生粒度調整碎石(RM-40)

施工代価表

代価第8号

頁0033

100 m2 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
普通作業員(週休2日/月)		人			
★再生粒度調整碎石 RM-40	19.05	m3			
クワ運転(週休2日/月)		日			代価第5005号
諸雑費	1	式			
【合計】	100	m2			
【単位当り】	1	m2			

舗装工(人力施工)(週休2日/月)

車道及び路肩 仕上り厚5cm プライムコート 砂散布なし 再生アスファルト混合物
(再生密粒度アスコン(13))

施工代価表

代価第9号

頁0034

100 m2 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役(週休2日/月)		人			
特殊作業員(週休2日/月)		人			
普通作業員(週休2日/月)		人			
再生アスファルト混合物 再生密粒度アスコン(13)	12.573	t			
★アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	126	L			
振動ローラ運転(週休2日/月)		日			代価第5006号
振動コンパクタ運転(週休2日/月)		日			代価第5007号
諸雑費	1	式			
【合計】	100	m2			

アルミ板建込工(両側分)(週休2日/月)
 バックホウ・山積0.28m3/平積0.2m3 掘削深2.0m以下

施工代価表

代価第10号

頁0036

100 m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役(週休2日/月)		人			
特殊作業員(週休2日/月)		人			
普通作業員(週休2日/月)		人			
バックホウ運転費[標準型・排対型(2次)](週休2日/月) 山積0.28m3[平0.2]		h			代価第5008号
諸雑費	1	式			
【 合計 】	100	m			
【 単位当り 】	1	m			

アルミ矢板引抜工(両側分)(週休2日/月)
 トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型4.9t吊 掘削深2.0m以下

施工代価表

代価第11号

頁0037

100 m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役(週休2日/月)		人			
特殊作業員(週休2日/月)		人			
普通作業員(週休2日/月)		人			
★トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型](週休2日/月) 4.9t吊		日			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	100	m			
【 単位当り 】	1	m			

施工代価表

100 m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役(週休2日/月)		人			
特殊作業員(週休2日/月)		人			
普通作業員(週休2日/月)		人			
諸雑費	1	式			
【合計】	100	m			
【単位当り】	1	m			

施工代価表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
配管工(週休2日/月)					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員(週休2日/月)		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	10	m			
【 単位当り 】	1	m			

施工代価表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
特殊作業員(週休2日/月)		人			
普通作業員(週休2日/月)		人			
パイプ 切削切断機損料		日			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

施工代価表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
配管工(週休2日/月)					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員(週休2日/月)		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

施工代価表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
配管工(週休2日/月)					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員(週休2日/月)		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

施工代価表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
配管工(週休2日/月)					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員(週休2日/月)		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

施工代価表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
配管工(週休2日/月)					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員(週休2日/月)		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

施工代価表

1 箇所 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
配管工(週休2日/月)					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員(週休2日/月)		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

施工代価表

1 箇所 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
配管工(週休2日/月)					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員(週休2日/月)		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

施工代価表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
配管工(週休2日/月)					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員(週休2日/月)		人			
諸雑費	1	式			
【合計】	1	口			
【単位当り】	1	口			

施工代価表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
普通作業員(週休2日/月)		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			
鉄蓋1個					
調整リング 50mm 1個					
上部壁200mm 1個					
中部壁100mm 1個					
下部壁200mm 1個					
底版40mm 1個					

鑄鉄管継手取外し工(K形)(週休2日/月)
呼び径100mm 割増率15%

施工代価表

代価第28号

頁0054

1口当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
配管工(週休2日/月)					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員(週休2日/月)		人			
諸雑費	1	式			
【合計】	1	口			
【単位当り】	1	口			

施工代価表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
特殊作業員(週休2日/月)		人			
普通作業員(週休2日/月)		人			
エンジンカッター損料		日			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

撤去管吊上げ積込み(週休2日/月)
硬質塩化ビニル管 呼び径100mm

施工代価表

代価第30号

頁0056

10 m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
配管工(週休2日/月)					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員(週休2日/月)		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	10	m			
【 単位当り 】	1	m			

施工代価表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
普通作業員(週休2日/月)		人			
配管工(週休2日/月) 割増単価非公表の為割増無し		人			
諸雑費	1	式			
【合計】	1	口			
【単位当り】	1	口			

施工代価表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
特殊作業員(週休2日/月)		人			
普通作業員(週休2日/月)		人			
エンジンカッター損料		日			
諸雑費	1	式			
【合計】	1	口			
【単位当り】	1	口			

施工代価表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
配管工(週休2日/月)					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員(週休2日/月)		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	10	m			
【 単位当り 】	1	m			

施工代価表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
配管工(週休2日/月)					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員(週休2日/月)		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	10	m			
【 単位当り 】	1	m			

施工代価表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
配管工(週休2日/月)					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員(週休2日/月)		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	10	m			
【 単位当り 】	1	m			

施工代価表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
配管工(週休2日/月)					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員(週休2日/月)		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	10	m			
【 単位当り 】	1	m			

施工代価表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
配管工(週休2日/月)					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員(週休2日/月)		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	10	m			
【 単位当り 】	1	m			

コ取付工(週休2日/月)
呼び径20～50mm

施工代価表

代価第43号

頁0069

1 箇所 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
配管工(週休2日/月) 割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員(週休2日/月)		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

止水栓取付け工(週休2日/月)
VP用 呼び径20mm 止水栓及び筐取付

施工代価表

代価第44号

頁0070

1 箇所 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
配管工(週休2日/月)					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員(週休2日/月)		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

止水栓取付け工(週休2日/月)
VP用 呼び径25mm 止水栓及び筐取付

施工代価表

代価第45号

頁0071

1 箇所 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
配管工(週休2日/月)					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員(週休2日/月)		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

施工代価表

1 箇所 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
配管工(週休2日/月)					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員(週休2日/月)		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

量水器取付け工(ねじ込み接合)(週休2日/月)
呼び径13mm 量水器及び管取付

施工代価表

代価第47号

頁0073

1 箇所 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
配管工(週休2日/月)					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員(週休2日/月)		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

施工代価表

1 箇所 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
配管工(週休2日/月)					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員(週休2日/月)		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

施工代価表

1 箇所 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
配管工(週休2日/月)					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員(週休2日/月)		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

施工代価表

1 箇所 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
配管工(週休2日/月)					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員(週休2日/月)		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

施工代価表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
鋼材積込費					
基地積込	1	t			
鋼材取卸費					
場内取卸	1	t			
鋼材積込費					
場内積込	1	t			
鋼材取卸費					
基地取卸	1	t			
【 合計 】	1	t			
【 単位当り 】	1	t			

バックホウ運転(週休2日/月)
山積0.28m3[平積0.2m3]

施工代価表

代価第5000号

頁0080

1 h 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
運転手(特殊)(週休2日/月)		人			
★軽油		L			
バックホウ(クローラ型)[標準型・排対型(2次基準)] 標準バケット容量(山積0.28/平積0.2m3)		h			
諸雑費	1	式			
【合計】	1	h			
【単位当り】	1	h			

バックホウ運転(週休2日/月)
山積0.28m³[平積0.2m³]

施工代価表

代価第5001号

頁0081

1 h 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
運転手(特殊)(週休2日/月)		人			
★軽油		L			
バックホウ(クローラ型)[標準型・排対型(2次基準)] 標準バケット容量(山積0.28/平積0.2m ³)		h			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	h			
【 単位当り 】	1	h			

施工代価表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
特殊作業員(週休2日/月)		人			
★ガソリン レギュラー		L			
★タハ° 及びランマ(週休2日/月) 質量 60~80kg		日			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	日			
【 単位当り 】	1	日			

施工代価表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
特殊作業員(週休2日/月)		人			
★ガソリン レギュラー		L			
★タハ° 及びランマ(週休2日/月) 質量 60~80kg		日			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	日			
【 単位当り 】	1	日			

施工代価表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
特殊作業員(週休2日/月)		人			
★軽油		L			
振動ロー(舗装用)[ハンドガイト式] 運転質量0.5~0.6t		供用日			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	日			
【 単位当り 】	1	日			

施工代価表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
特殊作業員(週休2日/月)		人			
★ガソリン レギュラー		L			
振動コンパクタ[前進型] 機械質量40~60kg		供用日			
諸雑費	1	式			
【合計】	1	日			
【単位当り】	1	日			

バックホウ運転費[標準型・排対型(2次)](週休2日/月)
山積0.28m³[平0.2]

施工代価表

代価第5008号

頁0088

1 h 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
運転手(特殊)(週休2日/月)		人			
★軽油		L			
バックホウ(クローラ型)[標準型・排対型(2次基準)] 標準バケット容量(山積0.28/平積0.2m ³)		h			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	h			
【 単位当り 】	1	h			

施工代価表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
運転手(一般)(週休2日/月)		人			
★軽油		L			
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級		供用日			
ダンプトラックタイヤ損耗費 良好 4t積		供用日			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	日			
【 単位当り 】	1	日			

舗装版切断(週休2日/月)
 アスファルト舗装版, 15cm以下, -, -

施工パッケージ

施工第1号

頁0090

積算単位：m

区分	代表機労材規格	構成比	単価	補正式	備考
K	機械	15.42			
東京					
K1	コンクリートカッタ[ハキューム式(超低騒音型)・湿式] 切削深20cm級フレッド径φ56cm	10.49			
東京					
R	労務	57.13			
東京					
R1	特殊作業員(週休2日/月)	19.6			
東京					
R2	土木一般世話役(週休2日/月)	10.55			
東京					
R3	普通作業員(週休2日/月)	8.73			
東京					
Z	材料	27.45			
東京					
Z1	★コンクリートカッタ(フレッド) 径18インチ	23.29			
東京					
Z2	★ガソリンレキユレー	2.83			
東京					

掘削(週休2日/月)
土砂, 現場制約あり, -, -, -, -, -

施工パッケージ

施工第2号

頁0092

積算単位: m3

区分	代表機労材規格	構成比	単価	補正式	備考
K 東京	機械	0			
R 東京	労務	100			
R1 東京	普通作業員(週休2日/月)	100			
Z 東京	材料	0			
	*** 単位当り ***				
	積算単価 (地区: 001 県南 (11 埼玉県) / 2024-12-01)				
	標準単価				

埋戻し(週休2日/月)
現場制約あり, 土砂, 無し

施工パッケージ

施工第3号

頁0093

積算単位: m3

区分	代表機労材規格	構成比	単価	補正式	備考
K 東京	機械	0			
R 東京	労務	100			
R1 東京	普通作業員(週休2日/月)	100			
Z 東京	材料	0			
	*** 単位当り ***				
	積算単価 (地区: 001 県南 (11 埼玉県) / 2024-12-01)				
	標準単価				