

令和7年度

工 事 仕 様 書

1. 工 事 名 市道H第55号線外5線配給水管改良工事

工事番号: R7-B・4-11

2. 工 事 場 所 狭山市狭山台4丁目 地内

3. 工 事 概 要

工事の概要	管布設工 DIP φ75mm GX形 L=637.0m	ステンレス製地下式消火栓設置工 単口3基
	管布設工 DIP φ100mm GX形 L=337.6m	FCD製地下式排水弁設置工 単口1基
	管布設工 DIP φ150mm GX形 L=1.5m	給水管布設工 108箇所
	ソフトシール仕切弁設置工 φ75mm GX形 14基	既設管撤去 一式
	ソフトシール仕切弁設置工 φ100mm GX形 15基	

設計条件	工種区分	開削工事及び小口径推進工事等
	経費年度	2024
	単価年度	2025-05-01
	施工地域・工事場所区分	市街地

本工事内訳書

頁0002

費目・工種・種別・細目	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配水管布設費	1	式			内訳第1号
給水管布設費	1	式			内訳第2号
配水管材料費	1	式			内訳第3号
給水管材料費	1	式			内訳第4号
安全費	1	式			内訳第5号
【 直接工事費計 】					
共通仮設費率額	1	式			
【 共通仮設費計 】					
【 純工事費 】					

本工事内訳書

頁0003

費目・工種・種別・細目	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
現場管理費率額	1	式			
【 現場管理費計 】					
【 工事原価 】					
一般管理費率額	1	式			
【 一般管理費計 】					
【 工事価格 】					
【 消費税等相当額 】					
【 工事費計 】					

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版切断 アスファルト舗装版, 15cm以下, -, -	3, 880	m			施工第1号
アスファルト切断濁水処分費 中間処理後、最終処分場に搬入 [焼却又は溶融含まず]	4. 98	m3			処:
アスファルト切断濁水運搬費 積載量2t 運搬距離 10kmまで		台			
舗装版直接掘削積込工 (ハックホ)					代価第1号
舗装厚0cm超え10cm以下 ハックホ 山積0. 28m3 [平積0. 2m3]	1, 179	m2			
ハックホ掘削積込工 ハックホ 山積0. 28m3 [平積0. 2m3]	1, 410	m3			代価第2号
管路埋戻・締固め工 (機械埋戻・ハックホ)					代価第3号
ハックホ 山積0. 28m3 [平積0. 2m3] 発生土	1, 010	m3			
残土処分工 発生土	288	m3			代価第4号
残土処分工 AS殻	59	m3			代価第5号
下層路盤工 (施工幅1. 8m未満) 1層仕上げ 仕上り厚19cm ★再生クラッシャーラン RC-40	1, 179	m2			代価第6号

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
上層路盤工(施工幅1.8m未満) 1層仕上げ 仕上り厚15cm ★再生粒度調整碎石 RM-40	1,179	m2			代価第7号
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 仕上り厚5cm プライムコート 砂散布なし 再生アスファルト混合物(再生密粒度アスコン(13))	1,179	m2			代価第8号
鋳鉄管吊込み据付工(人力) 呼び径75mm以下	637	m			代価第9号
鋳鉄管切断工 呼び径75mm パイプ 切削切断機使用 切断のみ	23	口			代価第10号
GX形継手接合工 直管 呼び径75mm	154	口			代価第11号
GX形継手接合工 異形管 呼び径75mm	26	口			代価第12号
GX形継手接合工 異形管(G-Link) 呼び径75mm	24	口			代価第13号
GX形継手接合工 P-Linkへの切管部 呼び径75mm	1	口			代価第14号
仕切弁・バタフライ弁(人力)設置工 呼び径75mm	14	基			代価第15号

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ねじ式弁筐設置工 A, B形 1号 底版使用する	14	箇所			代価第16号
地下式消火栓設置工 単口 人力施工	2	箇所			代価第17号
フランジ継手工 呼び径75(80)mm JWWA7. 5K (F12)	4	口			代価第18号
レジンコンクリート製ボックス設置工 円形3号 内寸500mm	2	箇所			代価第19号
メカニカル継手工 呼び径75mm以下 特殊押輪使用 割増率15% 離脱防止継手等による 割増を行わない 耐震型補強金具使用しない	2	口			代価第20号
鋳鉄管継手取外し工 (K形) 呼び径75mm以下	1	口			代価第21号
鋳鉄管切断工 呼び径75mm エンジンカッター使用 切断のみ	2	口			代価第22号
管明示テープ工 (手間のみ) 呼び径・寸法 φ 75×4000mm 天端明示有	756. 7	m			代価第23号
管明示シート工 (手間のみ)	635. 7	m			代価第24号

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋳鉄管吊込み据付工(人力) 呼び径100mm	337.6	m			代価第25号
鋳鉄管切断工 呼び径100mm パイプ 切削切断機使用 切断のみ	24	口			代価第26号
GX形継手接合工 直管 呼び径100mm	82	口			代価第27号
GX形継手接合工 異形管 呼び径100mm	27	口			代価第28号
GX形継手接合工 異形管(G-Link) 呼び径100mm	29	口			代価第29号
GX形継手接合工 P-Linkへの切管部 呼び径100mm	2	口			代価第30号
仕切弁・バタフライ弁(人力)設置工 呼び径100mm	15	基			代価第31号
ねじ式弁筐設置工 A,B形 1号 底版使用する	15	箇所			代価第16号
地下式消火栓設置工 単口 人力施工	1	箇所			代価第17号

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
地下式排水弁設置工 単口 人力施工	1	箇所			代価第32号
フランジ継手工 呼び径75(80)mm JWWA7.5K(F12)	4	口			代価第18号
レジンコンクリート製ボックス設置工 円形3号 内寸500mm	2	箇所			代価第19号
メカニカル継手工 呼び径100mm 特殊押輪使用 割増率15% 離脱防止継手等による割増を行わない 耐震型補強金具使用しない	2	口			代価第33号
鋳鉄管継手取外し工(K形) 呼び径100mm	3	口			代価第34号
鋳鉄管切断工 呼び径100mm エンジンカッター使用 切断のみ	6	口			代価第35号
管明示テープ工(手間のみ) 呼び径・寸法 φ100×4000mm 天端明示有	436.8	m			代価第36号
管明示シート工(手間のみ)	336.3	m			代価第24号
鋳鉄管吊込み据付工(人力) 呼び径150mm	1.5	m			代価第37号

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋳鉄管切断工 呼び径150mm パイプ切削切断機使用 切断のみ	1	口			代価第38号
GX形継手接合工 直管 呼び径150mm	1	口			代価第39号
GX形継手接合工 異形管 呼び径150mm	1	口			代価第40号
メカニカル継手工 呼び径150mm 特殊押輪使用 割増率15% 離脱防止継手等による割増を行わない 耐震型補強金具使用しない	1	口			代価第41号
鋳鉄管継手取外し工 (K形) 呼び径150mm	1	口			代価第42号
鋳鉄管切断工 呼び径150mm エンジンカッター使用 切断のみ	2	口			代価第43号
管明示テープ工 (手間のみ) 呼び径・寸法 φ 150×5000mm 天端明示有	1.5	m			代価第44号
管明示シート工 (手間のみ)	0.4	m			代価第24号
既設管撤去切断工 (硬質塩化ビニル管) 呼び径75mm	618.9	口			代価第45号

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
既設管撤去切断工(硬質塩化ビニル管) 呼び径100mm	326.8	口			代価第46号
既設管撤去切断工(硬質塩化ビニル管) 呼び径75mm	182	口			代価第45号
既設管撤去切断工(硬質塩化ビニル管) 呼び径100mm	96	口			代価第46号
撤去管運搬費 4 t L=25km		回			
撤去管処分費	9.5	m3			処:
撤去管吊上げ積込み 铸铁管 人力 呼び径75mm以下	5	m			代価第47号
撤去管吊上げ積込み 铸铁管 人力 呼び径100mm	15.8	m			代価第48号
既設管撤去切断工(ダクタイル铸铁管(FCD)) エンジンカッター使用 呼び径75mm	1	口			代価第49号
既設管撤去切断工(ダクタイル铸铁管(FCD)) エンジンカッター使用 呼び径100mm	4	口			代価第50号

施工内訳表

式

[illegible]

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版, 15cm以下, -, -	11	m			施工第1号
舗装版直接掘削積込工 (ﾊﾞｯｸﾌｻﾞｲﾙ) 舗装厚0cm超え10cm以下 ﾊﾞｯｸﾌｻﾞｲﾙ 山積0. 28m3 [平積0. 2m3]	176	m2			代価第1号
ﾊﾞｯｸﾌｻﾞｲﾙ掘削積込工 ﾊﾞｯｸﾌｻﾞｲﾙ 山積0. 28m3 [平積0. 2m3]	132	m3			代価第2号
掘削 土砂, 現場制約あり, -, -, -, -, -, -	12	m3			施工第2号
管路埋戻・締固め工 (機械埋戻・ﾊﾞｯｸﾌｻﾞｲﾙ) ﾊﾞｯｸﾌｻﾞｲﾙ 山積0. 28m3 [平積0. 2m3] 粒状改良土 (ﾌﾟﾚﾝﾄﾞ渡し) 最大粒径13mm 締固換算値1. 35ﾎﾟｳｽ率 : 0. 35	46	m3			代価第51号
管路埋戻・締固め工 (機械埋戻・ﾊﾞｯｸﾌｻﾞｲﾙ) ﾊﾞｯｸﾌｻﾞｲﾙ 山積0. 28m3 [平積0. 2m3] 発生土	69	m3			代価第3号
埋戻し 現場制約あり, 土砂, 無し	12	m3			施工第3号
残土処分工 発生土	56	m3			代価第52号
残土処分工 AS殻	9	m3			代価第53号

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
下層路盤工(施工幅1.8m未満) 1層仕上げ 仕上り厚19cm ★再生クラッシャーラン RC-40	176	m2			代価第6号
上層路盤工(施工幅1.8m未満) 1層仕上げ 仕上り厚15cm ★再生粒度調整碎石 RM-40	176	m2			代価第7号
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 仕上り厚5cm プライムコート 砂散布なし 再生アスファルト混合物(再生密粒度アスコン(13))	176	m2			代価第8号
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径13mm	85	m			代価第54号
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径20mm	309.3	m			代価第55号
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径25mm	84.9	m			代価第56号
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径30mm	28	m			代価第57号
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径40mm	4.7	m			代価第58号
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径50mm	42	m			代価第59号

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1/2"分水栓建込み工 鋳鉄管 配水管呼び径75mm 取り出し径20mm	60	箇所			代価第60号
1/2"分水栓建込み工 鋳鉄管 配水管呼び径75mm 取り出し径25mm	10	箇所			代価第61号
1/2"分水栓建込み工 鋳鉄管 配水管呼び径75mm 取り出し径30mm	3	箇所			代価第62号
1/2"分水栓建込み工 鋳鉄管 配水管呼び径75mm 取り出し径40mm	2	箇所			代価第63号
1/2"分水栓建込み工 鋳鉄管 配水管呼び径75mm 取り出し径50mm	2	箇所			代価第64号
1/2"分水栓建込み工 鋳鉄管 配水管呼び径100mm 取り出し径20mm	24	箇所			代価第65号
1/2"分水栓建込み工 鋳鉄管 配水管呼び径100mm 取り出し径25mm	7	箇所			代価第66号
1/2"分水栓建込み工 鋳鉄管 配水管呼び径100mm 取り出し径30mm	1	箇所			代価第67号
1/2"分水栓建込み工 ビニル管 配水管呼び径50mm 取り出し径25mm	2	箇所			代価第68号

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コア取付工 呼び径20mm～50mm	111	箇所			代価第69号
止水栓取付け工 VP用 呼び径20mm 止水栓及び筐取付	47	箇所			代価第70号
止水栓取付け工 VP用 呼び径25mm 止水栓及び筐取付	8	箇所			代価第71号
止水栓取付け工 VP用 呼び径30mm 止水栓及び筐取付	2	箇所			代価第72号
止水栓取付け工 VP用 呼び径50mm 止水栓及び筐取付	2	箇所			代価第73号
量水器取付け工(ねじ込み接合) 呼び径13mm 量水器及び筐取付	22	箇所			代価第74号
量水器取付け工(ねじ込み接合) 呼び径20mm 量水器及び筐取付	29	箇所			代価第75号
給水管洗管工 呼び径13mm 量水器取付け工準用 量水器のみ取付け	7	箇所			代価第76号
給水管洗管工 呼び径20mm 量水器取付け工準用 量水器のみ取付け	51	箇所			代価第77号

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ダクタイル鋳鉄管 S種 直管 GX形 φ75mm×4000mm 内面粉体塗装 接合部品含む	161	本			管：
ダクタイル鋳鉄管 S種 直管 GX形 φ100mm×4000mm 内面粉体塗装 接合部品含む	84	本			管：
ダクタイル鋳鉄管 S種 直管 GX形 φ150mm×5000mm 内面粉体塗装 接合部品含む	1	本			管：
FCD曲管 GX形 φ75mm×11 1/4° 内面粉体塗装	1	個			管：
FCD曲管 GX形 φ100mm×11 1/4° 内面粉体塗装	1	個			管：
FCD曲管 GX形 φ75mm×22 1/2° 内面粉体塗装	2	個			管：
FCD曲管 GX形 φ100mm×22 1/2° 内面粉体塗装	3	個			管：
FCD曲管 GX形 φ75mm×45° 内面粉体塗装	2	個			管：
FCD曲管 GX形 φ100mm×45° 内面粉体塗装	2	個			管：

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
FCD両受曲管 GX形 φ75mm×22 1/2° 内面粉体塗装	1	個			管：
FCD両受曲管 GX形 φ75mm×45° 内面粉体塗装	2	個			管：
FCD両受曲管 GX形 φ100mm×45° 内面粉体塗装	2	個			管：
FCD乙字管 GX形 φ100mm×H300mm 内面粉体塗装	3	個			管：
FCD乙字管 GX形 φ100mm×H450mm 内面粉体塗装	2	個			管：
FCD二受T字管 GX形 φ75mm×φ75mm 内面粉体塗装	2	個			管：
FCD二受T字管 GX形 φ100mm×φ75mm 内面粉体塗装	4	個			管：
FCD二受T字管 GX形 φ100mm×φ100mm 内面粉体塗装	1	個			管：
FCDソフトシール仕切弁(キャップ式) GX形 受挿し φ75mm 右開(3種 10K) 内外面粉体塗装	9	基			管：

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
FCDソトシール仕切弁(キャップ式)					
GX形 受挿し φ100mm 右開(3種 10K) 内外面粉体塗装	7	基			管:
FCDソトシール仕切弁(キャップ式)					
GX形 両受 φ75mm 右開(3種 10K) 内外面粉体塗装	5	基			管:
FCDソトシール仕切弁(キャップ式)					
GX形 両受 φ100mm 右開(3種 10K) 内外面粉体塗装	8	基			管:
FCD仕切弁筐					
中型(口径、管種表示型) 内襯式(浅埋用) H=510～690mm	29	基			
RC座台					
中型 H=70mm	29	個			
★硬質塩化ビニル管(薄肉管)					
VU-200	29	m			
FCDF付T字管					
GX形 φ75mm×φ75mm I=200mm 内面粉体塗装	2	個			管:
FCDF付T字管					
GX形 φ100mm×φ75mm I=200mm 内面粉体塗装	2	個			管:
FCDフランジ短管(RF-GF形式)					
φ75mm×L200mm(B・P付、ワッシャー付、GF1号) 内面粉体塗装	4	個			管:

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
FCD補修弁 φ 75mm×H200mm レバー式 右開 (B・P付、ワッシャー付、GF1号) 内外面粉体塗装	1	個			管：
ステンレス製補修弁 φ 75mm×200L レバー式 右開 (絶縁B・P付、GF2号)	3	個			管：
FCD地下式消火栓 (ステンレス口金) 単口 φ 75mm 左開 (B・P付、ワッシャー付、RF布入り) 内外面粉体塗装	2	基			管：
ステンレス製地下式消火栓 単口 φ 75mm 左開 (B・P付、RF布入り)	1	基			管：
排水弁筐・鉄蓋1式 (φ 500mm×690H) 鉄蓋 φ 500×100H、調整リング φ 500×50H、上部壁 φ 500×200H、中間壁 φ 500×100H、下部壁 φ 500×200H、底版 φ 500×40H、緊結ボルト・セッ	1	組			
消火栓筐・鉄蓋1式 (φ 500mm×690H) 鉄蓋 φ 500×100H、調整リング φ 500×50H、上部壁 φ 500×200H、中間壁 φ 500×100H、下部壁 φ 500×200H、底版 φ 500×40H、緊結ボルト・セッ	3	組			
FCD継輪 GX形 φ 75mm 内面粉体塗装	4	個			管：
FCD継輪 GX形 φ 100mm 内面粉体塗装	2	個			管：
FCD両受短管 GX形 φ 100mm 内面粉体塗装	2	個			管：

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
FCD挿受片落管 GX形 φ 100mm× φ 75mm 内面粉体塗装	1	個			管：
FCD挿受片落管 GX形 φ 150mm× φ 100mm 内面粉体塗装	1	個			管：
FCD受挿片落管 GX形 φ 100mm× φ 75mm 内面粉体塗装	1	個			管：
FCD管栓帽 VP用 φ 75mm (B・P付) 離脱防止 内面粉体塗装	1	個			管：
FCD管栓帽 VP用 φ 100mm (B・P付) 離脱防止 内面粉体塗装	2	個			管：
FCD管栓帽 DIP用 φ 75mm (B・P付) 離脱防止 内面粉体塗装	1	個			管：
管明示テープ 幅3cm×20m	60	巻			
埋設シート 幅15cm・市マーク入り	973.5	m			
接合材料 GX形 接合セット (異形管・ソフトソール弁用) φ 75mm	26	組			管：

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
接合材料					
GX形 接合セット(異形管・ソフトシール弁用) φ100mm	27	組			管：
接合材料					
GX形 接合セット(異形管・ソフトシール弁用) φ150mm	1	組			管：
ライク					
GX形(ライクボード含む) φ75mm 内外面粉体塗装	17	組			管：
ライク					
GX形(ライクボード含む) φ100mm 内外面粉体塗装	30	組			管：
ライク					
GX形(ライクボード含む) φ150mm 内外面粉体塗装	1	組			管：
G-Linkセット					
φ75mm	24	組			管：
G-Linkセット					
φ100mm	29	組			管：
P-Linkセット					
φ75mm 内面粉体塗装	1	組			管：
P-Linkセット					
φ100mm 内面粉体塗装	2	組			管：

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
FCD同軸拔止押輪 K形 φ 150mm (ハイミット頭ボルト・ナット・パッキン付)	1	個			管:
HIVP 直管 φ 50mm×4000mm	4	本			管:
HIエルボ φ 50mm	8	個			管:
HI金属入ハーフソケット φ 50mm メタル入り	4	個			管:
ボールハーフ φ 50mm フルボア型・蝶型	4	個			管:
径違いエルボ φ 65mm× φ 50mm 鋼管製	4	個			管:
消火栓アダプター 甲媒介継手	4	個			管:
ハーフボックス 鉄製 φ 150mm 上部のみ	4	個			
ハーフボックス PVC φ 200mm 上部のみ	4	個			

施工内訳表

式

[illegible]

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
HIVP 直管 φ 13mm×4000mm	22	本			管：
HIVP 直管 φ 20mm×4000mm	68	本			管：
HIVP 直管 φ 25mm×4000mm	19	本			管：
HIVP 直管 φ 30mm×4000mm	7	本			管：
HIVP 直管 φ 40mm×4000mm	1	本			管：
HIVP 直管 φ 50mm×4000mm	11	本			管：
HIソケット φ 13mm	22	個			管：
HIソケット φ 20mm	144	個			管：
HIソケット φ 25mm	27	個			管：

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
HIソケット φ 30mm	5	個			管：
HIソケット φ 40mm	1	個			管：
HIソケット φ 50mm	9	個			管：
HIエルボ° φ 13mm	34	個			管：
HIエルボ° φ 20mm	272	個			管：
HIエルボ° φ 25mm	66	個			管：
HIエルボ° φ 30mm	8	個			管：
HIキャップ° φ 20mm	71	個			管：
HIキャップ° φ 25mm	21	個			管：

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
HIキャップ φ 30mm	3	個			管：
HIキャップ φ 40mm	1	個			管：
HIキャップ φ 50mm	1	個			管：
HI径違いソケット φ 20mm× φ 13mm	13	個			管：
HI径違いソケット φ 25mm× φ 13mm	8	個			管：
HI径違いソケット φ 25mm× φ 20mm	4	個			管：
HI径違いソケット φ 30mm× φ 20mm	2	個			管：
HI ガイトナット付メーターユニオン φ 13mm 砲金製	44	個			管：
HI ガイトナット付メーターユニオン φ 20mm 砲金製	54	個			管：

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
フレキシブル継手 φ 20mm×L500mm 砲金製ナット・VPソケット	81	個			管：
フレキシブル継手 φ 25mm×L500mm 砲金製ナット・VPソケット	22	個			管：
フレキシブル継手 φ 30mm×L800mm 砲金製ナット・VPソケット	2	個			管：
フレキシブル継手 φ 40mm×L800mm 砲金製ナット・VPソケット	2	個			管：
フレキシブル継手 φ 50mm×L800mm 砲金製ナット・VPソケット	2	個			管：
乙止水栓 φ 20mm ホール式(HI GN付・パッキン付)	48	個			管：
乙止水栓 φ 25mm ホール式(HI GN付・パッキン付)	9	個			管：
乙止水栓筐 φ 100mm×H500～700mm PVC製	56	個			
乙止水栓筐 φ 100mm×H500～700mm 蓋・ホルダー-铸铁製	1	個			

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
青銅製ソトシル仕切弁 φ 30mm 頭部四角 右開 (HI GN付・ハッキン付)	2	個			管:
青銅製ソトシル仕切弁 φ 50mm 頭部四角 右開 (HI GN付・ハッキン付)	2	個			管:
FCDSV筐 (公道用) 浅埋用 市章、口径、開閉表示型 内衽 [〃] 式 内径 φ 170 H=510～690mm	2	個			
FCDSV筐 (私道用) ○水マーク、口径、開閉表示型 内衽 [〃] 式 内径 φ 170 H=510～690mm	1	個			
FCDSV筐 (敷地内用) ○水マーク、口径、開閉表示型 内衽 [〃] 式 内径 φ 115 H=480～710mm 座台含む	1	個			
RC座台 中型 H=70mm	3	個			
★硬質塩化ビニル管 (薄肉管) VU-200	2	m			
メーターボックス φ 13mm用 PVC製	22	個			
メーターボックス φ 20mm用 PVC製	29	個			

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
丙止水栓 φ 13mm 逆流防止付 伸縮型ボール式 蝶形 砲金製	22	個			管：
丙止水栓 φ 20mm 逆流防止付 伸縮型ボール式 蝶形 砲金製	29	個			管：
ナール付分水栓 (防食フィルム付) C・A用 φ 75mm× φ 20mm 密着コ付	60	個			管：
ナール付分水栓 (防食フィルム付) C・A用 φ 75mm× φ 25mm 密着コ付	10	個			管：
ナール付分水栓 (防食フィルム付) C・A用 φ 75mm× φ 30mm 密着コ付	3	個			管：
ナール付分水栓 (防食フィルム付) C・A用 φ 75mm× φ 40mm 密着コ付	2	個			管：
ナール付分水栓 (防食フィルム付) C・A用 φ 75mm× φ 50mm 密着コ付	2	個			管：
ナール付分水栓 (防食フィルム付) C・A用 φ 100mm× φ 20mm 密着コ付	24	個			管：
ナール付分水栓 (防食フィルム付) C・A用 φ 100mm× φ 25mm 密着コ付	7	個			管：

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
サドル付分水栓 (防食フィルム付) C・A用 φ100mm×φ30mm 密着コア付	1	個			管:
サドル付分水栓 (防食フィルム付) V・S用 φ75mm×φ50mm	2	個			管:
HI径違いチース° φ30mm×φ20mm	2	個			管:
HI径違いチース° φ25mm×φ20mm	1	個			管:
HIチース° φ25mm	1	個			管:
HIチース° φ30mm	1	個			管:
埋設シート 幅15cm・市マーク入り	349.9	m			
【 合計 】	1	式			

舗装版直接掘削積込工(バックホ)
舗装厚0cm超え10cm以下 バックホ 山積0.28m3[平積0.2m3]

施工代価表

代価第1号 頁0033

100 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
バックホ運転 山積0.28m3[平積0.2m3]		h			代価第5000号
諸雑費	1	式			
【 合計 】	100	m2			
【 単位当り 】	1	m2			

バックホウ掘削積込工
バックホウ 山積0.28m3〔平積0.2m3〕

施工代価表

代価第2号 頁0034

100 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
バックホウ運転 山積0.28m3〔平積0.2m3〕		h			代価第5001号
諸雑費	1	式			
【 合計 】	100	m3			
【 単位当り 】	1	m3			

管路埋戻・締固め工(機械埋戻・バックホ)
バックホ 山積0.28m3[平積0.2m3] 発生土

施工代価表

代価第3号 頁0035

100 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
普通作業員		人			
バックホ運転 山積0.28m3[平積0.2m3]		h			代価第5001号
クンパ 運転		日			代価第5002号
諸雑費	1	式			
【 合計 】	100	m3			
【 単位当り 】	1	m3			

發生土

施工代価表

代価第4号

頁0036

1 m3 当り

[illegible]

AS殻

施工代価表

代価第5号

頁0037

1 m3 当り

[illegible]

下層路盤工(施工幅1.8m未満)
1層仕上げ 仕上り厚19cm ★再生クラッシャーラン RC-40

施工代価表

代価第6号 頁0038

100 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			
★再生クラッシャーラン RC-40	24.13	m3			
クンパ 運転		日			代価第5005号
諸雑費	1	式			
【 合計 】	100	m2			
【 単位当り 】	1	m2			

上層路盤工(施工幅1.8m未満)
1層仕上げ 仕上り厚15cm ★再生粒度調整碎石 RM-40

施工代価表

代価第7号 頁0039

100 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			
★再生粒度調整碎石 RM-40	19.05	m3			
クパ 運転		日			代価第5005号
諸雑費	1	式			
【 合計 】	100	m2			
【 単位当り 】	1	m2			

舗装工(人力施工)
車道及び路肩 仕上り厚5cm フライムコート 砂散布なし 再生アスファルト混合物
(再生密粒度アスコン(13))

施工代価表

代価第8号 頁0040

100 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
再生アスファルト混合物 再生密粒度アスコン(13)	12.573	t			
★アスファルト乳剤 PK-3 フライムコート用	126	L			
振動ローラ運転		日			代価第5006号
振動コンパクタ運転		日			代価第5007号
諸雑費	1	式			
【 合計 】	100	m2			

車道及び路肩 仕上り厚5cm フライムコート 砂散布なし 再生アスファルト混合物
(再生密粒度アスコン(13))

施工代価表

代価第8号

頁0041

100 m2 当り

[illegible]

鑄鉄管吊込み据付工(人力)
 呼び径75mm以下

施工代価表

代価第9号
 頁0042

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	10	m			
【 単位当り 】	1	m			

施工代価表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
ハ イ° 切削切断機損料		日			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

施工代価表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

施工代価表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

施工代価表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

施工代価表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

施工代価表

1 基 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	基			
【 単位当り 】	1	基			

ねじ式弁筐設置工
A, B形 1号 底版使用する

施工代価表

代価第16号

頁0049

1 箇所 当り

[illegible]

施工代価表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

施工代価表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

施工代価表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			
鉄蓋1個					
調整リング 50mm 1個					
上部壁200mm 1個					
中部壁100mm 1個					
下部壁200mm 1個					
底版40mm 1個					

メカニカル継手工
呼び径75mm以下 特殊押輪使用 割増率15% 離脱防止継手等による割増を行わない 耐震型補強金具使用しない

施工代価表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

鑄鉄管継手取外し工(K形)
 呼び径75mm以下

施工代価表

代価第21号
 頁0054

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

鋳鉄管切断工
 呼び径75mm エンジンカッター使用 切断のみ

施工代価表

代価第22号
 頁0055

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
エンジンカッター損料		日			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

呼び径・寸法 $\phi 75 \times 4000\text{mm}$ 天端明示有

代価第23号

頁0056

100 m 当り

[illegible]

鑄鉄管吊込み据付工(人力)
 呼び径100mm

施工代価表

代価第25号
 頁0058

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	10	m			
【 単位当り 】	1	m			

鑄鉄管切断工
 呼び径100mm ハ イ° 切削切断機使用 切断のみ

施工代価表

代価第26号
 頁0059

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
ハ イ° 切削切断機損料		日			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

施工代価表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

施工代価表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

施工代価表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

施工代価表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

施工代価表

1 基 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	基			
【 単位当り 】	1	基			

施工代価表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

メカニカル継手工
呼び径100mm 特殊押輪使用 割増率15% 離脱防止継手等による割増を
行わない 耐震型補強金具使用しない

施工代価表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

鑄鉄管継手取外し工(K形)
 呼び径100mm

施工代価表

代価第34号
 頁0067

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

鑄鉄管切断工
 呼び径100mm エンジンカッター使用 切断のみ

施工代価表

代価第35号
 頁0068

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
エンジンカッター損料		日			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

鑄鉄管吊込み据付工(人力)
 呼び径150mm

施工代価表

代価第37号
 頁0070

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	10	m			
【 単位当り 】	1	m			

鑄鉄管切断工
 呼び径150mm ハ イ° 切削切断機使用 切断のみ

施工代価表

代価第38号
 頁0071

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
ハ イ° 切削切断機損料		日			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

施工代価表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

施工代価表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

メカニカル継手工
呼び径150mm 特殊押輪使用 割増率15% 離脱防止継手等による割増を
行わない 耐震型補強金具使用しない

施工代価表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

鑄鉄管継手取外し工(K形)
 呼び径150mm

施工代価表

代価第42号
 頁0075

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

鑄鉄管切断工
 呼び径150mm エンジンカッター使用 切断のみ

施工代価表

代価第43号
 頁0076

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
エンジンカッター損料		日			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

既設管撤去切断工(硬質塩化ビニル管)
呼び径75mm

施工代価表

代価第45号 頁0078

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			
配管工		人			
割増単価非公表の為割増無し					
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

施工代価表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			
配管工		人			
割増単価非公表の為割増無し					
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

撤去管吊上げ積込み
 鋳鉄管 人力 呼び径75mm以下

施工代価表

代価第47号 頁0080

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	10	m			
【 単位当り 】	1	m			

施工代価表

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	10	m			
【 単位当り 】	1	m			

既設管撤去切断工(ダクタイル鋳鉄管(FCD))
エンジンカッター使用 呼び径75mm

施工代価表

代価第49号 頁0082

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
エンジンカッター損料		日			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

既設管撤去切断工(ダクタイル鋳鉄管(FCD))
エンジンカッター使用 呼び径100mm

施工代価表

代価第50号 頁0083

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
エンジンカッター損料		日			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

管路埋戻・締固め工(機械埋戻・バックホ)
バックホ 山積0.28m3[平積0.2m3] 粒状改良土(ﾌﾟﾗﾝﾄﾞ渡し) 最大粒径
13mm 締固換算値1.35ﾎﾟｽ率：0.35

施工代価表

代価第51号 頁0084

100 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
普通作業員		人			
バックホ運転 山積0.28m3[平積0.2m3]		h			代価第5001号
ﾀﾝﾊﾞ 運転		日			代価第5002号
粒状改良土(ﾌﾟﾗﾝﾄﾞ渡し) 最大粒径13mm 締固換算値1.35	135	m3			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	100	m3			
【 単位当り 】	1	m3			

發生土

施工代価表

代価第52号

頁0085

1 m3 当り

[illegible]

施工代価表

1 m3 当り

[illegible]

施工代価表

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	10	m			
【 単位当り 】	1	m			

施工代価表

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	10	m			
【 単位当り 】	1	m			

施工代価表

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	10	m			
【 単位当り 】	1	m			

施工代価表

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	10	m			
【 単位当り 】	1	m			

施工代価表

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	10	m			
【 単位当り 】	1	m			

施工代価表

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	10	m			
【 単位当り 】	1	m			

ホタル分水栓建込み工
 铸铁管 配水管呼び径75mm 取り出し径20mm

施工代価表

代価第60号 頁0093

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

ホﾞル分水栓建込み工
鋳鉄管 配水管呼び径75mm 取り出し径25mm

施工代価表

代価第61号 頁0094

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

ホタル分水栓建込み工
 铸铁管 配水管呼び径75mm 取り出し径30mm

施工代価表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

ホﾞル分水栓建込み工
鋳鉄管 配水管呼び径75mm 取り出し径40mm

施工代価表

代価第63号 頁0096

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

ホﾞル分水栓建込み工
鋳鉄管 配水管呼び径75mm 取り出し径50mm

施工代価表

代価第64号 頁0097

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

ホﾞル分水栓建込み工
鋳鉄管 配水管呼び径100mm 取り出し径20mm

施工代価表

代価第65号 頁0098

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

ホリ分水栓建込み工
 铸铁管 配水管呼び径100mm 取り出し径25mm

施工代価表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

ホﾞﾙ分水栓建込み工
鋳鉄管 配水管呼び径100mm 取り出し径30mm

施工代価表

代価第67号 頁0100

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

ホタル分水栓建込み工
ビニル管 配水管呼び径50mm 取り出し径25mm

施工代価表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

コ取付工
呼び径20mm～50mm

施工代価表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

施工代価表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

施工代価表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

施工代価表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

施工代価表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

量水器取付け工(ねじ込み接合)
呼び径13mm 量水器及び筐取付

施工代価表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

量水器取付け工(ねじ込み接合)
呼び径20mm 量水器及び筐取付

施工代価表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

施工代価表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

施工代価表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

施工代価表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

施工代価表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

バックホウ運転
山積0.28m3[平積0.2m3]

施工代価表

1 h 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手(特殊)		人			
★軽油		L			
バックホウ(クローラ型)[標準型・排対型(2次基準)] 標準バケット容量(山積0.28/平積0.2m3)		h			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	h			
【 単位当り 】	1	h			

バックホウ運転
山積0.28m3[平積0.2m3]

施工代価表

1 h 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手(特殊)		人			
★軽油		L			
バックホウ(クローラ型)[標準型・排対型(2次基準)] 標準バケット容量(山積0.28/平積0.2m3)		h			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	h			
【 単位当り 】	1	h			

施工代価表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
★ガソリン レギュラー		L			
★タンパ 及びランマ 質量 60～80kg		日			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	日			
【 単位当り 】	1	日			

ダンプトラック4t積 バックホウ山積0.28m3[平積0.20m3] DID区間あり 6.5km以下 天竹良好

代価第5003号

頁0116

10 m3 当り

[illegible]

施工代価表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
★ガソリン レギュラー		L			
★タンパ 及びランマ 質量 60～80kg		日			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	日			
【 単位当り 】	1	日			

施工代価表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
★軽油		L			
振動ロー(舗装用)〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t		供用日			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	日			
【 単位当り 】	1	日			

施工代価表

1 日 当 り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
★ガソリン レギュラー		L			
振動コンパクタ[前進型] 機械質量40～60kg		供用日			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	日			
【 単位当り 】	1	日			

施工代価表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手(一般)		人			
★軽油		L			
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級		供用日			
ダンプトラックタイヤ損耗費 良好 4t積		供用日			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	日			
【 単位当り 】	1	日			

舗装版切断
アスファルト舗装版, 15cm以下, -, -

施工パッケージ

【土木工事標準積算基準書(道路編)(R6)】 IV-3-③-3 積算単位：m

区分	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	補正式	備 考
K 東京	機械	15.42			
K1 東京	コンクリートカッタ[ハキューム式(超低騒音型)・湿式] 切削深20cm級ﾌﾟﾚｰﾄﾞ 径φ56cm	10.49			
R 東京	労務	57.13			
R1 東京	特殊作業員	19.6			
R2 東京	土木一般世話役	10.55			
R3 東京	普通作業員	8.73			
Z 東京	材料	27.45			
Z1 東京	★コンクリートカッタ(ﾌﾟﾚｰﾄﾞ) 径18ｲﾝﾁ	23.29			
Z2 東京	★ｶﾞｰﾂﾘﾝ ｴｷﾞｬｰ	2.83			

舗装版切断
アスファルト舗装版, 15cm以下, -, -

施工パッケージ

【土木工事標準積算基準書(道路編)(R6)】 IV-3-③-3 積算単位：m

区分	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	補正式	備 考
	*** 単位当り ***				
	積算単価（地区：001 県南（11 埼玉県）／2025-05-01）				
	標準単価				

掘削
土砂, 現場制約あり, -, -, -, -, -, -

施工パッケージ

【土木工事標準積算基準書(共通編)(R6)】Ⅱ-1-②-31
積算単位：m3

区分	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	補正式	備 考
K 東京	機械	0			
R 東京	労務	100			
R1 東京	普通作業員	100			
Z 東京	材料	0			
	*** 単位当り ***				
	積算単価（地区：001 県南（11 埼玉県）／2025-05-01）				
	標準単価				

埋戻し
現場制約あり, 土砂, 無し

施工パッケージ

区分	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	補正式	備 考
K 東京	機械	0			
R 東京	労務	100			
R1 東京	普通作業員	100			
Z 東京	材料	0			
	*** 単位当り ***				
	積算単価（地区：001 県南（11 埼玉県）／2025-05-01）				
	標準単価				