

令和7年度

## 工 事 仕 様 書

1. 工 事 名 市道G第2号線配水管受託工事

工事番号: R7-D・4-6

2. 工 事 場 所 狭山市 新狭山2丁目 地内

3. 工 事 概 要

|       |                               |          |
|-------|-------------------------------|----------|
| 工事の概要 | 管布設工DIP φ 100mm GX形           | L=140.4m |
|       | ソフトシル仕切弁設置工 φ 100mm GX形       | 4基       |
|       | FCD地下式排水弁設置工 単口               | 1基       |
|       | 不断水割T字管設置工 DIP用 φ 100mm×100mm | 2基       |

|      |             |                |
|------|-------------|----------------|
| 設計条件 | 工種区分        | 開削工事及び小口径推進工事等 |
|      | 経費年度        | 2024           |
|      | 単価年度        | 2025-04-01     |
|      | 施工地域・工事場所区分 | 補正しない          |

# 本工事内訳書

頁0002

| 費目・工種・種別・細目       | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考   |
|-------------------|-----|-----|-----|-----|-------|
| 配水管布設費(週休2日(月単位)) | 1   | 式   |     |     | 内訳第1号 |
| 配水管材料費            | 1   | 式   |     |     | 内訳第2号 |
| 安全費(週休2日(月単位))    | 1   | 式   |     |     | 内訳第3号 |
| 【 直接工事費計 】        |     |     |     |     |       |
| 共通仮設費率額           | 1   | 式   |     |     |       |
| 共通仮設費積上額          | 1   | 式   |     |     |       |
| 運搬費               | 1   | 式   |     |     | 内訳第4号 |
| 【 共通仮設費計 】        |     |     |     |     |       |
| 【 純工事費 】          |     |     |     |     |       |

# 本工事内訳書

頁0003

| 費目・工種・種別・細目 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|-------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 現場管理費率額     | 1   | 式   |     |     |     |
| 【 現場管理費計 】  |     |     |     |     |     |
| 【 工事原価 】    |     |     |     |     |     |
| 一般管理費率額     | 1   | 式   |     |     |     |
| 【 一般管理費計 】  |     |     |     |     |     |
| 【 工事価格 】    |     |     |     |     |     |
| 【 消費税等相当額 】 |     |     |     |     |     |
| 【 工事費計 】    |     |     |     |     |     |
|             |     |     |     |     |     |

施工内訳表

式

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                                                                                          | 数 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|-----|-----|-------|
| 舗装版切断(週休2日(月単位))<br>ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版, 15cm以下, -, -                                                                            | 28    | m   |     |     | 施工第1号 |
| ｱｽﾌｧﾙﾄ切断濁水運搬費<br>積載量2t 運搬距離 5kmまで                                                                                      |       | 台   |     |     |       |
| ｱｽﾌｧﾙﾄ切断濁水処分費<br>中間処理後、最終処分場に搬入 [焼却又は熔融含まず]                                                                            | 0. 05 | m3  |     |     |       |
| 舗装版直接掘削積込工(ﾊﾞｯｸﾌｻﾞｲﾙ)(週休2日(月単位))<br>舗装厚0cm超え10cm以下 ﾊﾞｯｸﾌｻﾞｲﾙ 山積0. 28m3[平積0. 2m3]                                       | 10    | m2  |     |     | 代価第1号 |
| As殻運搬処分(週休2日(月単位))                                                                                                     | 1     | m3  |     |     | 代価第2号 |
| ﾊﾞｯｸﾌｻﾞｲﾙ掘削積込工(週休2日(月単位))<br>ﾊﾞｯｸﾌｻﾞｲﾙ 山積0. 28m3[平積0. 2m3]                                                             | 70    | m3  |     |     | 代価第3号 |
| 管路埋戻・締固め工(機械埋戻・ﾊﾞｯｸﾌｻﾞｲﾙ)(週休2日(月単位))<br>ﾊﾞｯｸﾌｻﾞｲﾙ 山積0. 28m3[平積0. 2m3] 発生土                                              | 70    | m3  |     |     | 代価第4号 |
| 管路埋戻・締固め工(機械埋戻・ﾊﾞｯｸﾌｻﾞｲﾙ)(週休2日(月単位))<br>ﾊﾞｯｸﾌｻﾞｲﾙ 山積0. 28m3[平積0. 2m3] 粒状改良土(ﾌﾟﾚﾝﾄﾞ渡し) 最大粒径13mm 締固換算値1. 35ﾎﾞｳｽ率 : 0. 35 | 1     | m3  |     |     | 代価第5号 |
| 残土処分(発生土)(週休2日(月単位))                                                                                                   | 5     | m3  |     |     | 代価第6号 |

施工内訳表

式

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                                                   | 数 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考    |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|-----|-----|--------|
| 下層路盤工(施工幅1.8m未満)(週休2日(月単位))<br>2層仕上げ 仕上り厚30cm ★再生クラッシャーラン RC-40                 | 10    | m2  |     |     | 代価第7号  |
| 路盤工(施工幅1.8m未満)(週休2日(月単位))<br>1層仕上げ 仕上り厚12cm ★再生粒度調整碎石 RM-40                     | 10    | m2  |     |     | 代価第8号  |
| 舗装工(人力施工)(週休2日(月単位))<br>車道及び路肩 仕上り厚5cm プライムコート 砂散布なし 再生アスファルト混合物(再生密粒度アスコン(13)) | 10    | m2  |     |     | 代価第9号  |
| 鋳鉄管吊込み据付工(人力)(週休2日(月単位))<br>呼び径100mm                                            | 140.4 | m   |     |     | 代価第10号 |
| 鋳鉄管切断工(週休2日(月単位))<br>呼び径100mm パイプ切削切断機使用 切断のみ                                   | 10    | 口   |     |     | 代価第11号 |
| GX形継手接合工(週休2日(月単位))<br>直管 呼び径100mm                                              | 34    | 口   |     |     | 代価第12号 |
| GX形継手接合工(週休2日(月単位))<br>異形管 呼び径100mm                                             | 8     | 口   |     |     | 代価第13号 |
| GX形継手接合工(週休2日(月単位))<br>異形管(G-Link) 呼び径100mm                                     | 13    | 口   |     |     | 代価第14号 |
| 仕切弁・バタフライ弁(人力)設置工(週休2日(月単位))<br>呼び径100mm                                        | 4     | 基   |     |     | 代価第15号 |

施工内訳表

式

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                                | 数 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考    |
|--------------------------------------------------------------|-------|-----|-----|-----|--------|
| ねじ式弁篋設置工(週休2日(月単位))<br>A,B形 1号 底版使用する                        | 6     | 箇所  |     |     | 代価第16号 |
| 地下式消火栓設置工(週休2日(月単位))<br>単口 人力施工                              | 1     | 箇所  |     |     | 代価第17号 |
| 仕切弁・空気弁ボックス設置工(週休2日(月単位))<br>円形3号 内寸500mm                    | 1     | 箇所  |     |     | 代価第18号 |
| フランジ継手工(週休2日(月単位))<br>呼び径75(80)mm JWWA7.5K(F12)              | 2     | 口   |     |     | 代価第19号 |
| 管明示テープ工(手間のみ)(週休2日(月単位))<br>呼び径・寸法φ100×4000mm 天端明示有          | 187.2 | m   |     |     | 代価第20号 |
| 管明示シート工(手間のみ)(週休2日(月単位))                                     | 139.8 | m   |     |     | 代価第21号 |
| 不断水連絡工<br>DIP用 φ100mm×φ100mm 3DkN ソフトシル弁付 刃挿し口               | 2     | 箇所  |     |     |        |
| アルミ矢板建込工(両側分)(週休2日(月単位))<br>バックホウ・山積0.28m3/平積0.2m3 掘削深2.0m以下 | 4     | m   |     |     | 代価第22号 |
| アルミ矢板引抜工(両側分)(週休2日(月単位))<br>トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型4.9t吊 掘削深2.0m以下  | 4     | m   |     |     | 代価第23号 |

[illegible]

施工内訳表

式

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                                  | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|----------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| ダクタイル鋳鉄管 S種 直管<br>GX形 φ100mm×4000mm 内面粉体塗装 接合部品含む              | 36  | 本   |     |     | 支給品 |
| FCD曲管<br>GX形 φ100mm×45° 内面粉体塗装                                 | 3   | 個   |     |     | 支給品 |
| FCD両受曲管<br>GX形 φ100mm×45° 内面粉体塗装                               | 3   | 個   |     |     | 支給品 |
| FCD両受短管<br>GX形 φ100mm 内面粉体塗装                                   | 1   | 個   |     |     | 支給品 |
| FCD継輪<br>GX形 φ100mm 内面粉体塗装                                     | 1   | 個   |     |     | 支給品 |
| FCD乙字管<br>GX形 φ100mm×H300mm 内面粉体塗装                             | 2   | 個   |     |     | 支給品 |
| FCDF付T字管<br>GX形 φ100mm×φ75mm I=200mm 内面粉体塗装                    | 1   | 個   |     |     | 支給品 |
| FCDフランジ 短管 (RF-GF形式)<br>φ75mm×L200mm (B・P付、ワッシャー付、GF1号) 内面粉体塗装 | 1   | 個   |     |     | 支給品 |
| FCD補修弁<br>φ75mm×H200mm レバー式 右開 (B・P付、ワッシャー付、GF1号) 内外面粉体塗装      | 1   | 個   |     |     | 支給品 |



施工内訳表

式

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                                                                                  | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| FCD地下式消火栓（ステンス口金）<br>単口 φ75mm 左開（B・P付、ワッシャー付、RF布入り） 内外面粉体塗装                                                    | 1   | 基   |     |     | 支給品 |
| 排水弁筐・鉄蓋1式（φ500mm×690H）<br>鉄蓋φ500×100H、調整リングφ500×50H、上部壁φ500×200H、中間壁φ500×100H、下部壁φ500×200H、底版φ500×40H、緊結ボルト・セツ | 1   | 組   |     |     | 支給品 |
| FCDソフトシール仕切弁（キャップ式）<br>GX形 両受 φ100mm 右開（3種 10K） 内外面粉体塗装                                                        | 1   | 基   |     |     | 支給品 |
| FCDソフトシール仕切弁（キャップ式）<br>GX形 受挿し φ100mm 右開（3種 10K） 内外面粉体塗装                                                       | 3   | 基   |     |     | 支給品 |
| FCD仕切弁筐<br>中型（口径、管種表示型） 内襯式（浅埋用） H=510～690mm                                                                   | 6   | 基   |     |     | 支給品 |
| RC座台<br>中型 H=70mm                                                                                              | 6   | 個   |     |     | 支給品 |
| ★硬質塩化ビニル管（薄肉管）<br>VU-200                                                                                       | 6   | m   |     |     | 支給品 |
| 接合材料<br>GX形 接合セット（異形管・ソフトシール弁用） φ100mm                                                                         | 8   | 組   |     |     | 支給品 |
| ライケ<br>GX形（ライホード含む） φ100mm 内外面粉体塗装                                                                             | 10  | 組   |     |     | 支給品 |

施工内訳表

式

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                             | 数 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|-----------------------------------------------------------|-------|-----|-----|-----|-----|
| G-Linkセツト<br><br>φ 100mm                                  | 13    | 組   |     |     | 支給品 |
| 管明示テープ<br><br>幅3cm×20m                                    | 10    | 巻   |     |     | 支給品 |
| 埋設シート<br><br>幅15cm・市マーク入り                                 | 139.8 | m   |     |     | 支給品 |
| 耐震型不断水割T字管<br><br>DIP用 φ 100mm× φ 100mm 3DkN ソフトシル弁付 効挿し口 | 2     | 基   |     |     |     |
| 【 合計 】                                                    | 1     | 式   |     |     |     |
|                                                           |       |     |     |     |     |
|                                                           |       |     |     |     |     |
|                                                           |       |     |     |     |     |
|                                                           |       |     |     |     |     |



[illegible]

舗装版直接掘削積込工(バックホ) (週休2日(月単位))  
舗装厚0cm超え10cm以下 バックホ 山積0.28m3[平積0.2m3]

施工代価表

代価第1号 頁0013

100 m2 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                          | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考      |
|----------------------------------------|-----|-----|-----|-----|----------|
| 土木一般世話役(週休2日(月単位))                     |     | 人   |     |     |          |
| 普通作業員(週休2日(月単位))                       |     | 人   |     |     |          |
| バックホ運転(週休2日(月単位))<br>山積0.28m3[平積0.2m3] |     | h   |     |     | 代価第5000号 |
| 諸雑費                                    | 1   | 式   |     |     |          |
| 【 合計 】                                 | 100 | m2  |     |     |          |
| 【 単位当り 】                               | 1   | m2  |     |     |          |
|                                        |     |     |     |     |          |
|                                        |     |     |     |     |          |
|                                        |     |     |     |     |          |

[illegible]

バックホウ掘削積込工(週休2日(月単位))  
バックホウ 山積0.28m3[平積0.2m3]

施工代価表

100 m3 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                           | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考      |
|-----------------------------------------|-----|-----|-----|-----|----------|
| 土木一般世話役(週休2日(月単位))                      |     | 人   |     |     |          |
| 普通作業員(週休2日(月単位))                        |     | 人   |     |     |          |
| バックホウ運転(週休2日(月単位))<br>山積0.28m3[平積0.2m3] |     | h   |     |     | 代価第5002号 |
| 諸雑費                                     | 1   | 式   |     |     |          |
| 【 合計 】                                  | 100 | m3  |     |     |          |
| 【 単位当り 】                                | 1   | m3  |     |     |          |
|                                         |     |     |     |     |          |
|                                         |     |     |     |     |          |
|                                         |     |     |     |     |          |

管路埋戻・締固め工(機械埋戻・バックホウ)(週休2日(月単位))  
バックホウ 山積0.28m3[平積0.2m3] 発生土

施工代価表

代価第4号 頁0016

100 m3 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                           | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考      |
|-----------------------------------------|-----|-----|-----|-----|----------|
| 土木一般世話役(週休2日(月単位))                      |     | 人   |     |     |          |
| 普通作業員(週休2日(月単位))                        |     | 人   |     |     |          |
| 普通作業員(週休2日(月単位))                        |     | 人   |     |     |          |
| バックホウ運転(週休2日(月単位))<br>山積0.28m3[平積0.2m3] |     | h   |     |     | 代価第5002号 |
| クンパ 運転(週休2日(月単位))                       |     | 日   |     |     | 代価第5003号 |
| 諸雑費                                     | 1   | 式   |     |     |          |
| 【 合計 】                                  | 100 | m3  |     |     |          |
| 【 単位当り 】                                | 1   | m3  |     |     |          |
|                                         |     |     |     |     |          |



管路埋戻・締固め工(機械埋戻・バックホウ)(週休2日(月単位))  
バックホウ 山積0.28m3[平積0.2m3] 粒状改良土(ﾌﾟﾗﾝﾄﾞ渡し) 最大粒径  
13mm 締固換算値1.35㍻率：0.35

施工代価表

代価第5号 頁0017

100 m3 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                           | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考      |
|-----------------------------------------|-----|-----|-----|-----|----------|
| 土木一般世話役(週休2日(月単位))                      |     | 人   |     |     |          |
| 普通作業員(週休2日(月単位))                        |     | 人   |     |     |          |
| 普通作業員(週休2日(月単位))                        |     | 人   |     |     |          |
| バックホウ運転(週休2日(月単位))<br>山積0.28m3[平積0.2m3] |     | h   |     |     | 代価第5002号 |
| ｸﾝﾊﾞ 運転(週休2日(月単位))                      |     | 日   |     |     | 代価第5003号 |
| 粒状改良土(ﾌﾟﾗﾝﾄﾞ渡し)<br>最大粒径13mm 締固換算値1.35   | 135 | m3  |     |     |          |
| 諸雑費                                     | 1   | 式   |     |     |          |
| 【 合計 】                                  | 100 | m3  |     |     |          |
| 【 単位当り 】                                | 1   | m3  |     |     |          |

残土処分(発生土) (週休2日(月単位))

## 施工代価表

代価第6号

頁0018

1 m3 当り

[illegible]

下層路盤工(施工幅1.8m未満)(週休2日(月単位))  
2層仕上げ 仕上り厚30cm ★再生クラッシャーラン RC-40

施工代価表

代価第7号 頁0019

100 m2 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど        | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考      |
|----------------------|------|-----|-----|-----|----------|
| 普通作業員(週休2日(月単位))     |      | 人   |     |     |          |
| ★再生クラッシャーラン<br>RC-40 | 38.1 | m3  |     |     |          |
| クンパ 運転(週休2日(月単位))    |      | 日   |     |     | 代価第5005号 |
| 諸雑費                  | 1    | 式   |     |     |          |
| 【 合計 】               | 100  | m2  |     |     |          |
| 【 単位当り 】             | 1    | m2  |     |     |          |
|                      |      |     |     |     |          |
|                      |      |     |     |     |          |
|                      |      |     |     |     |          |

路盤工(施工幅1.8m未満)(週休2日(月単位))  
1層仕上げ 仕上り厚12cm ★再生粒度調整碎石 RM-40

施工代価表

代価第8号 頁0020

100 m2 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど      | 数 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考      |
|--------------------|-------|-----|-----|-----|----------|
| 普通作業員(週休2日(月単位))   |       | 人   |     |     |          |
| ★再生粒度調整碎石<br>RM-40 | 15.24 | m3  |     |     |          |
| クパ 運転(週休2日(月単位))   |       | 日   |     |     | 代価第5005号 |
| 諸雑費                | 1     | 式   |     |     |          |
| 【 合計 】             | 100   | m2  |     |     |          |
| 【 単位当り 】           | 1     | m2  |     |     |          |
|                    |       |     |     |     |          |
|                    |       |     |     |     |          |
|                    |       |     |     |     |          |

舗装工(人力施工)(週休2日(月単位))  
車道及び路肩 仕上り厚5cm フォライムコート 砂散布なし 再生アスファルト混合物  
(再生密粒度アスコン(13))

施工代価表

代価第9号 頁0021

100 m2 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                | 数 量    | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考      |
|------------------------------|--------|-----|-----|-----|----------|
| 土木一般世話役(週休2日(月単位))           |        | 人   |     |     |          |
| 特殊作業員(週休2日(月単位))             |        | 人   |     |     |          |
| 普通作業員(週休2日(月単位))             |        | 人   |     |     |          |
| 再生アスファルト混合物<br>再生密粒度アスコン(13) | 12.573 | t   |     |     |          |
| ★アスファルト乳剤<br>PK-3 フォライムコート用  | 126    | L   |     |     |          |
| 振動ローラ運転(週休2日(月単位))           |        | 日   |     |     | 代価第5006号 |
| 振動コンパクタ運転(週休2日(月単位))         |        | 日   |     |     | 代価第5007号 |
| 諸雑費                          | 1      | 式   |     |     |          |
| 【 合計 】                       | 100    | m2  |     |     |          |

車道及び路肩 仕上り厚5cm フライムコート 砂散布なし 再生アスファルト混合物  
(再生密粒度アスコン(13))

## 施工代価表

代価第9号

頁0022

100 m2 当り

[illegible]

鑄鉄管吊込み据付工(人力)(週休2日(月単位))  
 呼び径100mm

施工代価表

代価第10号
 頁0023

10 m 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど    | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 配管工(週休2日(月単位))   |     |     |     |     |     |
| 割増単価非公表の為割増無し    |     | 人   |     |     |     |
| 普通作業員(週休2日(月単位)) |     | 人   |     |     |     |
| 諸雑費              | 1   | 式   |     |     |     |
| 【 合計 】           | 10  | m   |     |     |     |
| 【 単位当り 】         | 1   | m   |     |     |     |
|                  |     |     |     |     |     |
|                  |     |     |     |     |     |
|                  |     |     |     |     |     |
|                  |     |     |     |     |     |

鑄鉄管切断工(週休2日(月単位))  
 呼び径100mm パイプ 切削切断機使用 切断のみ

施工代価表

代価第11号
 頁0024

1 口 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど    | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 特殊作業員(週休2日(月単位)) |     | 人   |     |     |     |
| 普通作業員(週休2日(月単位)) |     | 人   |     |     |     |
| パイプ 切削切断機損料      |     | 日   |     |     |     |
| 諸雑費              | 1   | 式   |     |     |     |
| 【 合計 】           | 1   | 口   |     |     |     |
| 【 単位当り 】         | 1   | 口   |     |     |     |
|                  |     |     |     |     |     |
|                  |     |     |     |     |     |
|                  |     |     |     |     |     |



GX形継手接合工(週休2日(月単位))  
直管 呼び径100mm

施工代価表

代価第12号 頁0025

1 口 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど    | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 配管工(週休2日(月単位))   |     |     |     |     |     |
| 割増単価非公表の為割増無し    |     | 人   |     |     |     |
| 普通作業員(週休2日(月単位)) |     | 人   |     |     |     |
| 諸雑費              | 1   | 式   |     |     |     |
| 【 合計 】           | 1   | 口   |     |     |     |
| 【 単位当り 】         | 1   | 口   |     |     |     |
|                  |     |     |     |     |     |
|                  |     |     |     |     |     |
|                  |     |     |     |     |     |
|                  |     |     |     |     |     |

GX形継手接合工(週休2日(月単位))  
異形管 呼び径100mm

施工代価表

代価第13号 頁0026

1 口 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど    | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 配管工(週休2日(月単位))   |     |     |     |     |     |
| 割増単価非公表の為割増無し    |     | 人   |     |     |     |
| 普通作業員(週休2日(月単位)) |     | 人   |     |     |     |
| 諸雑費              | 1   | 式   |     |     |     |
| 【 合計 】           | 1   | 口   |     |     |     |
| 【 単位当り 】         | 1   | 口   |     |     |     |
|                  |     |     |     |     |     |
|                  |     |     |     |     |     |
|                  |     |     |     |     |     |
|                  |     |     |     |     |     |

施工代価表

| 名 称 ・ 規 格 な ど    | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 配管工(週休2日(月単位))   |     |     |     |     |     |
| 割増単価非公表の為割増無し    |     | 人   |     |     |     |
| 普通作業員(週休2日(月単位)) |     | 人   |     |     |     |
| 諸雑費              | 1   | 式   |     |     |     |
| 【 合計 】           | 1   | 口   |     |     |     |
| 【 単位当り 】         | 1   | 口   |     |     |     |
|                  |     |     |     |     |     |
|                  |     |     |     |     |     |
|                  |     |     |     |     |     |
|                  |     |     |     |     |     |

仕切弁・バタフライ弁(人力)設置工(週休2日(月単位))  
呼び径100mm

施工代価表

代価第15号 頁0028

1 基 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど    | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 配管工(週休2日(月単位))   |     |     |     |     |     |
| 割増単価非公表の為割増無し    |     | 人   |     |     |     |
| 普通作業員(週休2日(月単位)) |     | 人   |     |     |     |
| 諸雑費              | 1   | 式   |     |     |     |
| 【 合計 】           | 1   | 基   |     |     |     |
| 【 単位当り 】         | 1   | 基   |     |     |     |
|                  |     |     |     |     |     |
|                  |     |     |     |     |     |
|                  |     |     |     |     |     |
|                  |     |     |     |     |     |

ねじ式弁筐設置工(週休2日(月単位))

A, B形 1号 底版使用する

## 施工代価表

代価第16号

頁0029

1 箇所 当り

[illegible]

地下式消火栓設置工(週休2日(月単位))  
単口 人力施工

施工代価表

代価第17号 頁0030

1 箇所 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど    | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 配管工(週休2日(月単位))   |     |     |     |     |     |
| 割増単価非公表の為割増無し    |     | 人   |     |     |     |
| 普通作業員(週休2日(月単位)) |     | 人   |     |     |     |
| 諸雑費              | 1   | 式   |     |     |     |
| 【 合計 】           | 1   | 箇所  |     |     |     |
| 【 単位当り 】         | 1   | 箇所  |     |     |     |
|                  |     |     |     |     |     |
|                  |     |     |     |     |     |
|                  |     |     |     |     |     |
|                  |     |     |     |     |     |

仕切弁・空気弁ボックス設置工(週休2日(月単位))  
円形3号 内寸500mm

施工代価表

代価第18号 頁0031

1 箇所 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど    | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 普通作業員(週休2日(月単位)) |     | 人   |     |     |     |
| 諸雑費              | 1   | 式   |     |     |     |
| 【 合計 】           | 1   | 箇所  |     |     |     |
| 【 単位当り 】         | 1   | 箇所  |     |     |     |
| 鉄蓋1個             |     |     |     |     |     |
| 調整リング 50mm 1個    |     |     |     |     |     |
| 上部壁200mm 1個      |     |     |     |     |     |
| 中部壁100mm 1個      |     |     |     |     |     |
| 下部壁200mm 1個      |     |     |     |     |     |
| 底版40mm 1個        |     |     |     |     |     |
|                  |     |     |     |     |     |
|                  |     |     |     |     |     |

フレンジ継手工(週休2日(月単位))  
呼び径75(80)mm JWWA7.5K(F12)

施工代価表

代価第19号 頁0032

1 口 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど    | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 配管工(週休2日(月単位))   |     |     |     |     |     |
| 割増単価非公表の為割増無し    |     | 人   |     |     |     |
| 普通作業員(週休2日(月単位)) |     | 人   |     |     |     |
| 諸雑費              | 1   | 式   |     |     |     |
| 【 合計 】           | 1   | 口   |     |     |     |
| 【 単位当り 】         | 1   | 口   |     |     |     |
|                  |     |     |     |     |     |
|                  |     |     |     |     |     |
|                  |     |     |     |     |     |
|                  |     |     |     |     |     |







アルミ矢板建込工(両側分)(週休2日(月単位))  
バックホウ・山積0.28m3/平積0.2m3 掘削深2.0m以下

施工代価表

100 m 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                      | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考      |
|----------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|----------|
| 土木一般世話役(週休2日(月単位))                                 |     | 人   |     |     |          |
| 特殊作業員(週休2日(月単位))                                   |     | 人   |     |     |          |
| 普通作業員(週休2日(月単位))                                   |     | 人   |     |     |          |
| バックホウ運転費[標準型・排対型(2次)](週休2日(月単位))<br>山積0.28m3[平0.2] |     | h   |     |     | 代価第5008号 |
| 諸雑費                                                | 1   | 式   |     |     |          |
| 【 合計 】                                             | 100 | m   |     |     |          |
| 【 単位当り 】                                           | 1   | m   |     |     |          |
|                                                    |     |     |     |     |          |
|                                                    |     |     |     |     |          |

アルミ矢板引抜工(両側分)(週休2日(月単位))  
トラッククレーン 油圧伸縮ジャブ型4.9t吊 掘削深2.0m以下

施工代価表

100 m 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                           | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|-----------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 土木一般世話役(週休2日(月単位))                      |     | 人   |     |     |     |
| 特殊作業員(週休2日(月単位))                        |     | 人   |     |     |     |
| 普通作業員(週休2日(月単位))                        |     | 人   |     |     |     |
| ★トラッククレーン[油圧伸縮ジャブ型](週休2日(月単位))<br>4.9t吊 |     | 日   |     |     |     |
| 諸雑費                                     | 1   | 式   |     |     |     |
| 【 合計 】                                  | 100 | m   |     |     |     |
| 【 単位当り 】                                | 1   | m   |     |     |     |
|                                         |     |     |     |     |     |
|                                         |     |     |     |     |     |

軽量金属製支保材設置・撤去(週休2日(月単位))  
水圧式ハイシュート 1段(2.0m以下)

施工代価表

100 m 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど      | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|--------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 土木一般世話役(週休2日(月単位)) |     | 人   |     |     |     |
| 特殊作業員(週休2日(月単位))   |     | 人   |     |     |     |
| 普通作業員(週休2日(月単位))   |     | 人   |     |     |     |
| 諸雑費                | 1   | 式   |     |     |     |
| 【 合計 】             | 100 | m   |     |     |     |
| 【 単位当り 】           | 1   | m   |     |     |     |
|                    |     |     |     |     |     |
|                    |     |     |     |     |     |
|                    |     |     |     |     |     |

製品長：12m以内 距離：10km 冬期割増なし 深夜早朝割増なし 往復

## 代価第25号

頁0038

1 t 当り

[illegible]

仮設材積込・取卸費(鋼矢板, H鋼, 覆工板等)  
基地積込～現場～基地取卸

施工代価表

1 t 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 鋼材積込費         |     |     |     |     |     |
| 基地積込          | 1   | t   |     |     |     |
| 鋼材取卸費         |     |     |     |     |     |
| 場内取卸          | 1   | t   |     |     |     |
| 鋼材積込費         |     |     |     |     |     |
| 場内積込          | 1   | t   |     |     |     |
| 鋼材取卸費         |     |     |     |     |     |
| 基地取卸          | 1   | t   |     |     |     |
| 【 合計 】        | 1   | t   |     |     |     |
| 【 単位当り 】      | 1   | t   |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |

バックホ運転(週休2日(月単位))  
山積0.28m3[平積0.2m3]

施工代価表

代価第5000号 頁0040

1 h 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                          | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|--------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 運転手(特殊)(週休2日(月単位))                                     |     | 人   |     |     |     |
| ★軽油                                                    |     | L   |     |     |     |
| バックホ(クローラ型)[標準型・排対型(2次基準)]<br>標準バケット容量(山積0.28/平積0.2m3) |     | h   |     |     |     |
| 諸雑費                                                    | 1   | 式   |     |     |     |
| 【 合計 】                                                 | 1   | h   |     |     |     |
| 【 単位当り 】                                               | 1   | h   |     |     |     |
|                                                        |     |     |     |     |     |
|                                                        |     |     |     |     |     |
|                                                        |     |     |     |     |     |



ダンプトラック4t積 バックホウ山積0.28m3[平積0.20m3] DID区間あり 6.5km以下 天竹良好

## 代価第5001号

頁0041

10 m3 当り

[illegible]

バックホ運転(週休2日(月単位))  
山積0.28m3[平積0.2m3]

施工代価表

1 h 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                          | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|--------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 運転手(特殊)(週休2日(月単位))                                     |     | 人   |     |     |     |
| ★軽油                                                    |     | L   |     |     |     |
| バックホ(クローラ型)[標準型・排対型(2次基準)]<br>標準バケット容量(山積0.28/平積0.2m3) |     | h   |     |     |     |
| 諸雑費                                                    | 1   | 式   |     |     |     |
| 【 合計 】                                                 | 1   | h   |     |     |     |
| 【 単位当り 】                                               | 1   | h   |     |     |     |
|                                                        |     |     |     |     |     |
|                                                        |     |     |     |     |     |
|                                                        |     |     |     |     |     |

施工代価表

| 名 称 ・ 規 格 な ど                       | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|-------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 特殊作業員(週休2日(月単位))                    |     | 人   |     |     |     |
| ★ガソリン<br>レギュラー                      |     | L   |     |     |     |
| ★タンパ 及びランマ(週休2日(月単位))<br>質量 60～80kg |     | 日   |     |     |     |
| 諸雑費                                 | 1   | 式   |     |     |     |
| 【 合計 】                              | 1   | 日   |     |     |     |
| 【 単位当り 】                            | 1   | 日   |     |     |     |
|                                     |     |     |     |     |     |
|                                     |     |     |     |     |     |
|                                     |     |     |     |     |     |

ダンプトラック4t積 バックホウ山積0.28m3[平積0.20m3] DID区間あり  
12.0km以下 タイヤ良好

## 施工代価表

代価第5004号

頁0044

10 m3 当り

[illegible]

施工代価表

| 名 称 ・ 規 格 な ど                        | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|--------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 特殊作業員(週休2日(月単位))                     |     | 人   |     |     |     |
| ★ガソリン<br>レギュラー                       |     | L   |     |     |     |
| ★タンパ 及びバランマ(週休2日(月単位))<br>質量 60～80kg |     | 日   |     |     |     |
| 諸雑費                                  | 1   | 式   |     |     |     |
| 【 合計 】                               | 1   | 日   |     |     |     |
| 【 単位当り 】                             | 1   | 日   |     |     |     |
|                                      |     |     |     |     |     |
|                                      |     |     |     |     |     |
|                                      |     |     |     |     |     |

施工代価表

| 名 称 ・ 規 格 な ど                      | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 特殊作業員(週休2日(月単位))                   |     | 人   |     |     |     |
| ★軽油                                |     | L   |     |     |     |
| 振動ロー(舗装用)[ハンドガイド式]<br>運転質量0.5～0.6t |     | 供用日 |     |     |     |
| 諸雑費                                | 1   | 式   |     |     |     |
| 【 合計 】                             | 1   | 日   |     |     |     |
| 【 単位当り 】                           | 1   | 日   |     |     |     |
|                                    |     |     |     |     |     |
|                                    |     |     |     |     |     |
|                                    |     |     |     |     |     |

施工代価表

| 名 称 ・ 規 格 な ど               | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|-----------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 特殊作業員(週休2日(月単位))            |     | 人   |     |     |     |
| ★ガソリン<br>レギュラー              |     | L   |     |     |     |
| 振動コンパクタ[前進型]<br>機械質量40～60kg |     | 供用日 |     |     |     |
| 諸雑費                         | 1   | 式   |     |     |     |
| 【 合計 】                      | 1   | 日   |     |     |     |
| 【 単位当り 】                    | 1   | 日   |     |     |     |
|                             |     |     |     |     |     |
|                             |     |     |     |     |     |
|                             |     |     |     |     |     |

バックホウ運転費[標準型・排対型(2次)](週休2日(月単位))  
山積0.28m3[平0.2]

施工代価表

1 h 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                           | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|---------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 運転手(特殊)(週休2日(月単位))                                      |     | 人   |     |     |     |
| ★軽油                                                     |     | L   |     |     |     |
| バックホウ(クローラ型)[標準型・排対型(2次基準)]<br>標準バケット容量(山積0.28/平積0.2m3) |     | h   |     |     |     |
| 諸雑費                                                     | 1   | 式   |     |     |     |
| 【 合計 】                                                  | 1   | h   |     |     |     |
| 【 単位当り 】                                                | 1   | h   |     |     |     |
|                                                         |     |     |     |     |     |
|                                                         |     |     |     |     |     |
|                                                         |     |     |     |     |     |



施工代価表

| 名 称 ・ 規 格 な ど                | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 運転手(一般)(週休2日(月単位))           |     | 人   |     |     |     |
| ★軽油                          |     | L   |     |     |     |
| ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]<br>4t積級 |     | 供用日 |     |     |     |
| ダンプトラックタイヤ損耗費 良好<br>4t積      |     | 供用日 |     |     |     |
| 諸雑費                          | 1   | 式   |     |     |     |
| 【 合計 】                       | 1   | 日   |     |     |     |
| 【 単位当り 】                     | 1   | 日   |     |     |     |
|                              |     |     |     |     |     |
|                              |     |     |     |     |     |

舗装版切断(週休2日(月単位))  
アスファルト舗装版, 15cm以下, -, -

施工パッケージ

施工第1号  
頁0050

【土木工事標準積算基準書(道路編)(R6)】 IV-3-③-3 積算単位：m

| 区分       | 代 表 機 労 材 規 格                                     | 構成比   | 単 価 | 補正式 | 備 考 |
|----------|---------------------------------------------------|-------|-----|-----|-----|
| K<br>東京  | 機械                                                | 15.42 |     |     |     |
|          |                                                   |       |     |     |     |
| K1<br>東京 | コンクリートカッタ[ハキューム式(超低騒音型)・湿式] 切削深20cm級ﾌﾟﾚｰﾄﾞ 径φ56cm | 10.49 |     |     |     |
|          |                                                   |       |     |     |     |
| R<br>東京  | 労務                                                | 57.13 |     |     |     |
|          |                                                   |       |     |     |     |
| R1<br>東京 | 特殊作業員(週休2日(月単位))                                  | 19.6  |     |     |     |
|          |                                                   |       |     |     |     |
| R2<br>東京 | 土木一般世話役(週休2日(月単位))                                | 10.55 |     |     |     |
|          |                                                   |       |     |     |     |
| R3<br>東京 | 普通作業員(週休2日(月単位))                                  | 8.73  |     |     |     |
|          |                                                   |       |     |     |     |
| Z<br>東京  | 材料                                                | 27.45 |     |     |     |
|          |                                                   |       |     |     |     |
| Z1<br>東京 | ★コンクリートカッタ(ﾌﾟﾚｰﾄﾞ) 径18ｲﾝﾁ                         | 23.29 |     |     |     |
|          |                                                   |       |     |     |     |
| Z2<br>東京 | ★ｶﾞｰﾂﾘﾝ ｴｷﾞｬｰ                                     | 2.83  |     |     |     |
|          |                                                   |       |     |     |     |

舗装版切断(週休2日(月単位))  
アスファルト舗装版, 15cm以下, -, -

施工パッケージ

【土木工事標準積算基準書(道路編)(R6)】 IV-3-③-3 積算単位：m

| 区分 | 代 表 機 労 材 規 格                      | 構成比 | 単 価 | 補正式 | 備 考 |
|----|------------------------------------|-----|-----|-----|-----|
|    | *** 単位当り ***                       |     |     |     |     |
|    |                                    |     |     |     |     |
|    | 積算単価（地区：001 県南（11 埼玉県）／2025-04-01） |     |     |     |     |
|    | 標準単価                               |     |     |     |     |
|    |                                    |     |     |     |     |
|    |                                    |     |     |     |     |
|    |                                    |     |     |     |     |
|    |                                    |     |     |     |     |
|    |                                    |     |     |     |     |
|    |                                    |     |     |     |     |
|    |                                    |     |     |     |     |
|    |                                    |     |     |     |     |
|    |                                    |     |     |     |     |
|    |                                    |     |     |     |     |
|    |                                    |     |     |     |     |
|    |                                    |     |     |     |     |