- 1 舗装版切断時に発生する濁水の処理について 《 濁水処理の設計条件 》 搬出先 狭山市広瀬台2-12-13 大丸商事㈱
- ※ 他の中間処理施設へ搬出を希望する場合は、監督員と協議し、指示に従うこと。
- 2 ASガラ処分について《 ASガラ処分の設計条件 》搬出先 川越市大字下赤坂1817埼玉アスコン
- ※ 他の再生プラントへ搬出を希望する場合は、監督員と協議し、指示に従うこと。
- 3 建設発生土の処分について 《建設発生土処分の設計条件》 搬出先 川越市中福 9 1 8 番 1 木村建材工業㈱リサイクルセンター
- ※ 他の土質改良プラントへ搬出を希望する場合は、監督員と協議して指示に従うこと。
- 4 使用機械の種類・規格及び施工方法

特記仕様書等で定めのある場合を除き、請負者の責任において任意で定め施工すること。ただし、使用機械は、排出ガス対策、低騒音・低振動型建設機械を原則とし、機種や規格については、施工計画書等に明記すること。

5 週休二日制モデル工事

本工事は、「狭山市週休2日制モデル工事(土木工事)」の対象工事である。 試行の実施は、『狭山市「週休2日制モデル工事」試行要領(土木工事)』によるものとする。

試行要領は、狭山市公式ホームページで確認のこと。

狭山市公式ホームページ(トップページ>事業者向け情報>入札・契約) https://www.city.sayama.saitama.jp/jigyo/nyusatsu/index.html