

令和7年度								工 事 仕 様 書							
工 事 名				公共下水道管改築工事（第6工区）											
工 事 場 所				狭山市 柏原 外地内											
路 河 川 名 称															
事 業 名															
工 事 大 要															
				管きょ更生工 内径φ250 L=39m 管きょ更生工 内径φ350 L=55m 管きょ更生工 内径φ400 L=7m 管布設工 内径φ250（VU） L=40m 付帯工 一式 構造物撤去工 一式 舗装工（t=4cm） A=120㎡ 舗装工（t=19cm） A=45㎡ 区画線工 一式											

変 更 理 由							
備 考							
地 区	(0001) 県南	労務費補正	1. 04	機械経費(賃料)補正	1. 02		
単価適用年月	(R0706) 令和07年06月						
工 期	当 初	自		至			
		日 数					
	変 更				至		
経費適用年月	令和07年06月						
主たる工種	下水道工事 (4)						
施 工 地 域	市街地 (D I D補正) (1) -3						
設 計	当 初 金 額			変 更 金 額			
	工事価格						
	消費税相当額						
	合計						
請 負	工事価格						
	消費税相当額						
	合計						
	請負増減額						
週休2日区分	閉所型 月単位						

本 工 事 費 内 訳 書									
工事区分	工種	種別	細別・規格	数	量	単 位	単 価	金 額	摘 要
下水道施設整備						式			
				1					
_ 管路						式			
				1					
_ 651路線 管きょ工（更生）既設管 径φ250						式			
				1					
_ 管きょ内面被覆工（反転・形成工 法）						式			
				1					
_ _ _ _ 更生材料						式			第1号一位代価表
				1					
_ _ _ _ 反転・形成						式			第2号一位代価表
				1					
_ _ _ _ 仕上げ						式			第3号一位代価表
				1					
_ _ _ _ 仮設備						式			第4号一位代価表
				1					
_ _ _ _ 管口耐震化						式			第5号一位代価表
				1					
_ _ _ _ 換気工						式			第6号一位代価表
				1					
_ _ _ _ 管きょ更生水替工						式			第7号一位代価表
				1					

本 工 事 費 内 訳 書									
工事区分	工種	種別	細別・規格	数	量	単 位	単 価	金 額	摘 要
Ⅱ-763路線	管きょ工（更生）既設管 径φ350					式			
				1					
Ⅱ-763路線	管きょ内面被覆工（反転・形成工 法）					式			
				1					
Ⅱ-763路線	更生材料					式			第8号一位代価表
				1					
Ⅱ-763路線	反転・形成					式			第9号一位代価表
				1					
Ⅱ-763路線	仕上げ					式			第10号一位代価表
				1					
Ⅱ-763路線	仮設備					式			第11号一位代価表
				1					
Ⅱ-763路線	管口耐震化					式			第12号一位代価表
				1					
Ⅱ-763路線	換気工					式			
				1					
Ⅱ-763路線	換気設備					式			第13号一位代価表
				1					
Ⅱ-763路線	管きょ更生水替工					式			
				1					
Ⅱ-763路線	反転・形成水替え					式			第14号一位代価表
				1					

本 工 事 費 内 訳 書									
工事区分	工種	種別	細別・規格	数	量	単 位	単 価	金 額	摘 要
779路線	管きょ工（更生）既設管	径φ350				式			
				1					
管きょ内面被覆工（反転・形成工法）						式			
				1					
更生材料						式			第15号一位代価表
				1					
反転・形成						式			第16号一位代価表
				1					
仕上げ						式			第17号一位代価表
				1					
仮設備						式			第18号一位代価表
				1					
管口耐震化						式			第19号一位代価表
				1					
換気工						式			
				1					
換気設備						式			第20号一位代価表
				1					
管きょ工（更生）水替工						式			
				1					
管きょ更生水替						式			第21号一位代価表
				1					

本 工 事 費 内 訳 書									
工事区分	工種	種別	細別・規格	数	量	単 位	単 価	金 額	摘 要
Ⅱ-787路線	管きょ工（更生）既設管 径φ400					式			
				1					
Ⅱ-787路線	管きょ内面被覆工（反転・形成工 法）					式			
				1					
Ⅱ-787路線	更生材料					式			第22号一位代価表
				1					
Ⅱ-787路線	反転・形成					式			第23号一位代価表
				1					
Ⅱ-787路線	仕上げ					式			第24号一位代価表
				1					
Ⅱ-787路線	仮設備					式			第25号一位代価表
				1					
Ⅱ-787路線	管口耐震化					式			第26号一位代価表
				1					
Ⅱ-787路線	換気工					式			
				1					
Ⅱ-787路線	換気設備					式			第27号一位代価表
				1					
Ⅱ-787路線	管きょ更生水替工					式			
				1					
Ⅱ-787路線	管きょ更生水替					式			第28号一位代価表
				1					

本 工 事 費 内 訳 書

工事区分 工種 種別 細別・規格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
― 管きょ工（布設替え）既設管径φ250		式			
	1				
― 管路土工		式			
	1				
― 管路掘削		m3			第29号一位代価表
	70				
― 管路埋戻（再生砂・A区分）		m3			第30号一位代価表
	2				
― 管路埋戻（再生砂・B区分）		m3			第31号一位代価表
	50				
― 発生土処理		m3			第32号一位代価表
	70				
― 管布設工		式			
	1				
― 硬質塩化ビニル管		m			第33号一位代価表
	40				
― 可とう継手		箇所			第34号一位代価表
	2				
― 管基礎工		式			
	1				
― 砂基礎		m3			第35号一位代価表
	4				

本 工 事 費 内 訳 書									
工事区分	工種	種別	細別・規格	数	量	単 位	単 価	金 額	摘 要
— — —	管路土留工					式			
				1					
— — — —	簡易建込土留（H＝2.00m）					m			第36号一位代価表
				41					
— — — —	簡易建込土留賃料					式			第37号一位代価表
				1					
— — —	開削水替工					式			
				1					
— — — —	開削水替					式			第38号一位代価表
				1					
— —	付帯工					式			
				1					
— — —	舗装撤去工					式			
				1					
— — — —	舗装版切断					m			第39号一位代価表
				69					
— — — —	舗装版切断					m			第40号一位代価表
				12					
— — — —	濁水運搬処理					式			第41号一位代価表
				1					
— — — —	舗装版破碎					m2			第42号一位代価表
				33					

本 工 事 費 内 訳 書								
工事区分 工種 種別 細別・規格				数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
舗装版破碎					m2			第43号一位代価表
				6				
殻運搬処理					m3			第44号一位代価表
				3.0				
道路復旧工					式			
				1				
フィルター層					m2			第45号一位代価表
				33				
下層路盤（車道部）					m2			第46号一位代価表
				6				
下層路盤（歩道部）					m2			第47号一位代価表
				33				
上層路盤（車道部）					m2			第48号一位代価表
				6				
表層（歩道部）					m2			第49号一位代価表
				33				
表層（車道部）					m2			第50号一位代価表
				6				
構造物撤去工					式			
				1				
既設管撤去					m			第51号一位代価表
				40				

本 工 事 費 内 訳 書								
工事区分 工種 種別 細別・規格				数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
――― 殻運搬処理					m3			第52号一位代価表
				1				
― 【交通誘導警備員】					式			
				1				
―― 【交通誘導警備員】					式			
				1				
――― 【交通誘導警備員】					式			
				1				
――― 交通誘導警備員A					式			第53号一位代価表
				1				
――― 交通誘導警備員A					式			第54号一位代価表
				1				
――― 交通誘導警備員B					式			第55号一位代価表
				1				
――― 交通誘導警備員B					式			第56号一位代価表
				1				
― 道路維持					式			
				1				
―― 舗装工					式			
				1				
――― 舗装打換え工					式			
				1				

本 工 事 費 内 訳 書								
工 事 区 分 工 種 種 別 細 別 ・ 規 格				数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
――― 舗装版切断（車道）					m			第57号一位代価表
				16				
――― 舗装版切断（歩道）					m			第58号一位代価表
				9				
――― 舗装版破碎（車道）					m2			第59号一位代価表
				45				
――― 舗装版破碎（歩道）					m2			第60号一位代価表
				120				
――― 濁水運搬処理					式			第61号一位代価表
				1				
――― 不陸整正					m2			第62号一位代価表
				165				
――― 殻運搬処理					m3			第63号一位代価表
				13				
――― 基層（車道）					m2			第64号一位代価表
				45				
――― 表層工（歩道）					m2			第65号一位代価表
				120				
――― 表層工（車道）					m2			第66号一位代価表
				45				
――― 区画線工					式			
				1				

本 工 事 費 内 訳 書								
工事区分 工種 種別 細別・規格				数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
— — — —	溶融式区画線	実線	15cm 白		m			第67号一位代価表
				14				
— — — —	溶融式区画線	ゼブラ 白	45cm		m			第68号一位代価表
				26				
— — — —	溶融式区画線	実線	30cm 赤		m			第69号一位代価表
				1				
— — — —	溶融式区画線	実線	45cm 赤		m			第70号一位代価表
				1				
— — — —	溶融式区画線	実線	60cm 赤		m			第71号一位代価表
				1				
— — — —	溶融式区画線	実線	30cm 青		m			第72号一位代価表
				1				
— — — —	溶融式区画線	実線	45cm 青		m			第73号一位代価表
				1				
— — — —	溶融式区画線	実線	60cm 青		m			第74号一位代価表
				1				
— — — —	路面標示シート				箇所			第75号一位代価表
				3				
—	【交通誘導警備員】				式			
				1				
— —	【交通誘導警備員】				式			
				1				

本 工 事 費 内 訳 書								
工事区分 工種 種別 細別・規格				数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
— — — 【交通誘導警備員】					式			
				1				
— — — — 交通誘導警備員A					式			第76号一位代価表
				1				
— — — — 交通誘導警備員B					人			第77号一位代価表
— 直接工事費					式			
				1				
— — 共通仮設費計					式			
				1				
— — 共通仮設費(積分)					式			
				1				
— — — 運搬費					式			
				1				
— — — — 仮設材運搬費					t			第9507号一位代価表
				4.8				
— — — 準備費					式			
				1				
— — — — 既設管内洗浄工					m			第9501号一位代価表
				60				
— — — — 既設管内調査工					m			第9502号一位代価表
				60				

本 工 事 費 内 訳 書								
工 事 区 分 工 種 種 別 細 別 ・ 規 格				数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
— — — — 既設管内洗浄工					m			第9503号一位代価表
				39				
— — — — 既設管内調査工					m			第9504号一位代価表
				39				
— — — — 換気設備					式			第9505号一位代価表
				1				
— — — — 管口耐震化事前調査					式			第9506号一位代価表
				1				
— — — 技術管理費					式			
				1				
— — — — 土質試験費					式			第9508号一位代価表
				1				
— — — 共通仮設費（率分）					式			
				1				
— 純工事費					式			
				1				
— — 現場管理費					式			
				1				
— 工事原価					式			
				1				
— — 一般管理費等					式			
				1				

本 工 事 費 内 訳 書									
工事区分	工種	種別	細別・規格	数	量	単 位	単 価	金 額	摘 要
工事価格						式			
				1					
_ 消費税相当額						式			
				1					
工事費合計						式			
				1					

建設技能労働者や交通誘導員等の現場労働者にかかる経費として、労務費のほか各種経費（法定福利費の事業者負担額、労務管理費、安全訓練等に要する費用等）が必要であり、本積算ではこれらを現場管理費等の一部として率計上している。

使用機械の機種・規格及び施工方法は特記仕様書等で定めのある場合を除き、受注者の責任において任意で定め施工すること。ただし、使用機械は、排出ガス対策、低騒音・低振動型建設機械を原則とし、機種や規格については、施工計画書等に明記すること。

経 費 根 拠 書		
項 目	内 訳	率 / 金額
◆経費計算情報		
経費適用年月	令和07年06月	
主たる工種	下水道工事（４）	
施工地域	市街地（D I D補正）（1）-3	
現場環境改善費計上区分	積上げ計上	
除雪工事補正	補正なし	
前払金支出割合	35%を超え40%以下	
契約保証の方法	金銭的保証	
間接工事費率補正（任意乗算補正）		
共通仮設費率補正	1.03	
現場管理費率補正	1.05	

第1号一位代価表

更生材料

1.000 式 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
更生管材料費		m			
φ 250 8.7mm	39.5				
合 計		式			

第2号一位代価表

反転・形成

1.000 式 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
反転・引込工		m			第1号施工表
既設管径 250mm, 30m超～40m以下, 38.6 m, 昼間施工	38.6				
硬化・形成工		m			第5号施工表
既設管径 250mm, 30m超～40m以下, 38.6 m, 昼間施工	38.6				
合 計		式			

第3号一位代価表

仕上げ

1.000 式 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
本管口切断工		箇所			第8号施工表
既設管径 250mm, 昼間施工	2				
本管口仕上工		箇所			第10号施工表
既設管径 250mm	2				
合 計		式			

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
仮設備設置・撤去工 既設管径 250mm, 設置		回			第12号施工表
	1				
仮設備設置・撤去工 既設管径 250mm, 撤去		回			第13号施工表
	1				
合 計		式			

第5号一位代価表

管口耐震化

1.000 式 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
既設管撤去工 φ 250	2	箇所			第1号特殊施工
不陸整正工 φ 250	2	箇所			第2号特殊施工
耐震接手取付工 φ 250	2	箇所			第3号特殊施工
管口仕上げ工 φ 250	2	箇所			第4号特殊施工
耐震性継手 φ 250	2	個			
換気設備工		日			第14号施工表
合 計		式			

第6号一位代価表

換気工

1.000 式 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
換気設備工		日			第14号施工表
合 計		式			

第7号一位代価表

管きょ更生水替工

1.000 式 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
反転・形成用水替		日			第16号施工表
既設管径 250mm					本管用
合 計		式			

第8号一位代価表

更生材料

1.000 式 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
更生管材料費		m			
φ 350 12.2mm	30.04				
合 計		式			

第9号一位代価表

反転・形成

1.000 式 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
反転・引込工		m			第19号施工表
既設管径 350mm, 20m超～30m以下, 29.1 m, 昼間施工	29.1				
硬化・形成工		m			第20号施工表
既設管径 350mm, 20m超～30m以下, 29.1 m, 昼間施工	29.1				
合 計		式			

第10号一位代価表

仕上げ

1.000 式 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
本管口切断工 既設管径 350mm, 昼間施工	2	箇所			第21号施工表
本管口仕上工 既設管径 350mm	2	箇所			第22号施工表
取付管口せん孔仕上工 (分割) 昼間施工, 有料水使用なし, m3, 仮	5	箇所			第23号施工表
取付管口せん孔仕上工 (分割) 昼間施工, 有料水使用なし, m3, 本	5	箇所			第27号施工表
合 計		式			

第11号一位代価表

仮設備

1.000 式 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
仮設備設置・撤去工 既設管径 350mm, 設置	1	回			第28号施工表
仮設備設置・撤去工 既設管径 350mm, 撤去	1	回			第29号施工表
合 計		式			

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
インバート一部撤去工 φ 350		箇所			第5号特殊施工
	2				
汚水仮締切り排水工 φ 350		箇所			第6号特殊施工
	2				
既設管撤去工 φ 350		箇所			第7号特殊施工
	2				
不陸整正工 φ 350		箇所			第8号特殊施工
	2				
耐震接手取付工 φ 350		箇所			第9号特殊施工
	2				
管口仕上げ工 φ 350		箇所			第10号特殊施工
	2				
インバート復旧工 φ 350		箇所			第11号特殊施工
	2				
耐震性継手 φ 350		個			
	2				
換気設備工		日			第14号施工表
合 計		式			

第13号一位代価表

換気設備

1.000 式 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
換気設備工		日			第14号施工表
合 計		式			

第14号一位代価表

反転・形成水替え

1.000 式 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
反転・形成用水替 既設管径 350mm		日			第30号施工表
合 計		式			

第15号一位代価表

更生材料

1.000 式 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
更生管材料費 φ 350 12.2mm		m			
	24.99				
合 計		式			

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
反転・引込工 既設管径 350mm, 20m超～30m以下, 24.0 m, 昼間施工		m			第32号施工表
	24				
硬化・形成工 既設管径 350mm, 20m超～30m以下, 24.0 m, 昼間施工		m			第33号施工表
	24				
合 計		式			

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
本管口切断工 既設管径 350mm, 昼間施工		箇所			第21号施工表
	2				
本管口仕上工 既設管径 350mm		箇所			第22号施工表
	2				
合 計		式			

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
仮設備設置・撤去工 既設管径 350mm, 設置		回			第28号施工表
	1				
仮設備設置・撤去工 既設管径 350mm, 撤去		回			第29号施工表
	1				
合 計		式			

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
インバート一部撤去工 φ 350		箇所			第5号特殊施工
	2				
汚水仮締切り排水工 φ 350		箇所			第6号特殊施工
	2				
既設管撤去工 φ 350		箇所			第7号特殊施工
	2				
不陸整正工 φ 350		箇所			第8号特殊施工
	2				
耐震接手取付工 φ 350		箇所			第9号特殊施工
	2				
管口仕上げ工 φ 350		箇所			第10号特殊施工
	2				
インバート復旧工 φ 350		箇所			第11号特殊施工
	2				
耐震性継手 φ 350		個			
	2				
換気設備工		日			第14号施工表
合 計		式			

第20号一位代価表

換気設備

1.000 式 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
換気設備工		日			第14号施工表
合 計		式			

第21号一位代価表

管きょ更生水替

1.000 式 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
反転・形成用水替 既設管径 350mm		日			第30号施工表
合 計		式			

第22号一位代価表

更生材料

1.000 式 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
更生管材料費 φ 400 13.9mm		m			
	7.76				
合 計		式			

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
反転・引込工		m			第34号施工表
既設管径 400mm, 10m以下, 6.7 m, 昼間施工	6.7				
硬化・形成工		m			第35号施工表
既設管径 400mm, 10m以下, 6.7 m, 昼間施工	6.7				
合 計		式			

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
本管口切断工		箇所			第36号施工表
既設管径 400mm, 昼間施工	2				
本管口仕上工		箇所			第37号施工表
既設管径 400mm	2				
合 計		式			

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
仮設備設置・撤去工 既設管径 400mm, 設置		回			第38号施工表
	1				
仮設備設置・撤去工 既設管径 400mm, 撤去		回			第39号施工表
	1				
合 計		式			

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
インバート一部撤去工 φ 400		箇所			第12号特殊施工
	2				
汚水仮締切り排水工 φ 400		箇所			第13号特殊施工
	2				
既設管撤去工 φ 400		箇所			第14号特殊施工
	2				
不陸整正工 φ 400		箇所			第15号特殊施工
	2				
耐震接手取付工 φ 400		箇所			第16号特殊施工
	2				
管口仕上げ工 φ 400		箇所			第17号特殊施工
	2				
インバート復旧工 φ 400		箇所			第18号特殊施工
	2				
耐震性継手 φ 400		個			
	2				
換気設備工		日			第14号施工表
合 計		式			

第27号一位代価表

換気設備

1.000 式 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
換気設備工		日			第14号施工表
合 計		式			

第28号一位代価表

管きょ更生水替

1.000 式 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
反転・形成用水替 既設管径 400mm		日			第40号施工表
合 計		式			

第29号一位代価表

管路掘削

100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
機械掘削工（バックホウ） 山積0.28m3（平積0.20m3）		m3			第42号施工表
	100				
合 計		m3			
	(1		当り		

第30号一位代価表

管路埋戻（再生砂・A区分）

100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
機械投入埋戻工（バックホウ埋戻） 山積0.28m3（平積0.20m3），100 m3		m3			第44号施工表
	100				
砂 再生		m3			
	126				
合 計		m3			
	(1		当り		

第31号一位代価表

管路埋戻（再生砂・B区分）

100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
機械投入埋戻工（バックホウ埋戻） 山積0.28m3（平積0.20m3），100 m3		m3			第44号施工表
	100				
砂 再生		m3			
	126				
合 計		m3			
	(1		当り		

第32号一位代価表

発生土処理

100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
発生土運搬工（4t積・2t積）機械積込み ダンプトラック 4t車, 4.2 km, DID区間あり, 山積0.28m3（平積0.20m3）, 良好		m3			第46号施工表
	100				
建設発生土受入費(石灰) (第1～第3種建設発生土) 地山		m3			
	100				
合 計		m3			
	(1		当り		

第33号一位代価表

硬質塩化ビニル管

100.000 m 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
硬質塩化ビニル管設置工（市場単価） 呼び径 250mm, 20m以上, 時間制約補正なし, 夜間補正なし		m			第48号施工表
	100				
合 計		m			
	(1		当り		

第34号一位代価表

可とう継手

100.000 箇所 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
マンホール用可とう継手 φ 250		箇所			
	100				
合 計		箇所			
	(1		当り		

第35号一位代価表

砂基礎

100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
砂基礎設置工（市場単価） 機械施工，10m3未満，時間制約補正なし，夜間補正なし		m3			第49号施工表
	100				
砂 再生		m3			
	126				
合 計		m3			
	(1		当り		)

第36号一位代価表

簡易建込土留（H=2.00m）

100.000 m 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
建込工 2.0m以下		m			第50号施工表
	100				
引抜工 2.0m以下		m			第51号施工表
	100				
合 計		m			
	(1		当り		)

第37号一位代価表

簡易建込土留賃料

1.000 式 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土留賃料H=2.00m 簡易建込土留		式			
	1				
合 計		式			

第38号一位代価表

開削水替

1.000 式 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ポンプ据付・撤去工		現場			第52号施工表
	1				
ポンプ運転工 作業時排水 発動発電機, 1 台, ディーゼルエンジン駆動型		日			第53号施工表
合 計		式			

第39号一位代価表

舗装版切断

100.000 m 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用		m			第2号施工P
	100				
合 計		m			
	(1		当り		)

第40号一位代価表

舗装版切断

100.000 m 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版, 15cmを超え30cm以下, 全ての費用		m			第3号施工P
	100				
合 計		m			
	(1		当り		)

第41号一位代価表

濁水運搬処理

1.000 式 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
アスファルト切断濁水運搬費 積載量2t 運搬距離 5kmまで		台			
アスファルト切断濁水処分費 中間処理後,最終処分場に搬入又は再資源化〔焼却又は溶融含む〕		m3			
	0.14				
合 計		式			

第42号一位代価表

舗装版破碎

100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
舗装版破碎 アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,有り,全ての費用		m2			第4号施工P
	100				
合 計		m2			
	(1		当り		

第43号一位代価表

舗装版破碎

100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
舗装版破碎 アスファルト舗装版,無し,不要,15cmを超え40cm以下,有り,全ての費用		m2			第5号施工P
	100				
合 計		m2			
	(1		当り		

第44号一位代価表

殻運搬処理

100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
殻運搬		m3			第6号施工P
舗装版破碎, 機械(騒音対策不要、厚15cm以下), 有り, 6.0km以下, 全ての費用	100				
廃材持込料		t			
区分 川越県土整備事務所 適用区分 As廃材	235				
合 計		m3			
	(1		当り		

第45号一位代価表

フィルター層

100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
フィルター層		m2			第7号施工P
100mm以上120mm未満	100				
合 計		m2			
	(1		当り		

第46号一位代価表

下層路盤 (車道部)

100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
下層路盤(車道・路肩部)		m2			第8号施工P
380 mm, 2層施工, 再生クラッシュ RC-40, 全ての費用	100				
合 計		m2			
	(1		当り		

第47号一位代価表

下層路盤（歩道部）

100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
下層路盤(歩道部)		m2			第9号施工P
110 mm, 1層施工, 再生クラッシュラン RC-40, 全ての費用	100				
合 計		m2			
	(1		当り		

第48号一位代価表

上層路盤（車道部）

100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
上層路盤(車道・路肩部)		m2			第10号施工P
再生粒度調整碎石 RM-40, mm, mm, mm, 420 mm, 3層施工, 全ての費用	100				
合 計		m2			
	(1		当り		

第49号一位代価表

表層（歩道部）

100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
表層(歩道部)		m2			第11号施工P
1.4m未満(仕上厚50mm以下), 30 mm, mm, mm, 再生細粒度アスコン(13), フライムコト PK-3, 全ての費用	100				
合 計		m2			
	(1		当り		

第50号一位代価表

表層（車道部）

100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
表層(車道・路肩部)		m2			第12号施工P
1. 4m未満(仕上厚50mm超70mm以下), mm, 70 mm, mm, 再生密粒度アスコン(13), プライムコート PK-3, 全ての費用	100				
合 計		m2			
	(1		当り		)

第51号一位代価表

既設管撤去

100.000 m 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
鉄筋コンクリート管撤去工		m			第54号施工表
呼び径250mm	100				
合 計		m			
	(1		当り		)

第52号一位代価表

殻運搬処理

100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
殻運搬		m3			第13号施工P
コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし, 機械積込, 有り, 8.0km以下, 全ての費用	100				
廃材持込料		t			
区分 川越県土整備事務所 適用区分 Co廃材[有筋]	250				
合 計		m3			
	(1		当り		)

第53号一位代価表

交通誘導警備員 A

1.000 式 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員A		人			
	6				
合 計		式			

第54号一位代価表

交通誘導警備員 A

1.000 式 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員A		人			
	2				
合 計		式			

第55号一位代価表

交通誘導警備員 B

1.000 式 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員B		人			
	30				
合 計		式			

第56号一位代価表

交通誘導警備員B

1.000 式 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員B		人			
	10				
合 計		式			

第57号一位代価表

舗装版切断（車道）

100.000 m 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版，15cmを超え30cm以下，全ての費用		m			第14号施工P 夜間
	100				
合 計		m			
	(1		当り		

第58号一位代価表

舗装版切断（歩道）

100.000 m 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版，15cm以下，全ての費用		m			第15号施工P 夜間
	100				
合 計		m			
	(1		当り		

第59号一位代価表

舗装版破碎（車道）

100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
舗装版破碎 アスファルト舗装版，無し，不要，15cmを超え40cm以下，有り，全ての費用		m2			第16号施工P
	100				夜間
合 計		m2			
	(1		当り		)

第60号一位代価表

舗装版破碎（歩道）

100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
舗装版破碎 アスファルト舗装版，無し，不要，15cm以下，有り，全ての費用		m2			第17号施工P
	100				夜間
合 計		m2			
	(1		当り		)

第61号一位代価表

濁水運搬処理

1.000 式 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
アスファルト切断濁水運搬費 積載量2t 運搬距離 5kmまで		台			
アスファルト切断濁水処分費 中間処理後，最終処分場に搬入又は再資源化〔焼却又は熔融含む〕		m3			
	0.08				
合 計		式			

第62号一位代価表

不陸整正

100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
不陸整正		m2			第18号施工P
無し、全ての費用	100				夜間
合 計		m2			
	(1		当り		)

第63号一位代価表

殻運搬処理

100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
殻運搬		m3			第19号施工P
舗装版破碎、機械(騒音対策不要、厚15cm以下)、有り、6.0km以下、全ての費用	100				夜間
廃材持込料		t			
区分 川越県土整備事務所 適用区分 As廃材	235				
合 計		m3			
	(1		当り		)

第64号一位代価表

基層（車道）

100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
基層(車道・路肩部)		m2			第20号施工P
3.0m超, mm, mm, 70 mm, 改質As 粗粒 II型(20), プライムコート PK-3, 全ての費用	100				夜間
基層(車道・路肩部)		m2			第21号施工P
3.0m超, mm, mm, 70 mm, 改質As 密粒 II型(20), タックコート PK-4, 全ての費用	100				夜間
合 計		m2			
	(1		当り		)

第65号一位代価表

表層工（歩道）

100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
透水性アスファルト舗装		m2			第22号施工P 夜間
2.4m以上, mm, 40 mm, 開粒度アスコン(13)	100				
合 計		m2			
	(1		当り		

第66号一位代価表

表層工（車道）

100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
表層(車道・路肩部)		m2			第23号施工P 夜間
3.0m超, mm, mm, 70 mm, 改質As 密粒 II型(20), タックコート PK-4, 全ての費用	100				
合 計		m2			
	(1		当り		

第67号一位代価表

溶融式区画線 実線 15cm 白

100.000 m 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
区画線設置		m			第56号施工表
無し, 溶融式手動, 無し, 実線 15cm, 無し, 1.5mm, 有り, 無し, 含有量15~18%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用	100				
合 計		m			
	(1		当り		

第68号一位代価表

溶融式区画線 ゼブラ 白 45cm

100.000 m 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
区画線設置		m			第57号施工表
無し, 溶融式手動, 無し, ゼブラ 45cm, 無し, 1.5mm, 無し, 無し, 含有 量15~18%, 白, アスファルト舗 装, 全ての費用	100				
合 計		m			
	(1		当り		

第69号一位代価表

溶融式区画線 実線 30cm 赤

100.000 m 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
区画線設置		m			第58号施工表
無し, 溶融式手動, 無し, 実線 30cm, 無し, 1.5mm, 有り, 無し, 含有 量15~18%, 各種, アスファルト舗 装, 全ての費用	100				
合 計		m			
	(1		当り		

第70号一位代価表

溶融式区画線 実線 45cm 赤

100.000 m 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
区画線設置		m			第59号施工表
無し, 溶融式手動, 無し, 実線 45cm, 無し, 1.5mm, 有り, 無し, 含有 量15~18%, 各種, アスファルト舗 装, 全ての費用	100				
合 計		m			
	(1		当り		

第71号一位代価表

溶融式区画線 実線 60cm 赤

100.000 m 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
区画線設置 無し、溶融式手動、無し、実線 30cm、無し、1.5mm、有り、無し、含有 量15～18%、各種、アスファルト舗 装、全ての費用		m			第58号施工表
	100				
区画線設置 無し、溶融式手動、無し、実線 30cm、無し、1.5mm、有り、無し、含有 量15～18%、各種、アスファルト舗 装、全ての費用		m			第58号施工表
	100				
合 計		m			
	(1		当り		

第72号一位代価表

溶融式区画線 実線 30cm 青

100.000 m 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
区画線設置 無し、溶融式手動、無し、実線 30cm、無し、1.5mm、有り、無し、含有 量15～18%、各種、アスファルト舗 装、全ての費用		m			第60号施工表
	100				
合 計		m			
	(1		当り		

第73号一位代価表

溶融式区画線 実線 45cm 青

100.000 m 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
区画線設置 無し、溶融式手動、無し、実線 45cm、無し、1.5mm、有り、無し、含有 量15～18%、各種、アスファルト舗 装、全ての費用		m			第61号施工表
	100				
合 計		m			
	(1		当り		

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
区画線設置 無し, 溶融式手動, 無し, 実線 30cm, 無し, 1.5mm, 有り, 無し, 含有 量15~18%, 各種, アスファルト舗 装, 全ての費用		m			第60号施工表
	100				
区画線設置 無し, 溶融式手動, 無し, 実線 30cm, 無し, 1.5mm, 有り, 無し, 含有 量15~18%, 各種, アスファルト舗 装, 全ての費用		m			第60号施工表
	100				
合 計		m			
	(1		当り		

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
加熱圧着式 路面標示貼付シート		箇所			第24号特殊施工
	30				
シート (図柄問わず) 800×600		セット			
	30				
加熱圧着プライマー (図柄問わず) 800×600		L			
合 計		箇所			
	(1		当り		

第76号一位代価表

交通誘導警備員 A

1.000 式 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員A		人			夜間
	2				
合 計		式			

第77号一位代価表

交通誘導警備員 B

1.000 人 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員B		人			夜間
	6				
合 計		人			

第9501号一位代価表

既設管内洗浄工

100.000 m 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
管きょ内洗浄工 φ 350、φ 400		m			第19号特殊施工
	100				
合 計		m			
	(1		当り		

第9502号一位代価表

既設管内調査工

100.000 m 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
管内調査工 φ 350、φ 400		m			第22号特殊施工
	100				
合 計		m			
	(1		当り		

第9503号一位代価表

既設管内洗浄工

100.000 m 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
管きょ内洗浄工 φ 250		m			第19号特殊施工
	100				
合 計		m			
	(1		当り		

第9504号一位代価表

既設管内調査工

100.000 m 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
管内調査工 φ 250		m			第22号特殊施工
	100				
合 計		m			
	(1		当り		

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
換気設備工		日			第14号施工表
合 計		式			

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
調査費		式			
	1				
合 計		式			

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
仮設材等の運搬(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) 関東・中部・近畿, 10 km, km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無		t			第62号施工表
	100				
仮設材等の運搬(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) 関東・中部・近畿, 10 km, km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無		t			第62号施工表
	100				
仮設材等の積み取り卸し費 積み込み、取卸し(往復分)		t			第63号施工表
	100				
合 計		t			
	(1		当り		

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土壌分析試験費		検体			
六価クロム溶出試験〔配合設計時〕	1				
合 計		式			

第 0001 号 一位代価表(施工歩掛表) 反転・引込工

285.00 m 当り

(SG010210)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
トラック運転 [クレーン装置付]		日			第2号施工表
反転・引込車運転		日			第3号施工表
発動発電機運転 ディーゼルエンジン駆動 45kVA		日			第4号施工表
諸雑費 (率・まるめ)	1	式			
合 計	1	m	当り		

条件名称
 J01 既設管径
 J02 更正延長
 J03 更正延長 (実数値入力)
 J04 昼夜区分 (諸雑費)

入力名称
 既設管径 250mm
 30m超～40m以下
 38.6 m
 昼間施工

第 0002 号 一位代価表(施工歩掛表) トラック運転 [クレーン装置付]

1.00 日 当り

(SG010060)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
運転手(特殊)		人			
軽油		L			
トラック[クレーン装置付] ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t		供用日			
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	日	当り		

第 0003 号 一位代価表(施工歩掛表) 反転・引込車運転

1.00 日 当り

(SG010220)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
運転手(一般)		人			
軽油		L			
反転・引込車損料 4 t 154kw 【SG010220】		日			
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	日	当り		

第 0004 号 一位代価表(施工歩掛表) 発動発電機運転

1.00 日 当り

(WB020060)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
発動発電機[ディーゼルエンジン駆動] 45kVA		日			
軽油		L			
合 計	1	日	当り		

条件名称
J01 発動発電機機種・規格

入力名称
ディーゼルエンジン駆動 45kVA

(SG010250)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
トラック運転 [クレーン装置付]		日			第2号施工表
硬化・形成車運転		日			第6号施工表
空気圧縮機運転 可搬式・エンジン 5.0m3/min		日			第7号施工表
発動発電機運転 ディーゼルエンジン駆動 45kVA		日			第4号施工表
諸雑費 (率・まるめ)	1	式			
合 計	1	m	当り		

J01 条件名称
 J02 既設管径
 J03 更正延長 (実数値入力)
 J04 昼夜区分 (諸雑費)

入力名称
 既設管径 250mm
 30m超～40m以下
 38.6 m
 昼間施工

第 0006 号 一位代価表(施工歩掛表) 硬化・形成車運転

1.00 日 当り

(SG010260)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
運転手(一般)		人			
軽油		L			
硬化・形成車損料 4 t 154kw 【SG010260】		日			
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	日	当り		

第 0007 号 一位代価表(施工歩掛表) 空気圧縮機運転

1.00 日 当り

(WB020070)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動・スクリュ型] 吐出量5.0m3/min		日			
軽油		L			
合 計	1	日	当り		

条件名称
J01 空気圧縮機機種・規格

入力名称
可搬式・エンジン 5.0m3/min

第 0008 号 一位代価表(施工歩掛表) 本管口切断工

24.00 箇所 当り

(SG010280)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
トラック運転 (クレーン装置 付) 4t級 2.0t		日			第9号施工表
諸雑費 (率・まるめ)	1	式			
合 計	1	箇所	当り		

条件名称
J01 既設管径
J02 昼夜区分

入力名称
既設管径 250mm
昼間施工

第 0009 号 一位代価表(施工歩掛表) トラック運転 (クレーン装置
付) 4t級 2.0t

1.00 日 当り

(SG010295)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
運転手(特殊)		人			
軽油		L			
トラック[クレーン装置付] ベーストラック4～4.5t積 吊能 力2.0t		供用日			
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	日	当り		

第 0010 号 一位代価表(施工歩掛表) 本管口仕上工

14.00 箇所 当り

(SG010290)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
トラック運転 2t積		日			第11号施工表
管口仕上材 【SG010290】	20.650	k g			
諸雑費（まるめ）	1.000	式			
合 計	1	箇所	当り		

J01 条件名称
既設管径

入力名称
既設管径 250mm

第 0011 号 一位代価表(施工歩掛表) トラック運転 2t積

1.00 日 当り

(SG010300)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
運転手(一般)		人			
軽油		L			
トラック[普通型] 2t積		供用日			
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	日	当り		

(SG010340)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
トラック運転 [クレーン装置付]		日			第2号施工表
発動発電機運転 ディーゼルエンジン駆動 45kVA		日			第4号施工表
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	回	当り		

条件名称
J01 既設管径
J02 施工区分 (諸雑費)

入力名称
既設管径 250mm
設置

第 0013 号 一位代価表(施工歩掛表) 仮設備設置・撤去工

12.00 回 当り

(SG010340)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
トラック運転 [クレーン装置付]		日			第2号施工表
発動発電機運転 ディーゼルエンジン駆動 45kVA		日			第4号施工表
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	回	当り		

条件名称	入力名称
J01 既設管径	既設管径 250mm
J02 施工区分 (諸雑費)	撤去

第 0014 号 一位代価表(施工歩掛表) 換気設備工

1.00 日 当り

(SG010360)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
送風機損料 軸流式50/60m3/m i n 【SG010360】		日			
発動発電機運転 ディーゼルエンジン駆動 25kVA		日			第15号施工表
諸雑費 (率・まるめ)	1	式			
合 計	1	日	当り		

第 0015 号 一位代価表(施工歩掛表) 発動発電機運転

1.00 日 当り

(WB020060)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
発動発電機[ディーゼルエンジン駆動] 25kVA		日			
軽油		L			
合 計	1	日	当り		

条件名称
J01 発動発電機機種・規格

入力名称
ディーゼルエンジン駆動 25kVA

第 0016 号 一位代価表(施工歩掛表) 反転・形成用水替

1.00 日 当り

(SG010380)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
潜水ポンプ運転工 既設管径 250mm		日			第17号施工表
止水プラグ損料 φ mm 【SG010380】		日			
諸雑費（まるめ）	1.000	式			
合 計	1	日	当り		

条件名称
J01 既設管径

入力名称
既設管径 250mm

第 0017 号 一位代価表(施工歩掛表) 潜水ポンプ運転工

1.00 日 当り

(SG010390)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			
工事用水中モータポンプ[普通型] 潜水ポンプ 口径φ50mm 全揚程10m		日			
発動発電機運転 ディーゼルエンジン駆動 5kVA		日			第18号施工表
合 計	1	日	当り		

条件名称
J01 既設管径

入力名称
既設管径 250mm

第 0018 号 一位代価表(施工歩掛表) 発動発電機運転

1.00 日 当り

(WB020060)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
発動発電機[ディーゼルエンジン駆動] 5kVA		日			
軽油		L			
合 計	1	日	当り		

条件名称
J01 発動発電機機種・規格

入力名称
ディーゼルエンジン駆動 5kVA

(SG010210)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
トラック運転 [クレーン装置付]		日			第2号施工表
反転・引込車運転		日			第3号施工表
発動発電機運転 ディーゼルエンジン駆動 45kVA		日			第4号施工表
諸雑費 (率・まるめ)	1	式			
合 計	1	m	当り		

条件名称
 J01 既設管径
 J02 更正延長
 J03 更正延長 (実数値入力)
 J04 昼夜区分 (諸雑費)

入力名称
 既設管径 350mm
 20m超～30m以下
 29.1 m
 昼間施工

(SG010250)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
トラック運転 [クレーン装置付]		日			第2号施工表
硬化・形成車運転		日			第6号施工表
空気圧縮機運転 可搬式・エンジン 5.0m ³ /min		日			第7号施工表
発動発電機運転 ディーゼルエンジン駆動 45kVA		日			第4号施工表
諸雑費 (率・まるめ)	1	式			
合 計	1	m	当り		

J01 条件名称
 J02 既設管径
 J03 更正延長 (実数値入力)
 J04 昼夜区分 (諸雑費)

入力名称
 既設管径 350mm
 20m超～30m以下
 29.1 m
 昼間施工

第 0021 号 一位代価表(施工歩掛表) 本管口切断工

24.00 箇所 当り

(SG010280)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
トラック運転（クレーン装置 付）4t級 2.0t		日			第9号施工表
諸雑費（率・まるめ）	1	式			
合 計	1	箇所	当り		

条件名称
J01 既設管径
J02 昼夜区分

入力名称
既設管径 350mm
昼間施工

第 0022 号 一位代価表(施工歩掛表) 本管口仕上工

14.00 箇所 当り

(SG010290)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
トラック運転 2t積		日			第11号施工表
管口仕上材 【SG010290】	28.910	k g			
諸雑費（まるめ）	1.000	式			
合 計	1	箇所	当り		

J01 条件名称
既設管径

入力名称
既設管径 350mm

(SG010331)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
本管用TVカメラ車運転		日			第24号施工表
高圧洗浄車運転		日			第25号施工表
せん孔機車運転		日			第26号施工表
トラック運転 2t積		日			第11号施工表
諸雑費 (率・まるめ)	1	式			
合 計	1	箇所	当り		

J01	条件名称	入力名称
J02	昼夜区分 (諸雑費)	昼間施工
J08	有料水使用の有無	有料水使用なし
	施工区分	仮

第 0024 号 一位代価表(施工歩掛表) 本管用TVカメラ車運転

1.00 日 当り

(SG010315)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
運転手(一般)		人			
ガソリン レギュラー		L			
本管用TVカメラ車損料 【SG010140】		日			
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	日	当り		

第 0025 号 一位代価表(施工歩掛表) 高圧洗浄車運転

1.00 日 当り

(SG010320)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
運転手(一般)		人			
軽油		L			
高圧洗浄車損料 4 t 147 k w 【SG010320】		日			
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	日	当り		

第 0026 号 一位代価表(施工歩掛表) せん孔機車運転

1.00 日 当り

(SG010325)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
運転手(一般)		人			
軽油		L			
せん孔機車損料 2 t 84 k w 【SG010325】		日			
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	日	当り		

(SG010331)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
本管用TVカメラ車運転		日			第24号施工表
高圧洗浄車運転		日			第25号施工表
せん孔機車運転		日			第26号施工表
トラック運転 2t積		日			第11号施工表
諸雑費 (率・まるめ)	1	式			
合 計	1	箇所	当り		

条件名称
J01 昼夜区分 (諸雑費)
J02 有料水使用の有無
J08 施工区分

入力名称
昼間施工
有料水使用なし
本

(SG010340)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
トラック運転 [クレーン装置付]		日			第2号施工表
発動発電機運転 ディーゼルエンジン駆動 45kVA		日			第4号施工表
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	回	当り		

条件名称
J01 既設管径
J02 施工区分 (諸雑費)

入力名称
既設管径 350mm
設置

第 0029 号 一位代価表(施工歩掛表) 仮設備設置・撤去工

12.00 回 当り

(SG010340)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
トラック運転 [クレーン装置付]		日			第2号施工表
発動発電機運転 ディーゼルエンジン駆動 45kVA		日			第4号施工表
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	回	当り		

条件名称
J01 既設管径
J02 施工区分 (諸雑費)

入力名称
既設管径 350mm
撤去

第 0030 号 一位代価表(施工歩掛表) 反転・形成用水替

1.00 日 当り

(SG010380)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
潜水ポンプ運転工 既設管径 350mm		日			第31号施工表
止水プラグ損料 φ mm 【SG010380】		日			
諸雑費（まるめ）	1.000	式			
合 計	1	日	当り		

条件名称
J01 既設管径

入力名称
既設管径 350mm

第 0031 号 一位代価表(施工歩掛表) 潜水ポンプ運転工

1.00 日 当り

(SG010390)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			
工事用水中モータポンプ[普通型] 潜水ポンプ 口径 φ 50mm 全揚程10m		日			
発動発電機運転 ディーゼルエンジン駆動 5kVA		日			第18号施工表
合 計	1	日	当り		

条件名称
J01 既設管径

入力名称
既設管径 350mm

第 0032 号 一位代価表(施工歩掛表) 反転・引込工

192.00 m 当り

(SG010210)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
トラック運転 [クレーン装置付]		日			第2号施工表
反転・引込車運転		日			第3号施工表
発動発電機運転 ディーゼルエンジン駆動 45kVA		日			第4号施工表
諸雑費 (率・まるめ)	1	式			
合 計	1	m	当り		

条件名称
 J01 既設管径
 J02 更正延長
 J03 更正延長 (実数値入力)
 J04 昼夜区分 (諸雑費)

入力名称
 既設管径 350mm
 20m超～30m以下
 24.0 m
 昼間施工

(SG010250)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
トラック運転 [クレーン装置付]		日			第2号施工表
硬化・形成車運転		日			第6号施工表
空気圧縮機運転 可搬式・エンジン 5.0m3/min		日			第7号施工表
発動発電機運転 ディーゼルエンジン駆動 45kVA		日			第4号施工表
諸雑費 (率・まるめ)	1	式			
合 計	1	m	当り		

J01 条件名称
 J02 既設管径
 J03 更正延長 (実数値入力)
 J04 昼夜区分 (諸雑費)

入力名称
 既設管径 350mm
 20m超～30m以下
 24.0 m
 昼間施工

(SG010210)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
トラック運転 [クレーン装置付]		日			第2号施工表
反転・引込車運転		日			第3号施工表
発動発電機運転 ディーゼルエンジン駆動 45kVA		日			第4号施工表
諸雑費 (率・まるめ)	1	式			
合 計	1	m	当り		

条件名称
 J01 既設管径
 J02 更正延長
 J03 更正延長 (実数値入力)
 J04 昼夜区分 (諸雑費)

入力名称
 既設管径 400mm
 10m以下
 6.7 m
 昼間施工

(SG010250)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
トラック運転 [クレーン装置付]		日			第2号施工表
硬化・形成車運転		日			第6号施工表
空気圧縮機運転 可搬式・エンジン 5.0m3/min		日			第7号施工表
発動発電機運転 ディーゼルエンジン駆動 45kVA		日			第4号施工表
諸雑費 (率・まるめ)	1	式			
合 計	1	m	当り		

	条件名称	入力名称
J01	既設管径	既設管径 400mm
J02	更正延長	10m以下
J03	更正延長 (実数値入力)	6.7 m
J04	昼夜区分 (諸雑費)	昼間施工

第 0036 号 一位代価表(施工歩掛表) 本管口切断工

16.00 箇所 当り

(SG010280)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
トラック運転（クレーン装置 付）4t級 2.0t		日			第9号施工表
諸雑費（率・まるめ）	1	式			
合 計	1	箇所	当り		

条件名称
J01 既設管径
J02 昼夜区分

入力名称
既設管径 400mm
昼間施工

第 0037 号 一位代価表(施工歩掛表) 本管口仕上工

10.00 箇所 当り

(SG010290)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
トラック運転 2t積		日			第11号施工表
管口仕上材 【SG010290】	23.600	k g			
諸雑費（まるめ）	1.000	式			
合 計	1	箇所	当り		

J01 条件名称
既設管径

入力名称
既設管径 400mm

(SG010340)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
トラック運転 [クレーン装置付]		日			第2号施工表
発動発電機運転 ディーゼルエンジン駆動 45kVA		日			第4号施工表
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	回	当り		

条件名称
J01 既設管径
J02 施工区分 (諸雑費)

入力名称
既設管径 400mm
設置

第 0039 号 一位代価表(施工歩掛表) 仮設備設置・撤去工

12.00 回 当り

(SG010340)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
トラック運転 [クレーン装置付]		日			第2号施工表
発動発電機運転 ディーゼルエンジン駆動 45kVA		日			第4号施工表
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	回	当り		

条件名称
J01 既設管径
J02 施工区分 (諸雑費)

入力名称
既設管径 400mm
撤去

第 0040 号 一位代価表(施工歩掛表) 反転・形成用水替

1.00 日 当り

(SG010380)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
潜水ポンプ運転工 既設管径 400mm		日			第41号施工表
止水プラグ損料 φ mm 【SG010380】		日			
諸雑費（まるめ）	1.000	式			
合 計	1	日	当り		

条件名称
J01 既設管径

入力名称
既設管径 400mm

第 0041 号 一位代価表(施工歩掛表) 潜水ポンプ運転工

1.00 日 当り

(SG010390)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			
工事用水中モータポンプ[普通型] 潜水ポンプ 口径 φ 50mm 全揚程10m		日			
発動発電機運転 ディーゼルエンジン駆動 5kVA		日			第18号施工表
合 計	1	日	当り		

条件名称
J01 既設管径

入力名称
既設管径 400mm

第 0042 号 一位代価表(施工歩掛表) 機械掘削工 (バックホウ) 100.00 m3 当り

(SG000010)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
バックホウ運転 [管路掘削] 山積0.28m3 (平積0.20m3) , 補正無し		hr			第43号施工表
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	m3	当り		

条件名称 入力名称
J01 バックホウ規格 山積0.28m3 (平積0.20m3)

第 0043 号 一位代価表(施工歩掛表) バックホウ運転 [管路掘削] 1.00 hr 当り

(SG000045)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
運転手(特殊)		人			
軽油		L			
バックホウ(クローラ) [標準] 排ガス型(第2次) 山積0.28m3		hr			
合 計	1	hr	当り		

条件名称 入力名称
J01 バックホウ規格 山積0.28m3 (平積0.20m3)
J02 岩石補正值 補正無し

第 0044 号 一位代価表(施工歩掛表) 機械投入埋戻工 (バックホウ埋戻) 100.00 m3 当り

(SG000090)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
バックホウ運転 [管路埋戻] 山積0.28m3 (平積0.20m3) , 補正無し		hr			第45号施工表
タンパ締固め 全ての費用	100.000	m3			第1号施工P
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	m3	当り		

条件名称	入力名称
J01 バックホウ規格	山積0.28m3 (平積0.20m3)
J02 タンパ締固め数量 (m3)	100 m3

第 0045 号 一位代価表(施工歩掛表) バックホウ運転 [管路埋戻] 1.00 hr 当り

(SG000092)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
運転手(特殊)		人			
軽油		L			
バックホウ(クローラ) [標準] 排ガス型 (第2次) 山積0.28m3		hr			
合 計	1	hr	当り		

条件名称	入力名称
J01 バックホウ規格	山積0.28m3 (平積0.20m3)
J02 岩石補正值	補正無し

第 0046 号 一位代価表(施工歩掛表) 発生土運搬工 (4t積・2t積) 機械積 10.00 m3 当り
 (SG000110) 込み

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック [普通・ディーゼル] 4t積 良好		日			第47号施工表
合 計	1	m3	当り		

	条件名称	入力名称
J01	ダンプトラック 規格	ダンプトラック 4t車
J02	運搬距離	4.2 km
J03	DID区間	DID区間あり
J04	バックハウ規格	山積0.28m3 (平積0.20m3)
J05	タイヤ損耗費	良好

第 0047 号 一位代価表(施工歩掛表) ダンプトラック [普通・ディーゼル] 4t積 1.00 日 当り
 (SG000125)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
運転手(一般)		人			
軽油		L			
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級		供用日			
タイヤ損耗費 4t積級 良好 供用日		供用日			
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	日	当り		

	条件名称	入力名称
J01	タイヤ損耗費	良好

第 0048 号 一位代価表(施工歩掛表) 硬質塩化ビニル管設置工 (市場単価) 1.00 m 当り
(SG800930)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
硬質塩化ビニル管設置工 (材工共) 管径250mm	1.000	m			
合 計	1	m	当り		

	条件名称	入力名称
J01	管径区分	呼び径 250mm
J02	施工規模加算	20m以上
J03	時間的制約を受ける場合の補正	時間制約補正なし
J04	夜間作業の補正	夜間補正なし

第 0049 号 一位代価表(施工歩掛表) 砂基礎設置工 (市場単価) 1.00 m3 当り
(SG800950)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
砂基礎設置(手間のみ) (機械施工)	1.000	m3			
合 計	1	m3	当り		

	条件名称	入力名称
J01	施工区分	機械施工
J02	施工規模加算	10m3未満
J03	時間的制約を受ける場合の補正	時間制約補正なし
J04	夜間作業の補正	夜間補正なし

第 0050 号 一位代価表(施工歩掛表) 建込工

10.00 m 当り

(SG000405)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
バックホウ運転 [管路掘削] 山積0.28m3 (平積0.20m3) , 補正 無し		hr			第43号施工表
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	m	当り		

条件名称
J01 掘削深

入力名称
2.0m以下

第 0051 号 一位代価表(施工歩掛表) 引抜工

10.00 m 当り

(SG000406)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型] 4.9t吊		日			
諸雑費（まるめ）	1.000	式			
合 計	1	m	当り		

条件名称
J01 掘削深

入力名称
2.0m以下

第 0052 号 一位代価表(施工歩掛表) ポンプ据付・撤去工

1.00 現場 当り

(SG000720)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			
合 計	1	現場	当り		

(SG000710)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
工事用水中モータポンプ[普通型] 潜水ポンプ 口径φ50mm 全揚程5m		日			
発動発電機[ディーゼルエンジン駆動] 2.7/3kVA		日			
諸雑費 (率・まるめ)	1	式			
合 計	1	日	当り		

条件名称
J01 排水方法・動力源
J02 ポンプ台数
J03 発動発電機 (3kVA) 区分

入力名称
作業時排水 発動発電機
1 台
ディーゼルエンジン駆動型

第 0054 号 一位代価表(施工歩掛表) 鉄筋コンクリート管撤去工

10.00 m 当り

(SG001000)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
バックホウ運転 [既設構造物撤去工]		日			第55号施工表
諸雑費 (率・まるめ)	1	式			
合 計	1	m	当り		

条件名称
J01 呼び径

入力名称
呼び径250mm

第 0055 号 一位代価表(施工歩掛表) バックホウ運転 [既設構造物撤去工]

1.00 日 当り

(SG001025)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
運転手(特殊)		人			
軽油		L			
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0.28m3 (平積0.2m3) 1.7t吊		日			
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	日	当り		

(WB821210)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪無 実線15cm 制約無	1,000.000	m			
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ15～18 白	855.000	kg			
ガラスビーズ 0.106～0.850mm	25.000	kg			
接着用プライマー 区画線用	25.000	kg			
軽油		L			
諸雑費 (率・まるめ)	1	式			
合 計	1	m	当り		

条件名称	入力名称
J01 夜間作業の有無	無し
J02 施工方法区分	溶融式手動
J03 豪雪補正の有無	無し
J04 規格・仕様区分	実線 15cm
J05 時間的制約の有無	無し
J06 塗布厚	1.5mm
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	有り
J08 未供用区間の場合の補正	無し
J09 溶融式塗料規格	含有量15～18%
J11 塗料区分	白
J12 プライマー規格	アスファルト舗装
J13 費用の内訳	全ての費用

(WB821210)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪無 ゼブラ45cm 制約無	1,000.000	m			
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ15～18 白	1,700.000	kg			
ガラスビーズ 0.106～0.850mm	75.000	kg			
接着用プライマー 区画線用	75.000	kg			
軽油		L			
諸雑費 (率・まるめ)	1	式			
合 計	1	m	当り		

条件名称	入力名称
J01 夜間作業の有無	無し
J02 施工方法区分	溶融式手動
J03 豪雪補正の有無	無し
J04 規格・仕様区分	ゼブラ 45cm
J05 時間的制約の有無	無し
J06 塗布厚	1.5mm
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し
J08 未供用区間の場合の補正	無し
J09 溶融式塗料規格	含有量15～18%
J11 塗料区分	白
J12 プライマー規格	アスファルト舗装
J13 費用の内訳	全ての費用

(WB821210)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪無 実線30cm 制約無	1,000.000	m			
塗料	1,695.000	kg			
ガラスビーズ 0.106～0.850mm	50.000	kg			
接着用プライマー 区画線用	50.000	kg			
軽油		L			
諸雑費 (率・まるめ)	1	式			
合 計	1	m	当り		

条件名称	入力名称
J01 夜間作業の有無	無し
J02 施工方法区分	溶融式手動
J03 豪雪補正の有無	無し
J04 規格・仕様区分	実線 30cm
J05 時間的制約の有無	無し
J06 塗布厚	1.5mm
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	有り
J08 未供用区間の場合の補正	無し
J09 溶融式塗料規格	含有量15～18%
J11 塗料区分	各種
J12 プライマー規格	アスファルト舗装
J13 費用の内訳	全ての費用

(WB821210)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪無 実線45cm 制約無	1,000.000	m			
塗料	2,550.000	kg			
ガラスビーズ 0.106～0.850mm	75.000	kg			
接着用プライマー 区画線用	75.000	kg			
軽油		L			
諸雑費 (率・まるめ)	1	式			
合 計	1	m	当り		

条件名称	入力名称
J01 夜間作業の有無	無し
J02 施工方法区分	溶融式手動
J03 豪雪補正の有無	無し
J04 規格・仕様区分	実線 45cm
J05 時間的制約の有無	無し
J06 塗布厚	1.5mm
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	有り
J08 未供用区間の場合の補正	無し
J09 溶融式塗料規格	含有量15～18%
J11 塗料区分	各種
J12 プライマー規格	アスファルト舗装
J13 費用の内訳	全ての費用

(WB821210)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪無 実線30cm 制約無	1,000.000	m			
塗料	1,695.000	kg			
ガラスビーズ 0.106～0.850mm	50.000	kg			
接着用プライマー 区画線用	50.000	kg			
軽油		L			
諸雑費 (率・まるめ)	1	式			
合 計	1	m	当り		

条件名称	入力名称
J01 夜間作業の有無	無し
J02 施工方法区分	溶融式手動
J03 豪雪補正の有無	無し
J04 規格・仕様区分	実線 30cm
J05 時間的制約の有無	無し
J06 塗布厚	1.5mm
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	有り
J08 未供用区間の場合の補正	無し
J09 溶融式塗料規格	含有量15～18%
J11 塗料区分	各種
J12 プライマー規格	アスファルト舗装
J13 費用の内訳	全ての費用

(WB821210)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪無 実線45cm 制約無	1,000.000	m			
塗料	2,550.000	kg			
ガラスビーズ 0.106～0.850mm	75.000	kg			
接着用プライマー 区画線用	75.000	kg			
軽油		L			
諸雑費 (率・まるめ)	1	式			
合 計	1	m	当り		

条件名称	入力名称
J01 夜間作業の有無	無し
J02 施工方法区分	溶融式手動
J03 豪雪補正の有無	無し
J04 規格・仕様区分	実線 45cm
J05 時間的制約の有無	無し
J06 塗布厚	1.5mm
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	有り
J08 未供用区間の場合の補正	無し
J09 溶融式塗料規格	含有量15～18%
J11 塗料区分	各種
J12 プライマー規格	アスファルト舗装
J13 費用の内訳	全ての費用

第 0062 号 一位代価表(施工歩掛表) 仮設材等の運搬(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) 1.00 t 当り

(WB010020)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
基本運賃区分A 製品長12m以内 10kmまで	1.000	t			
合 計	1	t	当り		

	条件名称	入力名称
J01	発注機関区分	関東・中部・近畿
J02	片道運搬距離(実数入力)	10 km
J04	製品長区分	12m以内
J05	運搬割増率	各種(実数入力)
J06	運搬割増率(実数入力)	0
J07	その他の諸料金の有無	無

第 0063 号 一位代価表(施工歩掛表) 仮設材等の積込み取卸し費 1.00 t 当り

(WB010030)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
積込み. 取卸し費(仮設材等)	2.000	t			
合 計	1	t	当り		

	条件名称	入力名称
J01	作業区分	積込み、取卸し(往復分)

第 0001 号 一位代価表(特殊施工単価) 既設管撤去工
PJ0220

φ 250

1.000 箇所 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
機械器具損料 既設管撤去工	日				
諸雑費 (率のみ)	式				
		1			
合 計	1	箇所	当り		

第 0002 号 一位代価表(特殊施工単価) 不陸整正工
PJ0230

φ 250

1.000 箇所 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
諸雑費 (率のみ)	式				
		1			
合 計	1	箇所	当り		

第 0003 号 一位代価表(特殊施工単価) 耐震接手取付工
PJ0240

φ 250

1.000 箇所 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
諸雑費 (率のみ)	式				
		1			
合 計	1	箇所	当り		

第 0004 号 一位代価表(特殊施工単価) 管口仕上げ工
PJ0250

φ 250

1.000 箇所 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
止水モルタル	kg				
		8.1			
エポキシ樹脂接合材	kg				
		1.2			
諸雑費 (率のみ)	式				
		1			
合 計	1	箇所	当り		

第 0005 号 一位代価表(特殊施工単価) インバート一部撤去工
PJ0080

φ 350

1.000 箇所 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
機械器具損料 インバート一部撤去工	日				
諸雑費 (率のみ)	式				
		1			
合 計	1	箇所	当り		

第 0006 号 一位代価表(特殊施工単価) 汚水仮締切り排水工
PJ0100

φ 350

1.000 箇所 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
機械器具損料 (特殊プラグ) φ 350	日				
諸雑費 (率のみ)	式				
		1			
合 計	1	箇所	当り		

第 0007 号 一位代価表(特殊施工単価) 既設管撤去工
PJ0120

φ 350

1.000 箇所 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
機械器具損料 既設管撤去工	日				
諸雑費 (率のみ)	式				
		1			
合 計	1	箇所	当り		

第 0008 号 一位代価表(特殊施工単価) 不陸整正工
PJ0140

φ 350

1.000 箇所 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
諸雑費 (率のみ)	式				
		1			
合 計	1	箇所	当り		

第 0009 号 一位代価表(特殊施工単価) 耐震接手取付工
PJ0160

φ 350

1.000 箇所 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
諸雑費 (率のみ)	式				
		1			
合 計	1	箇所	当り		

第 0010 号 一位代価表(特殊施工単価) 管口仕上げ工
PJ0180

φ 350

1.000 箇所 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
止水モルタル	kg				
		11.1			
エポキシ樹脂接合材	kg				
		1.6			
諸雑費 (率のみ)	式				
		1			
合 計	1	箇所	当り		

第 0011 号 一位代価表(特殊施工単価) インパート復旧工
PJ0200
φ 350

1.000 箇所 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
止水モルタル	kg				
		19			
諸雑費 (率のみ)	式				
		1			
合 計	1	箇所	当り		

φ 400

1.000 箇所 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
機械器具損料 インバート一部撤去工	日				
諸雑費 (率のみ)	式				
		1			
合 計	1	箇所	当り		

φ 400

1.000 箇所 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
機械器具損料 (特殊プラグ) φ 400	日				
諸雑費 (率のみ)	式				
		1			
合 計	1	箇所	当り		

第 0014 号 一位代価表(特殊施工単価) 既設管撤去工
PJ0130

φ 400

1.000 箇所 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
機械器具損料 既設管撤去工	日				
諸雑費 (率のみ)	式				
		1			
合 計	1	箇所	当り		

第 0015 号 一位代価表(特殊施工単価) 不陸整正工
PJ0150

φ 400

1.000 箇所 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
諸雑費 (率のみ)	式				
		1			
合 計	1	箇所	当り		

第 0016 号 一位代価表(特殊施工単価) 耐震接手取付工
PJ0170

φ 400

1.000 箇所 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
諸雑費 (率のみ)	式				
		1			
合 計	1	箇所	当り		

第 0017 号 一位代価表(特殊施工単価) 管口仕上げ工
PJ0190

φ 400

1.000 箇所 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
止水モルタル	kg				
		12.9			
エポキシ樹脂接合材	kg				
		1.8			
諸雑費 (率のみ)	式				
		1			
合 計	1	箇所	当り		

φ 400

1.000 箇所 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
止水モルタル	kg				
		20			
諸雑費 (率のみ)	式				
		1			
合 計	1	箇所	当り		

第 0019 号 一位代価表(特殊施工単価) 管きょ内洗浄工
PJ0010

700.000 m 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
清掃技師 土木一般世話役	人				
清掃作業員 特殊作業員	人				
高压洗浄車(4t)運転工 147kw 4t	日				第20号特殊施工
給水車(4t)運転工	日				第21号特殊施工
洗浄水	m3				
		22.5			
合 計	1	m	当り		

第 0020 号 一位代価表(特殊施工単価) 高压洗浄車(4t)運転工
PJ0020

147kw 4t

1.000 日 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
軽油	L				
運転手(特殊)	人				
高压洗浄車損料 147kw 4t	時間				
合 計	1	日	当り		

第 0021 号 一位代価表(特殊施工単価) 給水車 (4 t) 運転工
PJ0030

1.000 日 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
軽油	L				
運転手(一般)	人				
給水車損料 132 k w 4 t	時間				
合 計	1	日	当り		

第 0022 号 一位代価表(特殊施工単価) 管内調査工
PJ0040

280.000 m 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
管路調査技師 測量技師	人				
管路調査助手 測量技師補	人				
管路調査作業員 普通作業員	人				
TVカメラ搭載車 (2 t) 運転工 (本管用) 95.5 k w 4 t	日				第23号特殊施工
合 計	1	m	当り		

第 0023 号 一位代価表(特殊施工単価) T Vカメラ搭載車 (2 t) 運転工 (本管用)
PJ0050

95.5 k w 4 t

1.000 日 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ガソリン レギュラー	L				
運転手(一般)	人				
T Vカメラ搭載車損料 95.5 k w 2 t	時間				
合 計	1	日	当り		

第 0024 号 一位代価表(特殊施工単価) 加熱圧着式 路面標示貼付シート
PJ0260

30.000 箇所 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
機械経費 (損料)	式				
		1			
諸雑費 (率のみ)	式				
		1			
合 計	1	箇所	当り		

第 0001 号 一位代価表(施工P構成表) タンパ締固め

1 m3 当り

(CB210450)

施工P(機 1.240%, 労97.050%, 材 1.710%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
タンパ及びランマ 質量 60～80kg		1.24		K1
特殊作業員		51.22		R1
普通作業員		45.83		R2
ガソリン レギュラー		1.71		Z1
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 費用の内訳

入力名称
全ての費用

第 0002 号 一位代価表(施工P構成表) 舗装版切断

1 m 当り

(CB430510)

施工P(機15.420%, 労57.130%, 材27.450%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
コンクリートカッタ[バキューム式(超低騒音型)] 湿式 切削深20cm級 ブレード径φ56cm		10.49		K1
特殊作業員		19.6		R1
土木一般世話役		10.55		R2
普通作業員		8.73		R3
コンクリートカッタ (ブレード) 径18インチ		23.29		Z1

ガソリン レギュラー		2.83		Z2
積算単価		標準単価		

	条件名称	入力名称
J01	舗装版種別	アスファルト舗装版
J02	アスファルト舗装版厚	15cm以下
J05	費用の内訳	全ての費用

(CB430510)

施工P(機12.240%, 労42.830%, 材44.930%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
コンクリートカッタ[バキューム式・湿式] 超低騒音型 切削深30cm級ブレード径φ75cm		8.33		K1
特殊作業員		14.64		R1
土木一般世話役		7.93		R2
普通作業員		6.56		R3
コンクリートカッタ (ブレード) 径30インチ		19.93		Z1
コンクリートカッタ (ブレード) 径22インチ		13.65		Z2
コンクリートカッタ (ブレード) 径14インチ		8.35		Z3
ガソリン レギュラー		2.04		Z4
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 舗装版種別
J02 アスファルト舗装版厚
J05 費用の内訳

入力名称
アスファルト舗装版
15cmを超え30cm以下
全ての費用

(CB430310)

施工P(機13.490%, 労80.490%, 材 6.020%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型] 山積0.45m3(平積0.35m3)		13.49		K1
土木一般世話役		28.91		R1
運転手(特殊)		27.69		R2
普通作業員		23.89		R3
軽油		6.02		Z1
積算単価		標準単価		

	条件名称	入力名称
J01	舗装版種別	アスファルト舗装版
J02	障害等の有無	無し
J03	騒音振動対策	不要
J04	舗装版厚	15cm以下
J06	積込作業の有無	有り
J07	費用の内訳	全ての費用

(CB430310)

施工P(機21.720%, 労72.220%, 材 6.060%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型] 山積0.45m3(平積0.35m3)		12.11		K1
大型ブレーカ(油圧ブレーカ) バケット容量0.4m3 アタッチメントのみ		8.98		K2
運転手(特殊)		30.1		R1
普通作業員		25.97		R2
土木一般世話役		14.05		R3
軽油		5.89		Z1
積算単価		標準単価		

条件名称
 J01 舗装版種別
 J02 障害等の有無
 J03 騒音振動対策
 J04 舗装版厚
 J06 積込作業の有無
 J07 費用の内訳

入力名称
 アスファルト舗装版
 無し
 不要
 15cmを超え40cm以下
 有り
 全ての費用

(CB227010)

施工P(機44.950%, 労38.970%, 材16.080%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級		44.95		K1
運転手(一般)		38.97		R1
軽油		16.08		Z1
積算単価		標準単価		

	条件名称	入力名称
J01	殻発生作業	舗装版破砕
J02	積込工法区分	機械(騒音対策不要、厚15cm以下)
J03	DID区間の有無	有り
J08	運搬距離(km)(DID区間有)	6.0km以下
J13	費用の内訳	全ての費用

(CB410650)

施工P(機 4.320%, 労74.200%, 材21.480%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
バックホウ(クローラ)[後方超小旋回型] 山積0.28m3(平積0.2m3)		2.67		K1
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンバインド式] 運転質量3～4t		1.53		K2
特殊作業員		21.1		R1
運転手(特殊)		20.73		R2
普通作業員		18.83		R3
土木一般世話役		11.38		R4
フィルター材料		19.37		Z1
軽油		2.05		Z2
積算単価		標準単価		

J01 条件名称
平均厚さ

入力名称
100mm以上120mm未満

(CB410030)

施工P(機 5.390%, 労18.060%, 材76.550%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
モータグレーダ[土工用・排ガス対策型(第2次)] ブレード幅3.1m		2.16		K1
ロードローラ[マカダム・排ガス対策型(第2次)] 運転質量10t 締固め幅2.1m		1.71		K2
タイヤローラ[普通型] 運転質量8～20t		0.55		K3
運転手(特殊)		8.45		R1
特殊作業員		2.8		R2
普通作業員		2.73		R3
土木一般世話役		0.82		R4
再生クラッシャーラン RC-40		74.68		Z1
軽油		1.54		Z2
積算単価		標準単価		

J01 条件名称
 J02 全仕上り厚(実数入力)
 J03 施工区分
 J04 材料
 費用の内訳

入力名称
 380 mm
 2層施工
 再生クラッシャー RC-40
 全ての費用

(CB410031)

施工P(機 5.620%, 労72.880%, 材21.500%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
小型バックホウ(クローラ)[標準] 山積0.11m3(平積0.08m3)		2.91		K1
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンバインド式] 運転質量3～4t		2.55		K2
普通作業員		30.5		R1
運転手(特殊)		26.32		R2
特殊作業員		13.94		R3
再生クラッシャーラン RC-40		19.41		Z1
軽油		2.03		Z2
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 全仕上り厚(実数入力)
J02 施工区分
J03 材料
J04 費用の内訳

入力名称
110 mm
1層施工
再生クラッシャーラン RC-40
全ての費用

(CB410040)

施工P(機11.240%, 労37.620%, 材51.140%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
モータグレーダ[土工用・排ガス対策型(第2次)] ブレード幅3.1m		4.5		K1
ロードローラ[マカダム・排ガス対策型(第2次)] 運転質量10t 締固め幅2.1m		3.56		K2
タイヤローラ[普通型] 運転質量8～20t		1.15		K3
運転手(特殊)		17.58		R1
特殊作業員		5.84		R2
普通作業員		5.7		R3
土木一般世話役		1.72		R4
再生粒度調整碎石 RM-40		47.24		Z1
軽油		3.2		Z2
積算単価		標準単価		

条件名称
 J01 材料
 J06 全仕上り厚(実数入力)
 J07 施工区分
 J09 費用の内訳

入力名称
 再生粒度調整碎石 RM-40
 420 mm
 3層施工
 全ての費用

(CB410261)

施工P(機 0.430%, 労46.040%, 材53.530%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式] 運転質量0.5～0.6t		0.28		K1
振動コンパクタ[前進型] 機械質量40～60kg		0.08		K2
特殊作業員		17.87		R1
普通作業員		15.99		R2
土木一般世話役		4.83		R3
再生アスファルト混合物 再生細粒度アスコン(13)		47.96		Z1
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用		5.42		Z2
ガソリン レギュラー		0.09		Z3
軽油		0.04		Z4
積算単価		標準単価		

J01 条件名称
 J02 平均幅員
 J05 1層当平均仕上厚 50mm以下
 J06 材料
 J06 瀝青材料種類
 J07 費用の内訳

入力名称
 1.4m未満(仕上厚50mm以下)
 30 mm
 再生細粒度アスコン(13)
 プライムコート PK-3
 全ての費用

(CB410260)

施工P(機 0.350%, 労39.590%, 材60.060%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式] 運転質量0.5～0.6t		0.2		K1
振動コンパクタ[前進型] 機械質量40～60kg		0.11		K2
特殊作業員		19.38		R1
普通作業員		11.56		R2
土木一般世話役		3.49		R3
再生アスファルト混合物 再生密粒度アスコン(13)		56.26		Z1
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用		3.61		Z2
ガソリン レギュラー		0.14		Z3
軽油		0.03		Z4
積算単価		標準単価		

条件名称
 J01 平均幅員
 J03 1層当平均仕上厚 50mm超70mm以下
 J05 材料
 J06 瀝青材料種類
 J07 費用の内訳

入力名称
 1.4m未満(仕上厚50mm超70mm以下)
 70 mm
 再生密粒度アスコン(13)
 プライムコート PK-3
 全ての費用

(CB227010)

施工P(機41.690%, 労43.880%, 材14.430%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級		41.69		K1
運転手(一般)		43.88		R1
軽油		14.43		Z1
積算単価		標準単価		

J01 条件名称
 殻発生作業
 J02 積込工法区分
 J03 DID区間の有無
 J04 運搬距離(km)(DID区間有無)
 J13 費用の内訳

入力名称
 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし
 機械積込
 有り
 8.0km以下
 全ての費用

(CB430510)

施工P(機12.240%, 労42.830%, 材44.930%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
コンクリートカッタ[バキューム式・湿式] 超低騒音型 切削深30cm級ブレード径φ75cm		8.33		K1
特殊作業員		14.64		R1 夜間
土木一般世話役		7.93		R2 夜間
普通作業員		6.56		R3 夜間
コンクリートカッタ (ブレード) 径30インチ		19.93		Z1
コンクリートカッタ (ブレード) 径22インチ		13.65		Z2
コンクリートカッタ (ブレード) 径14インチ		8.35		Z3
ガソリン レギュラー		2.04		Z4
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 舗装版種別
J02 アスファルト舗装版厚
J05 費用の内訳

入力名称
アスファルト舗装版
15cmを超え30cm以下
全ての費用

(CB430510)

施工P(機15.420%, 労57.130%, 材27.450%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
コンクリートカッタ[バキューム式(超低騒音型)] 湿式 切削深20cm級 ブレード径φ56cm		10.49		K1
特殊作業員		19.6		R1 夜間
土木一般世話役		10.55		R2 夜間
普通作業員		8.73		R3 夜間
コンクリートカッタ (ブレード) 径18インチ		23.29		Z1
ガソリン レギュラー		2.83		Z2
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 舗装版種別
J02 アスファルト舗装版厚
J05 費用の内訳

入力名称
アスファルト舗装版
15cm以下
全ての費用

(CB430310)

施工P(機21.720%, 労72.220%, 材 6.060%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型] 山積0.45m3(平積0.35m3)		12.11		K1
大型ブレーカ(油圧ブレーカ) バケット容量0.4m3 アタッチメントのみ		8.98		K2
運転手(特殊)		30.1		R1 夜間
普通作業員		25.97		R2 夜間
土木一般世話役		14.05		R3 夜間
軽油		5.89		Z1
積算単価		標準単価		

条件名称	入力名称
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版
J02 障害等の有無	無し
J03 騒音振動対策	不要
J04 舗装版厚	15cmを超え40cm以下
J06 積込作業の有無	有り
J07 費用の内訳	全ての費用

(CB430310)

施工P(機13.490%, 労80.490%, 材 6.020%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型] 山積0.45m3(平積0.35m3)		13.49		K1
土木一般世話役		28.91		R1 夜間
運転手(特殊)		27.69		R2 夜間
普通作業員		23.89		R3 夜間
軽油		6.02		Z1
積算単価		標準単価		

	条件名称	入力名称
J01	舗装版種別	アスファルト舗装版
J02	障害等の有無	無し
J03	騒音振動対策	不要
J04	舗装版厚	15cm以下
J06	積込作業の有無	有り
J07	費用の内訳	全ての費用

(CB410010)

施工P(機23.120%, 労68.860%, 材 8.020%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
モータグレーダ[土工用・排ガス対策型(第2次)] ブレード幅3.1m		11.29		K1
ロードローラ[マカダム・排ガス対策型(第2次)] 運転質量10t 締固め幅2.1m		8.94		K2
タイヤローラ[普通型] 運転質量8～20t		2.89		K3
運転手(特殊)		44.09		R1 夜間
特殊作業員		12.86		R2 夜間
普通作業員		9.59		R3 夜間
土木一般世話役		2.32		R4 夜間
軽油		8.02		Z1
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 補足材料の有無
J04 費用の内訳

入力名称
無し
全ての費用

(CB227010)

施工P(機44.950%, 労38.970%, 材16.080%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級		44.95		K1
運転手(一般)		38.97		R1 夜間
軽油		16.08		Z1
積算単価		標準単価		

	条件名称	入力名称
J01	殻発生作業	舗装版破碎
J02	積込工法区分	機械(騒音対策不要、厚15cm以下)
J03	DID区間の有無	有り
J08	運搬距離(km)(DID区間有)	6.0km以下
J13	費用の内訳	全ての費用

(CB410240)

施工P(機 1.610%, 労11.210%, 材87.180%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
アスファルトフィニッシャ [ホイール型]舗装幅2.3～6.0m		1.02		K1
タイヤローラ[普通型] 運転質量8～20t		0.16		K2
ロードローラ[マカダム] 運転質量10～12t		0.16		K3
普通作業員		4.01		R1 夜間
運転手(特殊)		2.3		R2 夜間
特殊作業員		2.23		R3 夜間
土木一般世話役		0.8		R4 夜間
改質アスファルト混合物 改質As 粗粒 II型(20)		78.16		Z1
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用		8.35		Z2
軽油		0.56		Z3
積算単価		標準単価		

J01 条件名称
 J04 平均幅員
 J05 1層当平均仕上厚 70mm以下
 J06 材料
 瀝青材料種類

入力名称
 3.0m超
 70 mm
 改質As 粗粒 II型(20)
 プライムコート PK-3

J07

費用の内訳

全ての費用

(CB410240)

施工P(機 1.700%, 労11.850%, 材86.450%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
アスファルトフィニッシャ [ホイール型]舗装幅2.3～6.0m		1.08		K1
タイヤローラ[普通型] 運転質量8～20t		0.17		K2
ロードローラ[マカダム] 運転質量10～12t		0.17		K3
普通作業員		4.25		R1 夜間
運転手(特殊)		2.43		R2 夜間
特殊作業員		2.36		R3 夜間
土木一般世話役		0.84		R4 夜間
改質アスファルト混合物 改質As 密粒 II型(20)		82.74		Z1
アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用		3.01		Z2
軽油		0.59		Z3
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 平均幅員
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下
J05 材料
J06 瀝青材料種類

入力名称
3.0m超
70 mm
改質As 密粒 II型(20)
タックコート PK-4

J07 費用の内訳

全ての費用

第 0022 号 一位代価表(施工P構成表) 透水性アスファルト舗装

1 m2 当り

(CB410660)

施工P(機 8.890%, 労27.700%, 材63.410%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
ASフィニッシャ[ホイール型] 排出ガス対策型(第3次) 舗装 幅2.3～6.0m		7.53		K1
バックホウ(クローラ)[後方超小旋回 型] 山積0.28m3(平積0.2m3)		0.68		K2
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンバイ ンド式] 運転質量3～4t		0.43		K3
普通作業員		8.94		R1 夜間
運転手(特殊)		7.76		R2 夜間
特殊作業員		7.5		R3 夜間
土木一般世話役		2.7		R4 夜間
アスファルト混合物 開粒度アスコン(13)		61.83		Z1
軽油		1.54		Z2
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 平均幅員
J03 1層当平均仕上厚 70mm以下
J04 材料

入力名称
2.4m以上
40 mm
開粒度アスコン(13)

(CB410260)

施工P(機 1.430%, 労 9.930%, 材88.640%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
アスファルトフィニッシャ [ホイール型]舗装幅2.3～6.0m		0.91		K1
タイヤローラ[普通型] 運転質量8～20t		0.14		K2
ロードローラ[マカダム] 運転質量10～12t		0.14		K3
普通作業員		3.56		R1 夜間
運転手(特殊)		2.04		R2 夜間
特殊作業員		1.98		R3 夜間
土木一般世話役		0.7		R4 夜間
改質アスファルト混合物 改質As 密粒 II型(20)		85.53		Z1
アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用		2.53		Z2
軽油		0.49		Z3
積算単価		標準単価		

条件名称
 J01 平均幅員
 J04 1層当平均仕上厚 70mm以下
 J05 材料
 J06 瀝青材料種類

入力名称
 3.0m超
 70 mm
 改質As 密粒 II型(20)
 タックコート PK-4

J07

費用の内訳

全ての費用

積 算 条 件 一 覧 表

単価表番号	名 称 / 規 格	単 位	単 価	摘 要
第0001号施工表	反転・引込工 既設管径 250mm, 30m超～40m以下, 38.6 m, 昼間施工	m		SG010210
第0002号施工表	トラック運転 [クレーン装置付]	日		SG010060
第0003号施工表	反転・引込車運転	日		SG010220
第0004号施工表	発動発電機運転 ディーゼルエンジン駆動 45kVA	日		WB020060
第0005号施工表	硬化・形成工 既設管径 250mm, 30m超～40m以下, 38.6 m, 昼間施工	m		SG010250
第0006号施工表	硬化・形成車運転	日		SG010260
第0007号施工表	空気圧縮機運転 可搬式・エンジン 5.0m3/min	日		WB020070
第0008号施工表	本管口切断工 既設管径 250mm, 昼間施工	箇所		SG010280
第0009号施工表	トラック運転 (クレーン装置付) 4t級 2.0t	日		SG010295
第0010号施工表	本管口仕上工 既設管径 250mm	箇所		SG010290
第0011号施工表	トラック運転 2t積	日		SG010300

積 算 条 件 一 覧 表

単価表番号	名 称 / 規 格	単 位	単 価	摘 要
第0012号施工表	仮設備設置・撤去工 既設管径 250mm, 設置	回		SG010340
第0013号施工表	仮設備設置・撤去工 既設管径 250mm, 撤去	回		SG010340
第0014号施工表	換気設備工	日		SG010360
第0015号施工表	発動発電機運転 ディーゼルエンジン駆動 25kVA	日		WB020060
第0016号施工表	反転・形成用水替 既設管径 250mm	日		SG010380
第0017号施工表	潜水ポンプ運転工 既設管径 250mm	日		SG010390
第0018号施工表	発動発電機運転 ディーゼルエンジン駆動 5kVA	日		WB020060
第0019号施工表	反転・引込工 既設管径 350mm, 20m超～30m以下, 29.1 m, 昼間施工	m		SG010210
第0020号施工表	硬化・形成工 既設管径 350mm, 20m超～30m以下, 29.1 m, 昼間施工	m		SG010250
第0021号施工表	本管口切断工 既設管径 350mm, 昼間施工	箇所		SG010280
第0022号施工表	本管口仕上工 既設管径 350mm	箇所		SG010290

積 算 条 件 一 覧 表

単価表番号	名 称 / 規 格	単 位	単 価	摘 要
第0023号施工表	取付管口せん孔仕上工（分割） 昼間施工，有料水使用なし，m3，仮	箇所		SG010331
第0024号施工表	本管用TVカメラ車運転	日		SG010315
第0025号施工表	高压洗浄車運転	日		SG010320
第0026号施工表	せん孔機車運転	日		SG010325
第0027号施工表	取付管口せん孔仕上工（分割） 昼間施工，有料水使用なし，m3，本	箇所		SG010331
第0028号施工表	仮設備設置・撤去工 既設管径 350mm，設置	回		SG010340
第0029号施工表	仮設備設置・撤去工 既設管径 350mm，撤去	回		SG010340
第0030号施工表	反転・形成用水替 既設管径 350mm	日		SG010380
第0031号施工表	潜水ポンプ運転工 既設管径 350mm	日		SG010390
第0032号施工表	反転・引込工 既設管径 350mm，20m超～30m以下，24.0 m，昼間施工	m		SG010210
第0033号施工表	硬化・形成工 既設管径 350mm，20m超～30m以下，24.0 m，昼間施工	m		SG010250

積 算 条 件 一 覧 表

単価表番号	名 称 / 規 格	単 位	単 価	摘 要
第0034号施工表	反転・引込工 既設管径 400mm, 10m以下, 6.7 m, 昼間 施工	m		SG010210
第0035号施工表	硬化・形成工 既設管径 400mm, 10m以下, 6.7 m, 昼間 施工	m		SG010250
第0036号施工表	本管口切断工 既設管径 400mm, 昼間施工	箇所		SG010280
第0037号施工表	本管口仕上工 既設管径 400mm	箇所		SG010290
第0038号施工表	仮設備設置・撤去工 既設管径 400mm, 設置	回		SG010340
第0039号施工表	仮設備設置・撤去工 既設管径 400mm, 撤去	回		SG010340
第0040号施工表	反転・形成用水替 既設管径 400mm	日		SG010380
第0041号施工表	潜水ポンプ運転工 既設管径 400mm	日		SG010390
第0042号施工表	機械掘削工 (バックホウ) 山積0.28m3 (平積0.20m3)	m3		SG000010
第0043号施工表	バックホウ運転 [管路掘削] 山積0.28m3 (平積0.20m3) , 補正無し	hr		SG000045
第0044号施工表	機械投入埋戻工 (バックホウ埋戻) 山積0.28m3 (平積0.20m3) , 100 m3	m3		SG000090

積 算 条 件 一 覧 表

単価表番号	名 称 / 規 格	単 位	単 価	摘 要
第0045号施工表	バックホウ運転 [管路埋戻] 山積0.28m ³ (平積0.20m ³) , 補正無し	hr		SG000092
第0046号施工表	発生土運搬工 (4t積・2t積) 機械積込み ダンプトラック 4t車, 4.2 km, DID区 間あり, 山積0.28m ³ (平積0.20m ³) , 良 好	m ³		SG000110
第0047号施工表	ダンプトラック [普通・ディーゼ ル] 4t積 良好	日		SG000125
第0048号施工表	硬質塩化ビニル管設置工 (市場単価) 呼び径 250mm, 20m以上, 時間制約補 正なし, 夜間補正なし	m		SG800930
第0049号施工表	砂基礎設置工 (市場単価) 機械施工, 10m ³ 未満, 時間制約補正な し, 夜間補正なし	m ³		SG800950
第0050号施工表	建込工 2.0m以下	m		SG000405
第0051号施工表	引抜工 2.0m以下	m		SG000406
第0052号施工表	ポンプ据付・撤去工	現場		SG000720
第0053号施工表	ポンプ運転工 作業時排水 発動発電機, 1 台, ディー ゼルエンジン駆動型	日		SG000710
第0054号施工表	鉄筋コンクリート管撤去工 呼び径250mm	m		SG001000
第0055号施工表	バックホウ運転 [既設構造物撤去工]	日		SG001025

積 算 条 件 一 覧 表

単価表番号	名 称 / 規 格	単 位	単 価	摘 要
第0056号施工表	区画線設置 無し、溶融式手動、無し、実線 15cm、無し、1.5mm、有り、無し、含有 量15～18%、白、アスファルト舗 装、全ての費用	m		WB821210
第0057号施工表	区画線設置 無し、溶融式手動、無し、ゼブラ 45cm、無し、1.5mm、無し、無し、含有 量15～18%、白、アスファルト舗 装、全ての費用	m		WB821210
第0058号施工表	区画線設置 無し、溶融式手動、無し、実線 30cm、無し、1.5mm、有り、無し、含有 量15～18%、各種、アスファルト舗 装、全ての費用	m		WB821210
第0059号施工表	区画線設置 無し、溶融式手動、無し、実線 45cm、無し、1.5mm、有り、無し、含有 量15～18%、各種、アスファルト舗 装、全ての費用	m		WB821210
第0060号施工表	区画線設置 無し、溶融式手動、無し、実線 30cm、無し、1.5mm、有り、無し、含有 量15～18%、各種、アスファルト舗 装、全ての費用	m		WB821210
第0061号施工表	区画線設置 無し、溶融式手動、無し、実線 45cm、無し、1.5mm、有り、無し、含有 量15～18%、各種、アスファルト舗 装、全ての費用	m		WB821210
第0062号施工表	仮設材等の運搬(鋼矢板、H形鋼、覆工 板、敷鉄板等) 関東・中部・近畿、10 km、km、12m以 内、各種(実数入力)、0、無	t		WB010020
第0063号施工表	仮設材等の積込み取卸し費 積込み、取卸し(往復分)	t		WB010030
第0001号施工P	タンパ締固め 全ての費用	m3		CB210450
第0002号施工P	舗装版切断 アスファルト舗装版、15cm以下、全ての費用	m		CB430510

積 算 条 件 一 覧 表

単価表番号	名 称 / 規 格	単 位	単 価	摘 要
第0003号施工P	舗装版切断 アスファルト舗装版, 15cmを超え30cm以下, 全ての費用	m		CB430510
第0004号施工P	舗装版破碎 アスファルト舗装版, 無し, 不要, 15cm以下, 有り, 全ての費用	m2		CB430310
第0005号施工P	舗装版破碎 アスファルト舗装版, 無し, 不要, 15cmを超え40cm以下, 有り, 全ての費用	m2		CB430310
第0006号施工P	殻運搬 舗装版破碎, 機械(騒音対策不要、厚15cm以下), 有り, 6.0km以下, 全ての費用	m3		CB227010
第0007号施工P	フィルター層 100mm以上120mm未満	m2		CB410650
第0008号施工P	下層路盤(車道・路肩部) 380 mm, 2層施工, 再生クラッシュラン RC-40, 全ての費用	m2		CB410030
第0009号施工P	下層路盤(歩道部) 110 mm, 1層施工, 再生クラッシュラン RC-40, 全ての費用	m2		CB410031
第0010号施工P	上層路盤(車道・路肩部) 再生粒度調整碎石 RM-40, mm, mm, mm, 420 mm, 3層施工, 全ての費用	m2		CB410040
第0011号施工P	表層(歩道部) 1.4m未満(仕上厚50mm以下), 30 mm, mm, mm, 再生細粒度アスコン(13), プライムコート PK-3, 全ての費用	m2		CB410261
第0012号施工P	表層(車道・路肩部) 1.4m未満(仕上厚50mm超70mm以下), mm, 70 mm, mm, 再生密粒度アスコン(13), プライムコート PK-3, 全ての費用	m2		CB410260
第0013号施工P	殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし, 機械積込, 有り, 8.0km以下, 全ての費用	m3		CB227010

積 算 条 件 一 覧 表

単価表番号	名 称 / 規 格	単 位	単 価	摘 要
第0014号施工P	舗装版切断 アスファルト舗装版, 15cmを超え30cm以下, 全ての費用	m		CB430510
第0015号施工P	舗装版切断 アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用	m		CB430510
第0016号施工P	舗装版破碎 アスファルト舗装版, 無し, 不要, 15cmを超え40cm以下, 有り, 全ての費用	m2		CB430310
第0017号施工P	舗装版破碎 アスファルト舗装版, 無し, 不要, 15cm以下, 有り, 全ての費用	m2		CB430310
第0018号施工P	不陸整正 無し, 全ての費用	m2		CB410010
第0019号施工P	殻運搬 舗装版破碎, 機械(騒音対策不要、厚15cm以下), 有り, 6.0km以下, 全ての費用	m3		CB227010
第0020号施工P	基層(車道・路肩部) 3.0m超, mm, mm, 70 mm, 改質As 粗粒 II型(20), プライムコート PK-3, 全ての費用	m2		CB410240
第0021号施工P	基層(車道・路肩部) 3.0m超, mm, mm, 70 mm, 改質As 密粒 II型(20), タックコート PK-4, 全ての費用	m2		CB410240
第0022号施工P	透水性アスファルト舗装 2.4m以上, mm, 40 mm, 開粒度アスコン(13)	m2		CB410660
第0023号施工P	表層(車道・路肩部) 3.0m超, mm, mm, 70 mm, 改質As 密粒 II型(20), タックコート PK-4, 全ての費用	m2		CB410260

使用機械の機種・規格及び施工方法は特記仕様書等で定めのある場合を除き、請負者の責任において任意で定め施工すること。ただし、使用機械は、排出ガス対策、低騒音・低振動型建設機械を原則とし、機種や規格については、施工計画書等に明記すること。