

令和7年度

工 事 仕 様 書

1. 工 事 名 市道幹第90号線外5線配給水管布設工事

工事番号: R7-A・4-7

2. 工 事 場 所 狭山市入間川・祇園 地内

3. 工 事 概 要

工事の概要	管布設工DIP φ 100mm GX形	L=290.0m	ソフトシール仕切弁設置工 φ 200mm GX形	14基
	管布設工DIP φ 150mm GX形	L= 6.4m	ステンレス製地下式消火栓設置工 単口	2基
	管布設工DIP φ 200mm GX形	L=333.7m	FCD地下式排水弁設置工 単口	2基
	管布設工DIP φ 300mm GX形	L= 1.7m	給水管布設工	3箇所
	ソフトシール仕切弁設置工 φ 100mm GX形	9基	既設管撤去工	一式

設計条件	工種区分	開削工事及び小口径推進工事等
	経費年度	2024
	単価年度	2025-07-01
	施工地域・工事場所区分	補正しない

本工事内訳書

頁0002

費目・工種・種別・細目	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配水管布設費	1	式			内訳第1号
配水管材料費	1	式			内訳第2号
給水管布設費	1	式			内訳第3号
給水管材料費	1	式			内訳第4号
安全費	1	式			内訳第5号
【 直接工事費計 】					
共通仮設費率額	1	式			
共通仮設費積上額	1	式			
運搬費	1	式			内訳第6号

本工事内訳書

頁0003

費目・工種・種別・細目	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
【 共通仮設費計 】					
【 純工事費 】					
現場管理費率額	1	式			
【 現場管理費計 】					
【 工事原価 】					
一般管理費率額	1	式			
【 一般管理費計 】					
【 工事価格 】					
【 消費税等相当額 】					

本工事内訳書

頁0004

[illegible]

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版切断 アスファルト舗装版, 15cm以下, -, -	370	m			施工第1号
アスファルト切断濁水運搬費 積載量2t 運搬距離 5kmまで		台			
アスファルト切断濁水処分費 中間処理後、最終処分場に搬入 [焼却又は溶融含まず]	0. 49	m3			処:
舗装版直接掘削積込工 (バックホ)					代価第1号
舗装厚0cm超え10cm以下 バックホ 山積0. 28m3 [平積0. 2m3]	126	m2			
Asガラ運搬処分	6	m3			代価第2号
バックホ掘削積込工 バックホ 山積0. 28m3 [平積0. 2m3]	620	m3			代価第3号
管路埋戻・締固め工 (機械埋戻・バックホ)					代価第4号
バックホ 山積0. 28m3 [平積0. 2m3] 発生土	550	m3			
残土運搬処分 発生土	9	m3			代価第5号
下層路盤工 (施工幅1. 8m未満) 1層仕上げ 仕上り厚19cm ★再生クラッシャーラン RC-40	126	m2			代価第6号

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
上層路盤工(施工幅1.8m未満) 1層仕上げ 仕上り厚5cm ★再生クラッシャーレン RC-40	321	m2			代価第7号
上層路盤工(施工幅1.8m未満) 1層仕上げ 仕上り厚15cm ★再生粒度調整碎石 RM-40	126	m2			代価第8号
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 仕上り厚5cm プライムコート 砂散布なし 再生アスファルト混合物(再生密粒度アスコン(13))	126	m2			代価第9号
アルミ矢板建込工(両側分) バックホウ・山積0.28m3/平積0.2m3 掘削深2.0m以下	53	m			代価第10号
アルミ矢板引抜工(両側分) トラッククレーン 油圧伸縮シブ型4.9t吊 掘削深2.0m以下	53	m			代価第11号
軽量金属製支保材設置・撤去 水圧式ハイdraulic ート 1段(2.0m以下)	53	m			代価第12号
土留材賃料	1	式			
鋳鉄管吊込み据付工(機械力) 呼び径100mm クレーン付トラック4t積2.9t吊	290	m			代価第13号
鋳鉄管吊込み据付工(機械力) 呼び径150mm クレーン付トラック4t積2.9t吊	6.4	m			代価第14号

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋳鉄管吊込み据付工(機械力) 呼び径200mm クレーン付トラック4t積2.9t吊	333.7	m			代価第15号
鋳鉄管吊込み据付工(機械力) 呼び径300mm クレーン付トラック4t積2.9t吊	1.7	m			代価第16号
鋳鉄管切断工 呼び径100mm ハ イ° 切削切断機使用 切断のみ	22	口			代価第17号
鋳鉄管切断工 呼び径150mm ハ イ° 切削切断機使用 切断のみ	3	口			代価第18号
鋳鉄管切断工 呼び径200mm ハ イ° 切削切断機使用 切断のみ	31	口			代価第19号
GX形継手接合工 直管 呼び径100mm	73	口			代価第20号
GX形継手接合工 直管 呼び径150mm	1	口			代価第21号
GX形継手接合工 直管 呼び径200mm	67	口			代価第22号
GX形継手接合工 異形管 呼び径100mm	20	口			代価第23号

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
GX形継手接合工 異形管 呼び径150mm	4	口			代価第24号
GX形継手接合工 異形管 呼び径200mm	36	口			代価第25号
GX形継手接合工 異形管 呼び径300mm	1	口			代価第26号
GX形継手接合工 異形管 (G-Link) 呼び径100mm	26	口			代価第27号
GX形継手接合工 異形管 (G-Link) 呼び径150mm	5	口			代価第28号
GX形継手接合工 異形管 (G-Link) 呼び径200mm	33	口			代価第29号
GX形継手接合工 異形管 (G-Link) 呼び径300mm	1	口			代価第30号
鋳鉄製仕切弁 (機械力) 縦型設置工 呼び径100mm以下	9	基			代価第31号
鋳鉄製仕切弁 (機械力) 縦型設置工 呼び径200mm	14	基			代価第32号

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ねじ式弁筐設置工 A, B形 1号 底版使用する	23	箇所			代価第33号
地下式消火栓設置工 単口 機械施工(消火栓)	2	箇所			代価第34号
地下式消火栓設置工 単口 機械施工(排水弁)	2	箇所			代価第35号
仕切弁・空気弁ボックス設置工 円形3号 内寸500mm	4	箇所			代価第36号
フランジ継手工 呼び径75(80)mm JWWA7. 5K(F12)	8	口			代価第37号
管明示テープ工(手間のみ) 呼び径・寸法φ100×4000mm 天端明示有	395. 2	m			代価第38号
管明示テープ工(手間のみ) 呼び径・寸法φ150×5000mm 天端明示有	8	m			代価第39号
管明示テープ工(手間のみ) 呼び径・寸法φ200×5000mm 天端明示有	634. 8	m			代価第40号
管明示シート工(手間のみ)	629. 2	m			代価第41号

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋳鉄管継手取外し工 (K形) 呼び径100mm (管栓帽・継ぎ輪)	2	口			代価第42号
鋳鉄管継手取外し工 (K形) 呼び径200mm (管栓帽・継ぎ輪)	2	口			代価第43号
鋳鉄管継手取外し工 (K形) 呼び径300mm (継ぎ輪)	1	口			代価第44号
鋳鉄管切断工 呼び径100mm エンジンカッター使用 切断のみ	2	口			代価第45号
鋳鉄管切断工 呼び径150mm エンジンカッター使用 切断のみ	2	口			代価第46号
鋳鉄管切断工 呼び径200mm エンジンカッター使用 切断のみ	2	口			代価第47号
撤去管吊上げ積込み 鋳鉄管 機械力 呼び径100mm	60	m			代価第48号
撤去管吊上げ積込み 鋳鉄管 機械力 呼び径150mm	12	m			代価第49号
撤去管吊上げ積込み 鋳鉄管 機械力 呼び径200mm	46	m			代価第50号

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
既設管撤去切断工 (ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管 (FCD)) エンジンカッター使用 呼び径100mm	17	口			代価第51号
既設管撤去切断工 (ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管 (FCD)) エンジンカッター使用 呼び径150mm	3	口			代価第52号
既設管撤去切断工 (ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管 (FCD)) エンジンカッター使用 呼び径200mm	13	口			代価第53号
撤去管運搬費		回			
★スクラップ ヘビ- H1	2.5	t			現:
【 合計 】	1	式			

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ダクタイル鋳鉄管 S種 直管 GX形 φ100mm×4000mm 内面粉体塗装 接合部品含む	76	本			管：
ダクタイル鋳鉄管 S種 直管 GX形 φ150mm×5000mm 内面粉体塗装 接合部品含む	1	本			管：
ダクタイル鋳鉄管 S種 直管 GX形 φ200mm×5000mm 内面粉体塗装 接合部品含む	69	本			管：
FCD曲管 GX形 φ100mm×11 1/4° 内面粉体塗装	1	個			管：
FCD曲管 GX形 φ100mm×22 1/2° 内面粉体塗装	10	個			管：
FCD曲管 GX形 φ150mm×22 1/2° 内面粉体塗装	1	個			管：
FCD曲管 GX形 φ200mm×22 1/2° 内面粉体塗装	17	個			管：
FCD曲管 GX形 φ150mm×45° 内面粉体塗装	1	個			管：
FCD曲管 GX形 φ200mm×45° 内面粉体塗装	2	個			管：

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
FCD両受曲管					
GX形 φ 200mm×22 1/2° 内面粉体塗装	1	個			管：
FCD両受曲管					
GX形 φ 100mm×45° 内面粉体塗装	1	個			管：
FCDロングベント					
GX形 φ 200mm 内面粉体塗装	2	個			管：
FCD継輪					
GX形 φ 100mm 内面粉体塗装	3	個			管：
FCD継輪					
GX形 φ 150mm 内面粉体塗装	1	個			管：
FCD継輪					
GX形 φ 200mm 内面粉体塗装	3	個			管：
FCD両受短管					
GX形 φ 100mm 内面粉体塗装	1	個			管：
FCD両受短管					
GX形 φ 150mm 内面粉体塗装	1	個			管：
FCD両受短管					
GX形 φ 200mm 内面粉体塗装	1	個			管：

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
FCD乙字管					
GX形 φ 100mm×H300mm 内面粉体塗装	3	個			管：
FCD乙字管					
GX形 φ 200mm×H300mm 内面粉体塗装	2	個			管：
FCD乙字管					
GX形 φ 300mm×H300mm 内面粉体塗装	1	個			管：
FCD乙字管					
GX形 φ 200mm×H450mm 内面粉体塗装	2	個			管：
FCD二受T字管					
GX形 φ 100mm× φ 100mm 内面粉体塗装	1	個			管：
FCD二受T字管					
GX形 φ 200mm× φ 100mm 内面粉体塗装	1	個			管：
FCD二受T字管					
GX形 φ 200mm× φ 200mm 内面粉体塗装	3	個			管：
FCD受挿片落管					
GX形 φ 150mm× φ 100mm 内面粉体塗装	2	個			管：
FCD受挿片落管					
GX形 φ 200mm× φ 150mm 内面粉体塗装	1	個			管：

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
FCD受挿片落管 GX形 φ 300mm× φ 200mm 内面粉体塗装	1	個			管：
FCD挿受片落管 GX形 φ 150mm× φ 100mm 内面粉体塗装	1	個			管：
FCD挿受片落管 GX形 φ 200mm× φ 150mm 内面粉体塗装	1	個			管：
FCDF付T字管 GX形 φ 100mm× φ 75mm I=200mm 内面粉体塗装	2	個			管：
FCDF付T字管 GX形 φ 200mm× φ 75mm I=250mm 内面粉体塗装	2	個			管：
FCDフレンジ短管 (RF-GF形式) φ 75mm×L150mm (B・P付、ワッシャー付、GF1号) 内面粉体塗装	4	個			管：
ステンレス製補修弁 φ 75mm×200L レバー式 右開 (絶縁B・P付、GF2号)	2	個			管：
FCD補修弁 φ 75mm×H200mm レバー式 右開 (B・P付、ワッシャー付、GF1号) 内外面粉体塗装	2	個			管：
ステンレス製地下式消火栓 単口 φ 75mm 左開 (B・P付、RF布入り)	2	基			管：

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
FCD地下式消火栓(ステンス口金)					
単口 φ75mm 左開(B・P付、ワッシャー付、RF布入り) 内外面粉体塗装	2	基			管:
消火栓筐・鉄蓋1式(φ500mm×690H)					
鉄蓋φ500×100H、調整リングφ500×50H、上部壁φ500×200H、中間壁φ500×100H、下部壁φ500×200H、底版φ500×40H、緊結ボルト・セッ	2	組			
排水弁筐・鉄蓋1式(φ500mm×690H)					
鉄蓋φ500×100H、調整リングφ500×50H、上部壁φ500×200H、中間壁φ500×100H、下部壁φ500×200H、底版φ500×40H、緊結ボルト・セッ	2	組			
FCDソフトシール仕切弁(キャップ式)					
GX形 両受 φ100mm 右開(3種 10K) 内外面粉体塗装	7	基			管:
FCDソフトシール仕切弁(キャップ式)					
GX形 両受 φ200mm 右開(3種 10K) 内外面粉体塗装	10	基			管:
FCDソフトシール仕切弁(キャップ式)					
GX形 受挿し φ100mm 右開(3種 10K) 内外面粉体塗装	2	基			管:
FCDソフトシール仕切弁(キャップ式)					
GX形 受挿し φ200mm 右開(3種 10K) 内外面粉体塗装	4	基			管:
FCD仕切弁筐					
中型(口径、管種表示型) 内襯式(浅埋用) H=510～690mm	23	基			
RC座台					
中型 H=70mm	23	個			

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
★硬質塩化ビニル管(薄肉管) VU-200	23	m			
接合材料 GX形 接合セット(異形管・ソフトソール弁用) φ 100mm	20	組			管:
接合材料 GX形 接合セット(異形管・ソフトソール弁用) φ 150mm	4	組			管:
接合材料 GX形 接合セット(異形管・ソフトソール弁用) φ 200mm	36	組			管:
接合材料 GX形 接合セット(異形管・ソフトソール弁用) φ 300mm	1	組			管:
ライフ GX形(ライフボード含む) φ 100mm 内外面粉体塗装	18	組			管:
ライフ GX形(ライフボード含む) φ 150mm 内外面粉体塗装	1	組			管:
ライフ GX形(ライフボード含む) φ 200mm 内外面粉体塗装	24	組			管:
G-Linkセット φ 100mm	26	組			管:

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
G-Linkセツト φ 150mm	5	組			管:
G-Linkセツト φ 200mm	33	組			管:
G-Linkセツト φ 300mm	1	組			管:
管明示テープ 幅3cm×20m	52	巻			
埋設シート 幅15cm・市マーク入り	629.2	m			
【 合計 】	1	式			

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版, 15cm以下, -, -	36	m			施工第1号
舗装版直接掘削積込工 (ﾊﾞｯｸﾌｻﾞｲﾙ) 舗装厚0cm超え10cm以下 ﾊﾞｯｸﾌｻﾞｲﾙ 山積0. 28m3 [平積0. 2m3]	11	m2			代価第1号
Asガラ運搬処分	1	m3			代価第2号
ﾊﾞｯｸﾌｻﾞｲﾙ掘削積込工 ﾊﾞｯｸﾌｻﾞｲﾙ 山積0. 28m3 [平積0. 2m3]	14	m3			代価第3号
掘削 土砂, 現場制約あり, -, -, -, -, -	1	m3			施工第2号
管路埋戻・締固め工 (機械埋戻・ﾊﾞｯｸﾌｻﾞｲﾙ) ﾊﾞｯｸﾌｻﾞｲﾙ 山積0. 28m3 [平積0. 2m3] 粒状改良土 (ﾌﾟﾗﾝﾄﾞ渡し) 最大粒径13mm 締固換算値1. 35㍻率：0. 35	4	m3			代価第54号
管路埋戻・締固め工 (機械埋戻・ﾊﾞｯｸﾌｻﾞｲﾙ) ﾊﾞｯｸﾌｻﾞｲﾙ 山積0. 28m3 [平積0. 2m3] 発生土	6	m3			代価第4号
埋戻し 現場制約あり, 土砂, 無し	1	m3			施工第3号
残土運搬処分 発生土	7	m3			代価第5号

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
下層路盤工(施工幅1.8m未満) 1層仕上げ 仕上り厚19cm ★再生クラッシャーラン RC-40	11	m2			代価第6号
上層路盤工(施工幅1.8m未満) 1層仕上げ 仕上り厚5cm ★再生クラッシャーラン RC-40	5	m2			代価第7号
上層路盤工(施工幅1.8m未満) 1層仕上げ 仕上り厚15cm ★再生粒度調整碎石 RM-40	11	m2			代価第8号
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 仕上り厚5cm プライムコート 砂散布なし 再生アスファルト混合物(再生密粒度アスコン(13))	11	m2			代価第9号
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径13mm	5	m			代価第55号
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径20mm	8	m			代価第56号
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径30mm	1	m			代価第57号
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径50mm	23.4	m			代価第58号
ポリ分水栓建込み工 鋳鉄管 配水管呼び径200mm 取り出し径50mm	3	箇所			代価第59号

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ナール分水栓建込み工 ビニル管 配水管呼び径50mm 取り出し径20mm	2	箇所			代価第60号
コア取付工 呼び径50mm	3	箇所			代価第61号
止水栓取付け工 VP用 呼び径20mm 止水栓及び筐取付	2	箇所			代価第62号
止水栓取付け工 VP用 呼び径50mm 止水栓及び筐取付	2	箇所			代価第63号
量水器取付け工(ねじ込み接合) 呼び径13mm 量水器及び筐取付	1	箇所			代価第64号
給水管洗管工 呼び径20mm 量水器取付け工(ねじ込み接合)準用 量水器のみ取付け	2	箇所			代価第65号
給水管洗管工 呼び径50mm 量水器取付け工(ねじ込み接合)準用 量水器のみ取付け	2	箇所			代価第66号
管明示シート工(手間のみ)	37.4	m			代価第41号
【 合計 】	1	式			

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
HIVP 直管 φ 13mm×4000mm	2	本			管：
HIVP 直管 φ 20mm×4000mm	2	本			管：
HIVP 直管 φ 30mm×4000mm	1	本			管：
HIVP 直管 φ 50mm×4000mm	6	本			管：
ナット付分水栓 (防食フィルム付) CIP用 φ 200mm× φ 50mm 密着コア付	3	個			管：
ナット付分水栓 (防食フィルム付) V・S用 φ 50mm× φ 20mm	2	個			管：
フレキシブル継手 φ 20mm×L500mm 砲金製ナット・VPソケット	2	個			管：
フレキシブル継手 φ 50mm×L800mm 砲金製ナット・VPソケット	3	個			管：
HIソケット φ 13mm	2	個			管：

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
HIソケット φ 20mm	2	個			管：
HIソケット φ 30mm	1	個			管：
HIソケット φ 50mm	6	個			管：
HIエルボ° φ 13mm	2	個			管：
HIエルボ° φ 20mm	13	個			管：
HIエルボ° φ 50mm	1	個			管：
HIキャップ° φ 50mm	3	個			管：
HI径違いチース° φ 50mm× φ 30mm	1	個			管：
HI径違いソケット φ 50mm× φ 30mm	1	個			管：

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
HI径違いソケット φ 30mm× φ 20mm	1	個			管：
HI径違いソケット φ 20mm× φ 13mm	1	個			管：
乙止水栓 φ 20mm ホール式(HI GN付・パッキン付)	2	個			管：
青銅製ソフトシル仕切弁 φ 50mm 頭部四角 右開(HI GN付・パッキン付)	2	個			管：
乙止水栓筐 φ 100mm×H500～700mm PVC製	2	個			
FCDSV筐(公道用) 浅埋用 市章、口径、開閉表示型 内襯式 内径 φ 170 H=510～690mm	2	個			
RC座台 中型 H=70mm	2	個			
HI ガイトナット付メーターユニオン φ 13mm 砲金製	2	個			管：
丙止水栓 φ 13mm 逆流防止付 伸縮型ホール式 蝶形 砲金製	1	個			管：

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
メーターボックス φ 13mm用 PVC製	1	個			
HIエルボ φ 50mm	1	個			管:
HI金属入バルブソケット φ 50mm メタル入り	1	個			管:
青銅製ソフトシル仕切弁 φ 50mm 頭部四角 右開 (HI GN付・パッキン付)	1	個			管:
FCDSV筐(公道用) 浅埋用 市章、口径、開閉表示型 内襯式 内径 φ 170 H=510～690mm	1	個			
RC座台 中型 H=70mm	1	個			
径違いソケット φ 65mm× φ 50mm 鋼管製	1	個			管:
消火栓アダプター 甲媒介継手	1	個			管:
ハット型筐(座台含む) φ 200mm 150H～300H	1	個			

施工内訳表

式

[illegible]

施工内訳表

式

[illegible]

[illegible]

舗装版直接掘削積込工(バックホ)
舗装厚0cm超え10cm以下 バックホ 山積0.28m3[平積0.2m3]

施工代価表

100 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
バックホ運転 山積0.28m3[平積0.2m3]		h			代価第5000号
諸雑費	1	式			
【 合計 】	100	m2			
【 単位当り 】	1	m2			

[illegible]

バックホウ掘削積込工
バックホウ 山積0.28m3〔平積0.2m3〕

施工代価表

100 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
バックホウ運転 山積0.28m3〔平積0.2m3〕		h			代価第5002号
諸雑費	1	式			
【 合計 】	100	m3			
【 単位当り 】	1	m3			

管路埋戻・締固め工(機械埋戻・バックホ)
バックホ 山積0.28m3[平積0.2m3] 発生土

施工代価表

代価第4号 頁0032

100 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
普通作業員		人			
バックホ運転 山積0.28m3[平積0.2m3]		h			代価第5002号
クンパ 運転		日			代価第5003号
諸雑費	1	式			
【 合計 】	100	m3			
【 単位当り 】	1	m3			

残土運搬処分
発生土

施工代価表

代価第5号

頁0033

1 m3 当り

[illegible]

下層路盤工(施工幅1.8m未満)
1層仕上げ 仕上り厚19cm ★再生クラッシャーラン RC-40

施工代価表

代価第6号 頁0034

100 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			
★再生クラッシャーラン RC-40	24.13	m3			
クンパ 運転		日			代価第5005号
諸雑費	1	式			
【 合計 】	100	m2			
【 単位当り 】	1	m2			

上層路盤工(施工幅1.8m未満)
1層仕上げ 仕上り厚5cm ★再生クラッシャーラン RC-40

施工代価表

代価第7号 頁0035

100 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			
★再生クラッシャーラン RC-40	6.35	m3			
クンパ 運転		日			代価第5005号
諸雑費	1	式			
【 合計 】	100	m2			
【 単位当り 】	1	m2			

上層路盤工(施工幅1.8m未満)
1層仕上げ 仕上り厚15cm ★再生粒度調整碎石 RM-40

施工代価表

代価第8号 頁0036

100 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			
★再生粒度調整碎石 RM-40	19.05	m3			
クパ 運転		日			代価第5005号
諸雑費	1	式			
【 合計 】	100	m2			
【 単位当り 】	1	m2			

舗装工(人力施工)
車道及び路肩 仕上り厚5cm フライムコート 砂散布なし 再生アスファルト混合物
(再生密粒度アスコン(13))

施工代価表

代価第9号 頁0037

100 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
再生アスファルト混合物 再生密粒度アスコン(13)	12.573	t			
★アスファルト乳剤 PK-3 フライムコート用	126	L			
振動ローラ運転		日			代価第5006号
振動コンパクタ運転		日			代価第5007号
諸雑費	1	式			
【 合計 】	100	m2			

車道及び路肩 仕上り厚5cm フライムコート 砂散布なし 再生アスファルト混合物
(再生密粒度アスコン(13))

施工代価表

代価第9号

頁0038

100 m2 当り

[illegible]

アルミ矢板建込工(両側分)
バックホウ・山積0.28m3/平積0.2m3 掘削深2.0m以下

施工代価表

代価第10号 頁0039

100 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
バックホウ運転費[標準型・排対型(2次)] 山積0.28m3[平0.2]		h			代価第5008号
諸雑費	1	式			
【 合計 】	100	m			
【 単位当り 】	1	m			

アルミ矢板引抜工(両側分)
トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型4.9t吊 掘削深2.0m以下

施工代価表

100 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
★トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型] 4.9t吊		日			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	100	m			
【 単位当り 】	1	m			

軽量金属製支保材設置・撤去
水圧式ハイdraulic 1段(2.0m以下)

施工代価表

100 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	100	m			
【 単位当り 】	1	m			

鑄鉄管吊込み据付工(機械力)
 呼び径100mm クレーン付トラック4t積2.9t吊

施工代価表

代価第13号
 頁0042

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
トラック運転費[クレーン装置付]					代価第5009号
4～4.5t積 2.9t吊		h			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	10	m			
【 単位当り 】	1	m			

鑄鉄管吊込み据付工(機械力)
 呼び径150mm クレーン付トラック4t積2.9t吊

施工代価表

代価第14号
 頁0043

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
トラック運転費[クレーン装置付]					代価第5009号
4～4.5t積 2.9t吊		h			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	10	m			
【 単位当り 】	1	m			

鑄鉄管吊込み据付工(機械力)
 呼び径200mm クレーン付トラック4t積2.9t吊

施工代価表

代価第15号
 頁0044

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
トラック運転費[クレーン装置付]					代価第5009号
4～4.5t積 2.9t吊		h			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	10	m			
【 単位当り 】	1	m			

鋳鉄管吊込み据付工(機械力)
 呼び径300mm クレーン付トラック4t積2.9t吊

施工代価表

代価第16号
 頁0045

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
トラック運転費[クレーン装置付]					代価第5009号
4～4.5t積 2.9t吊		h			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	10	m			
【 単位当り 】	1	m			

鑄鉄管切断工
 呼び径100mm ハ イ° 切削切断機使用 切断のみ

施工代価表

代価第17号
 頁0046

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
ハ イ° 切削切断機損料		日			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

鑄鉄管切断工
 呼び径150mm ハ イ° 切削切断機使用 切断のみ

施工代価表

代価第18号
 頁0047

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
ハ イ° 切削切断機損料		日			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

鑄鉄管切断工
 呼び径200mm ハ イ° 切削切断機使用 切断のみ

施工代価表

代価第19号
 頁0048

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
ハ イ° 切削切断機損料		日			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

施工代価表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

施工代価表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

施工代価表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

施工代価表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

施工代価表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

施工代価表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

施工代価表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

施工代価表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

施工代価表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

施工代価表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

施工代価表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

施工代価表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
トラック運転費[クレーン装置付]					代価第5009号
4～4.5t積 2.9t吊		h			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	基			
【 単位当り 】	1	基			

施工代価表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
トラック運転費[クレーン装置付]					代価第5009号
4～4.5t積 2.9t吊		h			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	基			
【 単位当り 】	1	基			

ねじ式弁筐設置工
A, B形 1号 底版使用する

施工代価表

代価第33号

頁0062

1 箇所 当り

[illegible]

施工代価表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
トラック運転費[クレーン装置付]					代価第5009号
4～4.5t積 2.9t吊		h			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

施工代価表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
トラック運転費[クレーン装置付]					代価第5009号
4～4.5t積 2.9t吊		h			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

施工代価表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			
鉄蓋1個					
調整リング 50mm 1個					
上部壁200mm 1個					
中部壁100mm 1個					
下部壁200mm 1個					
底版40mm 1個					

施工代価表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

呼び径・寸法 $\phi 100 \times 4000\text{mm}$ 天端明示有

代価第38号

頁0067

100 m 当り

[illegible]

呼び径・寸法 $\phi 200 \times 5000\text{mm}$ 天端明示有

代価第40号

頁0069

100 m 当り

[illegible]

鑄鉄管継手取外し工(K形)
 呼び径100mm(管栓帽・継ぎ輪)

施工代価表

代価第42号
 頁0071

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

鑄鉄管継手取外し工(K形)
 呼び径200mm(管栓帽・継ぎ輪)

施工代価表

代価第43号
 頁0072

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

鑄鉄管継手取外し工(K形)
 呼び径300mm(継ぎ輪)

施工代価表

代価第44号
 頁0073

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

鑄鉄管切断工
 呼び径100mm エンジンカッター使用 切断のみ

施工代価表

代価第45号
 頁0074

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
エンジンカッター損料		日			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

鑄鉄管切断工
 呼び径150mm エンジンカッター使用 切断のみ

施工代価表

代価第46号
 頁0075

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
エンジンカッター損料		日			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

鑄鉄管切断工
 呼び径200mm エンジンカッター使用 切断のみ

施工代価表

代価第47号
 頁0076

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
エンジンカッター損料		日			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

撤去管吊上げ積込み
 鋳鉄管 機械力 呼び径100mm

施工代価表

代価第48号 頁0077

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
トラック運転費〔クレーン装置付〕					代価第5009号
4～4.5t積 2.9t吊		h			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	10	m			
【 単位当り 】	1	m			

撤去管吊上げ積込み
 鋳鉄管 機械力 呼び径150mm

施工代価表

代価第49号 頁0078

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
トラック運転費[クレーン装置付]					代価第5009号
4～4.5t積 2.9t吊		h			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	10	m			
【 単位当り 】	1	m			

撤去管吊上げ積込み
 鋳鉄管 機械力 呼び径200mm

施工代価表

代価第50号 頁0079

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
トラック運転費[クレーン装置付]					代価第5009号
4～4.5t積 2.9t吊		h			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	10	m			
【 単位当り 】	1	m			

既設管撤去切断工(ダクタイル鋳鉄管(FCD))
エンジンカッター使用 呼び径100mm

施工代価表

代価第51号 頁0080

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
エンジンカッター損料		日			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

既設管撤去切断工(ダクタイル鋳鉄管(FCD))
エンジンカッター使用 呼び径150mm

施工代価表

代価第52号 頁0081

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
エンジンカッター損料		日			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

既設管撤去切断工(ダクタイル鋳鉄管(FCD))
エンジンカッター使用 呼び径200mm

施工代価表

代価第53号 頁0082

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
エンジンカッター損料		日			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

管路埋戻・締固め工(機械埋戻・バックホ)
バックホ 山積0.28m3〔平積0.2m3〕 粒状改良土(ﾌﾟﾗﾝﾄﾞ渡し) 最大粒径
13mm 締固換算値1.35ﾎﾟｽ率：0.35

施工代価表

代価第54号 頁0083

100 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
普通作業員		人			
バックホ運転 山積0.28m3〔平積0.2m3〕		h			代価第5002号
ｸﾝﾊﾞ 運転		日			代価第5003号
粒状改良土(ﾌﾟﾗﾝﾄﾞ渡し) 最大粒径13mm 締固換算値1.35	135	m3			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	100	m3			
【 単位当り 】	1	m3			

施工代価表

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	10	m			
【 単位当り 】	1	m			

施工代価表

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	10	m			
【 単位当り 】	1	m			

施工代価表

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	10	m			
【 単位当り 】	1	m			

施工代価表

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	10	m			
【 単位当り 】	1	m			

ホタル分水栓建込み工
铸铁管 配水管呼び径200mm 取り出し径50mm

施工代価表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

ホタル分水栓建込み工
ビニル管 配水管呼び径50mm 取り出し径20mm

施工代価表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

コ取付工
呼び径50mm

施工代価表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

施工代価表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

施工代価表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

量水器取付け工(ねじ込み接合)
呼び径13mm 量水器及び筐取付

施工代価表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

施工代価表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

施工代価表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

製品長：12m以内 距離：10km 冬期割増なし 深夜早朝割増なし 往復

代価第67号

頁0096

1 t 当り

[illegible]

仮設材積込・取卸費(鋼矢板, H鋼, 覆工板等)
基地積込～現場～基地取卸

施工代価表

1 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋼材積込費					
基地積込	1	t			
鋼材取卸費					
場内取卸	1	t			
鋼材積込費					
場内積込	1	t			
鋼材取卸費					
基地取卸	1	t			
【 合計 】	1	t			
【 単位当り 】	1	t			

バックホウ運転
山積0.28m3[平積0.2m3]

施工代価表

1 h 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手(特殊)		人			
★軽油		L			
バックホウ(クローラ型)[標準型・排対型(2次基準)] 標準バケット容量(山積0.28/平積0.2m3)		h			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	h			
【 単位当り 】	1	h			

ダンプトラック4t積 バックホウ山積0.28m3[平積0.20m3] DID区間あり 9.0km以下 天付良好

施工代価表

頁0099

10 m3 当り

[illegible]

バックホウ運転
山積0.28m3[平積0.2m3]

施工代価表

1 h 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手(特殊)		人			
★軽油		L			
バックホウ(クローラ型)[標準型・排対型(2次基準)] 標準バケット容量(山積0.28/平積0.2m3)		h			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	h			
【 単位当り 】	1	h			

施工代価表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
★ガソリン レギュラー		L			
★タンパ 及びランマ 質量 60～80kg		日			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	日			
【 単位当り 】	1	日			

ダンプトラック4t積 バック杓山積0.28m3[平積0.20m3] DID区間あり 9.0km以下 土竹良好

代価第5004号

頁0102

10 m3 当り

[illegible]

施工代価表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
★ガソリン レギュラー		L			
★タンパ 及びランマ 質量 60～80kg		日			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	日			
【 単位当り 】	1	日			

施工代価表

1 日 当 り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
★軽油		L			
振動ロー(舗装用)〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t		供用日			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	日			
【 単位当り 】	1	日			

施工代価表

1 日 当 り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
★ガソリン レギュラー		L			
振動コンパクタ[前進型] 機械質量40～60kg		供用日			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	日			
【 単位当り 】	1	日			

バックホウ運転費[標準型・排対型(2次)]
山積0.28m3[平0.2]

施工代価表

1 h 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手(特殊)		人			
★軽油		L			
バックホウ(クローラ型)[標準型・排対型(2次基準)] 標準バケット容量(山積0.28/平積0.2m3)		h			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	h			
【 単位当り 】	1	h			

トラック運転費[クレーン装置付]
4～4.5t積 2.9t吊

施工代価表

1 h 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手(特殊)		人			
★軽油		L			
トラック[クレーン装置付] ベーストラック4～4.5t積吊能力2.9t		h			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	h			
【 単位当り 】	1	h			

施工代価表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手(一般)		人			
★軽油		L			
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級		供用日			
ダンプトラックタイヤ損耗費 良好 4t積		供用日			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	日			
【 単位当り 】	1	日			

舗装版切断
アスファルト舗装版, 15cm以下, -, -

施工パッケージ

【土木工事標準積算基準書(道路編)(R6)】 IV-3-③-3 積算単位：m

区分	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	補正式	備 考
K 東京	機械	15.42			
K1 東京	コンクリートカッタ[ハキューム式(超低騒音型)・湿式] 切削深20cm級ﾌﾟﾚｰﾄﾞ 径φ56cm	10.49			
R 東京	労務	57.13			
R1 東京	特殊作業員	19.6			
R2 東京	土木一般世話役	10.55			
R3 東京	普通作業員	8.73			
Z 東京	材料	27.45			
Z1 東京	★コンクリートカッタ(ﾌﾟﾚｰﾄﾞ) 径18ｲﾝﾁ	23.29			
Z2 東京	★ｶﾞｰﾂﾘﾝ ｾｷﾞｬｰ	2.83			

舗装版切断
アスファルト舗装版, 15cm以下, -, -

施工パッケージ

【土木工事標準積算基準書(道路編)(R6)】 IV-3-③-3 積算単位：m

区分	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	補正式	備 考
	*** 単位当り ***				
	積算単価（地区：001 県南（11 埼玉県）／2025-07-01）				
	標準単価				

掘削
土砂, 現場制約あり, -, -, -, -, -, -

施工パッケージ

【土木工事標準積算基準書(共通編)(R6)】Ⅱ-1-②-31
積算単位：m3

区分	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	補正式	備 考
K 東京	機械	0			
R 東京	労務	100			
R1 東京	普通作業員	100			
Z 東京	材料	0			
	*** 単位当り ***				
	積算単価（地区：001 県南（11 埼玉県）／2025-07-01）				
	標準単価				

埋戻し
現場制約あり, 土砂, 無し

施工パッケージ

【土木工事標準積算基準書(共通編)(R6)】Ⅱ-1-③-16 積算単位：m3

区分	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	補正式	備 考
K 東京	機械	0			
R 東京	労務	100			
R1 東京	普通作業員	100			
Z 東京	材料	0			
	*** 単位当り ***				
	積算単価（地区：001 県南（11 埼玉県）／2025-07-01）				
	標準単価				