

令和7年度 委 託 仕 様 書

委 託 名	管路施設修繕・改築実施設計業務委託（その3）						
委 託 箇 所	狹山市 大字水野 外地内						
路 河 川 名 称							
事 業 名							
工 事 大 要	更生工法実施設計 汚水 800mm未満 L = 1790m 布設替え工法実施設計 汚水 1200mm未満 L = 288m 更生工法実施設計 雨水 800mm未満 L = 137m 更生工法実施設計 雨水 800mm以上 L = 56m 管路施設調査工 一式 報告書作成 一式						

変 更 理 由					
備 考					
※「工事」を「委託」と読替える					
地 区	(0001) 県南	労務費補正	1.00	機械経費(賃料)補正	1.00
単価適用年月	(R0707) 令和07年7月				
工 期	当 初	自		至	
		日 数			
	変 更			至	
経費適用年月	(R0707) 令和07年7月				
主たる工種	下水道工事 (2) (管路施設調査工のみ適用)				
施 工 地 域	市街地 (DID補正) (1) - 3 (管路施設調査工のみ適用)				
設 計	当 初 金 額		変 更 金 額		
	業務価格				
	消費税相当額				
	合計				
請 負	業務価格				
	消費税相当額				
	合計				
	請負増減額				
週休2日区分	採用しない				

委 託 費 内 訳 書													
工事区分	工種	種別	細別・規格	数	量	単	位	単	価	金	額	摘	要
下水道設計委託						式							
				業務価格	1.0								
下水道施設整備 (管路施設調査工)						式							
				業務価格	1.0								
						式							
				業務価格計	1.0								
						式							
				消費税相当額	1.0								
						式							
				業務委託費	1.0								

委 託 費 内 訳 書

下水道設計委託

工事区分	工種	種別	細別・規格	数	量	単 位	単 価	金 額	摘 要
下水道設計委託						式			
				1					
_ 直接原価						式			
				1					
_ _ 管渠						式			
				1					
_ _ _ 直接人件費						式			
				1					
_ _ _ _ 詳細設計						式			第1号一位代価表
				1					
_ その他原価						式			
				1					
間接原価						式			
				1					
一般管理費等						式			
				1					
業務価格（設計委託）						式			
				1					

委 託 費 内 訳 書									
工事区分	工種	種別	細別・規格	数	量	単 位	単 価	金 額	摘 要
業務価格計						式			
				1					
_ 消費税相当額						式			
				1					
業務委託費						式			
				1					

使用機械の機種・規格及び施工方法は特記仕様書等で定めのある場合を除き、受注者の責任において任意で定め施工すること。ただし、使用機械は、排出ガス対策、低騒音・低振動型建設機械を原則とし、機種や規格については、施工計画書等に明記すること。

経 費 根 拠 書		
項 目	内 訳	率 / 金額
<<下水道設計委託>>		
◆経費計算情報		
委託先区分	建設コンサルタント	
電子成果品作成費計上 区分	率計上しない（積上げ計上）	
経費適用年月	令和07年07月	

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
管路施設実施設計 管更生工法(内径800mm未満) 資料収集あり, 既設管調査あり, 現場環境調査あり, 設計計画あり, 各種計算あり, 計上する(円形管、Lv1・2地震動に対する), 設計図作成あり, 数量計算あり, 照査あり, 1790 m, 0 %, 0 %, 工区数補正なし, 工区	1	式			第1号施工表 汚水 800未満 更生 1790m
管路施設実施設計 布設替え工法(開削・内径1200mm未満) 資料収集あり, 公図調査あり, 地下埋設物調査あり, 現地踏査あり, 現地作業あり, 設計計画あり, 各種計算あり, 計上する(Lv1・Lv2地震動に対する), 設計図作成あり, 数量計算あり, 照査あり, 288 m, 0 %, 0 %, 工区数補正なし, 工区	1	式			第3号施工表 汚水 1200未満 布設替 288m
管路施設実施設計 管更生工法(内径800mm以上) 資料収集あり, 既設管調査あり, 現場環境調査あり, 設計計画あり, 各種計算あり, 計上する(円形管、Lv1・2地震動に対する), 設計図作成あり, 数量計算あり, 照査あり, 56 m, 0 %, 0 %, 工区数補正なし, 工区	1	式			第5号施工表 雨水 800以上 更生 56m
管路施設実施設計 管更生工法(内径800mm未満) 資料収集あり, 既設管調査あり, 現場環境調査あり, 設計計画あり, 各種計算あり, 計上する(円形管、Lv1・2地震動に対する), 設計図作成あり, 数量計算あり, 照査あり, 137 m, 0 %, 0 %, 工区数補正なし, 工区	1	式			第7号施工表 雨水 800未満 更生 137m
管路施設実施設計 比較検討 仮排水(本管, 宅ます), 個	1	業務			第9号施工表
管路施設実施設計 報告書作成(詳細設計) 0 %	1	式			第10号施工表
管路施設実施設計 設計協議(詳細設計) 2 回, 業務内容(平易)	1	式			第11号施工表

合 計		式			

第 0001 号 一位代価表(施工歩掛表)

管路施設実施設計 管更生工法(内
径800mm未満)

1.00 式 当り

(SG01220)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
理事・技師長		人			
主任技師		人			
技師(A)		人			
技師(B)		人			
技師(C)		人			
技術員		人			
管路施設耐震設計（管更生工法） 円形管（内径800mm未 満），Lv1・Lv2地震動に対する耐震 計算，調査あり，条件設定あり，耐 震計算あり，照査あり，1790 m，％，％	1.000	業務			第2号施工表
合 計	1	式	当り		

条件名称
 J01 調査（資料収集）の計上
 J02 調査（既設管調査）の計上
 J03 調査（現場環境調査）の計
上
 J04 設計計画の計上
 J05 各種計算の計上
 J06 耐震設計の計上
 J07 設計図作成の計上
 J08 数量計算の計上
 J09 照査の計上
 J10 管路延長（m）
 J11 設計条件補正（％）
 J12 地盤条件補正（％）
 J13 工区数補正

入力名称
 資料収集あり
 既設管調査あり
 現場環境調査あり
 設計計画あり
 各種計算あり
 計上する（円形管、Lv1・2地震動に対する）
 設計図作成あり
 数量計算あり
 照査あり
 1790 m
 0 %
 0 %
 工区数補正なし

(SG01240)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
主任技師		人			
技師 (A)		人			
技師 (B)		人			
技師 (C)		人			
技術員		人			
合 計	1	業務	当り		

条件名称
 J01 工法
 J02 耐震計算の方法
 J03 調査の計上
 J04 条件設定の計上
 J05 耐震計算の計上
 J06 照査の計上
 J07 管路延長 (m)

入力名称
 円形管 (内径800mm未満)
 Lv1・Lv2地震動に対する耐震計算
 調査あり
 条件設定あり
 耐震計算あり
 照査あり
 1790 m

第 0003 号 一位代価表(施工歩掛表)

管路施設実施設計 布設替え工法(開削・内径1200mm未満)

1.00 式 当り

(SG01200)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
理事・技師長		人			
主任技師		人			
技師(A)		人			
技師(B)		人			
技師(C)		人			
技術員		人			
管路施設実施設計 管路施設耐震設計 布設替え工法（開削・内径1200mm未満），Lv1・Lv2地震動に対する応答変位法，調査あり，条件設定あり，耐震計算あり，照査あり，m，m，m，288 m，％，％	1.000	業務			第4号施工表
合 計	1	式	当り		

条件名称
 J01 調査（資料収集）の計上
 J02 調査（公図調査）の計上
 J03 調査（地下埋設物調査）の計上
 J04 調査（現地踏査）の計上
 J05 調査（現地作業）の計上
 J06 設計計画の計上
 J07 各種計算の計上
 J08 耐震設計の計上
 J09 設計図作成の計上
 J10 数量計算の計上
 J11 照査の計上
 J12 管路延長（m）
 J13 設計条件補正（％）
 J14 地盤条件補正（％）
 J15 工区数補正

入力名称
 資料収集あり
 公図調査あり
 地下埋設物調査あり
 現地踏査あり
 現地作業あり
 設計計画あり
 各種計算あり
 計上する（Lv1・Lv2地震動に対する）
 設計図作成あり
 数量計算あり
 照査あり
 288 m
 0 %
 0 %
 工区数補正なし

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
主任技師		人			
技師 (A)		人			
技師 (B)		人			
技師 (C)		人			
技術員		人			
合 計	1	業務	当り		

	条件名称	入力名称
J01	工法	布設替え工法（開削・内径1200mm未満）
J02	耐震計算の方法	Lv1・Lv2地震動に対する応答変位法
J03	調査の計上	調査あり
J04	条件設定の計上	条件設定あり
J05	耐震計算の計上	耐震計算あり
J06	照査の計上	照査あり
J10	布設替え管路延長（m）	288 m

(SG01230)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
理事・技師長		人			
主任技師		人			
技師 (A)		人			
技師 (B)		人			
技師 (C)		人			
技術員		人			
管路施設耐震設計 (管更生工法) 円形管 (内径800mm以上), Lv1・Lv2地震動に対する耐震計算, 調査あり, 条件設定あり, 耐震計算あり, 照査あり, 56 m, %, %	1.000	業務			第6号施工表
合 計	1	式	当り		

条件名称
 J01 調査 (資料収集) の計上
 J02 調査 (既設管調査) の計上
 J03 調査 (現場環境調査) の計上
 J04 設計計画の計上
 J05 各種計算の計上
 J06 耐震設計の計上
 J07 設計図作成の計上
 J08 数量計算の計上
 J09 照査の計上
 J10 管路延長 (m)
 J11 設計条件補正 (%)
 J12 地盤条件補正 (%)
 J13 工区数補正

入力名称
 資料収集あり
 既設管調査あり
 現場環境調査あり
 設計計画あり
 各種計算あり
 計上する (円形管、Lv1・2地震動に対する)
 設計図作成あり
 数量計算あり
 照査あり
 56 m
 0 %
 0 %
 工区数補正なし

(SG01240)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
主任技師		人			
技師 (A)		人			
技師 (B)		人			
技師 (C)		人			
技術員		人			
合 計	1	業務	当り		

条件名称
 J01 工法
 J02 耐震計算の方法
 J03 調査の計上
 J04 条件設定の計上
 J05 耐震計算の計上
 J06 照査の計上
 J07 管路延長 (m)

入力名称
 円形管 (内径800mm以上)
 Lv1・Lv2地震動に対する耐震計算
 調査あり
 条件設定あり
 耐震計算あり
 照査あり
 56 m

(SG01220)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
理事・技師長		人			
主任技師		人			
技師 (A)		人			
技師 (B)		人			
技師 (C)		人			
技術員		人			
管路施設耐震設計 (管更生工法) 円形管 (内径800mm未満), Lv1・Lv2地震動に対する耐震計算, 調査あり, 条件設定あり, 耐震計算あり, 照査あり, 137 m, %, %	1.000	業務			第8号施工表
合 計	1	式	当り		

条件名称
 J01 調査 (資料収集) の計上
 J02 調査 (既設管調査) の計上
 J03 調査 (現場環境調査) の計上
 J04 設計計画の計上
 J05 各種計算の計上
 J06 耐震設計の計上
 J07 設計図作成の計上
 J08 数量計算の計上
 J09 照査の計上
 J10 管路延長 (m)
 J11 設計条件補正 (%)
 J12 地盤条件補正 (%)
 J13 工区数補正

入力名称
 資料収集あり
 既設管調査あり
 現場環境調査あり
 設計計画あり
 各種計算あり
 計上する (円形管、Lv1・2地震動に対する)
 設計図作成あり
 数量計算あり
 照査あり
 137 m
 0 %
 0 %
 工区数補正なし

(SG01240)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
主任技師		人			
技師 (A)		人			
技師 (B)		人			
技師 (C)		人			
技術員		人			
合 計	1	業務	当り		

条件名称
 J01 工法
 J02 耐震計算の方法
 J03 調査の計上
 J04 条件設定の計上
 J05 耐震計算の計上
 J06 照査の計上
 J07 管路延長 (m)

入力名称
 円形管 (内径800mm未満)
 Lv1・Lv2地震動に対する耐震計算
 調査あり
 条件設定あり
 耐震計算あり
 照査あり
 137 m

(SG01180)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
主任技術者		人			
理事・技師長		人			
主任技師		人			
技師(A)		人			
技師(B)		人			
技師(C)		人			
技術員		人			
合 計	1	業務	当り		

J01 条件名称
推進又はシールド工法にお
ける比較検討

入力名称
仮排水（本管，宅ます）

第 0010 号 一位代価表(施工歩掛表) 管路施設実施設計 報告書作成（詳細設計） 1.00 式 当り

(SG01160)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
主任技師		人			
技師 (A)		人			
技師 (B)		人			
技師 (C)		人			
合 計	1	式	当り		

条件名称 入力名称

J01 割増率入力（％） 0 ％

第 0011 号 一位代価表(施工歩掛表) 管路施設実施設計 設計協議（詳細設計） 1.00 式 当り

(SG01170)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
主任技師		人			
技師 (A)		人			
技師 (B)		人			
合 計	1	式	当り		

条件名称 入力名称

J01 中間打合せ回数 2 回

J02 業務内容 業務内容（平易）

積 算 条 件 一 覧 表

単価表番号	名 称 / 規 格	単 位	単 価	摘 要
第0001号施工表	管路施設実施設計 管更生工法(内径800mm未満) 資料収集あり, 既設管調査あり, 現場環境調査あり, 設計計画あり, 各種計算あり, 計上する(円形管、Lv1・2地震動に対する), 設計図作成あり, 数量計算あり, 照査あり, 1790 m, 0 %, 0 %, 工区数補正なし, 工区	式		SG01220
第0002号施工表	管路施設耐震設計(管更生工法) 円形管(内径800mm未満), Lv1・Lv2地震動に対する耐震計算, 調査あり, 条件設定あり, 耐震計算あり, 照査あり, 1790 m, %, %	業務		SG01240
第0003号施工表	管路施設実施設計 布設替え工法(開削・内径1200mm未満) 資料収集あり, 公図調査あり, 地下埋設物調査あり, 現地踏査あり, 現地作業あり, 設計計画あり, 各種計算あり, 計上する(Lv1・Lv2地震動に対する), 設計図作成あり, 数量計算あり, 照査あり, 288 m, 0 %, 0 %, 工区数補正なし, 工区	式		SG01200
第0004号施工表	管路施設実施設計 管路施設耐震設計 布設替え工法(開削・内径1200mm未満), Lv1・Lv2地震動に対する応答変位法, 調査あり, 条件設定あり, 耐震計算あり, 照査あり, m, m, m, 288 m, %, %	業務		SG01100
第0005号施工表	管路施設実施設計 管更生工法(内径800mm以上) 資料収集あり, 既設管調査あり, 現場環境調査あり, 設計計画あり, 各種計算あり, 計上する(円形管、Lv1・2地震動に対する), 設計図作成あり, 数量計算あり, 照査あり, 56 m, 0 %, 0 %, 工区数補正なし, 工区	式		SG01230
第0006号施工表	管路施設耐震設計(管更生工法) 円形管(内径800mm以上), Lv1・Lv2地震動に対する耐震計算, 調査あり, 条件設定あり, 耐震計算あり, 照査あり, 56 m, %, %	業務		SG01240
第0007号施工表	管路施設実施設計 管更生工法(内径800mm未満) 資料収集あり, 既設管調査あり, 現場環境調査あり, 設計計画あり, 各種計算あり, 計上する(円形管、Lv1・2地震動に対する), 設計図作成あり, 数量計算あり, 照査あり, 137 m, 0 %, 0 %, 工区数補正なし, 工区	式		SG01220
第0008号施工表	管路施設耐震設計(管更生工法) 円形管(内径800mm未満), Lv1・Lv2地震動に対する耐震計算, 調査あり, 条件設定あり, 耐震計算あり, 照査あり, 137 m, %, %	業務		SG01240

積 算 条 件 一 覧 表

単価表番号	名 称 / 規 格	単 位	単 価	摘 要
第0009号施工表	管路施設実施設計 比較検討 仮排水（本管，宅ます），個	業務		SG01180
第0010号施工表	管路施設実施設計 報告書作成（詳細設計） 0 %	式		SG01160
第0011号施工表	管路施設実施設計 設計協議（詳細設計） 2 回，業務内容（平易）	式		SG01170

使用機械の機種・規格及び施工方法は特記仕様書等で定めのある場合を除き、請負者の責任において任意で定め施工すること。ただし、使用機械は、排出ガス対策、低騒音・低振動型建設機械を原則とし、機種や規格については、施工計画書等に明記すること。

本 工 事 費 内 訳 書								
工事区分	工種	種別	細別・規格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
下水道施設整備					式			
				1				
作業費					式			
				1				
管路施設調査工					式			
				1				
管路					式			
				1				
管内潜行目視調査工					m			第1号一位代価表
				56				
報告書作成（管内潜行目視調査工）					m			第2号一位代価表
				56				
中性化試験工					測点			第3号一位代価表
				12				
報告書作成（中性化試験工）					測点			第4号一位代価表
				12				
鉄筋腐食試験工					測点			第5号一位代価表
				12				
報告書作成（鉄筋腐食試験工）					測点			第6号一位代価表
				12				
圧縮強度試験工					測点			第7号一位代価表
				12				

本 工 事 費 内 訳 書								
工 事 区 分 工 種 種 別 細 別 ・ 規 格				数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
— — — 報告書作成（圧縮強度試験工）					測点			第8号一位代価表
				12				
— — — コンクリート圧測定					孔			第9号一位代価表
				12				
— 【交通誘導警備員】					式			
				1				
— — 【交通誘導警備員】					式			
				1				
— — — 【交通誘導警備員】					式			
				1				
— — — 交通誘導警備員 B					人日			第10号一位代価表
— 直接工事費					式			
				1				
— — 共通仮設費計					式			
				1				
— — 共通仮設費（積分）					式			
				1				
— — — 安全費					式			
				1				
— — — 換気工					式			第9501号一位代価表
				1				

本 工 事 費 内 訳 書								
工事区分 工種 種別 細別・規格				数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
_ _ 共通仮設費（率分）					式			
				1				
_ 純工事費					式			
				1				
_ _ 現場管理費					式			
				1				
_ 工事原価					式			
				1				
_ _ 一般管理費等					式			
				1				
工事価格					式			
				1				
_ 消費税相当額					式			
				1				
工事費合計					式			
				1				

建設技能労働者や交通誘導員等の現場労働者にかかる経費として、労務費のほか各種経費（法定福利費の事業者負担額、労務管理費、安全訓練等に要する費用等）が必要であり、本積算ではこれらを現場管理費等の一部として率計上している。

使用機械の機種・規格及び施工方法は特記仕様書等で定めのある場合を除き、受注者の責任において任意で定め施工すること。ただし、使用機械は、排出ガス対策、低騒音・低振動型建設機械を原則とし、機種や規格については、施工計画書等に明記すること。

経 費 根 拠 書		
項 目	内 訳	率 / 金額
◆経費計算情報		
経費適用年月	令和07年07月	
主たる工種	下水道工事（２）	
施工地域	市街地（D I D補正）（1）-3	
現場環境改善費計上区分	積上げ計上	
除雪工事補正	補正なし	
前払金支出割合	前払金の保証なし	
契約保証の方法	補正なし	
間接工事費率補正（任意乗算補正）		
共通仮設費率補正	1.00	
現場管理費率補正	1.00	

第1号一位代価表

管内潜行目視調査工

1.000 m 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
管内潜行目視調査工		m			第1号特殊施工
	1				
合 計		m			

第2号一位代価表

報告書作成（管内潜行目視調査工）

1.000 m 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
管路潜行目視調査工（報告書）		m			第13号特殊施工
	1				
合 計		m			

第3号一位代価表

中性化試験工

1.000 測点 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
中性化試験工		測点			第9号特殊施工
	1				
合 計		測点			

第4号一位代価表

報告書作成（中性化試験工）

1.000 測点 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
中性化試験工（報告書）		測点			第14号特殊施工
	1				
合 計		測点			

第5号一位代価表

鉄筋腐食試験工

1.000 測点 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
鉄筋腐食試験工		測点			第16号特殊施工
	1				
合 計		測点			

第6号一位代価表

報告書作成（鉄筋腐食試験工）

1.000 測点 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
鉄筋腐食試験工（報告書）		測点			第15号特殊施工
	1				
合 計		測点			

第7号一位代価表

圧縮強度試験工

1.000 測点 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
圧縮強度試験工		測点			第19号特殊施工
	1				
合 計		測点			

第8号一位代価表

報告書作成（圧縮強度試験工）

1.000 測点 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
圧縮強度試験工（報告書）		測点			第12号特殊施工
	1				
合 計		測点			

第9号一位代価表

コンクリート圧測定

1.000 孔 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
コンクリート削孔(電動ハンマドリル) 30mm以上200mm未満		孔			第1号施工P
	1				
合 計		孔			

第10号一位代価表

交通誘導警備員 B

1.000 人日 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員B		人			
	14				
合 計		人日			

第9501号一位代価表

換気工

1.000 式 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
換気設備工		日			第1号施工表
合 計		式			

第 0001 号 一位代価表(施工歩掛表) 換気設備工 1.00 日 当り

(SG010360)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
送風機損料 軸流式50/60m3/m i n 【SG010360】		日			
発動発電機運転 ディーゼルエンジン駆動 25kVA		日			第2号施工表
諸雑費（率・まるめ）	1	式			
合 計	1	日	当り		

第 0002 号 一位代価表(施工歩掛表) 発動発電機運転 1.00 日 当り

(WB020060)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
発動発電機[ディーゼルエンジン駆動] 25kVA		日			
軽油		L			
合 計	1	日	当り		

	条件名称	入力名称
J01	発動発電機機種・規格	ディーゼルエンジン駆動 25kVA

第 0001 号 一位代価表(特殊施工単価) 管内潜行目視調査工
PJ0010

500.000 m 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
調査技師 測量技師	人				
調査技師補 測量技師補	人				
調査助手 測量助手	人				
調査補助員 測量補助員	人				
ライトバン運転工 (2)	日				第2号特殊施工
トラック運転工 (1)	日				第8号特殊施工
合 計	1	m	当り		

第 0002 号 一位代価表(特殊施工単価) ライトバン運転工 (2)
PJ0120

1.000 日 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ガソリン レギュラー	L				
ライトバン[二輪駆動] 乗車定員5名 排気量1.5L	hr				
合 計	1	日	当り		

第 0008 号 一位代価表(特殊施工単価) トラック運転工 (1)
PJ0110

1.000 日 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
軽油	L				
トラック[普通型] 2t積	hr				
合 計	1	日	当り		

第 0009 号 一位代価表(特殊施工単価) 中性化試験工
PJ0020

7.000 測点 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
調査技師 測量技師	人				
調査技師補 測量技師補	人				
調査助手 測量助手	人				
調査補助員 測量補助員	人				
トラック運転工 (1)	日				第8号特殊施工
ライトバン運転工 (2)	日				第2号特殊施工
諸雑費 (率のみ)	式				
		1			
合 計	1	測点	当り		

第 0012 号 一位代価表(特殊施工単価) 圧縮強度試験工 (報告書)
PJ0100

30.000 測点 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
管理主任技師 技師(A)	人				
管理技士 測量主任技師	人				
調査技師 測量技師	人				
調査技師補 測量技師補	人				
合 計	1	測点	当り		

第 0013 号 一位代価表(特殊施工単価) 管路潜行目視調査工 (報告書)
PJ0070

1,000.000 m 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
管理主任技師 技師(A)	人				
管理技士 測量主任技師	人				
調査技師 測量技師	人				
調査技師補 測量技師補	人				
合 計	1	m	当り		

第 0014 号 一位代価表(特殊施工単価) 中性化試験工 (報告書)
PJ0080

30.000 測点 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
管理主任技師 技師(A)	人				
管理技士 測量主任技師	人				
調査技師 測量技師	人				
調査技師補 測量技師補	人				
合 計	1	測点	当り		

第 0015 号 一位代価表(特殊施工単価) 鉄筋腐食試験工 (報告書)
PJ0090

30.000 測点 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
管理主任技師 技師(A)	人				
管理技士 測量主任技師	人				
調査技師 測量技師	人				
調査技師補 測量技師補	人				
合 計	1	測点	当り		

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
調査技師 測量技師	人				
調査技師補 測量技師補	人				
調査助手 測量助手	人				
調査補助員 測量補助員	人				
鉄筋探査機損料	日				
トラック運転工（１）	日				第8号特殊施工
ライトバン運転工（２）	日				第2号特殊施工
諸雑費（率のみ）	式				
		1			
合 計	1	測点	当り		

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
調査技師 測量技師	人				
調査技師補 測量技師補	人				
調査助手 測量助手	人				
調査補助員 測量補助員	人				
トラック運転工（１）	日				第8号特殊施工
ライトバン運転工（２）	日				第2号特殊施工
諸雑費（率のみ）	式				
		1			
合 計	1	測点	当り		

第 0001 号 一位代価表(施工P構成表) コンクリート削孔(電動ハンマドリル) 1 孔 当り
(CB224410) 施工P(機 2.300%, 労95.320%, 材 2.380%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
発動発電機[ガソリンエンジン駆動] 2kVA		1. 1		K1
電動ハンマドリル 穴あけ能力 φ38～40mm		0. 77		K2
特殊作業員		45. 55		R1
普通作業員		18. 52		R2
土木一般世話役		13. 43		R3
ガソリン レギュラー		1. 94		Z1
積算単価		標準単価		

J01 条件名称
削孔深さ

入力名称
30mm以上200mm未満

積 算 条 件 一 覧 表

単価表番号	名 称 / 規 格	単 位	単 価	摘 要
第0001号施工表	換気設備工	日		SG010360
第0002号施工表	発動発電機運転 ディーゼルエンジン駆動 25kVA	日		WB020060
第0001号施工P	コンクリート削孔(電動ハンマドリル) 30mm以上200mm未満	孔		CB224410

使用機械の機種・規格及び施工方法は特記仕様書等で定めのある場合を除き、請負者の責任において任意で定め施工すること。ただし、使用機械は、排出ガス対策、低騒音・低振動型建設機械を原則とし、機種や規格については、施工計画書等に明記すること。