

令和7年度

工 事 仕 様 書

1. 工 事 名 市道幹第41号線外2線配給水管改良工事

工事番号:R7-B・4-15

2. 工 事 場 所 狭山市柏原・広瀬台2丁目外地内

3. 工 事 概 要

工事の概要	管布設工DIP φ 300mmGX形 L=445.1m	ソフトシール仕切弁設置工 φ 75mm GX形 1基
	管布設工DIP φ 150mmGX形 L= 33.0m	ステンレス製地下式消火栓設置工単口 2基
	管布設工DIP φ 75mmGX形 L= 4.2m	FCD地下式排水弁設置工 単口 1基
	ソフトシール仕切弁設置工 φ 300mm GX形 9基	給水管布設工 3箇所
	ソフトシール仕切弁設置工 φ 150mm GX形 3基	不断水割T字管設置工DIP φ 350mm×300mm 1箇所
		簡易仕切弁工法 DIP φ 150mm 1箇所

設計条件	工種区分	開削工事及び小口径推進工事等
	経費年度	2024
	単価年度	2025-07-01
	施工地域・工事場所区分	一般交通等の影響あり②

本工事内訳書

頁0002

費目・工種・種別・細目	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配水管布設費（昼間）（週休2日（月単位））	1	式			内訳第1号
配水管布設費（夜間）（週休2日（月単位））	1	式			内訳第2号
給水管布設費（昼間）（週休2日（月単位））	1	式			内訳第3号
配水管材料費（昼間）	1	式			内訳第4号
配水管材料費（夜間）	1	式			内訳第5号
給水管材料費（昼間）	1	式			内訳第6号
安全費（週休2日（月単位））	1	式			内訳第7号
【 直接工事費計 】					
共通仮設費率額	1	式			

本工事内訳書

頁0003

費目・工種・種別・細目	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
共通仮設費積上額	1	式			
運搬費	1	式			内訳第8号
【 共通仮設費計 】					
【 純工事費 】					
現場管理費率額	1	式			
【 現場管理費計 】					
【 工事原価 】					
一般管理費率額	1	式			
【 一般管理費計 】					

本工事内訳書

頁0004

[illegible]

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版切断(週休2日（月単位）） アスファルト舗装版, 15cm以下, -, -	980	m			施工第1号
アスファルト切断濁水運搬費 積載量2t 運搬距離 5kmまで		台			
アスファルト切断濁水処分費 中間処理後、最終処分場に搬入 [焼却又は熔融含まず]	3. 23	m3			処:
舗装版直接掘削積込工(バックホ)（週休2日（月単位）） 舗装厚0cm超え10cm以下 バックホ 山積0. 28m3[平積0. 2m3]	11	m2			代価第1号
舗装版直接掘削積込工(バックホ)（週休2日（月単位）） 舗装厚10cm超え15cm以下 バックホ 山積0. 28m3[平積0. 2m3]	306	m2			代価第2号
バックホ掘削積込工(週休2日（月単位）） バックホ 山積0. 28m3[平積0. 2m3]	410	m3			代価第3号
管路埋戻・締固め工(機械埋戻・バックホ)（週休2日（月単位）） バックホ 山積0. 28m3[平積0. 2m3] 発生土	180	m3			代価第4号
管路埋戻・締固め工(機械埋戻・バックホ)（週休2日（月単位）） バックホ 山積0. 28m3[平積0. 2m3] 粒状改良土(フﾟﾗﾝﾄ渡し) 最大粒径13mm 締固換算値1. 35㍻ス率：0. 35	61	m3			代価第5号
残土処分工(週休2日（月単位））	210	m3			代価第6号

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
残土処分工（夜間分）（週休2日（月単位））	59	m3			代価第7号
ASガラ処分工（週休2日（月単位））	46	m3			代価第8号
路盤工（施工幅1.8m未満）（週休2日（月単位）） 1層仕上げ 仕上り厚10cm ★再生クラッシャーラン RC-40	11	m2			代価第9号
路盤工（施工幅1.8m未満）（週休2日（月単位）） 2層仕上げ 仕上り厚30cm ★再生クラッシャーラン RC-40	306	m2			代価第10号
路盤工（施工幅1.8m未満）（週休2日（月単位）） 2層仕上げ 仕上り厚23cm ★再生粒度調整碎石 RM-40	306	m2			代価第11号
舗装工（人力施工）（週休2日（月単位）） 歩道 仕上り厚3cm プライムコート 砂散布あり 再生アスファルト混合物（再生密粒度アスコン（13））	11	m2			代価第12号
舗装工（人力施工）（週休2日（月単位）） 車道及び路肩 仕上り厚7cm プライムコート 砂散布なし 再生アスファルト混合物（再生密粒度アスコン（13））	306	m2			代価第13号
アルミ矢板建込工（両側分）（週休2日（月単位）） バックホウ・山積0.28m3/平積0.2m3 掘削深2.0m以下	4.5	m			代価第14号
アルミ矢板建込工（両側分）（週休2日（月単位）） バックホウ・山積0.28m3/平積0.2m3 掘削深2.5m以下	4.4	m			代価第15号

施工内訳表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アルミ矢板建込工（両側分）（週休2日（月単位）） バックホウ・山積0.28m3/平積0.2m3 掘削深2.5m以下	4.1	m			代価第15号
アルミ矢板引抜工（両側分）（週休2日（月単位）） トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型4.9t吊 掘削深2.0m以下	4.5	m			代価第16号
アルミ矢板引抜工（両側分）（週休2日（月単位）） トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型4.9t吊 掘削深2.5m以下	4.4	m			代価第17号
アルミ矢板引抜工（両側分）（週休2日（月単位）） トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型4.9t吊 掘削深2.5m以下	4.1	m			代価第17号
軽量金属製支保材設置・撤去（週休2日（月単位）） 水圧式ハイdraulicポート 1段（2.0m以下）	8.9	m			代価第18号
軽量金属製支保材設置・撤去（週休2日（月単位）） 水圧式ハイdraulicポート 2段（3.5m以下）	4.1	m			代価第19号
土留め賃料	1	式			
鋳鉄管吊込み据付工（機械力）（週休2日（月単位）） 呼び径75mm以下 クレーン付トラック4t積2.9t吊	4.2	m			代価第20号
鋳鉄管吊込み据付工（機械力）（週休2日（月単位）） 呼び径150mm クレーン付トラック4t積2.9t吊	22.7	m			代価第21号

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋳鉄管吊込み据付工(機械力)(週休2日(月単位)) 呼び径300mm クレーン付トラック4t積2.9t吊	345.2	m			代価第22号
鋳鉄管切断工(週休2日(月単位)) 呼び径75mm ハ イ° 切削切断機使用 切断のみ	3	口			代価第23号
鋳鉄管切断工(週休2日(月単位)) 呼び径150mm ハ イ° 切削切断機使用 切断のみ	6	口			代価第24号
鋳鉄管切断工(週休2日(月単位)) 呼び径300mm ハ イ° 切削切断機使用 切断のみ	16	口			代価第25号
GX形継手接合工(週休2日(月単位)) 直管 呼び径75mm	1	口			代価第26号
GX形継手接合工(週休2日(月単位)) 直管 呼び径150mm	5	口			代価第27号
GX形継手接合工(週休2日(月単位)) 直管 呼び径300mm	57	口			代価第28号
GX形継手接合工(週休2日(月単位)) 異形管 呼び径75mm	2	口			代価第29号
GX形継手接合工(週休2日(月単位)) 異形管 呼び径100mm	1	口			代価第30号

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
GX形継手接合工(週休2日(月単位)) 異形管 呼び径150mm	2	口			代価第31号
GX形継手接合工(週休2日(月単位)) 異形管 呼び径300mm	21	口			代価第32号
GX形継手接合工(週休2日(月単位)) 異形管(G-Link) 呼び径75mm	3	口			代価第33号
GX形継手接合工(週休2日(月単位)) 異形管(G-Link) 呼び径150mm	10	口			代価第34号
GX形継手接合工(週休2日(月単位)) 異形管(G-Link) 呼び径300mm	22	口			代価第35号
メカニカル継手工(週休2日(月単位)) 呼び径75mm以下 特殊押輪使用しない 離脱防止継手等による割増を行わない 耐震型補強金具使用しない	1	口			代価第36号
メカニカル継手工(週休2日(月単位)) 呼び径75mm以下 特殊押輪使用 割増率15% 離脱防止継手等による割増を行わない 耐震型補強金具使用しない	1	口			代価第37号
鋳鉄製仕切弁(機械力)縦型設置工(週休2日(月単位)) 呼び径100mm以下	1	基			代価第38号
鋳鉄製仕切弁(機械力)縦型設置工(週休2日(月単位)) 呼び径150mm	1	基			代価第39号

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋳鉄製仕切弁(機械力)縦型設置工(週休2日(月単位)) 呼び径300mm	4	基			代価第40号
ねじ式弁筐設置工(週休2日(月単位)) A, B形 1号 底版使用する	6	箇所			代価第41号
地下式消火栓設置工(週休2日(月単位)) 単口 機械施工（消火栓）	2	箇所			代価第42号
地下式消火栓設置工(週休2日(月単位)) 単口 機械施工（排水弁）	1	箇所			代価第43号
仕切弁・空気弁ボックス設置工(週休2日(月単位)) 円形3号 内寸500mm	3	箇所			代価第44号
フランジ継手工(週休2日(月単位)) 呼び径75(80)mm JWWA7. 5K(F12)	6	口			代価第45号
管明示テープ工(手間のみ)(週休2日(月単位)) 呼び径・寸法φ75×4000mm 天端明示有	4. 7	m			代価第46号
管明示テープ工(手間のみ)(週休2日(月単位)) 呼び径・寸法φ150×5000mm 天端明示有	40	m			代価第47号
管明示テープ工(手間のみ)(週休2日(月単位)) 呼び径・寸法φ300×6000mm 天端明示有	803. 7	m			代価第48号

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
管明示シート工(手間のみ)(週休2日(月単位))	374.3	m			代価第49号
鋳鉄管切断工(週休2日(月単位)) 呼び径75mm エンジンカッター使用 切断のみ	2	口			代価第50号
鋳鉄管切断工(週休2日(月単位)) 呼び径150mm エンジンカッター使用 切断のみ	2	口			代価第51号
鋳鉄管切断工(週休2日(月単位)) 呼び径300mm エンジンカッター使用 切断のみ	4	口			代価第52号
【 合計 】	1	式			

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版直接掘削積込工（ハックホ）（夜間）（週休2日（月単位）） 舗装厚0cm超え10cm以下 ハックホ 山積0.28m3[平積0.2m3]	23	m2			代価第53号
舗装版直接掘削積込工（ハックホ）（夜間）（週休2日（月単位）） 舗装厚10cm超え15cm以下 ハックホ 山積0.28m3[平積0.2m3]	82	m2			代価第54号
ハックホ掘削積込工（夜間）（週休2日（月単位）） ハックホ 山積0.28m3[平積0.2m3]	170	m3			代価第55号
管路埋戻・締固め工（機械埋戻・ハックホ）（夜間）（週休2日（月単位）） ハックホ 山積0.28m3[平積0.2m3] 発生土	100	m3			代価第56号
管路埋戻・締固め工（機械埋戻・ハックホ）（夜間）（週休2日（月単位）） ハックホ 山積0.28m3[平積0.2m3] 粒状改良土（ﾌﾟﾚﾝﾄ渡し）最大粒径13mm 締固換算値1.35㍻率：0.35	23	m3			代価第57号
残土運搬工（夜間）（週休2日（月単位））	59	m3			代価第58号
ASガラ処分工（夜間）（週休2日（月単位））	13	m3			代価第59号
路盤工（施工幅1.8m未満）（夜間）（週休2日（月単位）） 1層仕上げ 仕上り厚10cm ★再生クラッシャーラン RC-40	23	m2			代価第60号
路盤工（施工幅1.8m未満）（夜間）（週休2日（月単位）） 2層仕上げ 仕上り厚30cm ★再生クラッシャーラン RC-40	82	m2			代価第61号

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
路盤工(施工幅1.8m未満)（夜間）（週休2日（月単位）） 2層仕上げ 仕上り厚23cm ★再生粒度調整碎石 RM-40	82	m2			代価第62号
舗装工(人力施工)（夜間）（週休2日（月単位）） 歩道 仕上り厚3cm プライムコート 砂散布なし 再生アスファルト混合物(再生密粒度アスコン(13))	23	m2			代価第63号
舗装工(人力施工)（夜間）（週休2日（月単位）） 車道及び路肩 仕上り厚7cm プライムコート 砂散布なし 再生アスファルト混合物(再生密粒度アスコン(13))	82	m2			代価第64号
アルミ矢板建込工(両側分)(週休2日（月単位））（夜間） バックホウ・山積0.28m3/平積0.2m3 掘削深2.0m以下	3.8	m			代価第65号
アルミ矢板建込工(両側分)(週休2日（月単位））（夜間） バックホウ・山積0.28m3/平積0.2m3 掘削深2.5m以下	11.6	m			代価第66号
アルミ矢板建込工(両側分)（夜間）（週休2日（月単位）） バックホウ・山積0.28m3/平積0.2m3 掘削深3.0m以下	32.3	m			代価第67号
アルミ矢板引抜工(両側分)(週休2日（月単位））（夜間） トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型4.9t吊 掘削深2.0m以下	3.8	m			代価第68号
アルミ矢板引抜工(両側分)(週休2日（月単位））（夜間） トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型4.9t吊 掘削深2.5m以下	11.6	m			代価第69号
アルミ矢板引抜工(両側分)（夜間）（週休2日（月単位）） トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型4.9t吊 掘削深3.0m以下	32.3	m			代価第70号

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量金属製支保材設置(週休2日（月単位））（夜間） 水圧式ハブポート 1段 (2.0m以下)	15.4	m			代価第71号
軽量金属製支保材設置・撤去（夜間）（週休2日（月単位）） 水圧式ハブポート 2段 (3.5m以下)	32.3	m			代価第72号
鋳鉄管吊込み据付工(機械力）（夜間）（週休2日（月単位）） 呼び径150mm クレーン付トラック4t積2.9t吊	10.3	m			代価第73号
鋳鉄管吊込み据付工(機械力）（夜間）（週休2日（月単位）） 呼び径300mm クレーン付トラック4t積2.9t吊	99.9	m			代価第74号
鋳鉄管切断工（夜間）（週休2日（月単位）） 呼び径150mm ハブポート 切削切断機使用 切断のみ	8	口			代価第75号
鋳鉄管切断工（夜間）（週休2日（月単位）） 呼び径300mm ハブポート 切削切断機使用 切断のみ	16	口			代価第76号
GX形継手接合工（夜間）（週休2日（月単位）） 直管 呼び径150mm	1	口			代価第77号
GX形継手接合工（夜間）（週休2日（月単位）） 直管 呼び径300mm	14	口			代価第78号
GX形継手接合工（夜間）（週休2日（月単位）） 異形管 呼び径150mm	6	口			代価第79号

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
GX形継手接合工（夜間）（週休2日（月単位）） 異形管 呼び径300mm	19	口			代価第80号
GX形継手接合工（夜間）（週休2日（月単位）） 異形管（G-Link） 呼び径150mm	13	口			代価第81号
GX形継手接合工（夜間）（週休2日（月単位）） 異形管（G-Link） 呼び径300mm	23	口			代価第82号
メカニカル継手工（夜間）（週休2日（月単位）） 呼び径300mm 特殊押輪使用 割増率15% 離脱防止継手等による割増を行わない 耐震型補強金具使用しない	2	口			代価第83号
鋳鉄製仕切弁（機械力）縦型設置工（夜間）（週休2日（月単位）） 呼び径150mm	2	基			代価第84号
鋳鉄製仕切弁（機械力）縦型設置工（夜間）（週休2日（月単位）） 呼び径300mm	5	基			代価第85号
ねじ式弁筐設置工（夜間）（週休2日（月単位）） A, B形 1号 底版使用する	8	箇所			代価第86号
地下式消火栓設置工（夜間）（週休2日（月単位）） 単口 機械施工（排水弁）	1	箇所			代価第87号
仕切弁・空気弁ボックス設置工（夜間）（週休2日（月単位）） 円形3号 内寸500mm	1	箇所			代価第88号

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
フランジ継手工（夜間）（週休2日(月単位)） 呼び径75(80)mm JWWA7.5K(F12)	2	口			代価第89号
管明示テープ工(手間のみ）（夜間）（週休2日(月単位)） 呼び径・寸法φ150×5000mm 天端明示有	8	m			代価第90号
管明示テープ工(手間のみ）（夜間）（週休2日(月単位)） 呼び径・寸法φ300×6000mm 天端明示有	197.4	m			代価第91号
管明示シート工(手間のみ）（夜間）（週休2日(月単位)）	114.3	m			代価第92号
鋳鉄管切断工（夜間）（週休2日(月単位)） 呼び径150mm エンジンカッター使用 切断のみ	4	口			代価第93号
鋳鉄管切断工（夜間）（週休2日(月単位)） 呼び径300mm エンジンカッター使用 切断のみ	2	口			代価第94号
簡易仕切弁工法（夜間） φ150mm 夜間割増30%	1	式			
不断水割T字管設置工（夜間）	1	式			
【 合計 】	1	式			

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版切断(週休2日（月単位）） ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版, 15cm以下, -, -	12	m			施工第1号
舗装版直接掘削積込工(ﾊﾞｯｸﾌｻﾞｲﾙ) (週休2日（月単位）） 舗装厚0cm超え10cm以下 ﾊﾞｯｸﾌｻﾞｲﾙ 山積0. 28m3〔平積0. 2m3〕	4	m2			代価第1号
ASガラ処分工(週休2日（月単位））	0. 5	m3			代価第8号
舗装版直接掘削積込工(ﾊﾞｯｸﾌｻﾞｲﾙ) (週休2日（月単位）） 舗装厚10cm超え15cm以下 ﾊﾞｯｸﾌｻﾞｲﾙ 山積0. 28m3〔平積0. 2m3〕	4	m2			代価第2号
管路埋戻・締固め工(機械埋戻・ﾊﾞｯｸﾌｻﾞｲﾙ) (週休2日（月単位）） ﾊﾞｯｸﾌｻﾞｲﾙ 山積0. 28m3〔平積0. 2m3〕 粒状改良土(ﾌﾟﾚﾝﾄﾞ渡し) 最大粒径13mm 締固換算値1. 35ﾎﾟｳｻ率：0. 35	1	m3			代価第5号
管路埋戻・締固め工(機械埋戻・ﾊﾞｯｸﾌｻﾞｲﾙ) (週休2日（月単位）） ﾊﾞｯｸﾌｻﾞｲﾙ 山積0. 28m3〔平積0. 2m3〕 発生土	1	m3			代価第4号
残土処分工(週休2日（月単位））	2	m3			代価第6号
路盤工(施工幅1. 8m未満) (週休2日（月単位）） 2層仕上げ 仕上り厚30cm ★再生ｸﾗｯｼｬｰﾝ RC-40	4	m2			代価第10号
路盤工(施工幅1. 8m未満) (週休2日（月単位）） 2層仕上げ 仕上り厚23cm ★再生粒度調整碎石 RM-40	4	m2			代価第11号

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装工（人力施工）（週休2日（月単位）） 車道及び路肩 仕上り厚7cm プライムコート 砂散布なし 再生アスファルト混合物（再生密粒度アスコン（13））	4	m2			代価第13号
硬質塩化ビニル管据付工（週休2日（月単位）） 呼び径50mm	5.8	m			代価第95号
ポリル分水栓建込み工（週休2日（月単位）） 铸铁管 配水管呼び径300mm 取り出し径50mm	2	箇所			代価第96号
コブ取付工（週休2日（月単位）） 呼び径50mm	2	箇所			代価第97号
止水栓取付け工（週休2日（月単位）） VP用 呼び径50mm 止水栓及び管取付	2	箇所			代価第98号
給水管洗管工（週休2日（月単位）） 呼び径40mm 量水器のみ取付け	1	箇所			代価第99号
給水管洗管工（週休2日（月単位）） 呼び径50mm フランジ 接合計上する	1	箇所			代価第100号
管明示シート工（手間のみ）（週休2日（月単位））	5.8	m			代価第49号
【 合計 】	1	式			

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ダクタイル鋳鉄管 S種 直管 GX形 φ75mm×4000mm 内面粉体塗装 接合部品含む	1	本			管：
ダクタイル鋳鉄管 S種 直管 GX形 φ150mm×5000mm 内面粉体塗装 接合部品含む	5	本			管：
ダクタイル鋳鉄管 S種 直管 GX形 φ300mm×6000mm 内面粉体塗装 接合部品含む	57	本			管：
FCD曲管 GX形 φ75mm×45° 内面粉体塗装	1	個			管：
FCD曲管 GX形 φ150mm×45° 内面粉体塗装	3	個			管：
FCD曲管 GX形 φ300mm×45° 内面粉体塗装	8	個			管：
FCD曲管 GX形 φ150mm×22 1/2° 内面粉体塗装	1	個			管：
FCD曲管 GX形 φ300mm×22 1/2° 内面粉体塗装	3	個			管：
FCD曲管 GX形 φ300mm×11 1/4° 内面粉体塗装	1	個			管：

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
FCD両受曲管 GX形 φ 150mm×22 1/2° 内面粉体塗装	1	個			管：
FCD両受曲管 GX形 φ 300mm×22 1/2° 内面粉体塗装	3	個			管：
FCD両受曲管 GX形 φ 75mm×45° 内面粉体塗装	1	個			管：
FCD両受曲管 GX形 φ 150mm×45° 内面粉体塗装	1	個			管：
FCD両受曲管 GX形 φ 300mm×45° 内面粉体塗装	2	個			管：
FCD二受T字管 GX形 φ 300mm×φ 150mm 内面粉体塗装	1	個			管：
FCD二受T字管 GX形 φ 300mm×φ 300mm 内面粉体塗装	2	個			管：
FCD継輪 GX形 φ 150mm 内面粉体塗装	1	個			管：
FCD継輪 GX形 φ 300mm 内面粉体塗装	3	個			管：

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
FCD挿受片落管					
GX形 φ100mm×φ75mm 内面粉体塗装	1	個			管：
FCD二受T字管					
GX形 φ300mm×φ100mm 内面粉体塗装	1	個			管：
FCD異種管継手(離脱防止付)					
VC型 φ75mm(B・P付) 内面粉体塗装	1	個			管：
FCDソフトシル仕切弁(キャップ式)					
GX形 受挿し φ75mm 右開(3種 10K) 内外面粉体塗装	1	基			管：
FCDソフトシル仕切弁(キャップ式)					
GX形 受挿し φ150mm 右開(3種 10K) 内外面粉体塗装	1	基			管：
FCDソフトシル仕切弁(キャップ式)					
GX形 受挿し φ300mm 右開(3種 10K) 内外面粉体塗装	3	基			管：
FCDソフトシル仕切弁(キャップ式)					
GX形 両受 φ300mm 右開(3種 10K) 内外面粉体塗装	1	基			管：
FCD仕切弁筐					
中型(口径、管種表示型) 内ｼﾞ式（浅埋用）H=510～690mm	6	基			
RC座台					
中型 H=70mm	6	個			

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
FCDフランジ 短管 (RF-GF形式) φ 75mm×L300mm (B・P付、ワッシャー付、GF1号) 内面粉体塗装	3	個			管：
ステンレス製補修弁 φ 75mm×200L レバー式 右開 (絶縁B・P付、GF2号)	2	個			管：
FCD補修弁 φ 75mm×H200mm レバー式 右開 (B・P付、ワッシャー付、GF1号) 内外面粉体塗装	1	個			管：
ステンレス製排気弁付消火栓 φ 75mm 左開 (B・P付、RF布入り)	2	基			管：
FCD排気弁付消火栓 φ 75mm 左開 (B・P付、ワッシャー付、RF布入り) 内外面粉体塗装	1	基			管：
FCDF付T字管 GX形 φ 300mm×φ 75mm I=300mm 内面粉体塗装	3	個			管：
消火栓筐・鉄蓋1式 (φ 500mm×690H) 鉄蓋 φ 500×100H、調整リング φ 500×50H、上部壁 φ 500×200H、中間壁 φ 500×100H、下部壁 φ 500×200H、底版 φ 500×40H、緊結ボルト・セッ	2	組			
排水弁筐・鉄蓋1式 (φ 500mm×690H) 鉄蓋 φ 500×100H、調整リング φ 500×50H、上部壁 φ 500×200H、中間壁 φ 500×100H、下部壁 φ 500×200H、底版 φ 500×40H、緊結ボルト・セッ	1	組			
接合材料 GX形 接合セット (異形管・ソフソール弁用) φ 75mm	2	組			管：

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
接合材料					
GX形 接合セット(異形管・ソフトソール弁用) φ 100mm	1	組			管：
接合材料					
GX形 接合セット(異形管・ソフトソール弁用) φ 150mm	2	組			管：
接合材料					
GX形 接合セット(異形管・ソフトソール弁用) φ 300mm	21	組			管：
ライク					
GX形(ライクボード含む) φ 75mm 内外面粉体塗装	1	組			管：
ライク					
GX形(ライクボード含む) φ 150mm 内外面粉体塗装	5	組			管：
ライク					
GX形(ライクボード含む) φ 300mm 内外面粉体塗装	15	組			管：
G-Linkセット					
φ 75mm	3	組			管：
G-Linkセット					
φ 150mm	10	組			管：
G-Linkセット					
φ 300mm	22	組			管：

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ダクタイル鋳鉄管 S種 直管 GX形 φ150mm×5000mm 内面粉体塗装 接合部品含む	1	本			管：
ダクタイル鋳鉄管 S種 直管 GX形 φ300mm×6000mm 内面粉体塗装 接合部品含む	14	本			管：
FCD曲管 GX形 φ150mm×45° 内面粉体塗装	1	個			管：
FCD曲管 GX形 φ300mm×45° 内面粉体塗装	9	個			管：
FCD両受曲管 GX形 φ150mm×22 1/2° 内面粉体塗装	1	個			管：
FCD両受曲管 GX形 φ150mm×45° 内面粉体塗装	4	個			管：
FCD両受曲管 GX形 φ300mm×45° 内面粉体塗装	8	個			管：
FCD二受T字管 GX形 φ300mm×φ150mm 内面粉体塗装	2	個			管：
FCD二受T字管 GX形 φ300mm×φ300mm 内面粉体塗装	2	個			管：

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
FCD乙字管					
GX形 φ 300mm×H450mm 内面粉体塗装	2	個			管：
FCD継輪					
GX形 φ 150mm 内面粉体塗装	2	個			管：
FCD継輪					
GX形 φ 300mm 内面粉体塗装	1	個			管：
FCD管栓帽					
DIP用 φ 300mm(B・P付) 離脱防止 内面粉体塗装	1	個			管：
FCDソフトシール仕切弁(キャップ式)					
GX形 受挿し φ 150mm 右開(3種 10K) 内外面粉体塗装	2	基			管：
FCDソフトシール仕切弁(キャップ式)					
GX形 受挿し φ 300mm 右開(3種 10K) 内外面粉体塗装	3	基			管：
FCDソフトシール仕切弁(キャップ式)					
GX形 両受 φ 300mm 右開(3種 10K) 内外面粉体塗装	2	基			管：
FCD仕切弁筐					
中型(口径、管種表示型) 内シヅ式(浅埋用) H=510～690mm	8	基			
RC座台					
中型 H=70mm	8	個			

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
FCDフランジ 短管 (RF-GF形式) φ 75mm×L300mm (B・P付、ワッシャー付、GF1号) 内面粉体塗装	1	個			管：
FCD補修弁 φ 75mm×H200mm レバー式 右開 (B・P付、ワッシャー付、GF1号) 内外面粉体塗装	1	個			管：
FCD排気弁付消火栓 φ 75mm 左開 (B・P付、ワッシャー付、RF布入り) 内外面粉体塗装	1	基			管：
排水弁筐・鉄蓋1式 (φ 500mm×690H) 鉄蓋 φ 500×100H、調整リング φ 500×50H、上部壁 φ 500×200H、中間壁 φ 500×100H、下部壁 φ 500×200H、底版 φ 500×40H、緊結ボルト・セツ	1	組			
FCDF付T字管 GX形 φ 300mm× φ 75mm I=300mm 内面粉体塗装	1	個			管：
耐震型不断水割T字管 (φ 350mm× φ 300mm) 3DkN ソフトシール弁付 K形挿し口	1	個			管：
FCD同軸拔止押輪 K形 φ 300mm (ハイミット頭ボルト・ナット・パッキン付)	1	個			管：
接合材料 GX形 接合セット (異形管・ソフトシール弁用) φ 150mm	6	組			管：
接合材料 GX形 接合セット (異形管・ソフトシール弁用) φ 300mm	19	組			管：

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ライケ GX形(ライボート`含む) φ150mm 内外面粉体塗装	1	組			管:
ライケ GX形(ライボート`含む) φ300mm 内外面粉体塗装	12	組			管:
G-Linkセット φ150mm	13	組			管:
G-Linkセット φ300mm	23	組			管:
管明示テープ 幅3cm×20m	11	巻			
埋設シート 幅15cm・市マーク入り	114.3	m			
簡易仕切弁工法材料費 φ150mm	1	式			
ハット型筐(座台含む) φ200mm 150H～300H	1	個			
HI金属入バルブソケット φ50mm メタル入り	2	個			管:

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
HIVP 直管 φ 50mm×4000mm	2	本			管：
HIソケット φ 50mm	2	個			管：
HIエルボ φ 50mm	4	個			管：
HIキャップ φ 50mm	2	個			管：
フレキシブル継手 φ 50mm×L800mm 砲金製ナット・VPソケット	2	個			管：
青銅製ソフトシル仕切弁 φ 50mm 頭部四角 右開 (HI GN付・ハッケン付)	2	個			管：
FCDSV筐 (公道用) 浅埋用 市章、口径、開閉表示型 内襯式 内径 φ 170 H=510～690mm	2	個			
RC座台 中型 H=70mm	2	個			
ナット付分水栓 (防食フィルム付) CIP用 φ 300mm× φ 50mm 密着コ付	2	個			管：

[illegible]

舗装版直接掘削積込工(バックホ) (週休2日(月単位))
舗装厚0cm超え10cm以下 バックホ 山積0.28m3[平積0.2m3]

施工代価表

100 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役(週休2日(月単位))		人			
普通作業員(週休2日(月単位))		人			
バックホ運転(週休2日(月単位)) 山積0.28m3[平積0.2m3]		h			代価第5000号
諸雑費	1	式			
【 合計 】	100	m2			
【 単位当り 】	1	m2			

舗装版直接掘削積込工(バックホ) (週休2日(月単位))
舗装厚10cm超え15cm以下 バックホ 山積0.28m3[平積0.2m3]

施工代価表

代価第2号 頁0035

100 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役(週休2日(月単位))		人			
普通作業員(週休2日(月単位))		人			
バックホ運転(週休2日(月単位)) 山積0.28m3[平積0.2m3]		h			代価第5000号
諸雑費	1	式			
【 合計 】	100	m2			
【 単位当り 】	1	m2			

バックホウ掘削積込工(週休2日(月単位))
バックホウ 山積0.28m3[平積0.2m3]

施工代価表

代価第3号 頁0036

100 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役(週休2日(月単位))		人			
普通作業員(週休2日(月単位))		人			
バックホウ運転(週休2日(月単位)) 山積0.28m3[平積0.2m3]		h			代価第5001号
諸雑費	1	式			
【 合計 】	100	m3			
【 単位当り 】	1	m3			

管路埋戻・締固め工(機械埋戻・バックホ) (週休2日(月単位))
バックホ 山積0.28m3[平積0.2m3] 発生土

施工代価表

100 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役(週休2日(月単位))		人			
普通作業員(週休2日(月単位))		人			
普通作業員(週休2日(月単位))		人			
バックホ運転(週休2日(月単位)) 山積0.28m3[平積0.2m3]		h			代価第5001号
クンパ 運転(週休2日(月単位))		日			代価第5002号
諸雑費	1	式			
【 合計 】	100	m3			
【 単位当り 】	1	m3			

管路埋戻・締固め工(機械埋戻・バックホウ)(週休2日(月単位))
バックホウ 山積0.28m3[平積0.2m3] 粒状改良土(ﾌﾟﾗﾝﾄﾞ渡し) 最大粒径
13mm 締固換算値1.35㍻率：0.35

施工代価表

代価第5号 頁0038

100 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役(週休2日(月単位))		人			
普通作業員(週休2日(月単位))		人			
普通作業員(週休2日(月単位))		人			
バックホウ運転(週休2日(月単位)) 山積0.28m3[平積0.2m3]		h			代価第5001号
ｸﾝﾊﾞ 運転(週休2日(月単位))		日			代価第5002号
粒状改良土(ﾌﾟﾗﾝﾄﾞ渡し) 最大粒径13mm 締固換算値1.35	135	m3			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	100	m3			
【 単位当り 】	1	m3			

[illegible]

施工代価表

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
積込（ルーズ）（週休2日（月単位）） 土砂, 土量50, 000m3未満	1	m3			施工第2号
土砂等運搬(週休2日（月単位）） 標準, バックホウ山積0. 45m3 (平積0. 35m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 6. 0km以下, 良好	1	m3			施工第3号
建設発生土受入費(粒状) (第3種建設発生土) 地山	1	m3			処:
【 合計 】	1	m3			
【 単位当り 】	1	m3			

路盤工(施工幅1.8m未満)(週休2日(月単位))
1層仕上げ 仕上り厚10cm ★再生クラッシャーラン RC-40

施工代価表

代価第9号 頁0042

100 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員(週休2日(月単位))		人			
★再生クラッシャーラン RC-40	12.7	m3			
クンパ 運転(週休2日(月単位))		日			代価第5005号
諸雑費	1	式			
【 合計 】	100	m2			
【 単位当り 】	1	m2			

路盤工(施工幅1.8m未満)(週休2日(月単位))
2層仕上げ 仕上り厚30cm ★再生クラッシャーラン RC-40

施工代価表

代価第10号 頁0043

100 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員(週休2日(月単位))		人			
★再生クラッシャーラン RC-40	38.1	m3			
クパ 運転(週休2日(月単位))		日			代価第5005号
諸雑費	1	式			
【 合計 】	100	m2			
【 単位当り 】	1	m2			

路盤工(施工幅1.8m未満)(週休2日(月単位))
2層仕上げ 仕上り厚23cm ★再生粒度調整碎石 RM-40

施工代価表

代価第11号 頁0044

100 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員(週休2日(月単位))		人			
★再生粒度調整碎石 RM-40	29.21	m3			
クパ 運転(週休2日(月単位))		日			代価第5005号
諸雑費	1	式			
【 合計 】	100	m2			
【 単位当り 】	1	m2			

舗装工(人力施工)(週休2日(月単位))
歩道 仕上り厚3cm プライムコート 砂散布あり 再生アスファルト混合物(再生密粒
度アスコン(13))

施工代価表

代価第12号 頁0045

100 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役(週休2日(月単位))		人			
特殊作業員(週休2日(月単位))		人			
普通作業員(週休2日(月単位))		人			
再生アスファルト混合物 再生密粒度アスコン(13)	7.26	t			
★アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	126	L			
振動ローラ運転(週休2日(月単位))		日			代価第5006号
振動コンパクタ運転(週休2日(月単位))		日			代価第5007号
砂散布費	1	式			
諸雑費	1	式			

歩道 仕上り厚3cm フライムコート 砂散布あり 再生アスファルト混合物(再生密粒度アスコン(13))

施工代価表

代価第12号

頁0046

100 m2 当り

[illegible]

舗装工(人力施工)(週休2日(月単位))
車道及び路肩 仕上り厚7cm フォライムコート 砂散布なし 再生アスファルト混合物
(再生密粒度アスコン(13))

施工代価表

代価第13号 頁0047

100 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役(週休2日(月単位))		人			
特殊作業員(週休2日(月単位))		人			
普通作業員(週休2日(月単位))		人			
再生アスファルト混合物 再生密粒度アスコン(13)	17.602	t			
★アスファルト乳剤 PK-3 フォライムコート用	126	L			
振動ローラ運転(週休2日(月単位))		日			代価第5006号
振動コンパクタ運転(週休2日(月単位))		日			代価第5007号
諸雑費	1	式			
【 合計 】	100	m2			

車道及び路肩 仕上り厚7cm フライムコート 砂散布なし 再生アスファルト混合物
(再生密粒度7スコン(13))

施工代価表

代価第13号

頁0048

100 m2 当り

[illegible]

アルミ矢板建込工(両側分)(週休2日(月単位))
バックホウ・山積0.28m3/平積0.2m3 掘削深2.0m以下

施工代価表

100 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役(週休2日(月単位))		人			
特殊作業員(週休2日(月単位))		人			
普通作業員(週休2日(月単位))		人			
バックホウ運転費[標準型・排対型(2次)](週休2日(月単位)) 山積0.28m3[平0.2]		h			代価第5008号
諸雑費	1	式			
【 合計 】	100	m			
【 単位当り 】	1	m			

アルミ矢板建込工(両側分)(週休2日(月単位))
バックホウ・山積0.28m3/平積0.2m3 掘削深2.5m以下

施工代価表

代価第15号 頁0050

100 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役(週休2日(月単位))		人			
特殊作業員(週休2日(月単位))		人			
普通作業員(週休2日(月単位))		人			
バックホウ運転費[標準型・排対型(2次)](週休2日(月単位)) 山積0.28m3[平0.2]		h			代価第5008号
諸雑費	1	式			
【 合計 】	100	m			
【 単位当り 】	1	m			

アルミ矢板引抜工(両側分)(週休2日(月単位))
トラッククレーン 油圧伸縮ジャブ型4.9t吊 掘削深2.0m以下

施工代価表

100 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役(週休2日(月単位))		人			
特殊作業員(週休2日(月単位))		人			
普通作業員(週休2日(月単位))		人			
★トラッククレーン[油圧伸縮ジャブ型](週休2日(月単位)) 4.9t吊		日			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	100	m			
【 単位当り 】	1	m			

アルミ矢板引抜工(両側分)(週休2日(月単位))
トラッククレーン 油圧伸縮ジャブ型4.9t吊 掘削深2.5m以下

施工代価表

代価第17号 頁0052

100 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役(週休2日(月単位))		人			
特殊作業員(週休2日(月単位))		人			
普通作業員(週休2日(月単位))		人			
★トラッククレーン[油圧伸縮ジャブ型](週休2日(月単位)) 4.9t吊		日			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	100	m			
【 単位当り 】	1	m			

軽量金属製支保材設置・撤去(週休2日(月単位))
水圧式ハイシュート 1段(2.0m以下)

施工代価表

代価第18号 頁0053

100 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役(週休2日(月単位))		人			
特殊作業員(週休2日(月単位))		人			
普通作業員(週休2日(月単位))		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	100	m			
【 単位当り 】	1	m			

軽量金属製支保材設置・撤去(週休2日(月単位))
水圧式ハイジャック 2段(3.5m以下)

施工代価表

100 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役(週休2日(月単位))		人			
特殊作業員(週休2日(月単位))		人			
普通作業員(週休2日(月単位))		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	100	m			
【 単位当り 】	1	m			

鑄鉄管吊込み据付工(機械力)(週休2日(月単位))
 呼び径75mm以下 クレーン付トラック4t積2.9t吊

施工代価表

代価第20号
 頁0055

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工(週休2日(月単位))					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員(週休2日(月単位))		人			
トラック運転費[クレーン装置付](週休2日(月単位))					代価第5009号
4～4.5t積 2.9t吊		h			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	10	m			
【 単位当り 】	1	m			

鋳鉄管吊込み据付工(機械力)(週休2日(月単位))
 呼び径150mm クレーン付トラック4t積2.9t吊

施工代価表

代価第21号
 頁0056

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工(週休2日(月単位)) 割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員(週休2日(月単位))		人			
トラック運転費[クレーン装置付](週休2日(月単位)) 4～4.5t積 2.9t吊		h			代価第5009号
諸雑費	1	式			
【 合計 】	10	m			
【 単位当り 】	1	m			

鋳鉄管吊込み据付工(機械力)(週休2日(月単位))
 呼び径300mm クレーン付トラック4t積2.9t吊

施工代価表

代価第22号
 頁0057

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工(週休2日(月単位)) 割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員(週休2日(月単位))		人			
トラック運転費[クレーン装置付](週休2日(月単位)) 4～4.5t積 2.9t吊		h			代価第5009号
諸雑費	1	式			
【 合計 】	10	m			
【 単位当り 】	1	m			

鑄鉄管切断工(週休2日(月単位))
 呼び径75mm パイプ 切削切断機使用 切断のみ

施工代価表

代価第23号
 頁0058

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員(週休2日(月単位))		人			
普通作業員(週休2日(月単位))		人			
パイプ 切削切断機損料		日			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

鑄鉄管切断工(週休2日(月単位))
 呼び径150mm パイプ 切削切断機使用 切断のみ

施工代価表

代価第24号
 頁0059

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員(週休2日(月単位))		人			
普通作業員(週休2日(月単位))		人			
パイプ 切削切断機損料		日			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

鑄鉄管切断工(週休2日(月単位))
 呼び径300mm ハ イ° 切削切断機使用 切断のみ

施工代価表

代価第25号
 頁0060

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員(週休2日(月単位))		人			
普通作業員(週休2日(月単位))		人			
ハ イ° 切削切断機損料		日			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

GX形継手接合工(週休2日(月単位))
直管 呼び径75mm

施工代価表

代価第26号 頁0061

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工(週休2日(月単位))					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員(週休2日(月単位))		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

GX形継手接合工(週休2日(月単位))
直管 呼び径150mm

施工代価表

代価第27号 頁0062

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工(週休2日(月単位))					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員(週休2日(月単位))		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

GX形継手接合工(週休2日(月単位))
直管 呼び径300mm

施工代価表

代価第28号 頁0063

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工(週休2日(月単位))					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員(週休2日(月単位))		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

施工代価表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工(週休2日(月単位))					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員(週休2日(月単位))		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

GX形継手接合工(週休2日(月単位))
異形管 呼び径100mm

施工代価表

代価第30号 頁0065

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工(週休2日(月単位))					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員(週休2日(月単位))		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

GX形継手接合工(週休2日(月単位))
異形管 呼び径150mm

施工代価表

代価第31号 頁0066

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工(週休2日(月単位))					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員(週休2日(月単位))		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

GX形継手接合工(週休2日(月単位))
異形管 呼び径300mm

施工代価表

代価第32号 頁0067

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工(週休2日(月単位))					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員(週休2日(月単位))		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

施工代価表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工(週休2日(月単位))					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員(週休2日(月単位))		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

施工代価表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工(週休2日(月単位))					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員(週休2日(月単位))		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

施工代価表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工(週休2日(月単位))					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員(週休2日(月単位))		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

メカニカル継手工(週休2日(月単位))
呼び径75mm以下 特殊押輪使用しない 離脱防止継手等による割増を行
わない 耐震型補強金具使用しない

施工代価表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工(週休2日(月単位))		人			
割増単価非公表の為割増無し					
普通作業員(週休2日(月単位))		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

メカニカル継手工(週休2日(月単位))
呼び径75mm以下 特殊押輪使用 割増率15% 離脱防止継手等による割増を行わない 耐震型補強金具使用しない

施工代価表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工(週休2日(月単位)) 割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員(週休2日(月単位))		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

鋳鉄製仕切弁(機械力)縦型設置工(週休2日(月単位))
 呼び径100mm以下

施工代価表

代価第38号
 頁0073

1 基 当 り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工(週休2日(月単位))					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員(週休2日(月単位))		人			
トラック運転費[クレーン装置付](週休2日(月単位))					代価第5009号
4～4.5t積 2.9t吊		h			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	基			
【 単位当り 】	1	基			

鑄鉄製仕切弁(機械力)縦型設置工(週休2日(月単位))
 呼び径150mm

施工代価表

代価第39号
 頁0074

1 基 当 り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工(週休2日(月単位))					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員(週休2日(月単位))		人			
トラック運転費[クレーン装置付](週休2日(月単位))					代価第5009号
4～4.5t積 2.9t吊		h			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	基			
【 単位当り 】	1	基			

鑄鉄製仕切弁(機械力)縦型設置工(週休2日(月単位))
 呼び径300mm

施工代価表

代価第40号
 頁0075

1 基 当 り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工(週休2日(月単位))					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員(週休2日(月単位))		人			
トラック運転費[クレーン装置付](週休2日(月単位))					代価第5009号
4～4.5t積 2.9t吊		h			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	基			
【 単位当り 】	1	基			

A, B形 1号 底版使用する

施工代価表

代価第41号

頁0076

1 箇所 当り

[illegible]

地下式消火栓設置工(週休2日(月単位))
単口 機械施工(消火栓)

施工代価表

代価第42号 頁0077

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工(週休2日(月単位)) 割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員(週休2日(月単位))		人			
トラック運転費[クレーン装置付](週休2日(月単位)) 4～4.5t積 2.9t吊		h			代価第5009号
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

地下式消火栓設置工(週休2日(月単位))
単口 機械施工(排水弁)

施工代価表

代価第43号 頁0078

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工(週休2日(月単位)) 割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員(週休2日(月単位))		人			
トラック運転費[クレーン装置付](週休2日(月単位)) 4～4.5t積 2.9t吊		h			代価第5009号
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

仕切弁・空気弁ボックス設置工(週休2日(月単位))
円形3号 内寸500mm

施工代価表

代価第44号 頁0079

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員(週休2日(月単位))		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			
鉄蓋1個					
調整リング 50mm 1個					
上部壁200mm 1個					
中部壁100mm 1個					
下部壁200mm 1個					
底版40mm 1個					

フランジ継手工(週休2日(月単位))
呼び径75(80)mm JWWA7.5K(F12)

施工代価表

代価第45号 頁0080

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工(週休2日(月単位))					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員(週休2日(月単位))		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

鑄鉄管切断工(週休2日(月単位))
 呼び径75mm エンジンカッター使用 切断のみ

施工代価表

代価第50号
 頁0085

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員(週休2日(月単位))		人			
普通作業員(週休2日(月単位))		人			
エンジンカッター損料		日			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

鑄鉄管切断工(週休2日(月単位))
 呼び径150mm エンジンカッター使用 切断のみ

施工代価表

代価第51号
 頁0086

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員(週休2日(月単位))		人			
普通作業員(週休2日(月単位))		人			
エンジンカッター損料		日			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

鑄鉄管切断工(週休2日(月単位))
 呼び径300mm エンジンカッター使用 切断のみ

施工代価表

代価第52号
 頁0087

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員(週休2日(月単位))		人			
普通作業員(週休2日(月単位))		人			
エンジンカッター損料		日			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

舗装版直接掘削積込工(バックホ)（夜間）（週休2日(月単位)）
舗装厚0cm超え10cm以下 バックホ 山積0.28m3[平積0.2m3]

施工代価表

代価第53号 頁0088

100 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役（夜間）（週休2日(月単位)）		人			
普通作業員（夜間）（週休2日(月単位)）		人			
バックホ運転（夜間）（週休2日(月単位)） 山積0.28m3[平積0.2m3]		h			代価第5010号
諸雑費	1	式			
【 合計 】	100	m2			
【 単位当り 】	1	m2			

舗装版直接掘削積込工(バックホ)（夜間）（週休2日(月単位)）
舗装厚10cm超え15cm以下 バックホ 山積0.28m3[平積0.2m3]

施工代価表

代価第54号 頁0089

100 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役（夜間）（週休2日(月単位)）		人			
普通作業員（夜間）（週休2日(月単位)）		人			
バックホ運転（夜間）（週休2日(月単位)） 山積0.28m3[平積0.2m3]		h			代価第5010号
諸雑費	1	式			
【 合計 】	100	m2			
【 単位当り 】	1	m2			

バックホウ掘削積込工（夜間）（週休2日（月単位））
バックホウ 山積0.28m3〔平積0.2m3〕

施工代価表

代価第55号 頁0090

100 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役（夜間）（週休2日（月単位））		人			
普通作業員（夜間）（週休2日（月単位））		人			
バックホウ運転（夜間）（週休2日（月単位）） 山積0.28m3〔平積0.2m3〕		h			代価第5011号
諸雑費	1	式			
【 合計 】	100	m3			
【 単位当り 】	1	m3			

管路埋戻・締固め工(機械埋戻・バックホ) (夜間) (週休2日(月単位))
バックホ 山積0.28m3[平積0.2m3] 発生土

施工代価表

代価第56号 頁0091

100 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役 (夜間) (週休2日(月単位))		人			
普通作業員 (夜間) (週休2日(月単位))		人			
普通作業員 (夜間) (週休2日(月単位))		人			
バックホ運転 (夜間) (週休2日(月単位)) 山積0.28m3[平積0.2m3]		h			代価第5011号
クンパ 運転 (夜間) (週休2日(月単位))		日			代価第5012号
諸雑費	1	式			
【 合計 】	100	m3			
【 単位当り 】	1	m3			

管路埋戻・締固め工(機械埋戻・バックホ) (夜間) (週休2日(月単位))
バックホ 山積0.28m3[平積0.2m3] 粒状改良土(ﾌﾟﾗﾝﾄﾞ渡し) 最大粒径
13mm 締固換算値1.35ﾎﾟｽ率: 0.35

施工代価表

代価第57号 頁0092

100 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役 (夜間) (週休2日(月単位))		人			
普通作業員 (夜間) (週休2日(月単位))		人			
普通作業員 (夜間) (週休2日(月単位))		人			
バックホ運転 (夜間) (週休2日(月単位)) 山積0.28m3[平積0.2m3]		h			代価第5011号
ｸﾝﾊﾞ 運転 (夜間) (週休2日(月単位))		日			代価第5012号
粒状改良土(ﾌﾟﾗﾝﾄﾞ渡し) 最大粒径13mm 締固換算値1.35	135	m3			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	100	m3			
【 単位当り 】	1	m3			

[illegible]

施工代価表

100 m3 当り

[illegible]

路盤工(施工幅1.8m未満) (夜間) (週休2日(月単位))
1層仕上げ 仕上り厚10cm ★再生クラッシャーラン RC-40

施工代価表

代価第60号 頁0095

100 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員 (夜間) (週休2日(月単位))		人			
★再生クラッシャーラン RC-40	12.7	m3			
クンパ 運転 (夜間) (週休2日(月単位))		日			代価第5015号
諸雑費	1	式			
【 合計 】	100	m2			
【 単位当り 】	1	m2			

路盤工(施工幅1.8m未満) (夜間) (週休2日(月単位))
2層仕上げ 仕上り厚30cm ★再生クラッシャーラン RC-40

施工代価表

代価第61号 頁0096

100 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員 (夜間) (週休2日(月単位))		人			
★再生クラッシャーラン RC-40	38.1	m3			
クンパ 運転 (夜間) (週休2日(月単位))		日			代価第5015号
諸雑費	1	式			
【 合計 】	100	m2			
【 単位当り 】	1	m2			

路盤工(施工幅1.8m未満) (夜間) (週休2日(月単位))
2層仕上げ 仕上り厚23cm ★再生粒度調整砕石 RM-40

施工代価表

代価第62号 頁0097

100 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員 (夜間) (週休2日(月単位))		人			
★再生粒度調整砕石 RM-40	29.21	m3			
クパ 運転 (夜間) (週休2日(月単位))		日			代価第5015号
諸雑費	1	式			
【 合計 】	100	m2			
【 単位当り 】	1	m2			

舗装工(人力施工) (夜間) (週休2日(月単位))
歩道 仕上り厚3cm プライムコート 砂散布なし 再生アスファルト混合物(再生密粒
度アスコン(13))

施工代価表

代価第63号 頁0098

100 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役 (夜間) (週休2日(月単位))		人			
特殊作業員 (夜間) (週休2日(月単位))		人			
普通作業員 (夜間) (週休2日(月単位))		人			
再生アスファルト混合物 再生密粒度アスコン(13)	7.26	t			
★アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	126	L			
振動ローラ運転 (夜間) (週休2日(月単位))		日			代価第5016号
振動コンパクタ運転 (夜間) (週休2日(月単位))		日			代価第5017号
諸雑費	1	式			
【 合計 】	100	m2			

歩道 仕上り厚3cm プライムコート 砂散布なし 再生アスファルト混合物(再生密粒度アスコン(13))

施工代価表

代価第63号

頁0099

100 m2 当り

[illegible]

舗装工(人力施工) (夜間) (週休2日(月単位))
車道及び路肩 仕上り厚7cm フォライムコート 砂散布なし 再生アスファルト混合物
(再生密粒度アスコン(13))

施工代価表

代価第64号 頁0100

100 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役 (夜間) (週休2日(月単位))		人			
特殊作業員 (夜間) (週休2日(月単位))		人			
普通作業員 (夜間) (週休2日(月単位))		人			
再生アスファルト混合物 再生密粒度アスコン(13)	17.602	t			
★アスファルト乳剤 PK-3 フォライムコート用	126	L			
振動ローラ運転 (夜間) (週休2日(月単位))		日			代価第5016号
振動コンパクタ運転 (夜間) (週休2日(月単位))		日			代価第5017号
諸雑費	1	式			
【 合計 】	100	m2			

車道及び路肩 仕上り厚7cm フライムコート 砂散布なし 再生アスファルト混合物
(再生密粒度アスコン(13))

代価第64号

頁0101

100 m2 当り

[illegible]

アルミ矢板建込工(両側分)(週休2日(月単位))(夜間)
バックホウ・山積0.28m3/平積0.2m3 掘削深2.0m以下

施工代価表

100 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役(週休2日(月単位))(夜間)		人			
特殊作業員(週休2日(月単位))(夜間)		人			
普通作業員(週休2日(月単位))(夜間)		人			
バックホウ運転費[標準型・排対型(2次)](週休2日(月単位))(夜間) 山積0.28m3[平0.2]		h			代価第5018号
諸雑費	1	式			
【 合計 】	100	m			
【 単位当り 】	1	m			

アルミ矢板建込工(両側分)(週休2日(月単位))(夜間)
バックホウ・山積0.28m3/平積0.2m3 掘削深2.5m以下

施工代価表

100 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役(週休2日(月単位))(夜間)		人			
特殊作業員(週休2日(月単位))(夜間)		人			
普通作業員(週休2日(月単位))(夜間)		人			
バックホウ運転費[標準型・排対型(2次)](週休2日(月単位))(夜間) 山積0.28m3[平0.2]		h			代価第5018号
諸雑費	1	式			
【 合計 】	100	m			
【 単位当り 】	1	m			

アルミ矢板建込工(両側分)(夜間)(週休2日(月単位))
バックホウ・山積0.28m3/平積0.2m3 掘削深3.0m以下

施工代価表

100 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役（夜間）（週休2日(月単位)）		人			
特殊作業員（夜間）（週休2日(月単位)）		人			
普通作業員（夜間）（週休2日(月単位)）		人			
バックホウ運転費[標準型・排対型(2次)]（夜間）（週休2日(月単位)） 山積0.28m3[平0.2]		h			代価第5019号
諸雑費	1	式			
【 合計 】	100	m			
【 単位当り 】	1	m			

アルミ矢板引抜工(両側分)(週休2日(月単位))(夜間)
トラッククレーン 油圧伸縮ジャブ型4.9t吊 掘削深2.0m以下

施工代価表

100 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役(週休2日(月単位))(夜間)		人			
特殊作業員(週休2日(月単位))(夜間)		人			
普通作業員(週休2日(月単位))(夜間)		人			
★トラッククレーン[油圧伸縮ジャブ型](週休2日(月単位)) 4.9t吊		日			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	100	m			
【 単位当り 】	1	m			

アルミ矢板引抜工(両側分)(週休2日(月単位))(夜間)
トラッククレーン 油圧伸縮ジャブ型4.9t吊 掘削深2.5m以下

施工代価表

100 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役(週休2日(月単位))(夜間)		人			
特殊作業員(週休2日(月単位))(夜間)		人			
普通作業員(週休2日(月単位))(夜間)		人			
★トラッククレーン[油圧伸縮ジャブ型](週休2日(月単位)) 4.9t吊		日			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	100	m			
【 単位当り 】	1	m			

アルミ矢板引抜工(両側分)(夜間)(週休2日(月単位))
トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型4.9t吊 掘削深3.0m以下

施工代価表

100 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役（夜間）（週休2日(月単位)）		人			
特殊作業員（夜間）（週休2日(月単位)）		人			
普通作業員（夜間）（週休2日(月単位)）		人			
★トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型](週休2日(月単位)) 4.9t吊		日			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	100	m			
【 単位当り 】	1	m			

軽量金属製支保材設置(週休2日(月単位))(夜間)
水圧式ハイシュート 1段(2.0m以下)

施工代価表

代価第71号 頁0108

100 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役(週休2日(月単位))(夜間)		人			
特殊作業員(週休2日(月単位))(夜間)		人			
普通作業員(週休2日(月単位))(夜間)		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	100	m			
【 単位当り 】	1	m			

軽量金属製支保材設置・撤去（夜間）（週休2日（月単位））
水圧式ハイジャック 2段（3.5m以下）

施工代価表

代価第72号 頁0109

100 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役（夜間）（週休2日（月単位））		人			
特殊作業員（夜間）（週休2日（月単位））		人			
普通作業員（夜間）（週休2日（月単位））		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	100	m			
【 単位当り 】	1	m			

鋳鉄管吊込み据付工(機械力) (夜間) (週休2日(月単位))
 呼び径150mm クレーン付トラック4t積2.9t吊

施工代価表

代価第73号
 頁0110

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工 (夜間) (週休2日(月単位)) 割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員 (夜間) (週休2日(月単位))		人			
トラック運転費[クレーン装置付] (夜間) (週休2日(月単位)) 4～4.5t積 2.9t吊		h			代価第5020号
諸雑費	1	式			
【 合計 】	10	m			
【 単位当り 】	1	m			

鋳鉄管吊込み据付工(機械力)(夜間)(週休2日(月単位))
 呼び径300mm クレーン付トラック4t積2.9t吊

施工代価表

代価第74号
 頁0111

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工（夜間）（週休2日(月単位)） 割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員（夜間）（週休2日(月単位)）		人			
トラック運転費〔クレーン装置付〕（夜間）（週休2日(月単位)） 4～4.5t積 2.9t吊		h			代価第5020号
諸雑費	1	式			
【 合計 】	10	m			
【 単位当り 】	1	m			

鑄鉄管切断工（夜間）（週休2日(月単位)）
 呼び径150mm ハ イ° 切削切断機使用 切断のみ

施工代価表

代価第75号
 頁0112

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員（夜間）（週休2日(月単位)）		人			
普通作業員（夜間）（週休2日(月単位)）		人			
ハ イ° 切削切断機損料		日			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

鑄鉄管切断工（夜間）（週休2日（月単位））
 呼び径300mm ハ イ° 切削切断機使用 切断のみ

施工代価表

代価第76号
 頁0113

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員（夜間）（週休2日（月単位））		人			
普通作業員（夜間）（週休2日（月単位））		人			
ハ イ° 切削切断機損料		日			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

GX形継手接合工（夜間）（週休2日（月単位））
直管 呼び径150mm

施工代価表

代価第77号 頁0114

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工（夜間）（週休2日（月単位）） 割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員（夜間）（週休2日（月単位））		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

GX形継手接合工（夜間）（週休2日（月単位））
直管 呼び径300mm

施工代価表

代価第78号 頁0115

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工（夜間）（週休2日（月単位）） 割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員（夜間）（週休2日（月単位））		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

施工代価表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工（夜間）（週休2日（月単位）） 割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員（夜間）（週休2日（月単位））		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

GX形継手接合工（夜間）（週休2日（月単位））
異形管 呼び径300mm

施工代価表

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工（夜間）（週休2日（月単位））					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員（夜間）（週休2日（月単位））		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

施工代価表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工（夜間）（週休2日（月単位）） 割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員（夜間）（週休2日（月単位））		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

GX形継手接合工（夜間）（週休2日（月単位））
異形管（G-Link）呼び径300mm

施工代価表

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工（夜間）（週休2日（月単位）） 割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員（夜間）（週休2日（月単位））		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

メカニカル継手工（夜間）（週休2日（月単位））
呼び径300mm 特殊押輪使用 割増率15% 離脱防止継手等による割増を
行わない 耐震型補強金具使用しない

施工代価表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工（夜間）（週休2日（月単位））					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員（夜間）（週休2日（月単位））		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

鋳鉄製仕切弁(機械力)縦型設置工（夜間）（週休2日(月単位)）
 呼び径150mm

施工代価表

代価第84号
 頁0121

1 基 当 り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工（夜間）（週休2日(月単位)） 割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員（夜間）（週休2日(月単位)）		人			
トラック運転費[クレーン装置付]（夜間）（週休2日(月単位)） 4～4.5t積 2.9t吊		h			代価第5020号
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	基			
【 単位当り 】	1	基			

鑄鉄製仕切弁(機械力)縦型設置工（夜間）（週休2日(月単位)）
 呼び径300mm

施工代価表

代価第85号
 頁0122

1 基 当 り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工（夜間）（週休2日(月単位)） 割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員（夜間）（週休2日(月単位)）		人			
トラック運転費〔クレーン装置付〕（夜間）（週休2日(月単位)） 4～4.5t積 2.9t吊		h			代価第5020号
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	基			
【 単位当り 】	1	基			

ねじ式弁筐設置工（夜間）（週休2日（月単位））
A, B形 1号 底版使用する

施工代価表

代価第86号

頁0123

1 箇所 当り

[illegible]

地下式消火栓設置工（夜間）（週休2日（月単位））
単口 機械施工（排水弁）

施工代価表

代価第87号 頁0124

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工（夜間）（週休2日（月単位）） 割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員（夜間）（週休2日（月単位））		人			
トラック運転費〔クレーン装置付〕（夜間）（週休2日（月単位）） 4～4.5t積 2.9t吊		h			代価第5020号
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

仕切弁・空気弁ボックス設置工（夜間）（週休2日（月単位））
円形3号 内寸500mm

施工代価表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員（夜間）（週休2日（月単位））		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			
鉄蓋1個					
調整リング 50mm 1個					
上部壁200mm 1個					
中部壁100mm 1個					
下部壁200mm 1個					
底版40mm 1個					

フレンジ継手工（夜間）（週休2日（月単位））
呼び径75（80）mm JWWA7.5K（F12）

施工代価表

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工（夜間）（週休2日（月単位）） 割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員（夜間）（週休2日（月単位））		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

管明示タイプ工(手間のみ)(夜間)(週休2日(月単位))
呼び径・寸法φ150×5000mm 天端明示有

施工代価表

代価第90号

頁0127

100 m 当り

[illegible]

[illegible]

鑄鉄管切断工（夜間）（週休2日(月単位)）
 呼び径150mm エンジンカッター使用 切断のみ

施工代価表

代価第93号
 頁0130

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員（夜間）（週休2日(月単位)）		人			
普通作業員（夜間）（週休2日(月単位)）		人			
エンジンカッター損料		日			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

鑄鉄管切断工（夜間）（週休2日（月単位））
 呼び径300mm エンジンカッター使用 切断のみ

施工代価表

代価第94号
 頁0131

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員（夜間）（週休2日（月単位））		人			
普通作業員（夜間）（週休2日（月単位））		人			
エンジンカッター損料		日			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

硬質塩化ビニル管据付工(週休2日(月単位))
呼び径50mm

施工代価表

代価第95号 頁0132

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工(週休2日(月単位))					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員(週休2日(月単位))		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	10	m			
【 単位当り 】	1	m			

ホﾞル分水栓建込み工(週休2日(月単位))
鑄鉄管 配水管呼び径300mm 取り出し径50mm

施工代価表

代価第96号 頁0133

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工(週休2日(月単位))					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員(週休2日(月単位))		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

コ取付工(週休2日(月単位))
呼び径50mm

施工代価表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工(週休2日(月単位))		人			
割増単価非公表の為割増無し					
普通作業員(週休2日(月単位))		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

止水栓取付け工(週休2日(月単位))
VP用 呼び径50mm 止水栓及び筐取付

施工代価表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工(週休2日(月単位))					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員(週休2日(月単位))		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

給水管洗管工(週休2日(月単位))
呼び径40mm 量水器のみ取付け

施工代価表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工(週休2日(月単位)) 割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員(週休2日(月単位))		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

給水管洗管工(週休2日(月単位))
呼び径50mm フランジ 接合計上する

施工代価表

代価第100号 頁0137

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工(週休2日(月単位)) 割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員(週休2日(月単位))		人			
フランジ継手工(週休2日(月単位)) 呼び径65mm以下 JWWA7.5K(F12)	2	口			代価第5021号
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

製品長：12m以内 距離：0km 冬期割増なし 深夜早朝割増なし 往復

代価第101号

頁0138

1 t 当り

[illegible]

仮設材積込・取卸費(鋼矢板, H鋼, 覆工板等)
基地積込～現場～基地取卸

施工代価表

1 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋼材積込費					
基地積込	1	t			
鋼材取卸費					
場内取卸	1	t			
鋼材積込費					
場内積込	1	t			
鋼材取卸費					
基地取卸	1	t			
【 合計 】	1	t			
【 単位当り 】	1	t			

バックホ運転(週休2日(月単位))
山積0.28m3[平積0.2m3]

施工代価表

1 h 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手(特殊)(週休2日(月単位))		人			
★軽油		L			
バックホ(クローラ型)[標準型・排対型(2次基準)] 標準バケット容量(山積0.28/平積0.2m3)		h			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	h			
【 単位当り 】	1	h			

バックホ運転(週休2日(月単位))
山積0.28m3[平積0.2m3]

施工代価表

1 h 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手(特殊)(週休2日(月単位))		人			
★軽油		L			
バックホ(クローラ型)[標準型・排対型(2次基準)] 標準バケット容量(山積0.28/平積0.2m3)		h			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	h			
【 単位当り 】	1	h			

施工代価表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員(週休2日(月単位))		人			
★ガソリン レギュラー		L			
★タンパ 及びランマ(週休2日(月単位)) 質量 60～80kg		日			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	日			
【 単位当り 】	1	日			

ダンプトラック4t積 バックホウ山積0.28m3[平積0.20m3] DID区間なし 6.5km以下 天竹良好

施工代価表

代価第5003号

頁0143

10 m3 当り

[illegible]

ダンプトラック4t積 バックホウ山積0.28m3[平積0.20m3] DID区間あり
12.0km以下 タイヤ良好

施工代価表

代価第5004号

頁0144

10 m3 当り

[illegible]

施工代価表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員(週休2日(月単位))		人			
★ガソリン レギュラー		L			
★タンパ 及びランマ(週休2日(月単位)) 質量 60～80kg		日			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	日			
【 単位当り 】	1	日			

施工代価表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員(週休2日(月単位))		人			
★軽油		L			
振動ロー(舗装用)[ハンドガイド式] 運転質量0.5～0.6t		供用日			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	日			
【 単位当り 】	1	日			

施工代価表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員(週休2日(月単位))		人			
★ガソリン レギュラー		L			
振動コンパクタ[前進型] 機械質量40～60kg		供用日			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	日			
【 単位当り 】	1	日			

バックホウ運転費[標準型・排対型(2次)](週休2日(月単位))
山積0.28m3[平0.2]

施工代価表

1 h 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手(特殊)(週休2日(月単位))		人			
★軽油		L			
バックホウ(クローラ型)[標準型・排対型(2次基準)] 標準バケット容量(山積0.28/平積0.2m3)		h			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	h			
【 単位当り 】	1	h			

トラック運転費[クレーン装置付](週休2日(月単位))
4～4.5t積 2.9t吊

施工代価表

1 h 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手(特殊)(週休2日(月単位))		人			
★軽油		L			
トラック[クレーン装置付] ベーストラック4～4.5t積吊能力2.9t		h			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	h			
【 単位当り 】	1	h			

バックホ運転（夜間）（週休2日（月単位））
山積0.28m3〔平積0.2m3〕

施工代価表

1 h 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手(特殊)（夜間）（週休2日（月単位））		人			
★軽油		L			
バックホ(クローラ型)〔標準型・排対型(2次基準)〕 標準バケット容量(山積0.28/平積0.2m3)		h			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	h			
【 単位当り 】	1	h			

バックホ運転（夜間）（週休2日（月単位））
山積0.28m3〔平積0.2m3〕

施工代価表

代価第5011号 頁0151

1 h 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手(特殊)（夜間）（週休2日（月単位））		人			
★軽油		L			
バックホ(クローラ型)〔標準型・排対型(2次基準)〕 標準バケット容量(山積0.28/平積0.2m3)		h			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	h			
【 単位当り 】	1	h			

施工代価表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員（夜間）（週休2日（月単位））		人			
★ガソリン レギュラー		L			
★タンパ 及びランマ（週休2日（月単位）） 質量 60～80kg		日			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	日			
【 単位当り 】	1	日			

ダンプトラック4t積 バック杓山積0.28m3[平積0.20m3] DID区間なし 0.5km以下 土質良好

代価第5013号

頁0153

10 m³ 当り

[illegible]

アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬工(夜間)(週休2日(月単位))
ダンプトラック4t積 バックホウ山積0.28m3[平積0.20m3] DID区間あり
12.0km以下 タイヤ良好

施工代価表

代価第5014号

頁0154

10 m3 当り

[illegible]

施工代価表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員（夜間）（週休2日（月単位））		人			
★ガソリン レギュラー		L			
★タンパ 及びランマ（週休2日（月単位）） 質量 60～80kg		日			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	日			
【 単位当り 】	1	日			

施工代価表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員（夜間）（週休2日（月単位））		人			
★軽油		L			
振動ロー（舗装用）〔ハッドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t		供用日			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	日			
【 単位当り 】	1	日			

施工代価表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員（夜間）（週休2日（月単位））		人			
★ガソリン レギュラー		L			
振動コンパクタ[前進型] 機械質量40～60kg		供用日			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	日			
【 単位当り 】	1	日			

バックホウ運転費[標準型・排対型(2次)](週休2日(月単位))(夜間)
山積0.28m3[平0.2]

施工代価表

1 h 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手(特殊)(週休2日(月単位))(夜間)		人			
★軽油		L			
バックホウ(クローラ型)[標準型・排対型(2次基準)] 標準バケット容量(山積0.28/平積0.2m3)		h			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	h			
【 単位当り 】	1	h			

バックホウ運転費[標準型・排対型(2次)](夜間)(週休2日(月単位))
山積0.28m3[平0.2]

施工代価表

1 h 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手(特殊)(夜間)(週休2日(月単位))		人			
★軽油		L			
バックホウ(クローラ型)[標準型・排対型(2次基準)] 標準バケット容量(山積0.28/平積0.2m3)		h			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	h			
【 単位当り 】	1	h			

トラック運転費〔クレーン装置付〕（夜間）（週休2日（月単位））
4～4.5t積 2.9t吊

施工代価表

代価第5020号 頁0160

1 h 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手(特殊)（夜間）（週休2日（月単位））		人			
★軽油		L			
トラック〔クレーン装置付〕 ベーストラック4～4.5t積吊能力2.9t		h			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	h			
【 単位当り 】	1	h			

フアンジ継手工(週休2日(月単位))
呼び径65mm以下 JW7A7.5K(F12)

施工代価表

代価第5021号 頁0161

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工(週休2日(月単位))					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員(週休2日(月単位))		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

施工代価表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手(一般)(週休2日(月単位))		人			
★軽油		L			
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級		供用日			
ダンプトラックタイヤ損耗費 良好 4t積		供用日			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	日			
【 単位当り 】	1	日			

施工代価表

1 日 当 り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手（一般）（夜間）（週休2日（月単位））		人			
★軽油		L			
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級		供用日			
ダンプトラックタイヤ損耗費 良好 4t積		供用日			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	日			
【 単位当り 】	1	日			

舗装版切断(週休2日(月単位))
アスファルト舗装版, 15cm以下, -, -

施工パッケージ

施工第1号
頁0164

【土木工事標準積算基準書(道路編)(R6)】 IV-3-③-3 積算単位：m

区分	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	補正式	備 考
K 東京	機械	15.42			
K1 東京	コンクリートカッタ[ハキューム式(超低騒音型)・湿式] 切削深20cm級ﾌﾟﾚｰﾄﾞ 径φ56cm	10.49			
R 東京	労務	57.13			
R1 東京	特殊作業員(週休2日(月単位))	19.6			
R2 東京	土木一般世話役(週休2日(月単位))	10.55			
R3 東京	普通作業員(週休2日(月単位))	8.73			
Z 東京	材料	27.45			
Z1 東京	★コンクリートカッタ(ﾌﾟﾚｰﾄﾞ) 径18ｲﾝﾁ	23.29			
Z2 東京	★ｶﾞｰﾂﾘﾝ ｴｷﾞｬｰ	2.83			

舗装版切断(週休2日(月単位))
アスファルト舗装版, 15cm以下, -, -

施工パッケージ

【土木工事標準積算基準書(道路編)(R6)】IV-3-③-3 積算単位：m

区分	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	補正式	備 考
	*** 単位当り ***				
	積算単価（地区：001 県南（11 埼玉県）／2025-07-01）				
	標準単価				

積込（ルーズ）（週休2日（月単位））
土砂，土量50,000m3未満

施工パッケージ

施工第2号
頁0166

【土木工事標準積算基準書（共通編）（R6）】Ⅱ-1-②-36
積算単位：m3

区分	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	補正式	備 考
K 東京	機械	43.43			
K1 東京	ハッパホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2014年規制)〕 標準ハケット容量(山積0.8/平積0.6m3)	43.43			
R 東京	労務	37.88			
R1 東京	運転手(特殊)(週休2日(月単位))	37.88			
Z 東京	材料	18.69			
Z1 東京	★軽油	18.69			
	*** 単位当り ***				
	積算単価（地区：001 県南（11 埼玉県）／2025-07-01）				
	標準単価				

土砂等運搬(週休2日(月単位))
標準,バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,6.0km以下,良好

施工パッケージ

【土木工事標準積算基準書(共通編)(R6)】Ⅱ-1-②-32 積算単位：m3

区分	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	補正式	備 考
K 東京	機械	45.59			
K1 東京	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] (タイヤ損耗費及び補修費 (良好) 含む) 10t積級	45.59			
R 東京	労務	39.52			
R1 東京	運転手(一般)(週休2日(月単位))	39.52			
Z 東京	材料	14.89			
Z1 東京	★軽油	14.89			
	*** 単位当り ***				
	積算単価 (地区：001 県南 (11 埼玉県)／2025-07-01)				
	標準単価				