

令和7年度

工 事 仕 様 書

1. 工 事 名 市道F第827号線外2線配給水管改良工事

工事番号: R7-B・4-19

2. 工 事 場 所 狭山市大字笹井 地内

3. 工 事 概 要

工事の概要	管布設工DIP φ 100mmGX形	L=227.7m	給水管布設工	28箇所
	ソフトシル仕切弁設置工 φ 100mm GX形	9基	既設管撤去工	一式
	不断水バルブ設置工VP用 φ 100mm	1基		
	FCD地下式排水弁設置工	単口 3基		
	ステンレス製地下式消火栓設置工	単口 1基		

設計条件	工種区分	開削工事及び小口径推進工事等
	経費年度	2024
	単価年度	2025-07-01
	施工地域・工事場所区分	一般交通等の影響あり②

本工事内訳書

頁0002

費目・工種・種別・細目	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配水管布設費(週休2日(月単位))	1	式			内訳第1号
給水管布設費(週休2日(月単位))	1	式			内訳第2号
配水管材料費	1	式			内訳第3号
給水管材料費	1	式			内訳第4号
安全費(週休2日(月単位))	1	式			内訳第5号
【 直接工事費計 】					
共通仮設費率額	1	式			
共通仮設費積上額	1	式			
運搬費	1	式			内訳第6号

本工事内訳書

頁0003

費目・工種・種別・細目	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
【 共通仮設費計 】					
【 純工事費 】					
現場管理費率額	1	式			
【 現場管理費計 】					
【 工事原価 】					
一般管理費率額	1	式			
【 一般管理費計 】					
【 工事価格 】					
【 消費税等相当額 】					

本工事内訳書

頁0004

[illegible]

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版切断(週休2日(月単位)) ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版, 15cm以下, -, -	920	m			施工第1号
ｱｽﾌｧﾙﾄ切断濁水運搬・処分費	1	式			代価第1号
舗装版直接掘削積込工(ﾊﾞｯｸﾎｰ) (週休2日(月単位)) 舗装厚0cm超え10cm以下 ﾊﾞｯｸﾎｰ 山積0.28m3[平積0.2m3]	290	m2			代価第2号
ﾊﾞｯｸﾎｰ掘削積込工(週休2日(月単位)) ﾊﾞｯｸﾎｰ 山積0.28m3[平積0.2m3]	320	m3			代価第3号
管路埋戻・締固め工(機械埋戻・ﾊﾞｯｸﾎｰ) (週休2日(月単位)) ﾊﾞｯｸﾎｰ 山積0.28m3[平積0.2m3] 粒状改良土(ﾌﾟﾚﾝﾄ渡し) 最大粒径13mm 締固換算値1.35ﾎﾟｳ率: 0.35	3	m3			代価第4号
管路埋戻・締固め工(機械埋戻・ﾊﾞｯｸﾎｰ) (週休2日(月単位)) ﾊﾞｯｸﾎｰ 山積0.28m3[平積0.2m3] 発生土	220	m3			代価第5号
残土処分工(週休2日(月単位))	76	m3			代価第6号
Asガラ処分工(週休2日(月単位))	14	m3			代価第7号
下層路盤工(施工幅1.8m未満) (週休2日(月単位)) 1層仕上げ 仕上り厚19cm ★再生ｸﾗｯｼｬｰﾝ RC-40	289	m2			代価第8号

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
上層路盤工(施工幅1.8m未満)(週休2日(月単位)) 1層仕上げ 仕上り厚15cm ★再生粒度調整碎石 RM-40	289	m2			代価第9号
舗装工(人力施工)(週休2日(月単位)) 車道及び路肩 仕上り厚5cm プライムコート 砂散布なし 再生アスファルト混合物(再生密粒度アスコン(13))	289	m2			代価第10号
アルミ矢板建込工(両側分)(週休2日(月単位)) バックホウ・山積0.28m3/平積0.2m3 掘削深2.0m以下	1.5	m			代価第11号
アルミ矢板引抜工(両側分)(週休2日(月単位)) トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型4.9t吊 掘削深2.0m以下	1.5	m			代価第12号
軽量金属製支保材設置・撤去(週休2日(月単位)) 水圧式パイプサポート 1段(2.0m以下)	1.5	m			代価第13号
土留材質料	1	式			
鋳鉄管吊込み据付工(機械力)(週休2日(月単位)) 呼び径100mm クレーン付トラック4t積2.9t吊	227.7	m			代価第14号
鋳鉄管切断工(週休2日(月単位)) 呼び径100mm パイプ切削切断機使用 切断のみ	19	口			代価第15号
GX形継手接合工(週休2日(月単位)) 直管 呼び径100mm	57	口			代価第16号

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
GX形継手接合工(週休2日(月単位)) 異形管 呼び径100mm	21	口			代価第17号
GX形継手接合工(週休2日(月単位)) 異形管(G-Link) 呼び径100mm	13	口			代価第18号
GX形継手接合工(週休2日(月単位)) P-Linkへの切管部 呼び径100mm	2	口			代価第19号
鋳鉄製仕切弁(機械力)縦型設置工(週休2日(月単位)) 呼び径100mm以下	9	基			代価第20号
ねじ式弁筐設置工(週休2日(月単位)) A,B形 1号 底版使用する	10	箇所			代価第21号
地下式消火栓設置工(週休2日(月単位)) 単口 機械施工	1	箇所			代価第22号
地下式消火栓設置工(週休2日(月単位)) 単口 機械施工	3	箇所			代価第22号
フランジ継手工(週休2日(月単位)) 呼び径75(80)mm JWWA7.5K(F12)	8	口			代価第23号
仕切弁・空気弁ボックス設置工(週休2日(月単位)) 円形3号 内寸500mm	4	箇所			代価第24号

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
カニカル継手工(管栓帽)(週休2日(月単位)) 呼び径100mm 特殊押輪使用 割増率15% 離脱防止継手等による割増を行わない 耐震型補強金具使用しない	2	口			代価第25号
カニカル継手工(DIP側)(週休2日(月単位)) 呼び径100mm 特殊押輪使用 割増率15% 離脱防止継手等による割増を行わない 耐震型補強金具使用しない	3	口			代価第26号
カニカル継手工(SP, VP側)(週休2日(月単位)) 呼び径100mm 特殊押輪使用しない 離脱防止継手等による割増を行わない 耐震型補強金具使用しない	3	口			代価第27号
不断水バルブ設置工 VP用 φ100mm	1	箇所			
管明示テープ工(手間のみ)(週休2日(月単位)) 呼び径・寸法φ100×4000mm 天端明示有	296.4	m			代価第28号
管明示シート工(手間のみ)(週休2日(月単位))	225.1	m			代価第29号
鋳鉄管切断工(週休2日(月単位)) 呼び径100mm エンジンカッター使用 切断のみ	2	口			代価第30号
硬質塩化ビニル管切断工(週休2日(月単位)) 呼び径100mm	4	口			代価第31号
鋼管切断工(週休2日(月単位)) STW290 呼び径100mm 板厚4.5mm 罫書き、切断及び開先加工	2	口			代価第32号

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
撤去管吊上げ積込み(週休2日(月単位)) 硬質塩化ビニル管 呼び径50mm	46.7	m			代価第33号
撤去管吊上げ積込み(週休2日(月単位)) 硬質塩化ビニル管 呼び径100mm	227.3	m			代価第34号
既設管撤去切断工(硬質塩化ビニル管)(週休2日(月単位)) 呼び径50mm	13	口			代価第35号
既設管撤去切断工(硬質塩化ビニル管)(週休2日(月単位)) 呼び径100mm	66	口			代価第36号
撤去管運搬・処分費	1	式			代価第37号
【 合計 】	1	式			

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版切断(週休2日(月単位)) ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版, 15cm以下, -, -	130	m			施工第1号
舗装版直接掘削積込工(ﾊﾞｯｸﾌｻﾞｲﾙ)(週休2日(月単位)) 舗装厚0cm超え10cm以下 ﾊﾞｯｸﾌｻﾞｲﾙ 山積0.28m3[平積0.2m3]	38	m2			代価第2号
ﾊﾞｯｸﾌｻﾞｲﾙ掘削積込工(週休2日(月単位)) ﾊﾞｯｸﾌｻﾞｲﾙ 山積0.28m3[平積0.2m3]	80	m3			代価第3号
掘削(週休2日(月単位)) 土砂, 現場制約あり, -, -, -, -, -, -	2	m3			施工第2号
管路埋戻・締固め工(機械埋戻・ﾊﾞｯｸﾌｻﾞｲﾙ)(週休2日(月単位)) ﾊﾞｯｸﾌｻﾞｲﾙ 山積0.28m3[平積0.2m3] 粒状改良土(ﾌﾟﾚﾝﾄﾞ渡し) 最大粒径13mm 締固換算値1.35ﾎﾟｳｻ率: 0.35	23	m3			代価第4号
管路埋戻・締固め工(機械埋戻・ﾊﾞｯｸﾌｻﾞｲﾙ)(週休2日(月単位)) ﾊﾞｯｸﾌｻﾞｲﾙ 山積0.28m3[平積0.2m3] 発生土	27	m3			代価第5号
埋戻し(週休2日(月単位)) 現場制約あり, 土砂, 無し	2	m3			施工第3号
残土処分工(週休2日(月単位))	48	m3			代価第6号
Asガラ処分工(週休2日(月単位))	2	m3			代価第7号

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
路盤工(施工幅1.8m未満)(週休2日(月単位)) 1層仕上げ 仕上り厚19cm ★再生クラッシャーラン RC-40	38	m2			代価第38号
下層路盤工(施工幅1.8m未満)(週休2日(月単位)) 1層仕上げ 仕上り厚20cm ★再生クラッシャーラン RC-40	50	m2			代価第39号
上層路盤工(施工幅1.8m未満)(週休2日(月単位)) 1層仕上げ 仕上り厚15cm ★再生粒度調整碎石 RM-40	38	m2			代価第9号
上層路盤工(施工幅1.8m未満)(週休2日(月単位)) 1層仕上げ 仕上り厚10cm ★再生粒度調整碎石 RM-40	50	m2			代価第40号
舗装工(人力施工)(週休2日(月単位)) 車道及び路肩 仕上り厚5cm プライムコート 砂散布なし 再生アスファルト混合物(再生密粒度アスコン(13))	38	m2			代価第10号
硬質塩化ビニル管据付工(週休2日(月単位)) 呼び径13mm	2	m			代価第41号
硬質塩化ビニル管据付工(週休2日(月単位)) 呼び径20mm	109	m			代価第42号
硬質塩化ビニル管据付工(週休2日(月単位)) 呼び径25mm	13	m			代価第43号
硬質塩化ビニル管据付工(週休2日(月単位)) 呼び径30mm	5.8	m			代価第44号

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
硬質塩化ビニル管据付工(週休2日(月単位)) 呼び径50mm	46.8	m			代価第45号
ポリル分水栓建込み工(週休2日(月単位)) ビニル管 配水管呼び径50mm 取り出し径20mm	3	箇所			代価第46号
ポリル分水栓建込み工(週休2日(月単位)) ビニル管 配水管呼び径50mm 取り出し径25mm	1	箇所			代価第47号
ポリル分水栓建込み工(週休2日(月単位)) 鋳鉄管 配水管呼び径100mm 取り出し径20mm	17	箇所			代価第48号
ポリル分水栓建込み工(週休2日(月単位)) 鋳鉄管 配水管呼び径100mm 取り出し径25mm	5	箇所			代価第49号
ポリル分水栓建込み工(週休2日(月単位)) 鋳鉄管 配水管呼び径100mm 取り出し径30mm	1	箇所			代価第50号
ポリル分水栓建込み工(週休2日(月単位)) 鋳鉄管 配水管呼び径100mm 取り出し径50mm	1	箇所			代価第51号
コブ取付工(週休2日(月単位)) 呼び径20mm～50mm	24	箇所			代価第52号
止水栓取付け工(週休2日(月単位)) VP用 呼び径20mm 止水栓及び筐取付	5	箇所			代価第53号

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
止水栓取付け工(週休2日(月単位)) VP用 呼び径50mm 止水栓及び管取付	2	箇所			代価第54号
量水器取付け工(ねじ込み接合)(週休2日(月単位)) 呼び径13mm 量水器及び管取付	2	箇所			代価第55号
量水器取付け工(ねじ込み接合)(週休2日(月単位)) 呼び径20mm 量水器及び管取付	3	箇所			代価第56号
給水管洗管工(週休2日(月単位)) 呼び径13mm 量水器取付け工準用 量水器のみ取付け	3	箇所			代価第57号
給水管洗管工(週休2日(月単位)) 呼び径20mm 量水器取付け工準用 量水器のみ取付け	15	箇所			代価第58号
給水管洗管工(週休2日(月単位)) 呼び径25mm 量水器取付け工準用 量水器のみ取付け	3	箇所			代価第59号
給水管洗管工(週休2日(月単位)) 呼び径30mm 量水器取付け工準用 量水器のみ取付け	1	箇所			代価第60号
管明示シート工(手間のみ)(週休2日(月単位))	161.6	m			代価第29号
【 合計 】	1	式			

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ダクタイル鋳鉄管 S種 直管 GX形 φ100mm×4000mm 内面粉体塗装 接合部品含む	57	本			管：
FCD曲管 GX形 φ100mm×45° 内面粉体塗装	2	個			管：
FCD曲管 GX形 φ100mm×22 1/2° 内面粉体塗装	1	個			管：
FCD曲管 GX形 φ100mm×11 1/4° 内面粉体塗装	2	個			管：
FCD両受曲管 GX形 φ100mm×45° 内面粉体塗装	2	個			管：
FCD乙字管 GX形 φ100mm×H300mm 内面粉体塗装	2	個			管：
FCD二受T字管 GX形 φ100mm×φ100mm 内面粉体塗装	2	個			管：
FCD付T字管 GX形 φ100mm×φ75mm I=200mm 内面粉体塗装	4	個			管：
FCDフランジ 短管 (RF-GF形式) φ75mm×L150mm (B・P付、ワッシャー付、GF1号) 内面粉体塗装	3	個			管：

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
FCDフランジ 短管 (RF-GF形式) φ 75mm×L400mm (B・P付、ワッシャー付、GF1号) 内面粉体塗装	1	個			管：
FCD補修弁 φ 75mm×H200mm レバー式 右開 (B・P付、ワッシャー付、GF1号) 内外面粉体塗装	3	個			管：
ステンレス製補修弁 φ 75mm×200L レバー式 右開 (絶縁B・P付、GF2号)	1	個			管：
FCD地下式消火栓 (ステンレス口金) 単口 φ 75mm 左開 (B・P付、ワッシャー付、RF布入り) 内外面粉体塗装	3	基			管：
ステンレス製地下式消火栓 単口 φ 75mm 左開 (B・P付、RF布入り)	1	基			管：
排水弁筐・鉄蓋1式 (φ 500mm×690H) 鉄蓋 φ 500×100H、調整リング φ 500×50H、上部壁 φ 500×200H、中間壁 φ 500×100H、下部壁 φ 500×200H、底版 φ 500×40H、緊結ボルト・セッ	3	組			
消火栓筐・鉄蓋1式 (φ 500mm×690H) 鉄蓋 φ 500×100H、調整リング φ 500×50H、上部壁 φ 500×200H、中間壁 φ 500×100H、下部壁 φ 500×200H、底版 φ 500×40H、緊結ボルト・セッ	1	組			
FCD継輪 GX形 φ 100mm 内面粉体塗装	2	個			管：
FCDワトシール仕切弁 (キャップ 式) GX形 受挿し φ 100mm 右開 (3種 10K) 内外面粉体塗装	7	基			管：

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
FCDソフトシール仕切弁(キャップ式)					
GX形 両受 φ100mm 右開(3種 10K) 内外面粉体塗装	2	基			管:
FCD仕切弁筐					
中型(口径、管種表示型) 内襯式(浅埋用) H=510～690mm	10	基			
RC座台					
中型 H=70mm	10	個			
★硬質塩化ビニル管(薄肉管)					
VU-200	10	m			
接合材料					
GX形 接合セット(異形管・ソフトシール弁用) φ100mm	21	組			管:
ライク					
GX形(ライクボード含む) φ100mm 内外面粉体塗装	21	組			管:
G-Linkセット					
φ100mm	13	組			管:
P-Linkセット					
φ100mm 内面粉体塗装	2	組			管:
FCD管栓帽					
DIP用 φ100mm(B・P付) 離脱防止 内面粉体塗装	2	個			管:

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
FCD異種管継手(離脱防止付)					
VC型(ロングタイプ) φ 100mm(B・P付) 内面粉体塗装	2	個			管:
FCD異種管継手(離脱防止付)					
VC型 φ 100mm(B・P付) 内面粉体塗装	1	個			管:
不断水バルブ					
VP用 φ 100mm	1	基			管:
管明示テープ					
幅3cm×20m	15	巻			
埋設シート					
幅15cm・市マーク入り	224.8	m			
【 合計 】	1	式			

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
HIVP 直管 φ 13mm×4000mm	1	本			管：
HIVP 直管 φ 20mm×4000mm	25	本			管：
HIVP 直管 φ 25mm×4000mm	3	本			管：
HIVP 直管 φ 30mm×4000mm	2	本			管：
HIVP 直管 φ 50mm×4000mm	12	本			管：
HIソケット φ 13mm	2	個			管：
HIソケット φ 20mm	16	個			管：
HIソケット φ 50mm	11	個			管：
HIエルボ φ 13mm	4	個			管：

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
HIエルボ° φ 20mm	39	個			管：
HIエルボ° φ 50mm	4	個			管：
HIキャップ° φ 20mm	20	個			管：
HIキャップ° φ 25mm	6	個			管：
HIキャップ° φ 30mm	1	個			管：
HIキャップ° φ 50mm	1	個			管：
HI径違いソケット φ 20mm× φ 13mm	2	個			管：
HI カ°イト°ナット付メーターユニオン φ 13mm 砲金製	4	個			管：
HI カ°イト°ナット付メーターユニオン φ 20mm 砲金製	6	個			管：

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
フレキシブル継手 φ 20mm×L500mm 砲金製ナット・VPソケット	20	個			管：
フレキシブル継手 φ 25mm×L500mm 砲金製ナット・VPソケット	6	個			管：
フレキシブル継手 φ 30mm×L800mm 砲金製ナット・VPソケット	1	個			管：
フレキシブル継手 φ 50mm×L800mm 砲金製ナット・VPソケット	1	個			管：
乙止水栓 φ 20mm ホール式(HI GN付・パッキン付)	5	個			管：
乙止水栓筐 φ 100mm×H500～700mm PVC製	5	個			
青銅製ソフトシル仕切弁 φ 50mm 頭部四角 右開(HI GN付・パッキン付)	2	個			管：
FCDSV筐(公道用) 浅埋用 市章、口径、開閉表示型 内衽式 内径 φ 170 H=510～690mm	2	個			
RC座台 中型 H=70mm	2	個			

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
メーターボックス φ 13mm用 PVC製	2	個			
メーターボックス φ 20mm用 PVC製	3	個			
丙止水栓 φ 13mm 逆流防止付 伸縮型ボール式 蝶形 砲金製	2	個			管：
丙止水栓 φ 20mm 逆流防止付 伸縮型ボール式 蝶形 砲金製	3	個			管：
サドル付分水栓(防食フィルム付) V・S用 φ 50mm× φ 20mm	3	個			管：
サドル付分水栓(防食フィルム付) V・S用 φ 50mm× φ 25mm	1	個			管：
サドル付分水栓(防食フィルム付) C・A用 φ 100mm× φ 20mm 密着コア付	17	個			管：
サドル付分水栓(防食フィルム付) C・A用 φ 100mm× φ 25mm 密着コア付	5	個			管：
サドル付分水栓(防食フィルム付) C・A用 φ 100mm× φ 30mm 密着コア付	1	個			管：

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ナール付分水栓 (防食フィルム付) C・A用 φ100mm×φ50mm 密着コア付	1	個			管:
径違いソケット φ65mm×φ50mm 鋼管製	1	個			管:
消火栓アダプター 甲媒介継手	1	個			管:
ハット型筐 (座台含む) φ200mm 150H～300H	1	個			
HI金属入バルブソケット φ50mm メタル入り	1	個			管:
HIベント φ50mm×45°	1	個			管:
HIエルボ 45° φ20mm	4	個			管:
埋設シート 幅15cm・市マーク入り	161.6	m			
【 合計 】	1	式			

施工内訳表

式

[illegible]

[illegible]

[illegible]

舗装版直接掘削積込工(バックホ) (週休2日(月単位))
舗装厚0cm超え10cm以下 バックホ 山積0.28m3[平積0.2m3]

施工代価表

代価第2号 頁0026

100 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役(週休2日(月単位))		人			
普通作業員(週休2日(月単位))		人			
バックホ運転(週休2日(月単位)) 山積0.28m3[平積0.2m3]		h			代価第5000号
諸雑費	1	式			
【 合計 】	100	m2			
【 単位当り 】	1	m2			

バックホウ掘削積込工(週休2日(月単位))
バックホウ 山積0.28m3[平積0.2m3]

施工代価表

100 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役(週休2日(月単位))		人			
普通作業員(週休2日(月単位))		人			
バックホウ運転(週休2日(月単位)) 山積0.28m3[平積0.2m3]		h			代価第5001号
諸雑費	1	式			
【 合計 】	100	m3			
【 単位当り 】	1	m3			

管路埋戻・締固め工(機械埋戻・バックホウ)(週休2日(月単位))
バックホウ 山積0.28m3[平積0.2m3] 粒状改良土(ﾌﾟﾗﾝﾄﾞ渡し) 最大粒径
13mm 締固換算値1.35㍻率：0.35

施工代価表

代価第4号 頁0028

100 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役(週休2日(月単位))		人			
普通作業員(週休2日(月単位))		人			
普通作業員(週休2日(月単位))		人			
バックホウ運転(週休2日(月単位)) 山積0.28m3[平積0.2m3]		h			代価第5001号
ｸﾝﾊﾞ 運転(週休2日(月単位))		日			代価第5002号
粒状改良土(ﾌﾟﾗﾝﾄﾞ渡し) 最大粒径13mm 締固換算値1.35	135	m3			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	100	m3			
【 単位当り 】	1	m3			

管路埋戻・締固め工(機械埋戻・バックホウ)(週休2日(月単位))
バックホウ 山積0.28m3[平積0.2m3] 発生土

施工代価表

代価第5号 頁0029

100 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役(週休2日(月単位))		人			
普通作業員(週休2日(月単位))		人			
普通作業員(週休2日(月単位))		人			
バックホウ運転(週休2日(月単位)) 山積0.28m3[平積0.2m3]		h			代価第5001号
クンパ 運転(週休2日(月単位))		日			代価第5002号
諸雑費	1	式			
【 合計 】	100	m3			
【 単位当り 】	1	m3			

[illegible]

[illegible]

下層路盤工(施工幅1.8m未満)(週休2日(月単位))
1層仕上げ 仕上り厚19cm ★再生クラッシャーラン RC-40

施工代価表

代価第8号 頁0032

100 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員(週休2日(月単位))		人			
★再生クラッシャーラン RC-40	24.13	m3			
クンパ 運転(週休2日(月単位))		日			代価第5005号
諸雑費	1	式			
【 合計 】	100	m2			
【 単位当り 】	1	m2			

上層路盤工(施工幅1.8m未満)(週休2日(月単位))
1層仕上げ 仕上り厚15cm ★再生粒度調整碎石 RM-40

施工代価表

代価第9号 頁0033

100 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員(週休2日(月単位))		人			
★再生粒度調整碎石 RM-40	19.05	m3			
クパ 運転(週休2日(月単位))		日			代価第5005号
諸雑費	1	式			
【 合計 】	100	m2			
【 単位当り 】	1	m2			

舗装工(人力施工)(週休2日(月単位))
車道及び路肩 仕上り厚5cm フォライムコート 砂散布なし 再生アスファルト混合物
(再生密粒度アスコン(13))

施工代価表

代価第10号 頁0034

100 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役(週休2日(月単位))		人			
特殊作業員(週休2日(月単位))		人			
普通作業員(週休2日(月単位))		人			
再生アスファルト混合物 再生密粒度アスコン(13)	12.573	t			
★アスファルト乳剤 PK-3 フォライムコート用	126	L			
振動ローラ運転(週休2日(月単位))		日			代価第5006号
振動コンパクタ運転(週休2日(月単位))		日			代価第5007号
諸雑費	1	式			
【 合計 】	100	m2			

舗装工(人力施工)(週休2日(月単位))

車道及び路肩 仕上り厚5cm フライムコート 砂散布なし 再生アスファルト混合物
(再生密粒度アスコン(13))

施工代価表

代価第10号

頁0035

100 m2 当り

[illegible]

アルミ矢板建込工(両側分)(週休2日(月単位))
バックホウ・山積0.28m3/平積0.2m3 掘削深2.0m以下

施工代価表

100 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役(週休2日(月単位))		人			
特殊作業員(週休2日(月単位))		人			
普通作業員(週休2日(月単位))		人			
バックホウ運転費[標準型・排対型(2次)](週休2日(月単位)) 山積0.28m3[平0.2]		h			代価第5008号
諸雑費	1	式			
【 合計 】	100	m			
【 単位当り 】	1	m			

アルミ矢板引抜工(両側分)(週休2日(月単位))
トラッククレーン 油圧伸縮ジャブ型4.9t吊 掘削深2.0m以下

施工代価表

100 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役(週休2日(月単位))		人			
特殊作業員(週休2日(月単位))		人			
普通作業員(週休2日(月単位))		人			
★トラッククレーン[油圧伸縮ジャブ型](週休2日(月単位)) 4.9t吊		日			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	100	m			
【 単位当り 】	1	m			

軽量金属製支保材設置・撤去(週休2日(月単位))
水圧式ハイシュート 1段(2.0m以下)

施工代価表

代価第13号 頁0038

100 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役(週休2日(月単位))		人			
特殊作業員(週休2日(月単位))		人			
普通作業員(週休2日(月単位))		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	100	m			
【 単位当り 】	1	m			

鋳鉄管吊込み据付工(機械力)(週休2日(月単位))
 呼び径100mm クレーン付トラック4t積2.9t吊

施工代価表

代価第14号
 頁0039

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工(週休2日(月単位))					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員(週休2日(月単位))		人			
トラック運転費[クレーン装置付](週休2日(月単位))					代価第5009号
4～4.5t積 2.9t吊		h			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	10	m			
【 単位当り 】	1	m			

鑄鉄管切断工(週休2日(月単位))
 呼び径100mm パイプ 切削切断機使用 切断のみ

施工代価表

代価第15号
 頁0040

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員(週休2日(月単位))		人			
普通作業員(週休2日(月単位))		人			
パイプ 切削切断機損料		日			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

GX形継手接合工(週休2日(月単位))
直管 呼び径100mm

施工代価表

代価第16号 頁0041

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工(週休2日(月単位))					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員(週休2日(月単位))		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

GX形継手接合工(週休2日(月単位))
異形管 呼び径100mm

施工代価表

代価第17号 頁0042

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工(週休2日(月単位))					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員(週休2日(月単位))		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

施工代価表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工(週休2日(月単位))					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員(週休2日(月単位))		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

施工代価表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工(週休2日(月単位))					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員(週休2日(月単位))		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

鋳鉄製仕切弁(機械力)縦型設置工(週休2日(月単位))
 呼び径100mm以下

施工代価表

代価第20号
 頁0045

1 基 当 り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工(週休2日(月単位))					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員(週休2日(月単位))		人			
トラック運転費[クレーン装置付](週休2日(月単位))					代価第5009号
4～4.5t積 2.9t吊		h			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	基			
【 単位当り 】	1	基			

ねじ式弁筐設置工(週休2日(月単位))

A, B形 1号 底版使用する

施工代価表

代価第21号

頁0046

1 箇所 当り

[illegible]

地下式消火栓設置工(週休2日(月単位))
単口 機械施工

施工代価表

代価第22号 頁0047

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工(週休2日(月単位))					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員(週休2日(月単位))		人			
トラック運転費[クレーン装置付](週休2日(月単位))					代価第5009号
4～4.5t積 2.9t吊		h			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

フレンジ継手工(週休2日(月単位))
呼び径75(80)mm JWWA7.5K(F12)

施工代価表

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工(週休2日(月単位))					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員(週休2日(月単位))		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

仕切弁・空気弁ボックス設置工(週休2日(月単位))
円形3号 内寸500mm

施工代価表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員(週休2日(月単位))		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			
鉄蓋1個					
調整リング 50mm 1個					
上部壁200mm 1個					
中部壁100mm 1個					
下部壁200mm 1個					
底版40mm 1個					

メカニカル継手工(管栓帽)(週休2日(月単位))
呼び径100mm 特殊押輪使用 割増率15% 離脱防止継手等による割増を
行わない 耐震型補強金具使用しない

施工代価表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工(週休2日(月単位))		人			
割増単価非公表の為割増無し					
普通作業員(週休2日(月単位))		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

メカニカル継手工 (DIP側) (週休2日 (月単位))
呼び径100mm 特殊押輪使用 割増率15% 離脱防止継手等による割増を
行わない 耐震型補強金具使用しない

施工代価表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工 (週休2日 (月単位))		人			
割増単価非公表の為割増無し					
普通作業員 (週休2日 (月単位))		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

メカニカル継手工 (SP, VP側) (週休2日 (月単位))
呼び径100mm 特殊押輪使用しない 離脱防止継手等による割増を行わない 耐震型補強金具使用しない

施工代価表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工 (週休2日 (月単位))		人			
割増単価非公表の為割増無し					
普通作業員 (週休2日 (月単位))		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

鑄鉄管切断工(週休2日(月単位))
 呼び径100mm エンジンカッター使用 切断のみ

施工代価表

代価第30号
 頁0055

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員(週休2日(月単位))		人			
普通作業員(週休2日(月単位))		人			
エンジンカッター損料		日			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

硬質塩化ビニル管切断工(週休2日(月単位))
呼び径100mm

施工代価表

代価第31号 頁0056

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工(週休2日(月単位))					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員(週休2日(月単位))		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

撤去管吊上げ積込み(週休2日(月単位))
硬質塩化ビニル管 呼び径50mm

施工代価表

代価第33号 頁0058

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工(週休2日(月単位))					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員(週休2日(月単位))		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	10	m			
【 単位当り 】	1	m			

撤去管吊上げ積込み(週休2日(月単位))
硬質塩化ビニル管 呼び径100mm

施工代価表

代価第34号 頁0059

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工(週休2日(月単位))					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員(週休2日(月単位))		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	10	m			
【 単位当り 】	1	m			

既設管撤去切断工(硬質塩化ビニル管)(週休2日(月単位))
呼び径50mm

施工代価表

代価第35号 頁0060

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員(週休2日(月単位))		人			
配管工(週休2日(月単位)) 割増単価非公表の為割増無し		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

既設管撤去切断工(硬質塩化ビニル管)(週休2日(月単位))
呼び径100mm

施工代価表

代価第36号 頁0061

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員(週休2日(月単位))		人			
配管工(週休2日(月単位)) 割増単価非公表の為割増無し		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

施工代価表

1 式 当 り

[illegible]

路盤工(施工幅1.8m未満)(週休2日(月単位))
1層仕上げ 仕上り厚19cm ★再生クラッシャーラン RC-40

施工代価表

代価第38号 頁0063

100 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員(週休2日(月単位))		人			
★再生クラッシャーラン RC-40	24.13	m3			
クンパ 運転(週休2日(月単位))		日			代価第5005号
諸雑費	1	式			
【 合計 】	100	m2			
【 単位当り 】	1	m2			

下層路盤工(施工幅1.8m未満)(週休2日(月単位))
1層仕上げ 仕上り厚20cm ★再生クラッシャーラン RC-40

施工代価表

代価第39号 頁0064

100 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員(週休2日(月単位))		人			
★再生クラッシャーラン RC-40	25.4	m3			
クンパ 運転(週休2日(月単位))		日			代価第5005号
諸雑費	1	式			
【 合計 】	100	m2			
【 単位当り 】	1	m2			

上層路盤工(施工幅1.8m未満)(週休2日(月単位))
1層仕上げ 仕上り厚10cm ★再生粒度調整砕石 RM-40

施工代価表

代価第40号 頁0065

100 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員(週休2日(月単位))		人			
★再生粒度調整砕石 RM-40	12.7	m3			
クパ 運転(週休2日(月単位))		日			代価第5005号
諸雑費	1	式			
【 合計 】	100	m2			
【 単位当り 】	1	m2			

硬質塩化ビニル管据付工(週休2日(月単位))
呼び径13mm

施工代価表

代価第41号 頁0066

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工(週休2日(月単位))					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員(週休2日(月単位))		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	10	m			
【 単位当り 】	1	m			

硬質塩化ビニル管据付工(週休2日(月単位))
呼び径20mm

施工代価表

代価第42号 頁0067

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工(週休2日(月単位))					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員(週休2日(月単位))		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	10	m			
【 単位当り 】	1	m			

硬質塩化ビニル管据付工(週休2日(月単位))
呼び径25mm

施工代価表

代価第43号 頁0068

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工(週休2日(月単位))					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員(週休2日(月単位))		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	10	m			
【 単位当り 】	1	m			

硬質塩化ビニル管据付工(週休2日(月単位))
呼び径30mm

施工代価表

代価第44号 頁0069

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工(週休2日(月単位))					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員(週休2日(月単位))		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	10	m			
【 単位当り 】	1	m			

硬質塩化ビニル管据付工(週休2日(月単位))
呼び径50mm

施工代価表

代価第45号 頁0070

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工(週休2日(月単位))					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員(週休2日(月単位))		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	10	m			
【 単位当り 】	1	m			

サドル分水栓建込み工(週休2日(月単位))
ビニル管 配水管呼び径50mm 取り出し径20mm

施工代価表

代価第46号 頁0071

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工(週休2日(月単位))					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員(週休2日(月単位))		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

サドル分水栓建込み工(週休2日(月単位))
ビニル管 配水管呼び径50mm 取り出し径25mm

施工代価表

代価第47号 頁0072

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工(週休2日(月単位))					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員(週休2日(月単位))		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

ホﾞル分水栓建込み工(週休2日(月単位))
鑄鉄管 配水管呼び径100mm 取り出し径20mm

施工代価表

代価第48号 頁0073

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工(週休2日(月単位))					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員(週休2日(月単位))		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

ホﾞル分水栓建込み工(週休2日(月単位))
鑄鉄管 配水管呼び径100mm 取り出し径25mm

施工代価表

代価第49号 頁0074

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工(週休2日(月単位))					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員(週休2日(月単位))		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

ホﾞル分水栓建込み工(週休2日(月単位))
鑄鉄管 配水管呼び径100mm 取り出し径30mm

施工代価表

代価第50号 頁0075

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工(週休2日(月単位))					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員(週休2日(月単位))		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

ホﾞル分水栓建込み工(週休2日(月単位))
鑄鉄管 配水管呼び径100mm 取り出し径50mm

施工代価表

代価第51号 頁0076

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工(週休2日(月単位))					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員(週休2日(月単位))		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

コ取付工(週休2日(月単位))
呼び径20mm～50mm

施工代価表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工(週休2日(月単位)) 割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員(週休2日(月単位))		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

止水栓取付け工(週休2日(月単位))
VP用 呼び径20mm 止水栓及び筐取付

施工代価表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工(週休2日(月単位))					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員(週休2日(月単位))		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

止水栓取付け工(週休2日(月単位))
VP用 呼び径50mm 止水栓及び筐取付

施工代価表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工(週休2日(月単位))					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員(週休2日(月単位))		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

量水器取付け工(ねじ込み接合)(週休2日(月単位))
呼び径13mm 量水器及び筐取付

施工代価表

代価第55号 頁0080

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工(週休2日(月単位))					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員(週休2日(月単位))		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

量水器取付け工(ねじ込み接合)(週休2日(月単位))
呼び径20mm 量水器及び筐取付

施工代価表

代価第56号 頁0081

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工(週休2日(月単位)) 割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員(週休2日(月単位))		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

給水管洗管工(週休2日(月単位))
呼び径13mm 量水器取付け工準用 量水器のみ取付け

施工代価表

代価第57号 頁0082

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工(週休2日(月単位))					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員(週休2日(月単位))		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

給水管洗管工(週休2日(月単位))
呼び径20mm 量水器取付け工準用 量水器のみ取付け

施工代価表

代価第58号 頁0083

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工(週休2日(月単位))					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員(週休2日(月単位))		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

給水管洗管工(週休2日(月単位))
呼び径25mm 量水器取付け工準用 量水器のみ取付け

施工代価表

代価第59号 頁0084

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工(週休2日(月単位))					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員(週休2日(月単位))		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

給水管洗管工(週休2日(月単位))
呼び径30mm 量水器取付け工準用 量水器のみ取付け

施工代価表

代価第60号 頁0085

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工(週休2日(月単位))		人			
割増単価非公表の為割増無し					
普通作業員(週休2日(月単位))		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

製品長：12m以内 距離：10km 冬期割増なし 深夜早朝割増なし 往復

代価第61号

頁0086

1 t 当り

[illegible]

施工代価表

1 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋼材積込費					
基地積込	1	t			
鋼材取卸費					
場内取卸	1	t			
鋼材積込費					
場内積込	1	t			
鋼材取卸費					
基地取卸	1	t			
【 合計 】	1	t			
【 単位当り 】	1	t			

バックホ運転(週休2日(月単位))
山積0.28m3[平積0.2m3]

施工代価表

1 h 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手(特殊)(週休2日(月単位))		人			
★軽油		L			
バックホ(クローラ型)[標準型・排対型(2次基準)] 標準バケット容量(山積0.28/平積0.2m3)		h			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	h			
【 単位当り 】	1	h			

バックホ運転(週休2日(月単位))
山積0.28m3[平積0.2m3]

施工代価表

1 h 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手(特殊)(週休2日(月単位))		人			
★軽油		L			
バックホ(クローラ型)[標準型・排対型(2次基準)] 標準バケット容量(山積0.28/平積0.2m3)		h			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	h			
【 単位当り 】	1	h			

施工代価表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員(週休2日(月単位))		人			
★ガソリン レギュラー		L			
★タンパ 及びランマ(週休2日(月単位)) 質量 60～80kg		日			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	日			
【 単位当り 】	1	日			

ダンプトラック4t積 バックホウ山積0.28m3[平積0.20m3] DID区間あり
17.0km以下 タイヤ良好

代価第5004号

頁0092

10 m3 当り

[illegible]

施工代価表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員(週休2日(月単位))		人			
★ガソリン レギュラー		L			
★タンパ 及びランマ(週休2日(月単位)) 質量 60～80kg		日			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	日			
【 単位当り 】	1	日			

施工代価表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員(週休2日(月単位))		人			
★軽油		L			
振動ロー(舗装用)[ハンドガイド式] 運転質量0.5～0.6t		供用日			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	日			
【 単位当り 】	1	日			

施工代価表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員(週休2日(月単位))		人			
★ガソリン レギュラー		L			
振動コンパクタ[前進型] 機械質量40～60kg		供用日			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	日			
【 単位当り 】	1	日			

バックホウ運転費[標準型・排対型(2次)](週休2日(月単位))
山積0.28m3[平0.2]

施工代価表

1 h 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手(特殊)(週休2日(月単位))		人			
★軽油		L			
バックホウ(クローラ型)[標準型・排対型(2次基準)] 標準バケット容量(山積0.28/平積0.2m3)		h			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	h			
【 単位当り 】	1	h			

トラック運転費[クレーン装置付](週休2日(月単位))
4～4.5t積 2.9t吊

施工代価表

1 h 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手(特殊)(週休2日(月単位))		人			
★軽油		L			
トラック[クレーン装置付] ベーストラック4～4.5t積吊能力2.9t		h			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	h			
【 単位当り 】	1	h			

施工代価表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手(一般)(週休2日(月単位))		人			
★軽油		L			
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級		供用日			
ダンプトラックタイヤ損耗費 良好 4t積		供用日			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	日			
【 単位当り 】	1	日			

区分	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	補正式	備 考
K 東京	機械	15.42			
K1 東京	コンクリートカッタ〔ハキューム式(超低騒音型)・湿式〕 切削深20cm級ﾌﾟﾚｰﾄﾞ 径φ56cm	10.49			
R 東京	労務	57.13			
R1 東京	特殊作業員(週休2日(月単位))	19.6			
R2 東京	土木一般世話役(週休2日(月単位))	10.55			
R3 東京	普通作業員(週休2日(月単位))	8.73			
Z 東京	材料	27.45			
Z1 東京	★コンクリートカッタ(ﾌﾟﾚｰﾄﾞ) 径18ｲﾝﾁ	23.29			
Z2 東京	★ｶﾞｰﾂﾘﾝ ｴｷﾞｬｰ	2.83			

舗装版切断(週休2日(月単位))
アスファルト舗装版, 15cm以下, -, -

施工パッケージ

【土木工事標準積算基準書(道路編)(R6)】 IV-3-③-3 積算単位：m

区分	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	補正式	備 考
	*** 単位当り ***				
	積算単価（地区：001 県南（11 埼玉県）／2025-07-01）				
	標準単価				

掘削(週休2日(月単位))
土砂, 現場制約あり, -, -, -, -, -, -

施工パッケージ

【土木工事標準積算基準書(共通編)(R6)】Ⅱ-1-②-31
積算単位：m3

区分	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	補正式	備 考
K 東京	機械	0			
R 東京	労務	100			
R1 東京	普通作業員(週休2日(月単位))	100			
Z 東京	材料	0			
	*** 単位当り ***				
	積算単価 (地区：001 県南 (11 埼玉県)／2025-07-01)				
	標準単価				

埋戻し(週休2日(月単位))
現場制約あり, 土砂, 無し

施工パッケージ

【土木工事標準積算基準書(共通編)(R6)】Ⅱ-1-③-16 積算単位：m3

区分	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	補正式	備 考
K 東京	機械	0			
R 東京	労務	100			
R1 東京	普通作業員(週休2日(月単位))	100			
Z 東京	材料	0			
	*** 単位当り ***				
	積算単価 (地区：001 県南 (11 埼玉県)／2025-07-01)				
	標準単価				