

令和7年度

工 事 仕 様 書

1. 工 事 名 市道E第583号線外5線配給水管改良工事 工事番号: R7-B・4-21

2. 工 事 場 所 狭山市柏原地内

3. 工 事 概 要

工事の概要	管布設工DIP GX形 φ 75mmL=236.7m, φ 100mmL=102.1m, φ 150mmL=297.7m	FCD地下式排水弁設置工単口 3基
	ソフトシール仕切弁設置工 φ 75mm GX形 5基	給水管布設工 44箇所
	ソフトシール仕切弁設置工 φ 100mm GX形 4基	不断水割T字管設置工 DIP φ 200mm× φ 150mm 1箇所
	ソフトシール仕切弁設置工 φ 150mm GX形14基	不断水バルブ設置工DIP φ 150mm 1箇所
	ステンレス製地下式消火栓設置工単口 3基	既設管撤去工 一式

設計条件	工種区分	開削工事及び小口径推進工事等
	経費年度	2024
	単価年度	2025-08-01
	施工地域・工事場所区分	一般交通等の影響あり②

本工事内訳書

頁0001

費目・工種・種別・細目	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配水管布設費(週休2日(月単位))	1	式			内訳第1号
給水管布設費(週休2日(月単位))	1	式			内訳第2号
配水管材料費	1	式			内訳第3号
給水管材料費	1	式			内訳第4号
安全費(週休2日(月単位))	1	式			内訳第5号
【 直接工事費計 】					
共通仮設費率額	1	式			
共通仮設費積上額	1	式			
運搬費	1	式			内訳第6号

本工事内訳書

頁0002

費目・工種・種別・細目	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
【 共通仮設費計 】					
【 純工事費 】					
現場管理費率額	1	式			
【 現場管理費計 】					
【 工事原価 】					
一般管理費率額	1	式			
【 一般管理費計 】					
【 工事価格 】					
【 消費税等相当額 】					

本工事内訳書

頁0003

[illegible]

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版切断工(週休2日(月単位)) t =5cm以下	1,860	m			代価第1号
アスファルト切断濁水運搬費	1	式			代価第2号
舗装版直接掘削積込工(ハックホ) (週休2日(月単位)) 舗装厚0cm超え10cm以下 ハックホ 山積0.28m3[平積0.2m3]	800	m2			代価第3号
ハックホ掘削積込工(週休2日(月単位)) ハックホ 山積0.28m3[平積0.2m3]	960	m3			代価第4号
管路埋戻・締固め工(機械埋戻・ハックホ) (週休2日(月単位)) ハックホ 山積0.28m3[平積0.2m3] 粒状改良土(プレート渡し) 最大粒径13mm 締固換算値1.35 _{PS} 率：0.35	7	m3			代価第5号
管路埋戻・締固め工(機械埋戻・ハックホ) (週休2日(月単位)) ハックホ 山積0.28m3[平積0.2m3] 発生土	680	m3			代価第6号
残土処分工(週休2日(月単位))	203	m3			代価第7号
ASガラ処分工(週休2日(月単位))	40	m3			代価第8号
下層路盤工(施工幅1.8m未満) (週休2日(月単位)) 1層仕上げ 仕上り厚19cm ★再生クラッシャーラン RC-40	795	m2			代価第9号

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
下層路盤工(施工幅1.8m未満)(歩道)(週休2日(月単位)) 1層仕上げ 仕上り厚10cm ★再生クラッシャーラン RC-40	2	m2			代価第10号
上層路盤工(施工幅1.8m未満)(週休2日(月単位)) 1層仕上げ 仕上り厚15cm ★再生粒度調整碎石 RM-40	795	m2			代価第11号
舗装工(人力施工)(週休2日(月単位)) 車道及び路肩 仕上り厚5cm プライムコート 砂散布なし 再生アスファルト混合物(再生密粒度アスコン(13))	795	m2			代価第12号
舗装工(人力施工)(週休2日(月単位)) 歩道 仕上り厚3cm プライムコート 砂散布なし 再生アスファルト混合物(再生細粒度アスコン(13))	2	m2			代価第13号
鋳鉄管吊込み据付工(機械力)(週休2日(月単位)) 呼び径75mm以下 クレーン付トラック4t積2.9t吊	236.7	m			代価第14号
鋳鉄管吊込み据付工(機械力)(週休2日(月単位)) 呼び径100mm クレーン付トラック4t積2.9t吊	102.1	m			代価第15号
鋳鉄管吊込み据付工(機械力)(週休2日(月単位)) 呼び径150mm クレーン付トラック4t積2.9t吊	297.7	m			代価第16号
鋳鉄管切断工(週休2日(月単位)) 呼び径75mm ハﾟイﾟ 切削切断機使用 切断のみ	17	口			代価第17号
鋳鉄管切断工(週休2日(月単位)) 呼び径100mm ハﾟイﾟ 切削切断機使用 切断のみ	11	口			代価第18号

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋳鉄管切断工(週休2日(月単位)) 呼び径150mm パイプ切削切断機使用 切断のみ	33	口			代価第19号
GX形継手接合工(週休2日(月単位)) 直管 呼び径75mm	58	口			代価第20号
GX形継手接合工(週休2日(月単位)) 直管 呼び径100mm	25	口			代価第21号
GX形継手接合工(週休2日(月単位)) 直管 呼び径150mm	59	口			代価第22号
GX形継手接合工(週休2日(月単位)) 異形管 呼び径75mm	20	口			代価第23号
GX形継手接合工(週休2日(月単位)) 異形管 呼び径100mm	12	口			代価第24号
GX形継手接合工(週休2日(月単位)) 異形管 呼び径150mm	35	口			代価第25号
GX形継手接合工(週休2日(月単位)) P-Linkへの切管部 呼び径75mm	1	口			代価第26号
GX形継手接合工(週休2日(月単位)) P-Linkへの切管部 呼び径100mm	1	口			代価第27号

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
GX形継手接合工(週休2日(月単位)) P-Linkへの切管部 呼び径150mm	1	口			代価第28号
GX形継手接合工(週休2日(月単位)) 異形管(G-Link) 呼び径75mm	19	口			代価第29号
GX形継手接合工(週休2日(月単位)) 異形管(G-Link) 呼び径100mm	14	口			代価第30号
GX形継手接合工(週休2日(月単位)) 異形管(G-Link) 呼び径150mm	35	口			代価第31号
鋳鉄製仕切弁(機械力)縦型設置工(週休2日(月単位)) 呼び径100mm以下	9	基			代価第32号
鋳鉄製仕切弁(機械力)縦型設置工(週休2日(月単位)) 呼び径150mm	14	基			代価第33号
ねじ式弁筐設置工(週休2日(月単位)) A, B形 1号 底版使用する	25	箇所			代価第34号
地下式消火栓設置工(週休2日(月単位)) 単口 機械施工	3	箇所			代価第35号
地下式排水弁設置工(週休2日(月単位)) 単口 機械施工	3	箇所			代価第36号

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
フランジ継手工(週休2日(月単位)) 呼び径75(80)mm JWWA7.5K(F12)	12	口			代価第37号
仕切弁・空気弁ボックス設置工(週休2日(月単位)) 円形3号 内寸500mm	6	箇所			代価第38号
メカニカル継手工(週休2日(月単位)) 呼び径75mm以下 特殊押輪使用 割増率15% 離脱防止継手等による割増を行わない 耐震型補強金具使用しない	1	口			代価第39号
メカニカル継手工(週休2日(月単位)) 呼び径100mm 特殊押輪使用 割増率15% 離脱防止継手等による割増を行わない 耐震型補強金具使用しない	1	口			代価第40号
メカニカル継手工(週休2日(月単位)) 呼び径150mm 特殊押輪使用 割増率15% 離脱防止継手等による割増を行わない 耐震型補強金具使用しない	4	口			代価第41号
管明示テープ工(手間のみ)(週休2日(月単位)) 呼び径・寸法φ75×4000mm 天端明示有	272.6	m			代価第42号
管明示テープ工(手間のみ)(週休2日(月単位)) 呼び径・寸法φ100×4000mm 天端明示有	130	m			代価第43号
管明示テープ工(手間のみ)(週休2日(月単位)) 呼び径・寸法φ150×5000mm 天端明示有	496	m			代価第44号
管明示シート工(手間のみ)(週休2日(月単位))	635.4	m			代価第45号

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋳鉄管切断工(週休2日(月単位)) 呼び径75mm エンジンカッター使用 切断のみ	2	口			代価第46号
鋳鉄管切断工(週休2日(月単位)) 呼び径100mm エンジンカッター使用 切断のみ	2	口			代価第47号
鋳鉄管切断工(週休2日(月単位)) 呼び径150mm エンジンカッター使用 切断のみ	8	口			代価第48号
硬質塩化ビニル管据付工(週休2日(月単位)) 呼び径50mm	6	m			代価第49号
既設管撤去切断工(ダクタイル鋳鉄管(FCD))(週休2日(月単位)) エンジンカッター使用 呼び径75mm	70	口			代価第50号
既設管撤去切断工(ダクタイル鋳鉄管(FCD))(週休2日(月単位)) エンジンカッター使用 呼び径100mm	30	口			代価第51号
既設管撤去切断工(ダクタイル鋳鉄管(FCD))(週休2日(月単位)) エンジンカッター使用 呼び径150mm	79	口			代価第52号
撤去管吊上げ積込み(週休2日(月単位)) 鋳鉄管 機械力 呼び径75mm以下	240	m			代価第53号
撤去管吊上げ積込み(週休2日(月単位)) 鋳鉄管 機械力 呼び径100mm	104	m			代価第54号

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
撤去管吊上げ積込み(週休2日(月単位)) 鋳鉄管 機械力 呼び径150mm	270	m			代価第55号
撤去管運搬・処分工	1	式			代価第56号
アルミ矢板建込工(両側分)(週休2日(月単位)) バックホウ・山積0.28m3/平積0.2m3 掘削深2.0m以下	4	m			代価第57号
アルミ矢板引抜工(両側分)(週休2日(月単位)) トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型4.9t吊 掘削深2.0m以下	4	m			代価第58号
軽量金属製支保材設置・撤去(週休2日(月単位)) 水圧式パイプサポート 1段(2.0m以下)	4	m			代価第59号
土留材質料	1	式			
不断水連絡工 DIP用 φ200mm×φ150mm 3DkN ソフトシル弁付 刃挿し口	1	箇所			
不断水バルブ設置工 DIP用 φ150mm	1	箇所			
【 合計 】	1	式			

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版切断工(週休2日(月単位)) t =5cm	270	m			代価第60号
舗装版直接掘削積込工(ハック杓)(週休2日(月単位)) 舗装厚0cm超え10cm以下 ハック杓 山積0.28m3[平積0.2m3]	72	m2			代価第3号
ハック杓掘削積込工(週休2日(月単位)) ハック杓 山積0.28m3[平積0.2m3]	70	m3			代価第4号
人力掘削工(週休2日(月単位)) 	20	m3			代価第61号
管路埋戻・締固め工(機械埋戻・ハック杓)(週休2日(月単位)) ハック杓 山積0.28m3[平積0.2m3] 粒状改良土(フント渡し) 最大粒径13mm 締固換算値1.35 _{ρs} 率：0.35	21	m3			代価第5号
管路埋戻・締固め工(機械埋戻・ハック杓)(週休2日(月単位)) ハック杓 山積0.28m3[平積0.2m3] 発生土	26	m3			代価第6号
人力埋戻工(週休2日(月単位)) 発生土	20	m3			代価第62号
残土処分工(週休2日(月単位)) 発生土	43	m3			代価第63号
ASガラ処分工(週休2日(月単位)) 	4	m3			代価第8号

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
路盤工(施工幅1.8m未満)(週休2日(月単位)) 1層仕上げ 仕上り厚19cm ★再生クラッシャーラン RC-40	72	m2			代価第64号
路盤工(施工幅1.8m未満)(週休2日(月単位)) 1層仕上げ 仕上り厚15cm ★再生粒度調整碎石 RM-40	72	m2			代価第65号
舗装工(人力施工)(週休2日(月単位)) 車道及び路肩 仕上り厚5cm プライムコート 砂散布なし 再生アスファルト混合物(再生密粒度アスコン(13))	72	m2			代価第12号
硬質塩化ビニル管据付工(週休2日(月単位)) 呼び径20mm	224	m			代価第66号
ホトル分水栓建込み工(週休2日(月単位)) 鋳鉄管 配水管呼び径75mm 取り出し径20mm	30	箇所			代価第67号
ホトル分水栓建込み工(週休2日(月単位)) 鋳鉄管 配水管呼び径100mm 取り出し径20mm	6	箇所			代価第68号
ホトル分水栓建込み工(週休2日(月単位)) 鋳鉄管 配水管呼び径150mm 取り出し径20mm	8	箇所			代価第69号
コブ取付工(週休2日(月単位)) 呼び径20mm	44	箇所			代価第70号
止水栓取付け工(週休2日(月単位)) VP用 呼び径20mm 止水栓及び筐取付	44	箇所			代価第71号

[illegible]

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ダクタイル鋳鉄管 S種 直管 GX形 φ75mm×4000mm 内面粉体塗装 接合部品含む	58	本			管：
ダクタイル鋳鉄管 S種 直管 GX形 φ100mm×4000mm 内面粉体塗装 接合部品含む	25	本			管：
ダクタイル鋳鉄管 S種 直管 GX形 φ150mm×5000mm 内面粉体塗装 接合部品含む	62	本			管：
FCD曲管 GX形 φ75mm×11 1/4° 内面粉体塗装	2	個			管：
FCD曲管 GX形 φ75mm×22 1/2° 内面粉体塗装	2	個			管：
FCD曲管 GX形 φ75mm×45° 内面粉体塗装	7	個			管：
FCD両受曲管 GX形 φ75mm×45° 内面粉体塗装	3	個			管：
FCD曲管 GX形 φ100mm×11 1/4° 内面粉体塗装	1	個			管：
FCD曲管 GX形 φ100mm×22 1/2° 内面粉体塗装	2	個			管：

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
FCD曲管					
GX形 φ 100mm×45° 内面粉体塗装	2	個			管：
FCD両受曲管					
GX形 φ 100mm×45° 内面粉体塗装	2	個			管：
FCD曲管					
GX形 φ 150mm×11 1/4° 内面粉体塗装	2	個			管：
FCD曲管					
GX形 φ 150mm×45° 内面粉体塗装	6	個			管：
FCD両受曲管					
GX形 φ 150mm×22 1/2° 内面粉体塗装	1	個			管：
FCD両受曲管					
GX形 φ 150mm×45° 内面粉体塗装	6	個			管：
FCD乙字管					
GX形 φ 75mm×H450mm 内面粉体塗装	2	個			管：
FCD乙字管					
GX形 φ 100mm×H300mm 内面粉体塗装	1	個			管：
FCD乙字管					
GX形 φ 150mm×H300mm 内面粉体塗装	2	個			管：

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
FCD二受T字管 GX形 φ 100mm× φ 75mm 内面粉体塗装	1	個			管：
FCD二受T字管 GX形 φ 100mm× φ 100mm 内面粉体塗装	1	個			管：
FCD二受T字管 GX形 φ 150mm× φ 75mm 内面粉体塗装	3	個			管：
FCD二受T字管 GX形 φ 150mm× φ 100mm 内面粉体塗装	1	個			管：
FCD二受T字管 GX形 φ 150mm× φ 150mm 内面粉体塗装	3	個			管：
FCD受挿片落管 GX形 φ 100mm× φ 75mm 内面粉体塗装	1	個			管：
FCD受挿片落管 GX形 φ 150mm× φ 100mm 内面粉体塗装	1	個			管：
FCDF付T字管 GX形 φ 75mm× φ 75mm I=200mm 内面粉体塗装	2	個			管：
FCDF付T字管 GX形 φ 100mm× φ 75mm I=200mm 内面粉体塗装	1	個			管：

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
FCDF付T字管					
GX形 φ150mm×φ75mm I=250mm 内面粉体塗装	3	個			管：
FCDフランジ 短管 (RF-GF形式)					
φ75mm×L150mm (B・P付、ワッシャー付、GF1号) 内面粉体塗装	5	個			管：
FCDフランジ 短管 (RF-GF形式)					
φ75mm×L500mm (B・P付、ワッシャー付、GF1号) 内面粉体塗装	1	個			管：
FCD補修弁					
φ75mm×H200mm レバー式 右開 (B・P付、ワッシャー付、GF1号) 内外面粉体塗装	3	個			管：
ステンレス製補修弁					
φ75mm×200L レバー式 右開 (絶縁B・P付、GF2号)	3	個			管：
FCD地下式消火栓 (ステンレス口金)					
単口 φ75mm 左開 (B・P付、ワッシャー付、RF布入り) 内外面粉体塗装	3	基			管：
ステンレス製地下式消火栓					
単口 φ75mm 左開 (B・P付、RF布入り)	3	基			管：
消火栓筐・鉄蓋1式 (φ500mm×690H)					
鉄蓋 φ500×100H、調整リング φ500×50H、上部壁 φ500×200H、中間壁 φ500×100H、下部壁 φ500×200H、底版 φ500×40H、緊結ボルト・セッ	3	組			
排水弁筐・鉄蓋1式 (φ500mm×690H)					
鉄蓋 φ500×100H、調整リング φ500×50H、上部壁 φ500×200H、中間壁 φ500×100H、下部壁 φ500×200H、底版 φ500×40H、緊結ボルト・セッ	3	組			

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
FCD継輪					
GX形 φ75mm 内面粉体塗装	4	個			管：
FCD継輪					
GX形 φ100mm 内面粉体塗装	3	個			管：
FCD継輪					
GX形 φ150mm 内面粉体塗装	7	個			管：
FCD両受短管					
GX形 φ150mm 内面粉体塗装	1	個			管：
FCDソフトシール仕切弁(キャップ式)					
GX形 受挿し φ75mm 右開(3種 10K) 内外面粉体塗装	5	基			管：
FCDソフトシール仕切弁(キャップ式)					
GX形 受挿し φ100mm 右開(3種 10K) 内外面粉体塗装	4	基			管：
FCDソフトシール仕切弁(キャップ式)					
GX形 受挿し φ150mm 右開(3種 10K) 内外面粉体塗装	14	基			管：
FCD仕切弁筐					
中型(口径、管種表示型) 内襯式(浅埋用) H=510～690mm	25	基			
RC座台					
中型 H=70mm	25	個			

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
接合材料					
GX形 接合セット(異形管・ソフトシール弁用) φ 75mm	20	組			管：
接合材料					
GX形 接合セット(異形管・ソフトシール弁用) φ 100mm	12	組			管：
接合材料					
GX形 接合セット(異形管・ソフトシール弁用) φ 150mm	35	組			管：
ライフ					
GX形(ライフボード`含む) φ 75mm 内外面粉体塗装	16	組			管：
ライフ					
GX形(ライフボード`含む) φ 100mm 内外面粉体塗装	10	組			管：
ライフ					
GX形(ライフボード`含む) φ 150mm 内外面粉体塗装	28	組			管：
P-Linkセット					
φ 75mm 内面粉体塗装	1	組			管：
P-Linkセット					
φ 100mm 内面粉体塗装	1	組			管：
P-Linkセット					
φ 150mm 内面粉体塗装	1	組			管：

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
G-Linkセツト φ 75mm	19	組			管：
G-Linkセツト φ 100mm	14	組			管：
G-Linkセツト φ 150mm	35	組			管：
耐震型不断水割T字管 DIP用 φ 200mm× φ 150mm 3DkN ソフトシル弁付 刃挿し口	1	基			管：
不断水ハ゜ルフ° DIP用 φ 150mm	1	基			管：
FCD管栓帽 DIP用 φ 75mm (B・P付) 離脱防止 内面粉体塗装	1	個			管：
FCD管栓帽 DIP用 φ 100mm (B・P付) 離脱防止 内面粉体塗装	1	個			管：
FCD管栓帽 DIP用 φ 150mm (B・P付) 離脱防止 内面粉体塗装	4	個			管：
管明示テープ° 幅3cm×20m	45	卷			

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
埋設シート 幅15cm・市マーク入り	635.4	m			
HIVP 直管 φ 50mm×4000mm	2	本			管：
ホールハーフ φ 50mm フルホア型・蝶型	4	個			管：
HI金属入ハーフソケット φ 50mm メタル入り	16	個			管：
HIエルボ φ 50mm	8	個			管：
径違いエルボ φ 65mm× φ 50mm 鋼管製	4	個			管：
消火栓アダプター 甲媒介継手	4	個			管：
ハーフボックス PVC φ 200mm 上部のみ	8	個			
★硬質塩化ビニル管(薄肉管) VU-200	9	m			

施工内訳表

式

[illegible]

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ナット付分水栓 (防食フィルム付) C・A用 φ75mm×φ20mm 密着コア付	30	個			管:
ナット付分水栓 (防食フィルム付) C・A用 φ100mm×φ20mm 密着コア付	6	個			管:
ナット付分水栓 (防食フィルム付) C・A用 φ150mm×φ20mm 密着コア付	8	個			管:
HIVP 直管 φ20mm×4000mm	51	本			管:
HIソケット φ20mm	65	個			管:
HIエルボ φ20mm	176	個			管:
HIキャップ φ20mm	44	個			管:
フレキシブル継手 φ20mm×L500mm 砲金製ナット・VPソケット	44	個			管:
乙止水栓 φ20mm ホール式 (HI GN付・パッキン付)	44	個			管:

施工内訳表

式

[illegible]

運搬費

施工内訳表

内訳第6号

頁0026

式

[illegible]

施工代価表

1 式 当 り

[illegible]

舗装版直接掘削積込工(バックホ) (週休2日(月単位))
舗装厚0cm超え10cm以下 バックホ 山積0.28m3[平積0.2m3]

施工代価表

代価第3号 頁0029

100 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役(週休2日(月単位))		人			
普通作業員(週休2日(月単位))		人			
バックホ運転(週休2日(月単位)) 山積0.28m3[平積0.2m3]		h			代価第5000号
諸雑費	1	式			
【 合計 】	100	m2			
【 単位当り 】	1	m2			

バックホウ掘削積込工(週休2日(月単位))
バックホウ 山積0.28m3[平積0.2m3]

施工代価表

代価第4号 頁0030

100 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役(週休2日(月単位))		人			
普通作業員(週休2日(月単位))		人			
バックホウ運転(週休2日(月単位)) 山積0.28m3[平積0.2m3]		h			代価第5001号
諸雑費	1	式			
【 合計 】	100	m3			
【 単位当り 】	1	m3			

管路埋戻・締固め工(機械埋戻・バックホウ)(週休2日(月単位))
バックホウ 山積0.28m3[平積0.2m3] 粒状改良土(ﾌﾟﾗﾝﾄﾞ渡し) 最大粒径
13mm 締固換算値1.35ﾎﾟｽ率:0.35

施工代価表

代価第5号 頁0031

100 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役(週休2日(月単位))		人			
普通作業員(週休2日(月単位))		人			
普通作業員(週休2日(月単位))		人			
バックホウ運転(週休2日(月単位)) 山積0.28m3[平積0.2m3]		h			代価第5001号
ｸﾝﾊﾞ 運転(週休2日(月単位))		日			代価第5002号
粒状改良土(ﾌﾟﾗﾝﾄﾞ渡し) 最大粒径13mm 締固換算値1.35	135	m3			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	100	m3			
【 単位当り 】	1	m3			

管路埋戻・締固め工(機械埋戻・バックホウ)(週休2日(月単位))
バックホウ 山積0.28m3[平積0.2m3] 発生土

施工代価表

100 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役(週休2日(月単位))		人			
普通作業員(週休2日(月単位))		人			
普通作業員(週休2日(月単位))		人			
バックホウ運転(週休2日(月単位)) 山積0.28m3[平積0.2m3]		h			代価第5001号
クンパ 運転(週休2日(月単位))		日			代価第5002号
諸雑費	1	式			
【 合計 】	100	m3			
【 単位当り 】	1	m3			

[illegible]

[illegible]

下層路盤工(施工幅1.8m未満)(週休2日(月単位))
1層仕上げ 仕上り厚19cm ★再生クラッシャーラン RC-40

施工代価表

代価第9号 頁0035

100 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員(週休2日(月単位))		人			
★再生クラッシャーラン RC-40	24.13	m3			
クンパ 運転(週休2日(月単位))		日			代価第5005号
諸雑費	1	式			
【 合計 】	100	m2			
【 単位当り 】	1	m2			

下層路盤工(施工幅1.8m未満)(歩道)(週休2日(月単位))
1層仕上げ 仕上り厚10cm ★再生クラッシャーラン RC-40

施工代価表

代価第10号 頁0036

100 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員(週休2日(月単位))		人			
★再生クラッシャーラン RC-40	12.7	m3			
クンパ 運転(週休2日(月単位))		日			代価第5005号
諸雑費	1	式			
【 合計 】	100	m2			
【 単位当り 】	1	m2			

上層路盤工(施工幅1.8m未満)(週休2日(月単位))
1層仕上げ 仕上り厚15cm ★再生粒度調整砕石 RM-40

施工代価表

代価第11号 頁0037

100 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員(週休2日(月単位))		人			
★再生粒度調整砕石 RM-40	19.05	m3			
クパ 運転(週休2日(月単位))		日			代価第5005号
諸雑費	1	式			
【 合計 】	100	m2			
【 単位当り 】	1	m2			

舗装工(人力施工)(週休2日(月単位))
車道及び路肩 仕上り厚5cm フライムコート 砂散布なし 再生アスファルト混合物
(再生密粒度アスコン(13))

施工代価表

代価第12号 頁0038

100 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役(週休2日(月単位))		人			
特殊作業員(週休2日(月単位))		人			
普通作業員(週休2日(月単位))		人			
再生アスファルト混合物 再生密粒度アスコン(13)	12.573	t			
★アスファルト乳剤 PK-3 フライムコート用	126	L			
振動ローラ運転(週休2日(月単位))		日			代価第5006号
振動コンパクタ運転(週休2日(月単位))		日			代価第5007号
諸雑費	1	式			
【 合計 】	100	m2			

車道及び路肩 仕上り厚5cm フライムコート 砂散布なし 再生アスファルト混合物
(再生密粒度アスコン(13))

施工代価表

代価第12号

頁0039

100 m2 当り

[illegible]

舗装工(人力施工)(週休2日(月単位))
歩道 仕上り厚3cm プライムコート 砂散布なし 再生アスファルト混合物(再生細粒
度アスコン(13))

施工代価表

代価第13号 頁0040

100 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役(週休2日(月単位))		人			
特殊作業員(週休2日(月単位))		人			
普通作業員(週休2日(月単位))		人			
再生アスファルト混合物 再生細粒度アスコン(13)	7.095	t			
★アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	126	L			
振動ローラ運転(週休2日(月単位))		日			代価第5006号
振動コンパクタ運転(週休2日(月単位))		日			代価第5007号
諸雑費	1	式			
【 合計 】	100	m2			

歩道 仕上り厚3cm プライムコート 砂散布なし 再生アスファルト混合物(再生細粒
度アスコン(13))

施工代価表

代価第13号

頁0041

100 m2 当り

[illegible]

鑄鉄管吊込み据付工(機械力)(週休2日(月単位))
 呼び径75mm以下 クレーン付トラック4t積2.9t吊

施工代価表

代価第14号
 頁0042

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工(週休2日(月単位))					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員(週休2日(月単位))		人			
トラック運転費[クレーン装置付](週休2日(月単位))					代価第5008号
4～4.5t積 2.9t吊		h			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	10	m			
【 単位当り 】	1	m			

鋳鉄管吊込み据付工(機械力)(週休2日(月単位))
 呼び径100mm クレーン付トラック4t積2.9t吊

施工代価表

代価第15号
 頁0043

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工(週休2日(月単位)) 割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員(週休2日(月単位))		人			
トラック運転費[クレーン装置付](週休2日(月単位)) 4～4.5t積 2.9t吊		h			代価第5008号
諸雑費	1	式			
【 合計 】	10	m			
【 単位当り 】	1	m			

鑄鉄管吊込み据付工(機械力)(週休2日(月単位))
 呼び径150mm クレーン付トラック4t積2.9t吊

施工代価表

代価第16号
 頁0044

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工(週休2日(月単位)) 割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員(週休2日(月単位))		人			
トラック運転費[クレーン装置付](週休2日(月単位)) 4～4.5t積 2.9t吊		h			代価第5008号
諸雑費	1	式			
【 合計 】	10	m			
【 単位当り 】	1	m			

鑄鉄管切断工(週休2日(月単位))
 呼び径75mm パイプ 切削切断機使用 切断のみ

施工代価表

代価第17号
 頁0045

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員(週休2日(月単位))		人			
普通作業員(週休2日(月単位))		人			
パイプ 切削切断機損料		日			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

鑄鉄管切断工(週休2日(月単位))
 呼び径100mm パイプ 切削切断機使用 切断のみ

施工代価表

代価第18号
 頁0046

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員(週休2日(月単位))		人			
普通作業員(週休2日(月単位))		人			
パイプ 切削切断機損料		日			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

鑄鉄管切断工(週休2日(月単位))
 呼び径150mm ハ イ° 切削切断機使用 切断のみ

施工代価表

代価第19号
 頁0047

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員(週休2日(月単位))		人			
普通作業員(週休2日(月単位))		人			
ハ イ° 切削切断機損料		日			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

GX形継手接合工(週休2日(月単位))
直管 呼び径75mm

施工代価表

代価第20号 頁0048

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工(週休2日(月単位))					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員(週休2日(月単位))		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

GX形継手接合工(週休2日(月単位))
直管 呼び径100mm

施工代価表

代価第21号 頁0049

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工(週休2日(月単位))					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員(週休2日(月単位))		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

GX形継手接合工(週休2日(月単位))
直管 呼び径150mm

施工代価表

代価第22号 頁0050

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工(週休2日(月単位))					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員(週休2日(月単位))		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

GX形継手接合工(週休2日(月単位))
異形管 呼び径75mm

施工代価表

代価第23号 頁0051

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工(週休2日(月単位))					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員(週休2日(月単位))		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

GX形継手接合工(週休2日(月単位))
異形管 呼び径100mm

施工代価表

代価第24号 頁0052

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工(週休2日(月単位))					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員(週休2日(月単位))		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

GX形継手接合工(週休2日(月単位))
異形管 呼び径150mm

施工代価表

代価第25号 頁0053

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工(週休2日(月単位))					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員(週休2日(月単位))		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

施工代価表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工(週休2日(月単位))					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員(週休2日(月単位))		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

施工代価表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工(週休2日(月単位))					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員(週休2日(月単位))		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

施工代価表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工(週休2日(月単位))					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員(週休2日(月単位))		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

施工代価表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工(週休2日(月単位))					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員(週休2日(月単位))		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

施工代価表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工(週休2日(月単位))					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員(週休2日(月単位))		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

施工代価表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工(週休2日(月単位))					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員(週休2日(月単位))		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

鑄鉄製仕切弁(機械力)縦型設置工(週休2日(月単位))
 呼び径100mm以下

施工代価表

代価第32号
 頁0060

1 基 当 り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工(週休2日(月単位)) 割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員(週休2日(月単位))		人			
トラック運転費[クレーン装置付](週休2日(月単位)) 4～4.5t積 2.9t吊		h			代価第5008号
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	基			
【 単位当り 】	1	基			

鑄鉄製仕切弁(機械力)縦型設置工(週休2日(月単位))
 呼び径150mm

施工代価表

代価第33号
 頁0061

1 基 当 り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工(週休2日(月単位))					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員(週休2日(月単位))		人			
トラック運転費[クレーン装置付](週休2日(月単位))					代価第5008号
4～4.5t積 2.9t吊		h			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	基			
【 単位当り 】	1	基			

ねじ式弁筐設置工(週休2日(月単位))

A, B形 1号 底版使用する

施工代価表

代価第34号

頁0062

1 箇所 当り

[illegible]

地下式消火栓設置工(週休2日(月単位))
単口 機械施工

施工代価表

代価第35号 頁0063

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工(週休2日(月単位)) 割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員(週休2日(月単位))		人			
トラック運転費[クレーン装置付](週休2日(月単位)) 4～4.5t積 2.9t吊		h			代価第5008号
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

地下式排水弁設置工(週休2日(月単位))
単口 機械施工

施工代価表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工(週休2日(月単位)) 割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員(週休2日(月単位))		人			
トラック運転費[クレーン装置付](週休2日(月単位)) 4～4.5t積 2.9t吊		h			代価第5008号
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

フレンジ継手工(週休2日(月単位))
呼び径75(80)mm JWWA7.5K(F12)

施工代価表

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工(週休2日(月単位))					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員(週休2日(月単位))		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

仕切弁・空気弁ボックス設置工(週休2日(月単位))
円形3号 内寸500mm

施工代価表

代価第38号 頁0066

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員(週休2日(月単位))		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			
鉄蓋1個					
調整リング 50mm 1個					
上部壁200mm 1個					
中部壁100mm 1個					
下部壁200mm 1個					
底版40mm 1個					

メカニカル継手工(週休2日(月単位))
呼び径75mm以下 特殊押輪使用 割増率15% 離脱防止継手等による割増を行わない 耐震型補強金具使用しない

施工代価表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工(週休2日(月単位)) 割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員(週休2日(月単位))		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

メカニカル継手工(週休2日(月単位))
呼び径100mm 特殊押輪使用 割増率15% 離脱防止継手等による割増を
行わない 耐震型補強金具使用しない

施工代価表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工(週休2日(月単位))		人			
割増単価非公表の為割増無し					
普通作業員(週休2日(月単位))		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

メカニカル継手工(週休2日(月単位))
呼び径150mm 特殊押輪使用 割増率15% 離脱防止継手等による割増を
行わない 耐震型補強金具使用しない

施工代価表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工(週休2日(月単位))		人			
割増単価非公表の為割増無し					
普通作業員(週休2日(月単位))		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

鑄鉄管切断工(週休2日(月単位))
 呼び径75mm エンジンカッター使用 切断のみ

施工代価表

代価第46号
 頁0074

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員(週休2日(月単位))		人			
普通作業員(週休2日(月単位))		人			
エンジンカッター損料		日			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

鑄鉄管切断工(週休2日(月単位))
 呼び径100mm エンジンカッター使用 切断のみ

施工代価表

代価第47号
 頁0075

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員(週休2日(月単位))		人			
普通作業員(週休2日(月単位))		人			
エンジンカッター損料		日			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

鑄鉄管切断工(週休2日(月単位))
 呼び径150mm エンジンカッター使用 切断のみ

施工代価表

代価第48号
 頁0076

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員(週休2日(月単位))		人			
普通作業員(週休2日(月単位))		人			
エンジンカッター損料		日			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

硬質塩化ビニル管据付工(週休2日(月単位))
呼び径50mm

施工代価表

代価第49号 頁0077

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工(週休2日(月単位))					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員(週休2日(月単位))		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	10	m			
【 単位当り 】	1	m			

既設管撤去切断工(ダクタイル鋳鉄管(FCD))(週休2日(月単位))
エンジンカッター使用 呼び径75mm

施工代価表

代価第50号 頁0078

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員(週休2日(月単位))		人			
普通作業員(週休2日(月単位))		人			
エンジンカッター損料		日			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

既設管撤去切断工(ダクタイル鋳鉄管(FCD))(週休2日(月単位))
エンジンカッター使用 呼び径100mm

施工代価表

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員(週休2日(月単位))		人			
普通作業員(週休2日(月単位))		人			
エンジンカッター損料		日			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

既設管撤去切断工(ダクタイル鋳鉄管(FCD))(週休2日(月単位))
エンジンカッター使用 呼び径150mm

施工代価表

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員(週休2日(月単位))		人			
普通作業員(週休2日(月単位))		人			
エンジンカッター損料		日			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

撤去管吊上げ積込み(週休2日(月単位))
 鋳鉄管 機械力 呼び径75mm以下

施工代価表

代価第53号 頁0081

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工(週休2日(月単位)) 割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員(週休2日(月単位))		人			
トラック運転費[クレーン装置付](週休2日(月単位)) 4～4.5t積 2.9t吊		h			代価第5008号
諸雑費	1	式			
【 合計 】	10	m			
【 単位当り 】	1	m			

撤去管吊上げ積込み(週休2日(月単位))
 鋳鉄管 機械力 呼び径100mm

施工代価表

代価第54号 頁0082

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工(週休2日(月単位)) 割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員(週休2日(月単位))		人			
トラック運転費[クレーン装置付](週休2日(月単位)) 4～4.5t積 2.9t吊		h			代価第5008号
諸雑費	1	式			
【 合計 】	10	m			
【 単位当り 】	1	m			

撤去管吊上げ積込み(週休2日(月単位))
 鋳鉄管 機械力 呼び径150mm

施工代価表

代価第55号 頁0083

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工(週休2日(月単位)) 割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員(週休2日(月単位))		人			
トラック運転費[クレーン装置付](週休2日(月単位)) 4～4.5t積 2.9t吊		h			代価第5008号
諸雑費	1	式			
【 合計 】	10	m			
【 単位当り 】	1	m			

アルミ矢板建込工(両側分)(週休2日(月単位))
バックホウ・山積0.28m3/平積0.2m3 掘削深2.0m以下

施工代価表

代価第57号 頁0085

100 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役(週休2日(月単位))		人			
特殊作業員(週休2日(月単位))		人			
普通作業員(週休2日(月単位))		人			
バックホウ運転費[標準型・排対型(2次)](週休2日(月単位)) 山積0.28m3[平0.2]		h			代価第5009号
諸雑費	1	式			
【 合計 】	100	m			
【 単位当り 】	1	m			

アルミ矢板引抜工(両側分)(週休2日(月単位))
トラッククレーン 油圧伸縮ジャブ型4.9t吊 掘削深2.0m以下

施工代価表

代価第58号 頁0086

100 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役(週休2日(月単位))		人			
特殊作業員(週休2日(月単位))		人			
普通作業員(週休2日(月単位))		人			
★トラッククレーン[油圧伸縮ジャブ型](週休2日(月単位)) 4.9t吊		日			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	100	m			
【 単位当り 】	1	m			

軽量金属製支保材設置・撤去(週休2日(月単位))
水圧式ハイシュート 1段(2.0m以下)

施工代価表

代価第59号 頁0087

100 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役(週休2日(月単位))		人			
特殊作業員(週休2日(月単位))		人			
普通作業員(週休2日(月単位))		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	100	m			
【 単位当り 】	1	m			

$t = 5\text{cm}$

代価第60号

頁0088

100 m 当り

[illegible]

[illegible]

人力埋戻工(週休2日(月単位))
発生土

施工代価表

代価第62号

頁0090

1 m3 当り

[illegible]

發生土

施工代価表

代価第63号

頁0091

1 m3 当り

[illegible]

路盤工(施工幅1.8m未満)(週休2日(月単位))
1層仕上げ 仕上り厚19cm ★再生クラッシャーラン RC-40

施工代価表

代価第64号 頁0092

100 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員(週休2日(月単位))		人			
★再生クラッシャーラン RC-40	24.13	m3			
クンパ 運転(週休2日(月単位))		日			代価第5005号
諸雑費	1	式			
【 合計 】	100	m2			
【 単位当り 】	1	m2			

路盤工(施工幅1.8m未満)(週休2日(月単位))
1層仕上げ 仕上り厚15cm ★再生粒度調整碎石 RM-40

施工代価表

代価第65号 頁0093

100 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員(週休2日(月単位))		人			
★再生粒度調整碎石 RM-40	19.05	m3			
クパ 運転(週休2日(月単位))		日			代価第5005号
諸雑費	1	式			
【 合計 】	100	m2			
【 単位当り 】	1	m2			

硬質塩化ビニル管据付工(週休2日(月単位))
呼び径20mm

施工代価表

代価第66号 頁0094

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工(週休2日(月単位))					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員(週休2日(月単位))		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	10	m			
【 単位当り 】	1	m			

ホﾞル分水栓建込み工(週休2日(月単位))
鑄鉄管 配水管呼び径75mm 取り出し径20mm

施工代価表

代価第67号 頁0095

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工(週休2日(月単位))					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員(週休2日(月単位))		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

ホﾞル分水栓建込み工(週休2日(月単位))
鑄鉄管 配水管呼び径100mm 取り出し径20mm

施工代価表

代価第68号 頁0096

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工(週休2日(月単位))					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員(週休2日(月単位))		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

ホﾞル分水栓建込み工(週休2日(月単位))
鑄鉄管 配水管呼び径150mm 取り出し径20mm

施工代価表

代価第69号 頁0097

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工(週休2日(月単位))					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員(週休2日(月単位))		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

コ取付工(週休2日(月単位))
呼び径20mm

施工代価表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工(週休2日(月単位))		人			
割増単価非公表の為割増無し					
普通作業員(週休2日(月単位))		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

止水栓取付け工(週休2日(月単位))
VP用 呼び径20mm 止水栓及び筐取付

施工代価表

代価第71号 頁0099

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工(週休2日(月単位))					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員(週休2日(月単位))		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

量水器取付け工(ねじ込み接合)(週休2日(月単位))
呼び径20mm 量水器取付け工準用 量水器のみ取付け

施工代価表

代価第72号 頁0100

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工(週休2日(月単位))					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員(週休2日(月単位))		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

製品長：12m以内 距離：10km 冬期割増なし 深夜早朝割増なし 往復

代価第73号

頁0101

1 t 当り

[illegible]

施工代価表

1 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋼材積込費					
基地積込	1	t			
鋼材取卸費					
場内取卸	1	t			
鋼材積込費					
場内積込	1	t			
鋼材取卸費					
基地取卸	1	t			
【 合計 】	1	t			
【 単位当り 】	1	t			

バックホ運転(週休2日(月単位))
山積0.28m3[平積0.2m3]

施工代価表

1 h 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手(特殊)(週休2日(月単位))		人			
★軽油		L			
バックホ(クローラ型)[標準型・排対型(2次基準)] 標準バケット容量(山積0.28/平積0.2m3)		h			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	h			
【 単位当り 】	1	h			

バックホ運転(週休2日(月単位))
山積0.28m3[平積0.2m3]

施工代価表

1 h 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手(特殊)(週休2日(月単位))		人			
★軽油		L			
バックホ(クローラ型)[標準型・排対型(2次基準)] 標準バケット容量(山積0.28/平積0.2m3)		h			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	h			
【 単位当り 】	1	h			

施工代価表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員(週休2日(月単位))		人			
★ガソリン レギュラー		L			
★タンパ 及びランマ(週休2日(月単位)) 質量 60～80kg		日			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	日			
【 単位当り 】	1	日			

ダンプトラック4t積 バックホウ山積0.28m3[平積0.20m3] DID区間あり 9.0km以下 天竹良好

施工代価表

代価第5003号

頁0106

10 m3 当り

[illegible]

施工代価表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員(週休2日(月単位))		人			
★ガソリン レギュラー		L			
★タンパ 及びランマ(週休2日(月単位)) 質量 60～80kg		日			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	日			
【 単位当り 】	1	日			

施工代価表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員(週休2日(月単位))		人			
★軽油		L			
振動ロー(舗装用)[ハンドガイド式] 運転質量0.5～0.6t		供用日			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	日			
【 単位当り 】	1	日			

施工代価表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員(週休2日(月単位))		人			
★ガソリン レギュラー		L			
振動コンパクタ[前進型] 機械質量40～60kg		供用日			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	日			
【 単位当り 】	1	日			

トラック運転費[クレーン装置付](週休2日(月単位))
4～4.5t積 2.9t吊

施工代価表

1 h 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手(特殊)(週休2日(月単位))		人			
★軽油		L			
トラック[クレーン装置付] ベーストラック4～4.5t積吊能力2.9t		h			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	h			
【 単位当り 】	1	h			

バックホウ運転費[標準型・排対型(2次)](週休2日(月単位))
山積0.28m3[平0.2]

施工代価表

1 h 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手(特殊)(週休2日(月単位))		人			
★軽油		L			
バックホウ(クローラ型)[標準型・排対型(2次基準)] 標準バケット容量(山積0.28/平積0.2m3)		h			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	h			
【 単位当り 】	1	h			

施工代価表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手(一般)(週休2日(月単位))		人			
★軽油		L			
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級		供用日			
ダンプトラックタイヤ損耗費 良好 4t積		供用日			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	日			
【 単位当り 】	1	日			

舗装版切断(週休2日(月単位))
アスファルト舗装版, 15cm以下, -, -

施工パッケージ

施工第1号
頁0114

【土木工事標準積算基準書(道路編)(R6)】 IV-3-③-3 積算単位：m

区分	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	補正式	備 考
K 東京	機械	15.42			
K1 東京	コンクリートカッタ[ハキューム式(超低騒音型)・湿式] 切削深20cm級ﾌﾟﾚｰﾄﾞ 径φ56cm	10.49			
R 東京	労務	57.13			
R1 東京	特殊作業員(週休2日(月単位))	19.6			
R2 東京	土木一般世話役(週休2日(月単位))	10.55			
R3 東京	普通作業員(週休2日(月単位))	8.73			
Z 東京	材料	27.45			
Z1 東京	★コンクリートカッタ(ﾌﾟﾚｰﾄﾞ) 径18ｲﾝﾁ	23.29			
Z2 東京	★ｶﾞｰﾂﾘﾝ ｴｷﾞｬｰ	2.83			

舗装版切断(週休2日(月単位))
アスファルト舗装版, 15cm以下, -, -

施工パッケージ

【土木工事標準積算基準書(道路編)(R6)】 IV-3-③-3 積算単位：m

区分	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	補正式	備 考
	*** 単位当り ***				
	積算単価（地区：001 県南（11 埼玉県）／2025-08-01）				
	標準単価				

掘削(週休2日(月単位))
土砂, 現場制約あり, -, -, -, -, -, -

施工パッケージ

【土木工事標準積算基準書(共通編)(R6)】Ⅱ-1-②-31
積算単位：m3

区分	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	補正式	備 考
K 東京	機械	0			
R 東京	労務	100			
R1 東京	普通作業員(週休2日(月単位))	100			
Z 東京	材料	0			
	*** 単位当り ***				
	積算単価 (地区：001 県南 (11 埼玉県)／2025-08-01)				
	標準単価				

埋戻し(週休2日(月単位))
現場制約あり, 土砂, 無し

施工パッケージ

【土木工事標準積算基準書(共通編)(R6)】Ⅱ-1-③-16 積算単位：m3

区分	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	補正式	備 考
K 東京	機械	0			
R 東京	労務	100			
R1 東京	普通作業員(週休2日(月単位))	100			
Z 東京	材料	0			
	*** 単位当り ***				
	積算単価 (地区：001 県南 (11 埼玉県)／2025-08-01)				
	標準単価				