

令和7年度

工 事 仕 様 書

1. 工 事 名 市道B第147号線外2線配給水管改良工事

工事番号: R7-B・4-17

2. 工 事 場 所 狭山市大字北入曽地内

3. 工 事 概 要

工事の概要	管布設工 DIP φ 100mm GX形	L=390.8m	給水管布設工	53箇所
	ソフトシール仕切弁設置工 φ 100mm GX形	14基	既設管撤去工	一式
	ステンレス製地下式消火栓設置工 単口	3基	仮設管設置・撤去工	一式
	FCD地下式排水弁設置工 単口	1基		
	不断水バルブ設置工 DIP φ 100mm	1箇所		

設計条件	工種区分	開削工事及び小口径推進工事等
	経費年度	2024
	単価年度	2025-09-01
	施工地域・工事場所区分	一般交通等の影響あり②

本工事内訳書

頁0001

費目・工種・種別・細目	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配水管布設工	1	式			内訳第1号
給水管布設工	1	式			内訳第2号
配水管材料費	1	式			内訳第3号
給水管材料費	1	式			内訳第4号
安全費	1	式			内訳第5号
【 直接工事費計 】					
共通仮設費率額	1	式			
【 共通仮設費計 】					
【 純工事費 】					

本工事内訳書

頁0002

費目・工種・種別・細目	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
現場管理費率額	1	式			
【 現場管理費計 】					
【 工事原価 】					
一般管理費率額	1	式			
【 一般管理費計 】					
【 工事価格 】					
【 消費税等相当額 】					
【 工事費計 】					

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装切断工 t=5cm	1,450	m			代価第1号
アスファルト切断濁水運搬費	1	式			代価第2号
舗装版直接掘削積込工(ハックホ)					代価第3号
舗装厚0cm超え10cm以下 ハックホ 山積0.28m3[平積0.2m3]	826	m2			
ハックホ掘削積込工					代価第4号
ハックホ 山積0.28m3[平積0.2m3]	510	m3			
管路埋戻・締固め工(機械埋戻・ハックホ)					代価第5号
ハックホ 山積0.28m3[平積0.2m3] 粒状改良土(ﾌﾟﾚﾝﾄ渡し) 最大粒径13mm 締固換算値1.35ﾎﾟｳ率：0.35	6	m3			
管路埋戻・締固め工(機械埋戻・ハックホ)					代価第6号
ハックホ 山積0.28m3[平積0.2m3] 発生土	340	m3			
管路埋戻・締固め工(機械埋戻・ハックホ)					代価第7号
ハックホ 山積0.28m3[平積0.2m3] 発生碎石	47	m3			
残土処分工					代価第8号
発生土	105	m3			
ASガラ処分工					代価第9号
	41	m3			

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
路盤工(施工幅1.8m未満) 1層仕上げ 仕上り厚19cm ★再生クラッシャーラン RC-40	264	m2			代価第10号
路盤工(施工幅1.8m未満) 1層仕上げ 仕上り厚15cm ★再生粒度調整碎石 RM-40	493	m2			代価第11号
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 仕上り厚5cm プライムコート 砂散布なし 再生アスファルト混合物(再生密粒度アスコン(13))	826	m2			代価第12号
铸铁管吊込み据付工(機械力) 呼び径100mm クレーン付トラック4t積2.9t吊	390.8	m			代価第13号
铸铁管切断工 呼び径100mm パイプ切削切断機使用 切断のみ	9	口			代価第14号
GX形継手接合工 直管 呼び径100mm	94	口			代価第15号
GX形継手接合工 異形管 呼び径100mm	27	口			代価第16号
GX形継手接合工 P-Linkへの切管部 呼び径100mm	1	口			代価第17号
GX形継手接合工 異形管(G-Link) 呼び径100mm	13	口			代価第18号

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鑄鉄製仕切弁(機械力)縦型設置工 呼び径100mm以下	14	基			代価第19号
ねじ式弁筐設置工 A, B形 1号 底版使用する	15	箇所			代価第20号
地下式消火栓設置工 単口 機械施工	3	箇所			代価第21号
地下式排水弁設置工 単口 機械施工	1	箇所			代価第22号
フランジ継手工 呼び径75(80)mm JWWA7. 5K(F12)	8	口			代価第23号
仕切弁・空気弁ボックス設置工 円形3号 内寸500mm	4	箇所			代価第24号
メカニカル継手工 呼び径100mm 特殊押輪使用 割増率15% 離脱防止継手等による割増を行わない 耐震型補強金具使用しない	4	口			代価第25号
不断水バルブ設置工 DIP用 φ100mm	1	箇所			
管明示テープ工(手間のみ) 呼び径・寸法φ100×4000mm 天端明示有	504. 4	m			代価第26号

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
管明示シート工(手間のみ)	388.1	m			代価第27号
鋳鉄管継手取外し工(GX形G-Link) 呼び径100mm	1	口			代価第28号
鋳鉄管継手取外し工(A形) 呼び径100mm 特殊押輪使用 割増率15%	2	口			代価第29号
ﾎﾞﾙﾄ分水栓建込み工 鋳鉄管 配水管呼び径100mm 取り出し径50mm	4	箇所			代価第30号
ﾎﾞﾙﾄ分水栓建込み工 ﾍﾞｰｼﾞｭｰﾙ管 配水管呼び径100mm 取り出し径50mm	4	箇所			代価第31号
ｺﾌﾞﾙ取付工 呼び径50mm	4	箇所			代価第32号
仮設硬質塩化ﾍﾞｰｼﾞｭｰﾙ管設置・撤去工 呼び径20mm 再使用しない撤去 撤去率30%	132	m			代価第33号
仮設硬質塩化ﾍﾞｰｼﾞｭｰﾙ管設置・撤去工 呼び径25mm 再使用しない撤去 撤去率30%	6.5	m			代価第34号
仮設硬質塩化ﾍﾞｰｼﾞｭｰﾙ管設置・撤去工 呼び径30mm 再使用しない撤去 撤去率30%	4	m			代価第35号

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮設硬質塩化ビニル管設置・撤去工 呼び径40mm 再使用しない撤去 撤去率30%	8.5	m			代価第36号
仮設硬質塩化ビニル管設置・撤去工 呼び径50mm 再使用しない撤去 撤去率30%	1,142.5	m			代価第37号
小口径鋼管ねじ込み接合工 呼び径20mm	78	口			代価第38号
小口径鋼管ねじ込み接合工 呼び径25mm	4	口			代価第39号
小口径鋼管ねじ込み接合工 呼び径32mm	4	口			代価第40号
小口径鋼管ねじ込み接合工 呼び径40mm	6	口			代価第41号
小口径鋼管ねじ込み接合工 呼び径50mm	101	口			代価第42号
既設撤去管切断工(硬質塩化ビニル管) 呼び径20mm～50mm	378	口			代価第43号
既設撤去管切断工(硬質塩化ビニル管) 呼び径100mm	109	口			代価第44号

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
既設撤去管切断工 (ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管 (FCD)) エンジンカッター使用 呼び径100mm	5	口			代価第45号
撤去管吊上げ積込み 硬質塩化ビニル管 呼び径100mm	371.6	m			代価第46号
撤去管吊上げ積込み 鑄鉄管 機械力 呼び径100mm	19.2	m			代価第47号
撤去管運搬・処分工 HIVP・VP	1	式			代価第48号
撤去管運搬・処分工 DIP	1	式			代価第49号
既設接続管切断工 呼び径100mm エンジンカッター使用 切断のみ	5	口			代価第50号
硬質塩化ビニル管切断工 (既設接続管) 呼び径100mm	4	口			代価第51号
給水管洗管工 呼び径13mm 量水器取付け工準用 量水器のみ取付け	25	箇所			代価第52号
給水管洗管工 呼び径20mm 量水器取付け工準用 量水器のみ取付け	27	箇所			代価第53号

施工内訳表

式

[illegible]

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装切断工	380	m			代価第54号
舗装版直接掘削積込工 (ハックホ)	114	m2			代価第3号
舗装厚0cm超え10cm以下 ハックホ 山積0.28m3[平積0.2m3]	131	m3			代価第4号
ハックホ掘削積込工 ハックホ 山積0.28m3[平積0.2m3]	7	m3			代価第55号
人力掘削工	29	m3			代価第5号
管路埋戻・締固め工(機械埋戻・ハックホ) ハックホ 山積0.28m3[平積0.2m3] 粒状改良土(ﾌﾟﾚﾝﾄ渡し) 最大粒径13mm 締固換算値1.35ﾎﾟｳ率：0.35	62	m3			代価第6号
管路埋戻・締固め工(機械埋戻・ハックホ) ハックホ 山積0.28m3[平積0.2m3] 発生土	7	m3			代価第56号
人力埋戻工 発生土	61	m3			代価第8号
残土処分工 発生土	6	m3			代価第9号
ASガラ処分工					

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
路盤工(施工幅1.8m未満) 1層仕上げ 仕上り厚19cm ★再生クラッシャーラン RC-40	114	m2			代価第10号
路盤工(施工幅1.8m未満) 1層仕上げ 仕上り厚15cm ★再生粒度調整碎石 RM-40	114	m2			代価第11号
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 仕上り厚5cm プライムコート 砂散布なし 再生アスファルト混合物(再生密粒度アスコン(13))	114	m2			代価第12号
ホトル分水栓建込み工 ビニル管 配水管呼び径50mm 取り出し径20mm	6	箇所			代価第57号
ホトル分水栓建込み工 铸铁管 配水管呼び径100mm 取り出し径20mm	33	箇所			代価第58号
ホトル分水栓建込み工 铸铁管 配水管呼び径100mm 取り出し径25mm	2	箇所			代価第59号
ホトル分水栓建込み工 铸铁管 配水管呼び径100mm 取り出し径30mm	2	箇所			代価第60号
ホトル分水栓建込み工 铸铁管 配水管呼び径100mm 取り出し径40mm	3	箇所			代価第61号
ホトル分水栓建込み工 铸铁管 配水管呼び径100mm 取り出し径50mm	9	箇所			代価第30号

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コア取付工 呼び径20mm～50mm	49	箇所			代価第62号
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径13mm	9	m			代価第63号
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径20mm	106.5	m			代価第64号
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径25mm	5	m			代価第65号
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径30mm	8.1	m			代価第66号
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径40mm	10.4	m			代価第67号
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径50mm	86.2	m			代価第68号
止水栓取付け工 VP用 呼び径20mm 止水栓及び筐取付	18	箇所			代価第69号
止水栓取付け工 VP用 呼び径30mm 止水栓及び筐取付	1	箇所			代価第70号

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
止水栓取付け工 VP用 呼び径40mm 止水栓及び筐取付	2	箇所			代価第71号
止水栓取付け工 VP用 呼び径50mm 止水栓及び筐取付	4	箇所			代価第72号
量水器取付け工(ねじ込み接合) 呼び径13mm 量水器及び筐取付	9	箇所			代価第73号
量水器取付け工(ねじ込み接合) 呼び径20mm 量水器及び筐取付	4	箇所			代価第74号
給水管洗管工 呼び径13mm 量水器取付け工準用 量水器のみ取付け	16	箇所			代価第52号
給水管洗管工 呼び径20mm 量水器取付け工準用 量水器のみ取付け	23	箇所			代価第53号
管明示シート工(手間のみ)	189.2	m			代価第27号
【 合計 】	1	式			

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ダクタイル鋳鉄管 S種 直管 GX形 φ100mm×4000mm 内面粉体塗装 接合部品含む	97	本			管：
FCD曲管 GX形 φ100mm×11 1/4° 内面粉体塗装	1	個			管：
FCD曲管 GX形 φ100mm×22 1/2° 内面粉体塗装	2	個			管：
FCD曲管 GX形 φ100mm×45° 内面粉体塗装	2	個			管：
FCD両受曲管 GX形 φ100mm×22 1/2° 内面粉体塗装	1	個			管：
FCD二受T字管 GX形 φ100mm×φ100mm 内面粉体塗装	2	個			管：
FCDF付T字管 GX形 φ100mm×φ75mm I=200mm 内面粉体塗装	4	個			管：
FCDフランジ 短管 (RF-GF形式) φ75mm×L400mm (B・P付、ワッシャー付、GF1号) 内面粉体塗装	4	個			管：
FCD補修弁 φ75mm×H200mm レバー式 右開 (B・P付、ワッシャー付、GF1号) 内外面粉体塗装	1	個			管：

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ステンレス製補修弁 φ 75mm×200L レバー式 右開 (絶縁B・P付、GF2号)	3	個			管：
FCD地下式消火栓 (ステンレス口金) 単口 φ 75mm 左開 (B・P付、ワッシャー付、RF布入り) 内外面粉体塗装	1	基			管：
ステンレス製地下式消火栓 単口 φ 75mm 左開 (B・P付、RF布入り)	3	基			管：
消火栓筐・鉄蓋1式 (φ 500mm×690H) 鉄蓋 φ 500×100H、調整リング φ 500×50H、上部壁 φ 500×200H、中間壁 φ 500×100H、下部壁 φ 500×200H、底版 φ 500×40H、緊結ボルト・セツ	3	組			
排水弁筐・鉄蓋1式 (φ 500mm×690H) 鉄蓋 φ 500×100H、調整リング φ 500×50H、上部壁 φ 500×200H、中間壁 φ 500×100H、下部壁 φ 500×200H、底版 φ 500×40H、緊結ボルト・セツ	1	組			
FCD継輪 GX形 φ 100mm 内面粉体塗装	3	個			管：
FCD両受短管 GX形 φ 100mm 内面粉体塗装	1	個			管：
FCDワトシール仕切弁 (キャップ 式) GX形 受挿し φ 100mm 右開 (3種 10K) 内外面粉体塗装	12	基			管：
FCDワトシール仕切弁 (キャップ 式) GX形 両受 φ 100mm 右開 (3種 10K) 内外面粉体塗装	2	基			管：

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
FCD仕切弁 中型(口径、管種表示型) 内径式(浅埋用) H=510～690mm	15	基			
RC座台 中型 H=70mm	15	個			
接合材料 GX形 接合セット(異形管・ソフトソール弁用) φ100mm	27	組			管:
ライフ GX形(ライフポート含む) φ100mm 内外面粉体塗装	18	組			管:
P-Linkセット φ100mm 内面粉体塗装	1	組			管:
G-Linkセット φ100mm	13	組			管:
FCD管栓帽 DIP用 φ100mm(B・P付) 離脱防止 内面粉体塗装	1	個			管:
受口用栓(直管用) GX形 φ100mm 内面粉体塗装	3	個			管:
HIキャップ φ100mm	4	個			管:

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
不斷水ハ [°] ルフ [°] DIP用 φ100mm	1	基			管:
管明示テ [°] フ [°] 幅3cm×20m	26	卷			
埋設シ [°] ト [°] 幅15cm・市マ [°] ク [°] 入 [°] リ [°]	388.1	m			
サ [°] トル [°] 付 [°] 分 [°] 水 [°] 栓 [°] (防食フ [°] ィ [°] ル [°] ム [°] 付 [°]) C・A用 φ100mm×φ50mm 密着コ [°] ア [°] 付 [°]	4	個			管:
サ [°] トル [°] 付 [°] 分 [°] 水 [°] 栓 [°] (防食フ [°] ィ [°] ル [°] ム [°] 付 [°]) V・S用 φ100mm×φ50mm	4	個			管:
HIVP 直管 φ20mm×4000mm	33	本			管:
HIVP 直管 φ25mm×4000mm	2	本			管:
HIVP 直管 φ30mm×4000mm	1	本			管:
HIVP 直管 φ40mm×4000mm	3	本			管:

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
HIVP 直管 φ 50mm×4000mm	286	本			管：
HI径違いチース° φ 50mm× φ 20mm	39	個			管：
HI径違いチース° φ 50mm× φ 25mm	2	個			管：
HI径違いチース° φ 50mm× φ 30mm	2	個			管：
HI径違いチース° φ 50mm× φ 40mm	3	個			管：
HIチース° φ 50mm	33	個			管：
ホ°ー ルハ° ルフ° φ 20mm フルホ°ア型・蝶型	39	個			管：
ホ°ー ルハ° ルフ° φ 25mm フルホ°ア型・蝶型	2	個			管：
ホ°ー ルハ° ルフ° φ 30mm フルホ°ア型・蝶型	2	個			管：

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ホールハーフ φ 40mm フルボア型・蝶型	3	個			管：
ホールハーフ φ 50mm フルボア型・蝶型	44	個			管：
径違いエルボ φ 65mm× φ 50mm 鋼管製	5	個			管：
消火栓アダプター 甲媒介継手	5	個			管：
ハーフボックス PVC φ 200mm 上部のみ	5	個			
ハーフボックス 鉄製 φ 150mm 上部のみ	90	個			
HI ガイトナット付メーターユニオン φ 50mm 砲金製	8	個			管：
HIエルボ φ 20mm	78	個			管：
HIエルボ φ 25mm	4	個			管：

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
HIエルボ° φ 30mm	4	個			管：
HIエルボ° φ 40mm	6	個			管：
HIエルボ° φ 50mm	38	個			管：
HIベ`ント° φ 50mm×11 1/4°	12	個			管：
HI金属入バルフ°ソケット φ 20mm メタル入り	78	個			管：
HI金属入バルフ°ソケット φ 25mm メタル入り	4	個			管：
HI金属入バルフ°ソケット φ 30mm メタル入り	4	個			管：
HI金属入バルフ°ソケット φ 40mm メタル入り	6	個			管：
HI金属入バルフ°ソケット φ 50mm メタル入り	93	個			管：

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
HIキャップ φ 20mm	39	個			管：
HIキャップ φ 25mm	2	個			管：
HIキャップ φ 30mm	2	個			管：
HIキャップ φ 40mm	3	個			管：
HIキャップ φ 50mm	6	個			管：
HIソケット φ 20mm	31	個			管：
HIソケット φ 25mm	1	個			管：
HIソケット φ 30mm	2	個			管：
HIソケット φ 40mm	3	個			管：

施工内訳表

式

[illegible]

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ナット付分水栓 (防食フィルム付) V・S用 φ 50mm× φ 20mm	6	個			管：
ナット付分水栓 (防食フィルム付) C・A用 φ 100mm× φ 20mm 密着コア付	33	個			管：
ナット付分水栓 (防食フィルム付) C・A用 φ 100mm× φ 25mm 密着コア付	2	個			管：
ナット付分水栓 (防食フィルム付) C・A用 φ 100mm× φ 30mm 密着コア付	2	個			管：
ナット付分水栓 (防食フィルム付) C・A用 φ 100mm× φ 40mm 密着コア付	3	個			管：
ナット付分水栓 (防食フィルム付) C・A用 φ 100mm× φ 50mm 密着コア付	9	個			管：
HIVP 直管 φ 13mm×4000mm	3	本			管：
HIVP 直管 φ 20mm×4000mm	22	本			管：
HIVP 直管 φ 25mm×4000mm	1	本			管：

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
HIVP 直管 φ 30mm×4000mm	2	本			管：
HIVP 直管 φ 40mm×4000mm	2	本			管：
HIVP 直管 φ 50mm×4000mm	20	本			管：
HIソケット φ 13mm	9	個			管：
HIソケット φ 20mm	44	個			管：
HIソケット φ 30mm	2	個			管：
HIソケット φ 40mm	4	個			管：
HIソケット φ 50mm	20	個			管：
HIエルボ φ 13mm	18	個			管：

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
HIエルボ° φ 20mm	96	個			管：
HIエルボ° φ 30mm	2	個			管：
HIエルボ° φ 40mm	4	個			管：
HIエルボ° φ 50mm	8	個			管：
HIキャップ° φ 20mm	29	個			管：
HIキャップ° φ 25mm	2	個			管：
HIキャップ° φ 30mm	1	個			管：
HIキャップ° φ 40mm	3	個			管：
HIキャップ° φ 50mm	8	個			管：

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
HI径違いソケット φ 20mm× φ 13mm	7	個			管：
HI ガイトナット付メーターユニオン φ 13mm 砲金製	16	個			管：
HI ガイトナット付メーターユニオン φ 20mm 砲金製	8	個			管：
フレキシブル継手 φ 20mm×L500mm 砲金製ナット・VPソケット	39	個			管：
フレキシブル継手 φ 25mm×L500mm 砲金製ナット・VPソケット	2	個			管：
フレキシブル継手 φ 30mm×L800mm 砲金製ナット・VPソケット	2	個			管：
フレキシブル継手 φ 40mm×L800mm 砲金製ナット・VPソケット	3	個			管：
フレキシブル継手 φ 50mm×L800mm 砲金製ナット・VPソケット	9	個			管：
乙止水栓 φ 20mm ホール式(HI GN付・パッキン付)	18	個			管：

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
乙止水栓筐 φ 100mm×H500～700mm PVC製	18	個			
青銅製ソトシル仕切弁 φ 30mm 頭部四角 右開 (HI GN付・パッキン付)	1	個			管:
青銅製ソトシル仕切弁 φ 40mm 頭部四角 右開 (HI GN付・パッキン付)	2	個			管:
青銅製ソトシル仕切弁 φ 50mm 頭部四角 右開 (HI GN付・パッキン付)	4	個			管:
FCDSV筐(公道用) 浅埋用 市章、口径、開閉表示型 内衽式 内径 φ 170 H=510～690mm	2	個			
FCDSV筐(私道用) ○水マーク、口径、開閉表示型 内衽式 内径 φ 170 H=510～690mm	5	個			
RC座台 中型 H=70mm	7	個			
メーターボックス φ 13mm用 PVC製	9	個			
メーターボックス φ 20mm用 PVC製	4	個			

施工内訳表

式

[illegible]

施工内訳表

式

[illegible]

施工代価表

1 式 当 り

[illegible]

舗装版直接掘削積込工(バックホ)
舗装厚0cm超え10cm以下 バックホ 山積0.28m3[平積0.2m3]

施工代価表

代価第3号 頁0032

100 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
バックホ運転 山積0.28m3[平積0.2m3]		h			代価第5000号
諸雑費	1	式			
【 合計 】	100	m2			
【 単位当り 】	1	m2			

バックホウ掘削積込工
バックホウ 山積0.28m3〔平積0.2m3〕

施工代価表

代価第4号 頁0033

100 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
バックホウ運転 山積0.28m3〔平積0.2m3〕		h			代価第5001号
諸雑費	1	式			
【 合計 】	100	m3			
【 単位当り 】	1	m3			

管路埋戻・締固め工(機械埋戻・バックホ)
バックホ 山積0.28m3〔平積0.2m3〕 粒状改良土(ﾌﾟﾗﾝﾄﾞ渡し) 最大粒径
13mm 締固換算値1.35ﾎﾟｽ率：0.35

施工代価表

代価第5号 頁0034

100 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
普通作業員		人			
バックホ運転 山積0.28m3〔平積0.2m3〕		h			代価第5001号
ｸﾝﾊﾞ 運転		日			代価第5002号
粒状改良土(ﾌﾟﾗﾝﾄﾞ渡し) 最大粒径13mm 締固換算値1.35	135	m3			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	100	m3			
【 単位当り 】	1	m3			

管路埋戻・締固め工(機械埋戻・バックホ)
バックホ 山積0.28m3[平積0.2m3] 発生土

施工代価表

100 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
普通作業員		人			
バックホ運転 山積0.28m3[平積0.2m3]		h			代価第5001号
クンパ 運転		日			代価第5002号
諸雑費	1	式			
【 合計 】	100	m3			
【 単位当り 】	1	m3			

施工代価表

100 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
普通作業員		人			
バックホ運転 山積0.28m3[平積0.2m3]		h			代価第5001号
クンパ 運転		日			代価第5002号
諸雑費	1	式			
【 合計 】	100	m3			
【 単位当り 】	1	m3			

發生土

施工代価表

代価第8号

頁0037

1 m3 当り

[illegible]

施工代価表

1 m3 当り

[illegible]

路盤工(施工幅1.8m未満)
1層仕上げ 仕上り厚19cm ★再生クラッシャーラン RC-40

施工代価表

代価第10号 頁0039

100 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			
★再生クラッシャーラン RC-40	24.13	m3			
クンパ 運転		日			代価第5005号
諸雑費	1	式			
【 合計 】	100	m2			
【 単位当り 】	1	m2			

路盤工(施工幅1.8m未満)
1層仕上げ 仕上り厚15cm ★再生粒度調整碎石 RM-40

施工代価表

代価第11号 頁0040

100 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			
★再生粒度調整碎石 RM-40	19.05	m3			
クパ 運転		日			代価第5005号
諸雑費	1	式			
【 合計 】	100	m2			
【 単位当り 】	1	m2			

舗装工(人力施工)
車道及び路肩 仕上り厚5cm フライムコート 砂散布なし 再生アスファルト混合物
(再生密粒度アスコン(13))

施工代価表

代価第12号 頁0041

100 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
再生アスファルト混合物 再生密粒度アスコン(13)	12.573	t			
★アスファルト乳剤 PK-3 フライムコート用	126	L			
振動ローラ運転		日			代価第5006号
振動コンパクタ運転		日			代価第5007号
諸雑費	1	式			
【 合計 】	100	m2			

車道及び路肩 仕上り厚5cm フライムコート 砂散布なし 再生アスファルト混合物
(再生密粒度アスコン(13))

施工代価表

代価第12号

頁0042

100 m2 当り

[illegible]

鑄鉄管吊込み据付工(機械力)
 呼び径100mm クレーン付トラック4t積2.9t吊

施工代価表

代価第13号
 頁0043

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
トラック運転費[クレーン装置付]					代価第5008号
4～4.5t積 2.9t吊		h			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	10	m			
【 単位当り 】	1	m			

鑄鉄管切断工
 呼び径100mm ハ イ° 切削切断機使用 切断のみ

施工代価表

代価第14号
 頁0044

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
ハ イ° 切削切断機損料		日			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

施工代価表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

施工代価表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

施工代価表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

施工代価表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

施工代価表

1 基 当 り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
トラック運転費[クレーン装置付]					代価第5008号
4～4.5t積 2.9t吊		h			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	基			
【 単位当り 】	1	基			

ねじ式弁筐設置工
A, B形 1号 底版使用する

施工代価表

代価第20号

頁0050

1 箇所 当り

[illegible]

施工代価表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
トラック運転費[クレーン装置付]					代価第5008号
4～4.5t積 2.9t吊		h			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

施工代価表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
トラック運転費〔クレーン装置付〕 4～4.5t積 2.9t吊		h			代価第5008号
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

施工代価表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

施工代価表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			
鉄蓋1個					
調整リング 50mm 1個					
上部壁200mm 1個					
中部壁100mm 1個					
下部壁200mm 1個					
底版40mm 1個					

メカニカル継手工
呼び径100mm 特殊押輪使用 割増率15% 離脱防止継手等による割増を
行わない 耐震型補強金具使用しない

施工代価表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

呼び径・寸法 $\phi 100 \times 4000\text{mm}$ 天端明示有

代価第26号

頁0056

100 m 当り

[illegible]

鑄鉄管継手取外し工 (GX形G-Link)
 呼び径100mm

施工代価表

代価第28号
 頁0058

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

鑄鉄管継手取外し工 (A形)
 呼び径100mm 特殊押輪使用 割増率15%

施工代価表

代価第29号
 頁0059

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

ホリ分水栓建込み工
铸铁管 配水管呼び径100mm 取り出し径50mm

施工代価表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

ホタル分水栓建込み工
ビニル管 配水管呼び径100mm 取り出し径50mm

施工代価表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

コ取付工
呼び径50mm

施工代価表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

仮設硬質塩化ビニル管設置・撤去工
呼び径20mm 再使用しない撤去 撤去率30%

施工代価表

代価第33号 頁0063

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	10	m			
【 単位当り 】	1	m			

仮設硬質塩化ビニル管設置・撤去工
呼び径25mm 再使用しない撤去 撤去率30%

施工代価表

代価第34号 頁0064

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	10	m			
【 単位当り 】	1	m			

仮設硬質塩化ビニル管設置・撤去工
呼び径30mm 再使用しない撤去 撤去率30%

施工代価表

代価第35号 頁0065

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	10	m			
【 単位当り 】	1	m			

仮設硬質塩化ビニル管設置・撤去工
呼び径40mm 再使用しない撤去 撤去率30%

施工代価表

代価第36号 頁0066

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	10	m			
【 単位当り 】	1	m			

仮設硬質塩化ビニル管設置・撤去工
呼び径50mm 再使用しない撤去 撤去率30%

施工代価表

代価第37号 頁0067

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	10	m			
【 単位当り 】	1	m			

小口径鋼管ねじ込み接合工
呼び径20mm

施工代価表

代価第38号 頁0068

2 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	2	口			
【 単位当り 】	1	口			

施工代価表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	2	口			
【 単位当り 】	1	口			

施工代価表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	2	口			
【 単位当り 】	1	口			

小口径鋼管ねじ込み接合工
呼び径40mm

施工代価表

代価第41号 頁0071

2 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	2	口			
【 単位当り 】	1	口			

小口径鋼管ねじ込み接合工
呼び径50mm

施工代価表

代価第42号 頁0072

2 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	2	口			
【 単位当り 】	1	口			

施工代価表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			
配管工 割増単価非公表の為割増無し		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

施工代価表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			
配管工		人			
割増単価非公表の為割増無し					
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

既設撤去管切断工(ダクタイル鋳鉄管(FCD))
エンジンカッター使用 呼び径100mm

施工代価表

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
エンジンカッター損料		日			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

撤去管吊上げ積み
硬質塩化ビニル管 呼び径100mm

施工代価表

代価第46号 頁0076

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	10	m			
【 単位当り 】	1	m			

撤去管吊上げ積込み
 鋳鉄管 機械力 呼び径100mm

施工代価表

代価第47号 頁0077

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
トラック運転費〔クレーン装置付〕 4～4.5t積 2.9t吊		h			代価第5008号
諸雑費	1	式			
【 合計 】	10	m			
【 単位当り 】	1	m			

施工代価表

[illegible]

施工代価表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
エンジンカッター損料		日			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

施工代価表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

施工代価表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

施工代価表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

施工代価表

100 m 当り

[illegible]

施工代価表

100 m3 当り

[illegible]

人力埋戻工
発生土

施工代価表

代価第56号

頁0086

100 m3 当り

[illegible]

ホタル分水栓建込み工
ビニル管 配水管呼び径50mm 取り出し径20mm

施工代価表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

ホリ分水栓建込み工
铸铁管 配水管呼び径100mm 取り出し径20mm

施工代価表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

施工代価表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

ホﾞル分水栓建込み工
鋳鉄管 配水管呼び径100mm 取り出し径30mm

施工代価表

代価第60号 頁0090

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

ホﾞﾙ分水栓建込み工
鋳鉄管 配水管呼び径100mm 取り出し径40mm

施工代価表

代価第61号 頁0091

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

コ取付工
呼び径20mm～50mm

施工代価表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

施工代価表

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	10	m			
【 単位当り 】	1	m			

施工代価表

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	10	m			
【 単位当り 】	1	m			

施工代価表

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	10	m			
【 単位当り 】	1	m			

施工代価表

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	10	m			
【 単位当り 】	1	m			

施工代価表

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	10	m			
【 単位当り 】	1	m			

施工代価表

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	10	m			
【 単位当り 】	1	m			

施工代価表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

施工代価表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

施工代価表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

施工代価表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

量水器取付け工(ねじ込み接合)
呼び径13mm 量水器及び筐取付

施工代価表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

量水器取付け工(ねじ込み接合)
呼び径20mm 量水器及び筐取付

施工代価表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

バックホウ運転
山積0.28m3[平積0.2m3]

施工代価表

1 h 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手(特殊)		人			
★軽油		L			
バックホウ(クローラ型)[標準型・排対型(2次基準)] 標準バケット容量(山積0.28/平積0.2m3)		h			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	h			
【 単位当り 】	1	h			

バックホウ運転
山積0.28m3[平積0.2m3]

施工代価表

1 h 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手(特殊)		人			
★軽油		L			
バックホウ(クローラ型)[標準型・排対型(2次基準)] 標準バケット容量(山積0.28/平積0.2m3)		h			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	h			
【 単位当り 】	1	h			

施工代価表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
★ガソリン レギュラー		L			
★タンパ 及びランマ 質量 60～80kg		日			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	日			
【 単位当り 】	1	日			

施工代価表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
★ガソリン レギュラー		L			
★タンパ 及びランマ 質量 60～80kg		日			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	日			
【 単位当り 】	1	日			

施工代価表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
★軽油		L			
振動ロー(舗装用)〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t		供用日			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	日			
【 単位当り 】	1	日			

施工代価表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
★ガソリン レギュラー		L			
振動コンパクタ[前進型] 機械質量40～60kg		供用日			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	日			
【 単位当り 】	1	日			

トラック運転費[クレーン装置付]
4～4.5t積 2.9t吊

施工代価表

1 h 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手(特殊)		人			
★軽油		L			
トラック[クレーン装置付] ベーストラック4～4.5t積吊能力2.9t		h			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	h			
【 単位当り 】	1	h			

施工代価表

1 日 当 り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手(一般)		人			
★軽油		L			
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級		供用日			
ダンプトラックタイヤ損耗費 良好 4t積		供用日			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	日			
【 単位当り 】	1	日			

舗装版切断
アスファルト舗装版, 15cm以下, -, -

施工パッケージ

施工第1号
頁0115

【土木工事標準積算基準書(道路編)(R6)】 IV-3-③-3 積算単位：m

区分	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	補正式	備 考
K 東京	機械	15.42			
K1 東京	コンクリートカッタ[ハキューム式(超低騒音型)・湿式] 切削深20cm級ﾌﾟﾚｰﾄﾞ 径φ56cm	10.49			
R 東京	労務	57.13			
R1 東京	特殊作業員	19.6			
R2 東京	土木一般世話役	10.55			
R3 東京	普通作業員	8.73			
Z 東京	材料	27.45			
Z1 東京	★コンクリートカッタ(ﾌﾟﾚｰﾄﾞ) 径18ｲﾝﾁ	23.29			
Z2 東京	★ｶﾞｰｿﾘﾝ ｴｷﾞｬｰ	2.83			

舗装版切断
アスファルト舗装版, 15cm以下, -, -

施工パッケージ

【土木工事標準積算基準書(道路編)(R6)】 IV-3-③-3 積算単位：m

区分	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	補正式	備 考
	*** 単位当り ***				
	積算単価（地区：001 県南（11 埼玉県）／2025-09-01）				
	標準単価				

掘削
土砂, 現場制約あり, -, -, -, -, -, -

施工パッケージ

【土木工事標準積算基準書(共通編)(R6)】Ⅱ-1-②-31
積算単位：m3

区分	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	補正式	備 考
K 東京	機械	0			
R 東京	労務	100			
R1 東京	普通作業員	100			
Z 東京	材料	0			
	*** 単位当り ***				
	積算単価（地区：001 県南（11 埼玉県）／2025-09-01）				
	標準単価				

埋戻し
現場制約あり, 土砂, 無し

施工パッケージ

【土木工事標準積算基準書(共通編)(R6)】Ⅱ-1-③-16 積算単位：m3

区分	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	補正式	備 考
K 東京	機械	0			
R 東京	労務	100			
R1 東京	普通作業員	100			
Z 東京	材料	0			
	*** 単位当り ***				
	積算単価（地区：001 県南（11 埼玉県）／2025-09-01）				
	標準単価				