

令和7年度

# 工 事 仕 様 書

1. 工 事 名 国道407号外1線配給水管改良工事

工事番号: R7-B・4-23

2. 工 事 場 所 狭山市大字根岸地内

3. 工 事 概 要

工事の概要	管布設工DIP φ150mm GX形 L=2.1m	既設管撤去工	一式
	ソフトシール仕切弁設置工 φ150mmGX形 1基		
	不断水バルブ設置工 DIP φ150mm	2基	
	不断水バルブ設置工 VP φ75mm	1基	
	給水管布設工	5箇所	

設計条件	工種区分	開削工事及び小口径推進工事等
	経費年度	2024
	単価年度	2025-09-01
	施工地域・工事場所区分	一般交通等の影響あり①

# 本工事内訳書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	備考
配水管布設工（夜間）（週休2日（月単位））	1	式			内訳第1号
配水管布設工 昼（週休2日（月単位））	1	式			内訳第2号
給水管布設工（夜間）（週休2日（月単位））	1	式			内訳第3号
配水管材料費	1	式			内訳第4号
給水管材料費	1	式			内訳第5号
安全費（夜間）（週休2日（月単位））	1	式			内訳第6号
<b>【 直接工事費計 】</b>					
共通仮設費率額	1	式			
共通仮設費積上額	1	式			

# 本工事内訳書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	備考
運搬費	1	式			内訳第7号
【 共通仮設費計 】					
【 純工事費 】					
現場管理費率額	1	式			
【 現場管理費計 】					
【 工事原価 】					
一般管理費率額	1	式			
【 一般管理費計 】					
【 工事価格 】					

# 本工事内訳書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	備考
【 消費税等相当額 】					
【 工事費計 】					

## 施工内訳表

式

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
舗装切断工（夜間）（週休2日（月単位）） t=15cmを超え30cm以下	52	m			代価第1号
アスファルト切断濁水運搬費	1	式			代価第2号
舗装版破碎（夜間）（週休2日（月単位）） アスファルト舗装版,無し,不要,15cmを超え40cm以下,-,有り	33	m2			施工第1号
バックホウ掘削積込工（夜間）（週休2日（月単位）） バックホウ 山積0.28m3[平積0.2m3]	62	m3			代価第3号
管路埋戻・締固め工（機械埋戻・バックホウ）（夜間）（週休2日（月単位）） バックホウ 山積0.28m3[平積0.2m3] 粒状改良土（フレント渡し）最大粒径13mm 締固換算値1.35ロス率：0.35	19	m3			代価第4号
ASガラ処分工（夜間）（週休2日（月単位））	13	m3			代価第5号
路盤工（施工幅1.8m未満）（夜間）（週休2日（月単位）） 3層仕上げ 仕上り厚44cm ★再生クラッシャーラン RC-40	38	m2			代価第6号
路盤工（施工幅1.8m未満）（夜間）（週休2日（月単位）） 3層仕上げ 仕上り厚59cm ★再生粒度調整碎石 RM-40	38	m2			代価第7号
舗装工（人力施工）（夜間）（週休2日（月単位）） 車道及び路肩 仕上り厚7cm フライムコート 砂散布なし 再生アスファルト混合物（再生密粒度アスコン（13））	38	m2			代価第8号

## 施工内訳表

式

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
鋳鉄管吊込み据付工（機械力）（夜間）（週休2日（月単位）） 呼び径150mm クレーン付トラック4t積2.9t吊	2.1	m			代価第9号
鋳鉄管切断工（夜間）（週休2日（月単位）） 呼び径150mm パイプ切削切断機使用 切断のみ	2	口			代価第10号
GX形継手接合工（夜間）（週休2日（月単位）） 異形管 呼び径150mm	1	口			代価第11号
GX形継手接合工（夜間）（週休2日（月単位）） 異形管(G-Link) 呼び径150mm	3	口			代価第12号
鋳鉄製仕切弁（機械力）縦型設置工（夜間）（週休2日（月単位）） 呼び径150mm	1	基			代価第13号
ねじ式弁筐設置工（夜間）（週休2日（月単位）） A,B形 1号 底版使用する	3	箇所			代価第14号
マニカル継手工（夜間）（週休2日（月単位）） 呼び径75mm以下 特殊押輪使用しない 離脱防止継手等による割増を行わない 耐震型補強金具使用しない	3	口			代価第15号
マニカル継手工（夜間）（週休2日（月単位）） 呼び径150mm 特殊押輪使用 割増率15% 離脱防止継手等による割増を行わない 耐震型補強金具使用しない	1	口			代価第16号
管明示テープ工（手間のみ）（夜間）（週休2日（月単位）） 呼び径・寸法φ150×5000mm 天端明示有	8	m			代価第17号

## 施工内訳表

式

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
管明示シート工(手間のみ)（夜間）（週休2日（月単位））	2.1	m			代価第18号
撤去管吊上げ積込み（夜間）（週休2日（月単位）） 硬質塩化ビニル管 呼び径75mm	38	m			代価第19号
撤去管吊上げ積込み（夜間）（週休2日（月単位）） 鋳鉄管 機械力 呼び径150mm	2.1	m			代価第20号
鋳鉄管継手取外し工(フランジ)（夜間）（週休2日（月単位）） 呼び径150mm JWWA7.5K(F12)	4	口			代価第21号
鋳鉄管継手取外し工(K形)（夜間）（週休2日（月単位）） 呼び径150mm	2	口			代価第22号
既設管撤去切断工(硬質塩化ビニル管)（夜間）（週休2日（月単位）） 呼び径75mm	11	口			代価第23号
アルミ矢板建込工(両側分)（夜間）（週休2日（月単位）） バックホウ・山積0.28m <sup>3</sup> /平積0.2m <sup>3</sup> 掘削深2.5m以下	4	m			代価第24号
アルミ矢板引抜工(両側分)（夜間）（週休2日（月単位）） トラッククレーン 油圧伸縮シブ型4.9t吊 掘削深2.5m以下	4	m			代価第25号
軽量金属製支保材設置・撤去（夜間）（週休2日（月単位）） 水圧式パイプジャッキ 1段(2.0m以下)	4	m			代価第26号

## 施工内訳表

式

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土留材賃料	1	式			
充填工（夜間）（週休2日（月単位）） 管閉塞 充填材：流動化充填材	0.2	m3			代価第27号
不断水バルブ設置工（夜間） DIP用 φ150mm	2	箇所			
舗装版直接掘削積込工（バックホ）（夜間）（週休2日（月単位）） 舗装厚0cm超え10cm以下 バックホ 山積0.28m3[平積0.2m3]	57	m2			代価第28号
舗装工（人力施工）舗装復旧（夜間）（週休2日（月単位）） 車道及び路肩 仕上り厚7cm プライムコート 砂散布なし 改質アスファルト混合物（改質As 密粒 II型（20））	53	m2			代価第29号
舗装工（人力施工）舗装復旧（夜間）（週休2日（月単位）） 車道及び路肩 仕上り厚7cm タックコート 砂散布なし 改質アスファルト混合物（改質As 密粒 II型（20））	53	m2			代価第30号
舗装工（人力施工）舗装復旧（夜間）（週休2日（月単位）） 車道及び路肩 仕上り厚7cm タックコート 砂散布なし 改質アスファルト混合物（改質As 密粒 II型（20））	49	m2			代価第30号
舗装工（人力施工）舗装復旧（夜間）（週休2日（月単位）） 車道及び路肩 仕上り厚5cm タックコート 砂散布なし 改質アスファルト混合物（改質As 密粒 II型（20））	49	m2			代価第31号
舗装工（人力施工）舗装復旧（夜間）（週休2日（月単位）） 車道及び路肩 仕上り厚5cm 瀝青材散布なし アスファルト混合物（開粒度アスコン（13））	4	m2			代価第32号



## 施工内訳表

式

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
バックホウ掘削積込工(週休2日(月単位)) バックホウ 山積0.28m <sup>3</sup> [平積0.2m <sup>3</sup> ]	12	m <sup>3</sup>			代価第33号
管路埋戻・締固め工(機械埋戻・バックホウ)(週休2日(月単位)) バックホウ 山積0.28m <sup>3</sup> [平積0.2m <sup>3</sup> ] 粒状改良土(フント渡し) 最大粒径13mm 締固換算値1.35 <sub>PS</sub> 率:0.35	8	m <sup>3</sup>			代価第34号
管路埋戻・締固め工(機械埋戻・バックホウ)(週休2日(月単位)) バックホウ 山積0.28m <sup>3</sup> [平積0.2m <sup>3</sup> ] 発生土	5	m <sup>3</sup>			代価第35号
残土処分工(週休2日(月単位)) 発生土	68	m <sup>3</sup>			代価第36号
路盤工(施工幅1.8m未満)(週休2日(月単位)) 1層仕上げ 仕上り厚19cm ★再生クラッシャーラン RC-40	9	m <sup>2</sup>			代価第37号
路盤工(施工幅1.8m未満)(週休2日(月単位)) 2層仕上げ 仕上り厚20cm ★再生粒度調整砕石 RM-40	9	m <sup>2</sup>			代価第38号
硬質塩化ビニル管据付工(週休2日(月単位)) 呼び径50mm	2	m			代価第39号
撤去管吊上げ積込み(週休2日(月単位)) 硬質塩化ビニル管 呼び径75mm	10	m			代価第40号
既設管撤去切断工(硬質塩化ビニル管)(週休2日(月単位)) 呼び径75mm	3	口			代価第41号

## 施工内訳表

式

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
バルブ分水栓建込み工(週休2日(月単位)) ビニル管 配水管呼び径75mm 取り出し径50mm	1	箇所			代価第42号
止水栓取付け工(週休2日(月単位)) VP用 呼び径50mm 止水栓及び管取付	1	箇所			代価第43号
不断水バルブ設置工 VP用 φ75mm	1	箇所			
ねじ式弁筐設置工(週休2日(月単位)) A,B形 1号 底版使用する	1	箇所			代価第44号
撤去管運搬・処分工 DIP、VP	1	式			代価第45号
【 合計 】	1	式			

## 施工内訳表

式

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
舗装切断工（夜間）（週休2日（月単位））	72	m			代価第46号
舗装版破碎（夜間）（週休2日（月単位）） アスファルト舗装版, 無し, 不要, 15cmを超え40cm以下, -, 有り	21	m2			施工第2号
バックホウ掘削積込工（夜間）（週休2日（月単位）） バックホウ 山積0.28m3[平積0.2m3]	21	m3			代価第3号
人力掘削工（夜間）（週休2日（月単位））	3	m3			代価第47号
管路埋戻・締固め工（機械埋戻・バックホウ）（夜間）（週休2日（月単位）） バックホウ 山積0.28m3[平積0.2m3] 粒状改良土（フレント渡し）最大粒径13mm 締固換算値1.35ロス率：0.35	3	m3			代価第4号
人力埋戻工（夜間）（週休2日（月単位）） 発生土	3	m3			代価第48号
残土処分工（夜間）（週休2日（月単位）） 発生土	21	m3			代価第49号
ASガラ処分工（夜間）（週休2日（月単位））	6	m3			代価第5号
路盤工（施工幅1.8m未満）（夜間）（週休2日（月単位）） 3層仕上げ 仕上り厚44cm ★再生クラッシャーラン RC-40	21	m2			代価第6号

## 施工内訳表

式

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
路盤工（施工幅1.8m未満）（夜間）（週休2日（月単位）） 3層仕上げ 仕上り厚59cm ★再生粒度調整碎石 RM-40	21	m <sup>2</sup>			代価第7号
舗装工（人力施工）（夜間）（週休2日（月単位）） 車道及び路肩 仕上り厚7cm プライムコート 砂散布なし 再生アスファルト混合物（再生密粒度アスコン（13））	21	m <sup>2</sup>			代価第8号
硬質塩化ビニル管据付工（夜間）（週休2日（月単位）） 呼び径20mm	14.3	m			代価第50号
硬質塩化ビニル管据付工（夜間）（週休2日（月単位）） 呼び径25mm	10.8	m			代価第51号
硬質塩化ビニル管据付工（夜間）（週休2日（月単位）） 呼び径30mm	10.3	m			代価第52号
硬質塩化ビニル管据付工（夜間）（週休2日（月単位）） 呼び径40mm	10.3	m			代価第53号
ホトル分水栓建込み工（夜間）（週休2日（月単位）） 鋳鉄管 配水管呼び径150mm 取り出し径20mm	2	箇所			代価第54号
ホトル分水栓建込み工（夜間）（週休2日（月単位）） 鋳鉄管 配水管呼び径150mm 取り出し径25mm	1	箇所			代価第55号
ホトル分水栓建込み工（夜間）（週休2日（月単位）） 鋳鉄管 配水管呼び径150mm 取り出し径30mm	1	箇所			代価第56号

## 施工内訳表

式

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
トル分水栓建込み工（夜間）（週休2日（月単位）） 铸铁管 配水管呼び径150mm 取り出し径40mm	1	箇所			代価第57号
コア取付工（夜間）（週休2日（月単位）） 呼び径20mm～50mm	5	箇所			代価第58号
止水栓取付け工（夜間）（週休2日（月単位）） VP用 呼び径20mm 止水栓及び管取付	2	箇所			代価第59号
止水栓取付け工（夜間）（週休2日（月単位）） VP用 呼び径25mm 止水栓及び管取付	1	箇所			代価第60号
止水栓取付け工（夜間）（週休2日（月単位）） VP用 呼び径30mm 止水栓及び管取付	1	箇所			代価第61号
止水栓取付け工（夜間）（週休2日（月単位）） VP用 呼び径40mm 止水栓及び管取付	1	箇所			代価第62号
量水器取付け工（ねじ込み接合）（夜間）（週休2日（月単位）） 呼び径25mm 量水器及び管取付	1	箇所			代価第63号
量水器取付け工（ねじ込み接合）（夜間）（週休2日（月単位）） 呼び径40mm 量水器及び管取付	1	箇所			代価第64号
給水管洗管工（ねじ込み接合）（夜間）（週休2日（月単位）） 呼び径13mm 量水器取付け工準用 量水器のみ取付け	3	箇所			代価第65号



## 施工内訳表

式

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
ダクタイル鋳鉄管 S種 直管 GX形 φ150mm×5000mm 内面粉体塗装 接合部品含む	1	本			管:
FCDソフトシル仕切弁(キャップ式) GX形 両受 φ150mm 右開(3種 10K) 内外面粉体塗装	1	基			管:
FCD継輪 GX形 φ150mm 内面粉体塗装	1	個			管:
FCD仕切弁筐 中型(口径、管種表示型) 内径式(浅埋用) H=510~690mm	4	基			
RC座台 中型 H=70mm	4	個			
接合材料 GX形 接合セット(異形管・ソフトシル弁用) φ150mm	1	組			管:
G-Linkセット φ150mm	3	組			管:
FCD同軸抜止押輪 K形 φ150mm(ハイミックT頭ホルト・ナット・パッキン付)	1	個			管:
不断水バルブ DIP用 φ150mm	2	基			管:

## 施工内訳表

式

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
不断水バルブ VP用 φ75mm	1	基			管:
HIVP 直管 φ50mm×4000mm	2	本			管:
ナット付分水栓(防食フィルム付) V・S用 φ75mm×φ50mm	1	個			管:
フレキシブル継手 φ50mm×L800mm 砲金製ナット・VPソケット	1	個			管:
青銅製フットシル仕切弁 φ50mm 頭部四角 右開(HI GN付・パッキン付)	1	個			管:
FCDSV筐(公道用) 浅埋用 市章、口径、開閉表示型 内襯式 内径φ170 H=510~690mm	1	個			
RC座台 中型 H=70mm	1	個			
FCD管栓帽 VP用 φ75mm(B・P付) 離脱防止 内面粉体塗装	4	個			管:
HI金属入バルブソケット φ50mm メタル入り	4	個			管:

## 施工内訳表

式

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
HIエルボ <sup>°</sup> φ 50mm	4	個			管:
HIキャップ <sup>°</sup> φ 50mm	3	個			管:
消火栓アダプター 甲媒介継手	1	個			管:
径違いソケット φ 65mm×φ 50mm 鋼管製	1	個			管:
ハット型筐(座台含む) φ 200mm 150H~300H	1	個			
★硬質塩化ビニル管(薄肉管) VU-200	5	m			
管明示テープ <sup>°</sup> 幅3cm×20m	1	巻			
埋設シート 幅15cm・市マーク入り	2.1	m			
【 合計 】	1	式			

## 施工内訳表

式

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
ナット付分水栓(防食フィルム付) C・A用 φ150mm×φ20mm 密着コア付	2	個			管:
ナット付分水栓(防食フィルム付) C・A用 φ150mm×φ25mm 密着コア付	1	個			管:
ナット付分水栓(防食フィルム付) C・A用 φ150mm×φ30mm 密着コア付	1	個			管:
ナット付分水栓(防食フィルム付) C・A用 φ150mm×φ40mm 密着コア付	1	個			管:
HIVP 直管 φ20mm×4000mm	4	本			管:
HIVP 直管 φ25mm×4000mm	3	本			管:
HIVP 直管 φ30mm×4000mm	3	本			管:
HIVP 直管 φ40mm×4000mm	3	本			管:
HIソケット φ20mm	7	個			管:

## 施工内訳表

式

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
HIソケット φ 25mm	4	個			管:
HIソケット φ 30mm	3	個			管:
HIソケット φ 40mm	3	個			管:
HIエルボ° φ 20mm	9	個			管:
HIエルボ° φ 25mm	6	個			管:
HIエルボ° φ 30mm	4	個			管:
HIエルボ° φ 40mm	4	個			管:
HIキャップ° φ 20mm	2	個			管:
HIキャップ° φ 25mm	1	個			管:

## 施工内訳表

式

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
HIキャップ φ 30mm	1	個			管:
HIキャップ φ 40mm	1	個			管:
HI ガイトナット付メーターユニオン φ 25mm 砲金製	2	個			管:
HI ガイトナット付メーターユニオン φ 40mm 砲金製	2	個			管:
フレキシブル継手 φ 20mm×L500mm 砲金製ナット・VPソケット	2	個			管:
フレキシブル継手 φ 25mm×L500mm 砲金製ナット・VPソケット	1	個			管:
フレキシブル継手 φ 30mm×L800mm 砲金製ナット・VPソケット	1	個			管:
フレキシブル継手 φ 40mm×L800mm 砲金製ナット・VPソケット	1	個			管:
乙止水栓 φ 20mm ホール式(HI GN付・ハッケン付)	2	個			管:

## 施工内訳表

式

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
乙止水栓 φ25mm ホール式(HI GN付・パッキン付)	1	個			管:
青銅製ソフトシル仕切弁 φ30mm 頭部四角 右開(HI GN付・パッキン付)	1	個			管:
青銅製ソフトシル仕切弁 φ40mm 頭部四角 右開(HI GN付・パッキン付)	1	個			管:
乙止水栓筐 φ100mm×H500～700mm PVC製	3	個			
FCDSV筐(敷地内用) ○水マーク、口径、開閉表示型 内視式 内径φ115 H=480～710mm 座台含む	2	個			
丙止水栓 φ25mm 逆流防止付 伸縮型ホール式 蝶形 砲金製	1	個			管:
丙止水栓 φ40mm 逆流防止付 伸縮型ホール式 玉形 砲金製	1	個			管:
埋設シート 幅15cm・市マーク入り	35.7	m			
【 合計 】	1	式			









バックホウ掘削積込工（夜間）（週休2日（月単位））  
 バックホウ 山積0.28m3[平積0.2m3]

# 施工代価表

代価第3号

頁0026

100 m3 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役（夜間）（週休2日（月単位））		人			
普通作業員（夜間）（週休2日（月単位））		人			
バックホウ運転（夜間）（週休2日（月単位）） 山積0.28m3[平積0.2m3]		h			代価第5000号
諸雑費	1	式			
【 合計 】	100	m3			
【 単位当り 】	1	m3			

管路埋戻・締固め工(機械埋戻・バックホ) (夜間) (週休2日(月単位))  
 バックホ 山積0.28m3[平積0.2m3] 粒状改良土(フント渡し) 最大粒径  
 13mm 締固換算値1.35ロス率: 0.35

## 施工代価表

代価第4号

頁0027

100 m3 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役(夜間)(週休2日(月単位))		人			
普通作業員(夜間)(週休2日(月単位))		人			
普通作業員(夜間)(週休2日(月単位))		人			
バックホ運転(夜間)(週休2日(月単位)) 山積0.28m3[平積0.2m3]		h			代価第5000号
クワ運転(夜間)(週休2日(月単位))		日			代価第5001号
粒状改良土(フント渡し) 最大粒径13mm 締固換算値1.35	135	m3			
諸雑費	1	式			
【合計】	100	m3			
【単位当り】	1	m3			



路盤工(施工幅1.8m未満)(夜間)(週休2日(月単位))  
 3層仕上げ 仕上り厚44cm ★再生クラッシャーラン RC-40

# 施工代価表

代価第6号

頁0029

100 m2 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
普通作業員(夜間)(週休2日(月単位))		人			
★再生クラッシャーラン RC-40	55.88	m3			
クンパ <sup>o</sup> 運転(夜間)(週休2日(月単位))		日			代価第5003号
諸雑費	1	式			
【合計】	100	m2			
【単位当り】	1	m2			

路盤工(施工幅1.8m未満)(夜間)(週休2日(月単位))  
3層仕上げ 仕上り厚59cm ★再生粒度調整砕石 RM-40

# 施工代価表

代価第7号

頁0030

100 m2 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
普通作業員(夜間)(週休2日(月単位))		人			
★再生粒度調整砕石 RM-40	74.93	m3			
クワ運転(夜間)(週休2日(月単位))		日			代価第5003号
諸雑費	1	式			
【合計】	100	m2			
【単位当り】	1	m2			

舗装工(人力施工)(夜間)(週休2日(月単位))  
 車道及び路肩 仕上り厚7cm プライムコート 砂散布なし 再生アスファルト混合物  
 (再生密粒度アスコン(13))

## 施工代価表

代価第8号

頁0031

100 m2 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役(夜間)(週休2日(月単位))		人			
特殊作業員(夜間)(週休2日(月単位))		人			
普通作業員(夜間)(週休2日(月単位))		人			
再生アスファルト混合物 再生密粒度アスコン(13)	17.602	t			
★アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	126	L			
振動ローラ運転(夜間)(週休2日(月単位))		日			代価第5004号
振動コンパクタ運転(夜間)(週休2日(月単位))		日			代価第5005号
諸雑費	1	式			
【合計】	100	m2			



鑄鉄管吊込み据付工(機械力)(夜間)(週休2日(月単位))  
 呼び径150mm クレーン付トラック4t積2.9t吊

# 施工代価表

代価第9号

頁0033

10 m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
配管工(夜間)(週休2日(月単位)) 割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員(夜間)(週休2日(月単位))		人			
トラック運転費[クレーン装置付](夜間)(週休2日(月単位)) 4~4.5t積 2.9t吊		h			代価第5006号
諸雑費	1	式			
【合計】	10	m			
【単位当り】	1	m			

# 施工代価表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
特殊作業員（夜間）（週休2日（月単位））		人			
普通作業員（夜間）（週休2日（月単位））		人			
パイ°切削切断機損料		日			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

# 施工代価表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
配管工（夜間）（週休2日（月単位）） 割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員（夜間）（週休2日（月単位））		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

# 施工代価表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
配管工（夜間）（週休2日（月単位）） 割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員（夜間）（週休2日（月単位））		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

# 施工代価表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
配管工(夜間)(週休2日(月単位)) 割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員(夜間)(週休2日(月単位))		人			
トラック運転費[クレーン装置付](夜間)(週休2日(月単位)) 4~4.5t積 2.9t吊		h			代価第5006号
諸雑費	1	式			
【合計】	1	基			
【単位当り】	1	基			













撤去管吊上げ積込み（夜間）（週休2日（月単位））  
鋳鉄管 機械力 呼び径150mm

## 施工代価表

代価第20号

頁0044

10 m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
配管工（夜間）（週休2日（月単位）） 割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員（夜間）（週休2日（月単位））		人			
トラック運転費〔クレーン装置付〕（夜間）（週休2日（月単位）） 4～4.5t積 2.9t吊		h			代価第5006号
諸雑費	1	式			
【 合計 】	10	m			
【 単位当り 】	1	m			

鋳鉄管継手取外し工(フランジ) (夜間) (週休2日(月単位))  
呼び径150mm JWWA7.5K(F12)

# 施工代価表

代価第21号

頁0045

1口当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
配管工(夜間)(週休2日(月単位))					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員(夜間)(週休2日(月単位))		人			
諸雑費	1	式			
【合計】	1	口			
【単位当り】	1	口			

鑄鉄管継手取外し工(K形) (夜間) (週休2日(月単位))  
呼び径150mm

# 施工代価表

代価第22号

頁0046

1口当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
配管工(夜間)(週休2日(月単位)) 割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員(夜間)(週休2日(月単位))		人			
諸雑費	1	式			
【合計】	1	口			
【単位当り】	1	口			

# 施工代価表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
普通作業員 (夜間) (週休2日(月単位))		人			
配管工 (夜間) (週休2日(月単位)) 割増単価非公表の為割増無し		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

アルミ矢板建込工(両側分)(夜間)(週休2日(月単位))  
 バックホウ・山積0.28m<sup>3</sup>/平積0.2m<sup>3</sup> 掘削深2.5m以下

# 施工代価表

代価第24号

頁0048

100 m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役(夜間)(週休2日(月単位))		人			
特殊作業員(夜間)(週休2日(月単位))		人			
普通作業員(夜間)(週休2日(月単位))		人			
バックホウ運転費[標準型・排対型(2次)](夜間)(週休2日(月単位)) 山積0.28m <sup>3</sup> [平0.2]		h			代価第5007号
諸雑費	1	式			
【合計】	100	m			
【単位当り】	1	m			

アルミ矢板引抜工(両側分)(夜間)(週休2日(月単位))  
 トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型4.9t吊 掘削深2.5m以下

# 施工代価表

代価第25号

頁0049

100 m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役(夜間)(週休2日(月単位))		人			
特殊作業員(夜間)(週休2日(月単位))		人			
普通作業員(夜間)(週休2日(月単位))		人			
★トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型](週休2日(月単位)) 4.9t吊		日			
諸雑費	1	式			
【合計】	100	m			
【単位当り】	1	m			

軽量金属製支保材設置・撤去（夜間）（週休2日（月単位））  
水圧式ハブプレート 1段（2.0m以下）

# 施工代価表

代価第26号

頁0050

100 m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役（夜間）（週休2日（月単位））		人			
特殊作業員（夜間）（週休2日（月単位））		人			
普通作業員（夜間）（週休2日（月単位））		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	100	m			
【 単位当り 】	1	m			

充填工（夜間）（週休2日（月単位））  
管閉塞 充填材：流動化充填材

# 施工代価表

代価第27号

頁0051

20 m3 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役（夜間）（週休2日（月単位））		人			
特殊作業員（夜間）（週休2日（月単位））		人			
普通作業員（夜間）（週休2日（月単位））		人			
充填材 セメント、ベントナイト、水	20	m3			代価第5008号
グラウトポンプ [二筒複動ピストン式] 吐出量200L/min		日			
グラウトミキサ [並列2槽式] 攪拌容量300L×2槽		日			
発動発電機運転（週休2日（月単位））		日			代価第5009号
諸雑費	1	式			
【合計】	20	m3			



舗装版直接掘削積込工(バックホ) (夜間) (週休2日(月単位))  
 舗装厚0cm超え10cm以下 バックホ 山積0.28m3[平積0.2m3]

# 施工代価表

代価第28号

頁0053

100 m2 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役 (夜間) (週休2日(月単位))		人			
普通作業員 (夜間) (週休2日(月単位))		人			
バックホ運転 (夜間) (週休2日(月単位)) 山積0.28m3[平積0.2m3]		h			代価第5010号
諸雑費	1	式			
【 合計 】	100	m2			
【 単位当り 】	1	m2			

舗装工(人力施工)舗装復旧(夜間)(週休2日(月単位))  
 車道及び路肩 仕上り厚7cm プライムコート 砂散布なし 改質アスファルト混合物  
 (改質As 密粒 II型(20))

# 施工代価表

代価第29号

頁0054

100 m2 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役(夜間)(週休2日(月単位))		人			
特殊作業員(夜間)(週休2日(月単位))		人			
普通作業員(夜間)(週休2日(月単位))		人			
改質アスファルト混合物 改質As 密粒 II型(20)	17.602	t			
★アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	126	L			
振動ロー運転(夜間)(週休2日(月単位))		日			代価第5004号
振動コンパクタ運転(夜間)(週休2日(月単位))		日			代価第5005号
諸雑費	1	式			
【合計】	100	m2			



舗装工(人力施工)舗装復旧(夜間)(週休2日(月単位))  
 車道及び路肩 仕上り厚7cm タックコート 砂散布なし 改質アスファルト混合物(改質As 密粒 II型(20))

## 施工代価表

代価第30号

頁0056

100 m2 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役(夜間)(週休2日(月単位))		人			
特殊作業員(夜間)(週休2日(月単位))		人			
普通作業員(夜間)(週休2日(月単位))		人			
改質アスファルト混合物 改質As 密粒 II型(20)	17.602	t			
★アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	43	L			
振動ロー運転(夜間)(週休2日(月単位))		日			代価第5004号
振動コンパクタ運転(夜間)(週休2日(月単位))		日			代価第5005号
諸雑費	1	式			
【合計】	100	m2			



舗装工(人力施工)舗装復旧(夜間)(週休2日(月単位))  
 車道及び路肩 仕上り厚5cm タックコート 砂散布なし 改質アスファルト混合物(改質As 密粒 II型(20))

## 施工代価表

代価第31号

頁0058

100 m2 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役(夜間)(週休2日(月単位))		人			
特殊作業員(夜間)(週休2日(月単位))		人			
普通作業員(夜間)(週休2日(月単位))		人			
改質アスファルト混合物 改質As 密粒 II型(20)	12.573	t			
★アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	43	L			
振動ロー運転(夜間)(週休2日(月単位))		日			代価第5004号
振動コンパクタ運転(夜間)(週休2日(月単位))		日			代価第5005号
諸雑費	1	式			
【合計】	100	m2			



舗装工(人力施工)舗装復旧(夜間)(週休2日(月単位))  
 車道及び路肩 仕上り厚5cm 瀝青材散布なし アスファルト混合物(開粒度アスコ  
 ン(13))

# 施工代価表

代価第32号

頁0060

100 m2 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役(夜間)(週休2日(月単位))		人			
特殊作業員(夜間)(週休2日(月単位))		人			
普通作業員(夜間)(週休2日(月単位))		人			
アスファルト混合物 開粒度アスコ(13)	10.379	t			
振動ロー運転(夜間)(週休2日(月単位))		日			代価第5004号
振動コンパクタ運転(夜間)(週休2日(月単位))		日			代価第5005号
諸雑費	1	式			
【合計】	100	m2			
【単位当り】	1	m2			

バックホウ掘削積込工(週休2日(月単位))  
バックホウ 山積0.28m3[平積0.2m3]

# 施工代価表

代価第33号

頁0061

100 m3 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役(週休2日(月単位))		人			
普通作業員(週休2日(月単位))		人			
バックホウ運転(週休2日(月単位)) 山積0.28m3[平積0.2m3]		h			代価第5011号
諸雑費	1	式			
【合計】	100	m3			
【単位当り】	1	m3			

管路埋戻・締固め工(機械埋戻・バックホ) (週休2日(月単位))

バックホ 山積0.28m3[平積0.2m3] 粒状改良土(ﾌﾟﾗﾝﾄﾞﾚｼ) 最大粒径13mm 締固換算値1.35ﾌﾟｽ率:0.35

## 施工代価表

代価第34号

頁0062

100 m3 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役(週休2日(月単位))		人			
普通作業員(週休2日(月単位))		人			
普通作業員(週休2日(月単位))		人			
バックホ運転(週休2日(月単位)) 山積0.28m3[平積0.2m3]		h			代価第5011号
ｸﾝﾊﾞ 運転(週休2日(月単位))		日			代価第5012号
粒状改良土(ﾌﾟﾗﾝﾄﾞﾚｼ) 最大粒径13mm 締固換算値1.35	135	m3			
諸雑費	1	式			
<b>【 合計 】</b>	100	m3			
<b>【 単位当り 】</b>	1	m3			

管路埋戻・締固め工(機械埋戻・バックホ) (週休2日(月単位))

バックホ 山積0.28m3[平積0.2m3] 発生土

# 施工代価表

代価第35号

頁0063

100 m3 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役(週休2日(月単位))		人			
普通作業員(週休2日(月単位))		人			
普通作業員(週休2日(月単位))		人			
バックホ運転(週休2日(月単位)) 山積0.28m3[平積0.2m3]		h			代価第5011号
クワ運転(週休2日(月単位))		日			代価第5012号
諸雑費	1	式			
【 合計 】	100	m3			
【 単位当り 】	1	m3			



路盤工(施工幅1.8m未満)(週休2日(月単位))  
 1層仕上げ 仕上り厚19cm ★再生クラッシャーラン RC-40

# 施工代価表

代価第37号

頁0065

100 m2 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
普通作業員(週休2日(月単位))		人			
★再生クラッシャーラン RC-40	24.13	m3			
クマ <sup>ハ</sup> 運転(週休2日(月単位))		日			代価第5014号
諸雑費	1	式			
【合計】	100	m2			
【単位当り】	1	m2			

路盤工(施工幅1.8m未満)(週休2日(月単位))  
 2層仕上げ 仕上り厚20cm ★再生粒度調整砕石 RM-40

# 施工代価表

代価第38号

頁0066

100 m2 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
普通作業員(週休2日(月単位))		人			
★再生粒度調整砕石 RM-40	25.4	m3			
クワ運転(週休2日(月単位))		日			代価第5014号
諸雑費	1	式			
【合計】	100	m2			
【単位当り】	1	m2			

# 施工代価表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
配管工(週休2日(月単位))					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員(週休2日(月単位))		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	10	m			
【 単位当り 】	1	m			



既設管撤去切断工(硬質塩化ビニル管)(週休2日(月単位))  
呼び径75mm

# 施工代価表

代価第41号

頁0069

1口当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
普通作業員(週休2日(月単位))		人			
配管工(週休2日(月単位)) 割増単価非公表の為割増無し		人			
諸雑費	1	式			
【合計】	1	口			
【単位当り】	1	口			



止水栓取付け工(週休2日(月単位))  
VP用 呼び径50mm 止水栓及び筐取付

# 施工代価表

代価第43号

頁0071

1 箇所 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
配管工(週休2日(月単位))					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員(週休2日(月単位))		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			



















# 施工代価表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
配管工（夜間）（週休2日（月単位））					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員（夜間）（週休2日（月単位））		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	10	m			
【 単位当り 】	1	m			

ホタル分水栓建込み工（夜間）（週休2日（月単位））  
鋳鉄管 配水管呼び径150mm 取り出し径20mm

# 施工代価表

代価第54号

頁0082

1 箇所 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
配管工（夜間）（週休2日（月単位）） 割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員（夜間）（週休2日（月単位））		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

ホタル分水栓建込み工（夜間）（週休2日（月単位））  
鋳鉄管 配水管呼び径150mm 取り出し径25mm

# 施工代価表

代価第55号

頁0083

1 箇所 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
配管工（夜間）（週休2日（月単位）） 割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員（夜間）（週休2日（月単位））		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

ホタル分水栓建込み工（夜間）（週休2日（月単位））  
鋳鉄管 配水管呼び径150mm 取り出し径30mm

# 施工代価表

代価第56号

頁0084

1 箇所 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
配管工（夜間）（週休2日（月単位）） 割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員（夜間）（週休2日（月単位））		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

ホタル分水栓建込み工（夜間）（週休2日（月単位））  
鋳鉄管 配水管呼び径150mm 取り出し径40mm

# 施工代価表

代価第57号

頁0085

1 箇所 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
配管工（夜間）（週休2日（月単位）） 割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員（夜間）（週休2日（月単位））		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

コア取付工（夜間）（週休2日（月単位））  
呼び径20mm～50mm

# 施工代価表

代価第58号

頁0086

1 箇所 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
配管工（夜間）（週休2日（月単位）） 割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員（夜間）（週休2日（月単位））		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

止水栓取付け工（夜間）（週休2日（月単位））  
VP用 呼び径20mm 止水栓及び筐取付

# 施工代価表

代価第59号

頁0087

1 箇所 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
配管工（夜間）（週休2日（月単位）） 割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員（夜間）（週休2日（月単位））		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

止水栓取付け工（夜間）（週休2日（月単位））  
VP用 呼び径25mm 止水栓及び筐取付

# 施工代価表

代価第60号

頁0088

1 箇所 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
配管工（夜間）（週休2日（月単位）） 割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員（夜間）（週休2日（月単位））		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

止水栓取付け工（夜間）（週休2日（月単位））  
VP用 呼び径30mm 止水栓及び筐取付

# 施工代価表

代価第61号

頁0089

1 箇所 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
配管工（夜間）（週休2日（月単位）） 割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員（夜間）（週休2日（月単位））		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

止水栓取付け工（夜間）（週休2日（月単位））  
VP用 呼び径40mm 止水栓及び筐取付

# 施工代価表

代価第62号

頁0090

1 箇所 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
配管工（夜間）（週休2日（月単位）） 割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員（夜間）（週休2日（月単位））		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

量水器取付け工(ねじ込み接合) (夜間) (週休2日(月単位))  
呼び径25mm 量水器及び管取付

## 施工代価表

代価第63号

頁0091

1 箇所 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
配管工(夜間)(週休2日(月単位))					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員(夜間)(週休2日(月単位))		人			
諸雑費	1	式			
【合計】	1	箇所			
【単位当り】	1	箇所			

量水器取付け工(ねじ込み接合) (夜間) (週休2日(月単位))  
呼び径40mm 量水器及び管取付

# 施工代価表

代価第64号

頁0092

1 箇所 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
配管工(夜間)(週休2日(月単位))					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員(夜間)(週休2日(月単位))		人			
諸雑費	1	式			
【合計】	1	箇所			
【単位当り】	1	箇所			

給水管洗管工(ねじ込み接合)(夜間)(週休2日(月単位))  
呼び径13mm 量水器取付け工準用 量水器のみ取付け

## 施工代価表

代価第65号

頁0093

1 箇所 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
配管工(夜間)(週休2日(月単位))					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員(夜間)(週休2日(月単位))		人			
諸雑費	1	式			
【合計】	1	箇所			
【単位当り】	1	箇所			



# 施工代価表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
鋼材積込費					
基地積込	1	t			
鋼材取卸費					
場内取卸	1	t			
鋼材積込費					
場内積込	1	t			
鋼材取卸費					
基地取卸	1	t			
【 合計 】	1	t			
【 単位当り 】	1	t			

バックホウ運転（夜間）（週休2日（月単位））  
 山積0.28m<sup>3</sup>[平積0.2m<sup>3</sup>]

# 施工代価表

代価第5000号

頁0096

1 h 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
運転手(特殊)（夜間）（週休2日（月単位））		人			
★軽油		L			
バックホウ(クローラ型)[標準型・排対型(2次基準)] 標準バケット容量(山積0.28/平積0.2m <sup>3</sup> )		h			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	h			
【 単位当り 】	1	h			

# 施工代価表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
特殊作業員（夜間）（週休2日（月単位））		人			
★ガソリン レギュラー		L			
★クハ <sup>o</sup> 及びバランマ（週休2日（月単位）） 質量 60～80kg		日			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	日			
【 単位当り 】	1	日			



# 施工代価表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
特殊作業員（夜間）（週休2日（月単位））		人			
★ガソリン レギュラー		L			
★クハ <sup>o</sup> 及びバランマ（週休2日（月単位）） 質量 60～80kg		日			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	日			
【 単位当り 】	1	日			

# 施工代価表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
特殊作業員（夜間）（週休2日（月単位））		人			
★軽油		L			
振動ロー（舗装用）[ハッドガイト式] 運転質量0.5～0.6t		供用日			
諸雑費	1	式			
【合計】	1	日			
【単位当り】	1	日			

# 施工代価表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
特殊作業員（夜間）（週休2日（月単位））		人			
★ガソリン レギュラー		L			
振動コンパクタ[前進型] 機械質量40～60kg		供用日			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	日			
【 単位当り 】	1	日			

トラック運転費[クレーン装置付] (夜間) (週休2日(月単位))  
4~4.5t積 2.9t吊

# 施工代価表

代価第5006号

頁0102

1 h 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
運転手(特殊) (夜間) (週休2日(月単位))		人			
★軽油		L			
トラック[クレーン装置付] ベーストラック4~4.5t積吊能力2.9t		h			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	h			
【 単位当り 】	1	h			

バックホウ運転費[標準型・排対型(2次)](夜間)(週休2日(月単位))  
 山積0.28m<sup>3</sup>[平0.2]

# 施工代価表

代価第5007号

頁0103

1 h 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
運転手(特殊)(夜間)(週休2日(月単位))		人			
★軽油		L			
バックホウ(クローラ型)[標準型・排対型(2次基準)] 標準バケット容量(山積0.28/平積0.2m <sup>3</sup> )		h			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	h			
【 単位当り 】	1	h			



# 施工代価表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
★軽油		L			
★発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動] (週休2日(月単位)) 45kVA		日			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	日			
【 単位当り 】	1	日			

バックホウ運転（夜間）（週休2日（月単位））  
 山積0.28m<sup>3</sup>[平積0.2m<sup>3</sup>]

# 施工代価表

代価第5010号

頁0106

1 h 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
運転手(特殊)（夜間）（週休2日（月単位））		人			
★軽油		L			
バックホウ(クローラ型)[標準型・排対型(2次基準)] 標準バケット容量(山積0.28/平積0.2m <sup>3</sup> )		h			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	h			
【 単位当り 】	1	h			

バックホウ運転(週休2日(月単位))

山積0.28m<sup>3</sup>[平積0.2m<sup>3</sup>]

# 施工代価表

代価第5011号

頁0107

1 h 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
運転手(特殊)(週休2日(月単位))		人			
★軽油		L			
バックホウ(クローラ型)[標準型・排対型(2次基準)] 標準バケット容量(山積0.28/平積0.2m <sup>3</sup> )		h			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	h			
【 単位当り 】	1	h			

# 施工代価表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
特殊作業員(週休2日(月単位))		人			
★ガソリン レギュラー		L			
★クハ° 及びランマ(週休2日(月単位)) 質量 60~80kg		日			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	日			
【 単位当り 】	1	日			



# 施工代価表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
特殊作業員(週休2日(月単位))		人			
★ガソリン レギュラー		L			
★クハ° 及びランマ(週休2日(月単位)) 質量 60~80kg		日			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	日			
【 単位当り 】	1	日			



# 施工代価表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
運転手（一般）（夜間）（週休2日（月単位））		人			
★軽油		L			
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級		供用日			
ダンプトラックタイヤ損耗費 良好 4t積		供用日			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	日			
【 単位当り 】	1	日			

# 施工代価表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
運転手(一般)(週休2日(月単位))		人			
★軽油		L			
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級		供用日			
ダンプトラックタイヤ損耗費 良好 4t積		供用日			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	日			
【 単位当り 】	1	日			

舗装版破碎（夜間）（週休2日（月単位））  
 アスファルト舗装版，無し，不要，15cmを超え40cm以下，-，有り

# 施工パッケージ

施工第1号

頁0114

【土木工事標準積算基準書（道路編）（R6）】 IV-3-②-4

積算単位：m2

区分	代表機労材規格	構成比	単価	補正式	備考
K 東京	機械	21.72			
K1 東京	★バックホウ(コーラ型)[後方超小旋回型](週休2日(月単位)) 山積0.45m3(平積0.35m3)	12.11			
K2 東京	★大型フレカ(油圧フレカ)(週休2日(月単位)) バケット容量0.4m3アタッチメントのみ	8.98			
R 東京	労務	72.22			
R1 東京	運転手(特殊)(夜間)(週休2日(月単位))	30.1			
R2 東京	普通作業員(夜間)(週休2日(月単位))	25.97			
R3 東京	土木一般世話役(夜間)(週休2日(月単位))	14.05			
Z 東京	材料	6.06			
Z1 東京	★軽油	5.89			



舗装版破碎（夜間）（週休2日（月単位））  
 アスファルト舗装版，無し，不要，15cmを超え40cm以下，-，有り

# 施工パッケージ

施工第2号

頁0116

【土木工事標準積算基準書（道路編）（R6）】 IV-3-②-4

積算単位：m2

区分	代表機労材規格	構成比	単価	補正式	備考
K 東京	機械	21.72			
K1 東京	★バックホウ(コーラ型)[後方超小旋回型](週休2日(月単位)) 山積0.45m3(平積0.35m3)	12.11			
K2 東京	★大型フレカ(油圧フレカ)(週休2日(月単位)) バケット容量0.4m3アタッチメントのみ	8.98			
R 東京	労務	72.22			
R1 東京	運転手(特殊)(夜間)(週休2日(月単位))	30.1			
R2 東京	普通作業員(夜間)(週休2日(月単位))	25.97			
R3 東京	土木一般世話役(夜間)(週休2日(月単位))	14.05			
Z 東京	材料	6.06			
Z1 東京	★軽油	5.89			



舗装版切断（夜間）（週休2日（月単位））  
 アスファルト舗装版, 15cmを超え30cm以下, -, -

# 施工パッケージ

施工第3号

頁0118

【土木工事標準積算基準書(道路編)(R6)】IV-3-③-3

積算単位：m

区分	代表機労材規格	構成比	単価	補正式	備考
K 東京	機械	12.24			
K1 東京	コンクリートカッタ[ハキューム式(超低騒音型)・湿式] 切削深30cm級フレート径φ75cm	8.33			
R 東京	労務	42.83			
R1 東京	特殊作業員（夜間）（週休2日（月単位））	14.64			
R2 東京	土木一般世話役（夜間）（週休2日（月単位））	7.93			
R3 東京	普通作業員（夜間）（週休2日（月単位））	6.56			
Z 東京	材料	44.93			
Z1 東京	★コンクリートカッタ(フレート) 径30インチ	19.93			
Z2 東京	★コンクリートカッタ(フレート) 径22インチ	13.65			



掘削（夜間）（週休2日（月単位））  
土砂，現場制約あり，-，-，-，-，-，-

# 施工パッケージ

施工第4号

頁0120

【土木工事標準積算基準書（共通編）（R6）】Ⅱ-1-②-31

積算単位：m<sup>3</sup>

区分	代表機労材規格	構成比	単価	補正式	備考
K 東京	機械	0			
R 東京	労務	100			
R1 東京	普通作業員（夜間）（週休2日（月単位））	100			
Z 東京	材料	0			
	*** 単位当り ***				
	積算単価（地区：001 県南（11 埼玉県）／2025-09-01）				
	標準単価				

埋戻し（夜間）（週休2日（月単位））  
現場制約あり, 土砂, 無し

# 施工パッケージ

施工第5号

頁0121

【土木工事標準積算基準書（共通編）（R6）】Ⅱ-1-③-16

積算単位：m3

区分	代表機労材規格	構成比	単価	補正式	備考
K 東京	機械	0			
R 東京	労務	100			
R1 東京	普通作業員（夜間）（週休2日（月単位））	100			
Z 東京	材料	0			
	*** 単位当り ***				
	積算単価（地区：001 県南（11 埼玉県）／2025-09-01）				
	標準単価				