

令和7年度

# 工 事 仕 様 書

1. 工 事 名 市道E第184号線配給水管改良工事

工事番号: R7-B・4-20

2. 工 事 場 所 狭山市柏原 地内

3. 工 事 概 要

工事の概要	管布設工 DIP φ 75mm GX形 L=165.8m	既設管撤去工 一式
	管布設工 DIP φ 100mm GX形 L=0.7m	
	ソフトシール仕切弁設置工 φ 75mm GX形 3基	
	ステンレス製地下式消火栓設置工 単口 1基	
	給水管布設工 4箇所	

設計条件	工種区分	開削工事及び小口径推進工事等
	経費年度	2024
	単価年度	2025-08-01
	施工地域・工事場所区分	一般交通等の影響あり②

# 本工事内訳書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	備考
配水管布設費(週休2日(月単位))	1	式			内訳第1号
給水管布設費(週休2日(月単位))	1	式			内訳第2号
配水管材料費	1	式			内訳第3号
給水管材料費	1	式			内訳第4号
安全費(週休2日(月単位))	1	式			内訳第5号
<b>【 直接工事費計 】</b>					
共通仮設費率額	1	式			
<b>【 共通仮設費計 】</b>					
<b>【 純工事費 】</b>					

# 本工事内訳書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	備考
現場管理費率額	1	式			
【現場管理費計】					
【工事原価】					
一般管理費率額	1	式			
【一般管理費計】					
【工事価格】					
【消費税等相当額】					
【工事費計】					

## 施工内訳表

式

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
舗装版切断(週休2日(月単位)) アスファルト舗装版, 15cm以下, -, -	670	m			施工第1号
アスファルト切断濁水運搬・処分費	1	式			代価第1号
舗装版直接掘削積込工(バックホウ)(週休2日(月単位)) 舗装厚0cm超え10cm以下 バックホウ 山積0.28m3[平積0.2m3]	202	m2			代価第2号
バックホウ掘削積込工(週休2日(月単位)) バックホウ 山積0.28m3[平積0.2m3]	220	m3			代価第3号
管路埋戻・締固め工(機械埋戻・バックホウ)(週休2日(月単位)) バックホウ 山積0.28m3[平積0.2m3] 発生土	150	m3			代価第4号
残土処分工(週休2日(月単位))	51	m3			代価第5号
Asガラ処分工(週休2日(月単位))	10	m3			代価第6号
下層路盤工(施工幅1.8m未満)(週休2日(月単位)) 1層仕上げ 仕上り厚19cm ★再生クラッシュラン RC-40	202	m2			代価第7号
上層路盤工(施工幅1.8m未満)(週休2日(月単位)) 1層仕上げ 仕上り厚15cm ★再生粒度調整碎石 RM-40	202	m2			代価第8号

## 施工内訳表

式

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
舗装工(人力施工)(週休2日(月単位)) 車道及び路肩 仕上り厚5cm プライムコート 砂散布なし 再生アスファルト混合物(再生密粒度アスコン(13))	202	m <sup>2</sup>			代価第9号
鋳鉄管吊込み据付工(機械力)(週休2日(月単位)) 呼び径75mm以下 クレーン付トラック4t積2.9t吊	165.8	m			代価第10号
鋳鉄管吊込み据付工(機械力)(週休2日(月単位)) 呼び径100mm クレーン付トラック4t積2.9t吊	0.7	m			代価第11号
鋳鉄管切断工(週休2日(月単位)) 呼び径75mm パイプ切削切断機使用 切断のみ	5	口			代価第12号
GX形継手接合工(週休2日(月単位)) 直管 呼び径75mm	42	口			代価第13号
GX形継手接合工(週休2日(月単位)) 異形管 呼び径75mm	5	口			代価第14号
GX形継手接合工(週休2日(月単位)) 異形管 呼び径100mm	2	口			代価第15号
GX形継手接合工(週休2日(月単位)) 異形管(G-Link) 呼び径75mm	6	口			代価第16号
鋳鉄製仕切弁(機械力)縦型設置工(週休2日(月単位)) 呼び径100mm以下	3	基			代価第17号

## 施工内訳表

式

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
ねじ式弁筐設置工(週休2日(月単位)) A,B形 1号 底版使用する	3	箇所			代価第18号
地下式消火栓設置工(週休2日(月単位)) 単口 機械施工	1	箇所			代価第19号
フランジ継手工(週休2日(月単位)) 呼び径75(80)mm JW7A.5K(F12)	2	口			代価第20号
仕切弁・空気弁ボックス設置工(週休2日(月単位)) 円形3号 内寸500mm	1	箇所			代価第21号
メカニカル継手工(管栓帽DIP用)(週休2日(月単位)) 呼び径75mm以下 特殊押輪使用 割増率15% 離脱防止継手等による割増を行わない 耐震型補強金具使用しない	1	口			代価第22号
メカニカル継手工(管栓帽VP用)(週休2日(月単位)) 呼び径100mm 特殊押輪使用しない 離脱防止継手等による割増を行わない 耐震型補強金具使用しない	1	口			代価第23号
管明示テープ工(手間のみ)(週休2日(月単位)) 呼び径・寸法φ75×4000mm 天端明示有	197.4	m			代価第24号
管明示シート工(手間のみ)(週休2日(月単位))	164.5	m			代価第25号
鋳鉄管切断工(週休2日(月単位)) 呼び径75mm エンジンソッター使用 切断のみ	2	口			代価第26号

## 施工内訳表

式

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
硬質塩化ビニル管切断工(週休2日(月単位)) 呼び径100mm	2	口			代価第27号
鋳鉄管継手取外し工(GX形異形管)(週休2日(月単位)) 呼び径100mm	1	口			代価第28号
撤去管吊上げ積込み(週休2日(月単位)) 硬質塩化ビニル管 呼び径100mm	152.9	m			代価第29号
既設管撤去切断工(硬質塩化ビニル管)(週休2日(月単位)) 呼び径100mm	44	口			代価第30号
撤去管運搬費 4 t L = 25 km以下		回			
撤去管処分費	2.1	m <sup>3</sup>			処:
撤去管吊上げ積込み(週休2日(月単位)) 鋳鉄管 機械力 呼び径75mm以下	6.3	m			代価第31号
撤去管吊上げ積込み(週休2日(月単位)) 鋳鉄管 機械力 呼び径100mm	10	m			代価第32号
既設管撤去切断工(ダクタイル鋳鉄管(FCD))(週休2日(月単位)) エンジンカッター使用 呼び径75mm	1	口			代価第33号



## 施工内訳表

式

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
舗装版切断(週休2日(月単位)) アスファルト舗装版, 15cm以下, -, -	16	m			施工第1号
舗装版直接掘削積込工(バックホ) (週休2日(月単位)) 舗装厚0cm超え10cm以下 バックホ 山積0.28m3[平積0.2m3]	5	m2			代価第2号
バックホ掘削積込工(週休2日(月単位)) バックホ 山積0.28m3[平積0.2m3]	4	m3			代価第3号
掘削(週休2日(月単位)) 土砂, 現場制約あり, -, -, -, -, -	2	m3			施工第2号
管路埋戻・締固め工(機械埋戻・バックホ) (週休2日(月単位)) バックホ 山積0.28m3[平積0.2m3] 粒状改良土(フント渡し) 最大粒径13mm 締固換算値1.35 <sub>PS</sub> 率: 0.35	1	m3			代価第35号
管路埋戻・締固め工(機械埋戻・バックホ) (週休2日(月単位)) バックホ 山積0.28m3[平積0.2m3] 発生土	1	m3			代価第4号
埋戻し(週休2日(月単位)) 現場制約あり, 土砂, 無し	2	m3			施工第3号
残土処分工(週休2日(月単位))	3	m3			代価第5号
Asガラ処分工(週休2日(月単位))	0.2	m3			代価第6号

## 施工内訳表

式

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
下層路盤工(施工幅1.8m未満)(週休2日(月単位)) 1層仕上げ 仕上り厚19cm ★再生クラッシャーラン RC-40	5	m2			代価第7号
上層路盤工(施工幅1.8m未満)(週休2日(月単位)) 1層仕上げ 仕上り厚15cm ★再生粒度調整碎石 RM-40	5	m2			代価第8号
舗装工(人力施工)(週休2日(月単位)) 車道及び路肩 仕上り厚5cm プライムコート 砂散布なし 再生アスファルト混合物(再生密粒度アスコン(13))	5	m2			代価第9号
硬質塩化ビニル管据付工(週休2日(月単位)) 呼び径13mm	1	m			代価第36号
硬質塩化ビニル管据付工(週休2日(月単位)) 呼び径20mm	19	m			代価第37号
ホタル分水栓建込み工(週休2日(月単位)) 鋳鉄管 配水管呼び径75mm 取り出し径20mm	4	箇所			代価第38号
コア取付工(週休2日(月単位)) 呼び径20mm	4	箇所			代価第39号
止水栓取付け工(週休2日(月単位)) VP用 呼び径20mm 止水栓及び管取付	3	箇所			代価第40号
量水器取付け工(ねじ込み接合)(週休2日(月単位)) 呼び径13mm 量水器及び管取付	1	箇所			代価第41号



## 施工内訳表

式

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
グライ铸铁管 S種 直管 GX形 φ75mm×4000mm 内面粉体塗装 接合部品含む	42	本			管:
FCD曲管 GX形 φ75mm×45° 内面粉体塗装	1	個			管:
FCD両受曲管 GX形 φ75mm×45° 内面粉体塗装	1	個			管:
FCD乙字管 GX形 φ75mm×H450mm 内面粉体塗装	1	個			管:
FCD乙字管 GX形 φ100mm×H300mm 内面粉体塗装	1	個			管:
FCD挿受片落管 GX形 φ100mm×φ75mm 内面粉体塗装	1	個			管:
FCDF付T字管 GX形 φ75mm×φ75mm I=200mm 内面粉体塗装	1	個			管:
FCDフランジ短管 (RF-GF形式) φ75mm×L150mm (B・P付、ワッシャー付、GF1号) 内面粉体塗装	1	個			管:
ステンレス製補修弁 φ75mm×200L レバー式 右開 (絶縁B・P付、GF2号)	1	個			管:

## 施工内訳表

式

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
ステンレス製地下式消火栓 単口 φ75mm 左開(B・P付、RF布入り)	1	基			管:
消火栓筐・鉄蓋1式(φ500mm×690H) 鉄蓋φ500×100H、調整リングφ500×50H、上部壁φ500×200H、中間壁φ500×100H、下部壁φ500×200H、底版φ500×40H、緊結ホルト・セッ	1	組			
FCD継輪 GX形 φ75mm 内面粉体塗装	1	個			管:
異形管用 コム輪 GX形 φ100mm	1	個			管:
FCDソフソール仕切弁(キャップ式) GX形 受挿し φ75mm 右開(3種 10K) 内外面粉体塗装	3	基			管:
FCD仕切弁筐 中型(口径、管種表示型) 内ソ式(浅埋用) H=510~690mm	3	基			
RC座台 中型 H=70mm	3	個			
★硬質塩化ビニル管(薄肉管) VU-200	1.5	m			
接合材料 GX形 接合セット(異形管・ソフソール弁用) φ75mm	5	組			管:

## 施工内訳表

式

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
接合材料					
GX形 接合セット(異形管・ソフトシル弁用) φ100mm	1	組			管:
ライク					
GX形(ライクボード含む) φ75mm 内外面粉体塗装	6	組			管:
G-Linkセット					
φ75mm	6	組			管:
FCD管栓帽					
DIP用 φ75mm(B・P付) 離脱防止 内面粉体塗装	1	個			管:
FCD管栓帽					
VP用 φ100mm(B・P付) 離脱防止 内面粉体塗装	1	個			管:
管明示テープ					
幅3cm×20m	10	巻			
埋設シート					
幅15cm・市マーク入り	164.5	m			
HIVP 直管					
φ50mm×4000mm	1	本			管:
HIエルボ					
φ50mm	3	個			管:

## 施工内訳表

式

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
HI金属入ハブソケット φ50mm 金属入り	6	個			管:
径違いエルボ φ65mm×φ50mm 鋼管製	1	個			管:
径違いソケット φ65mm×φ50mm 鋼管製	1	個			管:
消火栓アダプター 甲媒介継手	2	個			管:
ボールハブ φ50mm フルボア型・蝶型	1	個			管:
ハブボックス 鉄製φ150mm 上部のみ	1	個			
ハブボックス PVCφ200mm 上部のみ	1	個			
【合計】	1	式			

## 施工内訳表

式

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
HIVP 直管 φ 13mm×4000mm	1	本			管:
HIVP 直管 φ 20mm×4000mm	5	本			管:
HIソケット φ 13mm	1	個			管:
HIソケット φ 20mm	10	個			管:
HIエルボ° φ 13mm	2	個			管:
HIエルボ° φ 20mm	22	個			管:
HIキャップ° φ 20mm	4	個			管:
HI径違いソケット φ 20mm×φ 13mm	1	個			管:
HI ガイト°ナット付メーターユニオン φ 13mm 砲金製	2	個			管:

## 施工内訳表

式

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
HI ガイトナット付メーターユニオン φ 20mm 砲金製	4	個			管:
フレキブル継手 φ 20mm×L500mm 砲金製ナット・VPソケット	4	個			管:
乙止水栓 φ 20mm ホール式(HI GN付・パッキン付)	3	個			管:
乙止水栓筐 φ 100mm×H500～700mm PVC製	3	個			
メーターボックス φ 13mm用 PVC製	1	個			
メーターボックス φ 20mm用 PVC製	2	個			
丙止水栓 φ 13mm 逆流防止付 伸縮型ホール式 蝶形 砲金製	1	個			管:
丙止水栓 φ 20mm 逆流防止付 伸縮型ホール式 蝶形 砲金製	2	個			管:
ナット付分水栓(防食フィルム付) C・A用 φ 75mm×φ 20mm 密着コア付	4	個			管:







舗装版直接掘削積込工(バックホ) (週休2日(月単位))  
 舗装厚0cm超え10cm以下 バックホ 山積0.28m3[平積0.2m3]

# 施工代価表

代価第2号

頁0021

100 m2 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役(週休2日(月単位))		人			
普通作業員(週休2日(月単位))		人			
バックホ運転(週休2日(月単位)) 山積0.28m3[平積0.2m3]		h			代価第5000号
諸雑費	1	式			
【 合計 】	100	m2			
【 単位当り 】	1	m2			

バックホウ掘削積込工(週休2日(月単位))

バックホウ 山積0.28m3[平積0.2m3]

# 施工代価表

代価第3号

頁0022

100 m3 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役(週休2日(月単位))		人			
普通作業員(週休2日(月単位))		人			
バックホウ運転(週休2日(月単位)) 山積0.28m3[平積0.2m3]		h			代価第5001号
諸雑費	1	式			
【 合計 】	100	m3			
【 単位当り 】	1	m3			

# 施工代価表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役(週休2日(月単位))		人			
普通作業員(週休2日(月単位))		人			
普通作業員(週休2日(月単位))		人			
バックホ運転(週休2日(月単位)) 山積0.28m3[平積0.2m3]		h			代価第5001号
クワ運転(週休2日(月単位))		日			代価第5002号
諸雑費	1	式			
【 合計 】	100	m3			
【 単位当り 】	1	m3			





下層路盤工(施工幅1.8m未満)(週休2日(月単位))  
 1層仕上げ 仕上り厚19cm ★再生クラッシャーラン RC-40

# 施工代価表

代価第7号

頁0026

100 m2 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
普通作業員(週休2日(月単位))		人			
★再生クラッシャーラン RC-40	24.13	m3			
クンパ 運転(週休2日(月単位))		日			代価第5005号
諸雑費	1	式			
【 合計 】	100	m2			
【 単位当り 】	1	m2			

上層路盤工(施工幅1.8m未満)(週休2日(月単位))  
1層仕上げ 仕上り厚15cm ★再生粒度調整砕石 RM-40

# 施工代価表

代価第8号

頁0027

100 m2 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
普通作業員(週休2日(月単位))		人			
★再生粒度調整砕石 RM-40	19.05	m3			
クワ運転(週休2日(月単位))		日			代価第5005号
諸雑費	1	式			
【合計】	100	m2			
【単位当り】	1	m2			

舗装工(人力施工)(週休2日(月単位))

車道及び路肩 仕上り厚5cm プライムコート 砂散布なし 再生アスファルト混合物  
(再生密粒度アスコン(13))

# 施工代価表

代価第9号

頁0028

100 m2 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役(週休2日(月単位))		人			
特殊作業員(週休2日(月単位))		人			
普通作業員(週休2日(月単位))		人			
再生アスファルト混合物 再生密粒度アスコン(13)	12.573	t			
★アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	126	L			
振動ローラ運転(週休2日(月単位))		日			代価第5006号
振動コンパクタ運転(週休2日(月単位))		日			代価第5007号
諸雑費	1	式			
【合計】	100	m2			



鑄鉄管吊込み据付工(機械力)(週休2日(月単位))  
 呼び径75mm以下 クレーン付トラック4t積2.9t吊

# 施工代価表

代価第10号

頁0030

10 m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
配管工(週休2日(月単位)) 割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員(週休2日(月単位))		人			
トラック運転費[クレーン装置付](週休2日(月単位)) 4~4.5t積 2.9t吊		h			代価第5008号
諸雑費	1	式			
<b>【 合計 】</b>	10	m			
<b>【 単位当り 】</b>	1	m			

鑄鉄管吊込み据付工(機械力)(週休2日(月単位))  
 呼び径100mm クレーン付トラック4t積2.9t吊

# 施工代価表

代価第11号

頁0031

10 m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
配管工(週休2日(月単位)) 割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員(週休2日(月単位))		人			
トラック運転費[クレーン装置付](週休2日(月単位)) 4~4.5t積 2.9t吊		h			代価第5008号
諸雑費	1	式			
【 合計 】	10	m			
【 単位当り 】	1	m			

# 施工代価表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
特殊作業員(週休2日(月単位))		人			
普通作業員(週休2日(月単位))		人			
パイプ切削切断機損料		日			
諸雑費	1	式			
【合計】	1	口			
【単位当り】	1	口			

# 施工代価表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
配管工(週休2日(月単位))					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員(週休2日(月単位))		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

# 施工代価表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
配管工(週休2日(月単位))					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員(週休2日(月単位))		人			
諸雑費	1	式			
【合計】	1	口			
【単位当り】	1	口			

# 施工代価表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
配管工(週休2日(月単位))					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員(週休2日(月単位))		人			
諸雑費	1	式			
【合計】	1	口			
【単位当り】	1	口			

# 施工代価表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
配管工(週休2日(月単位))					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員(週休2日(月単位))		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

# 施工代価表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
配管工(週休2日(月単位)) 割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員(週休2日(月単位))		人			
トラック運転費[クレーン装置付](週休2日(月単位)) 4～4.5t積 2.9t吊		h			代価第5008号
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	基			
【 単位当り 】	1	基			



# 施工代価表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
配管工(週休2日(月単位)) 割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員(週休2日(月単位))		人			
トラック運転費[クレーン装置付](週休2日(月単位)) 4～4.5t積 2.9t吊		h			代価第5008号
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

# 施工代価表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
配管工(週休2日(月単位))					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員(週休2日(月単位))		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

# 施工代価表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
普通作業員(週休2日(月単位))		人			
諸雑費	1	式			
【合計】	1	箇所			
【単位当り】	1	箇所			
鉄蓋1個					
調整リング 50mm 1個					
上部壁200mm 1個					
中部壁100mm 1個					
下部壁200mm 1個					
底版40mm 1個					









# 施工代価表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
特殊作業員(週休2日(月単位))		人			
普通作業員(週休2日(月単位))		人			
エンジンカッター損料		日			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			







既設管撤去切断工(硬質塩化ビニル管)(週休2日(月単位))  
呼び径100mm

# 施工代価表

代価第30号

頁0050

1口当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
普通作業員(週休2日(月単位))		人			
配管工(週休2日(月単位)) 割増単価非公表の為割増無し		人			
諸雑費	1	式			
【合計】	1	口			
【単位当り】	1	口			

撤去管吊上げ積込み(週休2日(月単位))  
鋳鉄管 機械力 呼び径75mm以下

# 施工代価表

代価第31号

頁0051

10 m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
配管工(週休2日(月単位)) 割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員(週休2日(月単位))		人			
トラック運転費[クレーン装置付](週休2日(月単位)) 4～4.5t積 2.9t吊		h			代価第5008号
諸雑費	1	式			
【合計】	10	m			
【単位当り】	1	m			

撤去管吊上げ積込み(週休2日(月単位))  
鋳鉄管 機械力 呼び径100mm

# 施工代価表

代価第32号

頁0052

10 m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
配管工(週休2日(月単位)) 割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員(週休2日(月単位))		人			
トラック運転費[クレーン装置付](週休2日(月単位)) 4～4.5t積 2.9t吊		h			代価第5008号
諸雑費	1	式			
【 合計 】	10	m			
【 単位当り 】	1	m			

既設管撤去切断工(ダクタイル鋳鉄管(FCD))(週休2日(月単位))  
エンジンカッター使用 呼び径75mm

# 施工代価表

代価第33号

頁0053

1口当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
特殊作業員(週休2日(月単位))		人			
普通作業員(週休2日(月単位))		人			
エンジンカッター損料		日			
諸雑費	1	式			
【合計】	1	口			
【単位当り】	1	口			

# 施工代価表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
特殊作業員(週休2日(月単位))		人			
普通作業員(週休2日(月単位))		人			
エンジンカッター損料		日			
諸雑費	1	式			
【合計】	1	口			
【単位当り】	1	口			

管路埋戻・締固め工(機械埋戻・バックホ) (週休2日(月単位))

バックホ 山積0.28m3[平積0.2m3] 粒状改良土(フント渡し) 最大粒径13mm 締固換算値1.35ロス率:0.35

# 施工代価表

代価第35号

頁0055

100 m3 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役(週休2日(月単位))		人			
普通作業員(週休2日(月単位))		人			
普通作業員(週休2日(月単位))		人			
バックホ運転(週休2日(月単位)) 山積0.28m3[平積0.2m3]		h			代価第5001号
クワ運転(週休2日(月単位))		日			代価第5002号
粒状改良土(フント渡し) 最大粒径13mm 締固換算値1.35	135	m3			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	100	m3			
【 単位当り 】	1	m3			

# 施工代価表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
配管工(週休2日(月単位))					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員(週休2日(月単位))		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	10	m			
【 単位当り 】	1	m			

# 施工代価表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
配管工(週休2日(月単位))					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員(週休2日(月単位))		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	10	m			
【 単位当り 】	1	m			



コア取付工(週休2日(月単位))  
呼び径20mm

# 施工代価表

代価第39号

頁0059

1 箇所 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
配管工(週休2日(月単位))					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員(週休2日(月単位))		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

# 施工代価表

1 箇所 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
配管工(週休2日(月単位))					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員(週休2日(月単位))		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

量水器取付け工(ねじ込み接合)(週休2日(月単位))  
呼び径13mm 量水器及び管取付

# 施工代価表

代価第41号

頁0061

1 箇所 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
配管工(週休2日(月単位))					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員(週休2日(月単位))		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

量水器取付け工(ねじ込み接合)(週休2日(月単位))  
呼び径20mm 量水器及び管取付

# 施工代価表

代価第42号

頁0062

1 箇所 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
配管工(週休2日(月単位))					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員(週休2日(月単位))		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

給水管洗管工(週休2日(月単位))  
呼び径20mm 量水器取付け工準用 量水器のみ取付け

# 施工代価表

代価第43号

頁0063

1 箇所 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
配管工(週休2日(月単位))					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員(週休2日(月単位))		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

バックホウ運転(週休2日(月単位))

山積0.28m<sup>3</sup>[平積0.2m<sup>3</sup>]

# 施工代価表

代価第5000号

頁0064

1 h 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
運転手(特殊)(週休2日(月単位))		人			
★軽油		L			
バックホウ(クローラ型)[標準型・排対型(2次基準)] 標準バケット容量(山積0.28/平積0.2m <sup>3</sup> )		h			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	h			
【 単位当り 】	1	h			

バックホウ運転(週休2日(月単位))

山積0.28m<sup>3</sup>[平積0.2m<sup>3</sup>]

# 施工代価表

代価第5001号

頁0065

1 h 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
運転手(特殊)(週休2日(月単位))		人			
★軽油		L			
バックホウ(クローラ型)[標準型・排対型(2次基準)] 標準バケット容量(山積0.28/平積0.2m <sup>3</sup> )		h			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	h			
【 単位当り 】	1	h			

# 施工代価表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
特殊作業員(週休2日(月単位))		人			
★ガソリン レギュラー		L			
★クハ° 及びびランマ(週休2日(月単位)) 質量 60~80kg		日			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	日			
【 単位当り 】	1	日			





# 施工代価表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
特殊作業員(週休2日(月単位))		人			
★ガソリン レギュラー		L			
★クハ° 及びランマ(週休2日(月単位)) 質量 60~80kg		日			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	日			
【 単位当り 】	1	日			

# 施工代価表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
特殊作業員(週休2日(月単位))		人			
★軽油		L			
振動ロー(舗装用)[ハンドガイト式] 運転質量0.5~0.6t		供用日			
諸雑費	1	式			
【合計】	1	日			
【単位当り】	1	日			

# 施工代価表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
特殊作業員(週休2日(月単位))		人			
★ガソリン レギュラー		L			
振動コンパクタ[前進型] 機械質量40~60kg		供用日			
諸雑費	1	式			
【合計】	1	日			
【単位当り】	1	日			

トラック運転費[クレーン装置付](週休2日(月単位))  
4～4.5t積 2.9t吊

# 施工代価表

代価第5008号

頁0072

1 h 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
運転手(特殊)(週休2日(月単位))		人			
★軽油		L			
トラック[クレーン装置付] ベーストラック4～4.5t積吊能力2.9t		h			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	h			
【 単位当り 】	1	h			

# 施工代価表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
運転手(一般)(週休2日(月単位))		人			
★軽油		L			
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級		供用日			
ダンプトラックタイヤ損耗費 良好 4t積		供用日			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	日			
【 単位当り 】	1	日			

舗装版切断(週休2日(月単位))

アスファルト舗装版, 15cm以下, -, -

# 施工パッケージ

施工第1号

頁0074

【土木工事標準積算基準書(道路編)(R6)】IV-3-③-3

積算単位: m

区分	代表機労材規格	構成比	単価	補正式	備考
K	機械	15.42			
東京					
K1	コンクリートカッタ[ハキューム式(超低騒音型)・湿式] 切削深20cm級フレッド径φ56cm	10.49			
東京					
R	労務	57.13			
東京					
R1	特殊作業員(週休2日(月単位))	19.6			
東京					
R2	土木一般世話役(週休2日(月単位))	10.55			
東京					
R3	普通作業員(週休2日(月単位))	8.73			
東京					
Z	材料	27.45			
東京					
Z1	★コンクリートカッタ(フレッド) 径18インチ	23.29			
東京					
Z2	★ガソリンレキユレー	2.83			
東京					



掘削(週休2日(月単位))  
土砂, 現場制約あり, -, -, -, -, -, -

# 施工パッケージ

施工第2号

頁0076

【土木工事標準積算基準書(共通編)(R6)】Ⅱ-1-②-31

積算単位: m3

区分	代表機労材規格	構成比	単価	補正式	備考
K 東京	機械	0			
R 東京	労務	100			
R1 東京	普通作業員(週休2日(月単位))	100			
Z 東京	材料	0			
	*** 単位当り ***				
	積算単価(地区: 001 県南(11 埼玉県)/2025-08-01)				
	標準単価				

埋戻し(週休2日(月単位))  
現場制約あり, 土砂, 無し

# 施工パッケージ

施工第3号

頁0077

【土木工事標準積算基準書(共通編)(R6)】Ⅱ-1-③-16

積算単位: m3

区分	代表機労材規格	構成比	単価	補正式	備考
K 東京	機械	0			
R 東京	労務	100			
R1 東京	普通作業員(週休2日(月単位))	100			
Z 東京	材料	0			
	*** 単位当り ***				
	積算単価 (地区: 001 県南 (11 埼玉県) / 2025-08-01)				
	標準単価				