

積算参考資料

工事名：今宿雨水管人孔部改築工事（第2工区）

工事場所：狭山市 広瀬台一丁目 地内

この「積算参考資料」は入札参加者の適切かつ迅速な見積に資するための資料であり、狭山市建設工事請負契約約款第1条にいう設計図書ではない。したがって「積算参考資料」は請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件、地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法、安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について受注者の責任において定めるものとする。

なお、この「積算参考資料」の有効期間は、この工事の入札日までとする。

ジックボード設置工（円形）PJ0010

4.0m²当り

[illegible]

ジックボード設置工（側面）PJ0020

3.5㎡当り

名 称	規 格	単 位	数 量	備 考
トンネル世話役		人	1	[1]
土木一般世話役		人	1	[1]
特殊作業員		人	1.25	[1]
普通作業員		人	1.25	[1]
発電機運転工 5KVA D 5.7kw（超低騒音型）		日	1	
トラック運転工(2t)		日	1	
送風機損料		日	1	
ガス検知器損料		日	1	
諸雑費（率のみ）		式	1	[1]*5.00%

ジックボード設置工（底面）PJ0030

3.5㎡当り

名 称	規 格	単 位	数 量	備 考
トンネル世話役		人	1	[1]
土木一般世話役		人	1	[1]
特殊作業員		人	1.25	[1]
普通作業員		人	1.25	[1]
発電機運転工 5KVA D 5.7kw（超低騒音型）		日	1	
トラック運転工(2t)		日	1	
送風機損料		日	1	
ガス検知器損料		日	1	
諸雑費（率のみ）		式	1	[1]*5.00%

ジックボード設置工（スラブPJ0040

2.5㎡当り

名 称	規 格	単 位	数 量	備 考
トンネル世話役		人	1	[1]
土木一般世話役		人	1	[1]
特殊作業員		人	1.25	[1]
普通作業員		人	1.25	[1]
発電機運転工 5KVA D 5.7kw（超低騒音型）		日	1	
トラック運転工(2t)		日	1	
送風機損料		日	1	
ガス検知器損料		日	1	
諸雑費（率のみ）		式	1	[1]*5.00%

グラウト充填工（円形） PJ0050

0.85m当り

名 称	規 格	単 位	数 量	備 考
トンネル世話役		人	1	[1]
土木一般世話役		人	1	[1]
特殊作業員		人	1	[1]
普通作業員		人	1	[1]
注入ポンプ(100V)		日	1	
発電機運転工 5KVA D 5.7kw（超低騒音型）		日	1	
トラック運転工(2t)		日	1	
送風機損料		日	1	
ガス検知器損料		日	1	
諸雑費（率のみ）		式	1	[1]*5.00%

グラウト充填工（壁面） PJ0060

0.5m当り

名 称	規 格	単 位	数 量	備 考
トンネル世話役		人	1	[1]
土木一般世話役		人	1	[1]
特殊作業員		人	1.25	[1]
普通作業員		人	1.25	[1]
注入ポンプ(100V)		日	1	
発電機運転工 5KVA D 5.7kw（超低騒音型）		日	1	
トラック運転工(2t)		日	1	
送風機損料		日	1	
ガス検知器損料		日	1	
諸雑費（率のみ）		式	1	[1]*5.00%

グラウト充填工（床面） PJ0070

1.75㎡当り

名 称	規 格	単 位	数 量	備 考
トンネル世話役		人	1	[1]
土木一般世話役		人	1	[1]
特殊作業員		人	1.25	[1]
普通作業員		人	1.25	[1]
注入ポンプ(100V)		日	1	
発電機運転工 5KVA D 5.7kw（超低騒音型）		日	1	
トラック運転工(2t)		日	1	
送風機損料		日	1	
ガス検知器損料		日	1	
諸雑費（率のみ）		式	1	[1]*5.00%

グラウト充填工（スラブ） PJ0080

1.75㎡当り

名 称	規 格	単 位	数 量	備 考
トンネル世話役		人	1	[1]
土木一般世話役		人	1	[1]
特殊作業員		人	1.25	[1]
普通作業員		人	1.25	[1]
注入ポンプ(100V)		日	1	
発電機運転工 5KVA D 5.7kw（超低騒音型）		日	1	
トラック運転工(2t)		日	1	
送風機損料		日	1	
ガス検知器損料		日	1	
諸雑費（率のみ）		式	1	[1]*5.00%

端部処理工（円形） PJ0090

7.0㎡当り

名 称	規 格	単 位	数 量	備 考
トンネル世話役		人	1	[1]
土木一般世話役		人	1	[1]
特殊作業員		人	1	[1]
普通作業員		人	1	[1]
発電機運転工 5KVA D 5.7kw（超低騒音型）		日	1	
トラック運転工(2t)		日	1	
送風機損料		日	1	
ガス検知器損料		日	1	
諸雑費（率のみ）		式	1	[1]*5.00%

端部処理工（壁面）

PJ0100

9.0㎡当り

名 称	規 格	単 位	数 量	備 考
トンネル世話役		人	1	[1]
土木一般世話役		人	1	[1]
特殊作業員		人	1.25	[1]
普通作業員		人	1.25	[1]
発電機運転工 5KVA D 5.7kw（超低騒音型）		日	1	
トラック運転工(2t)		日	1	
送風機損料		日	1	
ガス検知器損料		日	1	
諸雑費（率のみ）		式	1	[1]*5.00%

端部処理工（底版）

PJ0110

9.0㎡当り

名 称	規 格	単 位	数 量	備 考
トンネル世話役		人	1	[1]
土木一般世話役		人	1	[1]
特殊作業員		人	1.25	[1]
普通作業員		人	1.25	[1]
発電機運転工 5KVA D 5.7kw（超低騒音型）		日	1	
トラック運転工(2t)		日	1	
送風機損料		日	1	
ガス検知器損料		日	1	
諸雑費（率のみ）		式	1	[1]*5.00%

端部処理工（スラブ）

PJ0120

8.0㎡当り

名 称	規 格	単 位	数 量	備 考
トンネル世話役		人	1	[1]
土木一般世話役		人	1	[1]
特殊作業員		人	1.25	[1]
普通作業員		人	1.25	[1]
発電機運転工 5KVA D 5.7kw（超低騒音型）		日	1	
トラック運転工(2t)		日	1	
送風機損料		日	1	
ガス検知器損料		日	1	
諸雑費（率のみ）		式	1	[1]*5.00%

事前調査工

PJ0130

30.0㎡当り

名 称	規 格	単 位	数 量	備 考
トンネル世話役		人	1	[1]
土木一般世話役		人	1	[1]
特殊作業員		人	1	[1]
普通作業員		人	1	[1]
発電機運転工 5KVA D 5.7kw（超低騒音型）		日	1	
トラック運転工(2t)		日	1	
送風機損料		日	1	
ガス検知器損料		日	1	
諸雑費（率のみ）		式	1	[1]*5.00%

人孔内洗浄工

PJ0140

80.0㎡当り

名 称	規 格	単 位	数 量	備 考
土木一般世話役		人	1	[1]
特殊作業員		人	1	[1]
普通作業員		人	1	[1]
高圧洗浄車運転工(4t)		日	1	
発電機運転工 5KVA D 5.7kw (超低騒音型)		日	1	
トラック運転工(2t)		日	1	
給水車運転工(4t)		日	1	
送風機損料		日	1	
ガス検知器損料		日	1	
諸雑費 (率のみ)		式	1	[1]*5.00%

人孔内仕上げ工

PJ0150

100.0㎡当り

名 称	規 格	単 位	数 量	備 考
トンネル世話役		人	1	[1]
土木一般世話役		人	1	[1]
特殊作業員		人	1	[1]
普通作業員		人	1	[1]
発電機運転工 5KVA D 5.7kw (超低騒音型)		日	1	
トラック運転工(2t)		日	1	
送風機損料		日	1	
ガス検知器損料		日	1	
諸雑費 (率のみ)		式	1	[1]*5.00%

足場仮設工（足場組）

PJ0160

20.0掛㎡当り

名 称	規 格	単 位	数 量	備 考
土木一般世話役		人	1	[1,2]
とび工		人	2	[1,2]
普通作業員		人	2	[1,2]
発電機運転工 5KVA D 5.7kw（超低騒音型）		日	1	
トラック運転工(2t)		日	1	
送風機損料		日	1	
ガス検知器損料		日	1	
諸雑費（率のみ）		式	1	[1]*5.00%
諸雑費（率のみ）		式	1	[2]*63.00%

足場仮設工（足場解体）

PJ0170

30.0掛㎡当り

名 称	規 格	単 位	数 量	備 考
土木一般世話役		人	1	[1]
とび工		人	2	[1]
普通作業員		人	2	[1]
発電機運転工 5KVA D 5.7kw（超低騒音型）		日	1	
トラック運転工(2t)		日	1	
送風機損料		日	1	
ガス検知器損料		日	1	
諸雑費（率のみ）		式	1	[1]*5.00%

劣化部除去工（調整・斜壁）PJ0180

8.0㎡当り

名 称	規 格	単 位	数 量	備 考
土木一般世話役		人	1	[1]
はつり工		人	2	[1]
普通作業員		人	2	[1]
空気圧縮機運転工		日	1	
高圧洗浄車運転工(4t)		日	1	
ビット損料		日	1	
発電機運転工 5KVA D 5.7kw（超低騒音型）		日	1	
トラック運転工(2t)		日	1	
給水車運転工(4t)		日	1	
送風機損料		日	1	
ガス検知器損料		日	1	
諸雑費（率のみ）		式	1	[1]*5.00%

劣化部除去工（壁面）

PJ0190

10.0㎡当り

名 称	規 格	単 位	数 量	備 考
土木一般世話役		人	1	[1]
はつり工		人	2	[1]
普通作業員		人	2	[1]
空気圧縮機運転工		日	1	
高圧洗浄車運転工(4t)		日	1	
ビット損料		日	1	
発電機運転工 5KVA D 5.7kw（超低騒音型）		日	1	
トラック運転工(2t)		日	1	
給水車運転工(4t)		日	1	
送風機損料		日	1	
ガス検知器損料		日	1	
諸雑費（率のみ）		式	1	[1]*5.00%

劣化部除去工（底版）

PJ0200

10.0㎡当り

名 称	規 格	単 位	数 量	備 考
土木一般世話役		人	1	[1]
はつり工		人	2	[1]
普通作業員		人	2	[1]
空気圧縮機運転工		日	1	
高圧洗浄車運転工(4t)		日	1	
ビット損料		日	1	
発電機運転工 5KVA D 5.7kw（超低騒音型）		日	1	
トラック運転工(2t)		日	1	
給水車運転工(4t)		日	1	
送風機損料		日	1	
ガス検知器損料		日	1	
諸雑費（率のみ）		式	1	[1]*5.00%

劣化部除去工（スラブ）

PJ0210

8.0㎡当り

名 称	規 格	単 位	数 量	備 考
土木一般世話役		人	1	[1]
はつり工		人	2	[1]
普通作業員		人	2	[1]
空気圧縮機運転工		日	1	
高圧洗浄車運転工(4t)		日	1	
ビット損料		日	1	
発電機運転工 5KVA D 5.7kw（超低騒音型）		日	1	
トラック運転工(2t)		日	1	
給水車運転工(4t)		日	1	
送風機損料		日	1	
ガス検知器損料		日	1	
諸雑費（率のみ）		式	1	[1]*5.00%

断面修復工（円形）

PJ0220

10.0㎡当り

名 称	規 格	単 位	数 量	備 考
トンネル世話役		人	1	[1]
土木一般世話役		人	1	[1]
左官		人	2	[1]
普通作業員		人	2	[1]
発電機運転工 5KVA D 5.7kw（超低騒音型）		日	1	
トラック運転工(2t)		日	1	
送風機損料		日	1	
ガス検知器損料		日	1	
諸雑費（率のみ）		式	1	[1]*5.00%

断面修復工（壁面）

PJ0230

12.0㎡当り

名 称	規 格	単 位	数 量	備 考
トンネル世話役		人	1	[1]
土木一般世話役		人	1	[1]
左官		人	2	[1]
普通作業員		人	2	[1]
発電機運転工 5KVA D 5.7kw（超低騒音型）		日	1	
トラック運転工(2t)		日	1	
送風機損料		日	1	
ガス検知器損料		日	1	
諸雑費（率のみ）		式	1	[1]*5.00%

断面修復工（床面）

PJ0240

12.0㎡当り

名 称	規 格	単 位	数 量	備 考
トンネル世話役		人	1	[1]
土木一般世話役		人	1	[1]
左官		人	2	[1]
普通作業員		人	2	[1]
発電機運転工 5KVA D 5.7kw（超低騒音型）		日	1	
トラック運転工(2t)		日	1	
送風機損料		日	1	
ガス検知器損料		日	1	
諸雑費（率のみ）		式	1	[1]*5.00%

断面修復工（スラブ）

PJ0250

9.0㎡当り

名 称	規 格	単 位	数 量	備 考
トンネル世話役		人	1	[1]
土木一般世話役		人	1	[1]
左官		人	2	[1]
普通作業員		人	2	[1]
発電機運転工 5KVA D 5.7kw（超低騒音型）		日	1	
トラック運転工(2t)		日	1	
送風機損料		日	1	
ガス検知器損料		日	1	
諸雑費（率のみ）		式	1	[1]*5.00%

足掛金物撤去工

PJ0260

30.0箇所当り

名 称	規 格	単 位	数 量	備 考
土木一般世話役		人	1	[1]
特殊作業員		人	1	[1]
普通作業員		人	1	[1]
発電機運転工(20kva)		日	1	
トラック運転工 (2t)		日	1	
諸雑費 (率のみ)		式	1	[1]*5.00%

足掛金物設置工

PJ0270

10.0箇所当り

名 称	規 格	単 位	数 量	備 考
土木一般世話役		人	1	[1]
特殊作業員		人	1	[1]
普通作業員		人	1	[1]
足掛金物	SUS304	組	10	
発電機運転工(20kva)		日	1	
トラック運転工 (2t)		日	1	
諸雑費 (率のみ)		式	1	[1]*5.00%

水換工

1 式当り

[illegible]

資材単価一覧表(案)

工事名 : 今宿雨水管人孔部改築工事(第2工区)

工事場所 : 狭山市広瀬台一丁目地内

番号	品名	規格・寸法	単位	建設物価	積算資料	見積等	決定単価	摘要
1	吸水防止材	テックス7 5kg/缶	缶			●	25,000	
2	ジックボード900×1800×2t		枚			●	56,700	
3	FRPジョイント2040L		枚			●	4,800	
4	FRPアングル50×50×2000L×3.0t		本			●	6,000	
5	ジックグラウト25kg/袋		袋			●	8,250	
6	シリコンコーク(330ml/本)		箱			●	22,000	
7	発電機運転工	5KVA D 5.7kw (超低騒音型)	日			●	1,599	
8	トラック運転工(2t)		日			●	4,019	
9	送風機損料		日			●	140	
10	ガス検知器損料		日			●	528	
11	注入ポンプ(100V)		日			●	8,000	
12	高圧洗浄車運転工(4t)		日			●	98,597	
13	給水車運転工(4t)		日			●	45,337	
14	空気圧縮機運転工		日			●	6,326	
15	ビット損料		日			●	5,000	
16	発電機損料	20KVA	日			●	2,730	
17	足掛金物	SUS304	組			●	4,680	
18	テックスⅡ	断面修復材	セット			●	32,000	
19	ZモルタルArⅡ	断面修復材	袋			●	9,250	
20	電力料		kwh			●	6,787	
21	ミキシングプラント径 800～1650mm	中形	日			●	641	
22	注入材料		L	●	●			起泡材:エスコートL