

令和7年度

工 事 仕 様 書

1. 工 事 名 市道A第471号線外3線配給水管改良工事

工事番号: R7—B—4—26

2. 工 事 場 所 狭山市富士見2丁目・入間川 地内

3. 工 事 概 要

工事の概要	管布設工DIP φ 75mmGX形	L=167.9m	ソフトシール仕切弁設置工 φ 150mm GX形	1基
	管布設工DIP φ 100mmGX形	L=141.6m	ステンレス製地下式消火栓設置工 単口	2基
	管布設工DIP φ 150mmGX形	L=4.8m	FCD地下式排水弁設置工 単口	1基
	ソフトシール仕切弁設置工 φ 75mm GX形	4基	給水管布設工	45箇所
	ソフトシール仕切弁設置工 φ 100mm GX形	10基	既設管撤去工	一式

設計条件	工種区分	開削工事及び小口径推進工事等
	経費年度	2024
	単価年度	2025-09-01
	施工地域・工事場所区分	一般交通等の影響あり②

本工事内訳書

頁0002

費目・工種・種別・細目	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配水管布設費	1	式			内訳第1号
給水管布設費	1	式			内訳第2号
配水管材料費	1	式			内訳第3号
給水管材料費	1	式			内訳第4号
安全費	1	式			内訳第5号
【 直接工事費計 】					
共通仮設費率額	1	式			
【 共通仮設費計 】					
【 純工事費 】					

本工事内訳書

頁0003

費目・工種・種別・細目	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
現場管理費率額	1	式			
【 現場管理費計 】					
【 工事原価 】					
一般管理費率額	1	式			
【 一般管理費計 】					
【 工事価格 】					
【 消費税等相当額 】					
【 工事費計 】					

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版, 15cm以下, -, -	1,260	m			施工第1号
ｱｽﾌｧﾙﾄ切断濁水運搬・処分費	1	式			代価第1号
舗装版直接掘削積込工(ﾊﾞｯｸﾙ) 舗装厚0cm超え10cm以下 ﾎﾞｯｸﾙ 山積0.28m3[平積0.2m3]	385	m2			代価第2号
ﾊﾞｯｸﾙ掘削積込工 ﾊﾞｯｸﾙ 山積0.28m3[平積0.2m3]	440	m3			代価第3号
管路埋戻・締固め工(機械埋戻・ﾊﾞｯｸﾙ) ﾊﾞｯｸﾙ 山積0.28m3[平積0.2m3] 発生土	310	m3			代価第4号
残土処分工	96	m3			代価第5号
Asガラ処分工	19	m3			代価第6号
下層路盤工(施工幅1.8m未満) 1層仕上げ 仕上り厚19cm ★再生ｸﾗｯｼｬｰﾝ RC-40	385	m2			代価第7号
上層路盤工(施工幅1.8m未満) 1層仕上げ 仕上り厚15cm ★再生粒度調整碎石 RM-40	385	m2			代価第8号

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 仕上り厚5cm プライムコート 砂散布なし 再生アスファルト混合物(再生密粒度アスコン(13))	385	m2			代価第9号
鋳鉄管吊込み据付工(機械力) 呼び径75mm以下 クレーン付トラック4t積2.9t吊	167.9	m			代価第10号
鋳鉄管切断工 呼び径75mm ハ イ プ 切削切断機使用 切断のみ	7	口			代価第11号
GX形継手接合工 直管 呼び径75mm	41	口			代価第12号
GX形継手接合工 異形管 呼び径75mm	8	口			代価第13号
GX形継手接合工 異形管(G-Link) 呼び径75mm	8	口			代価第14号
鋳鉄製仕切弁(機械力)縦型設置工 呼び径100mm以下	4	基			代価第15号
ねじ式弁筐設置工 A,B形 1号 底版使用する	4	箇所			代価第16号
地下式消火栓設置工 単口 機械施工	1	箇所			代価第17号

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
フランジ継手工 呼び径75 (80)mm JWWA7.5K (F12)	2	口			代価第18号
仕切弁・空気弁ボックス設置工 円形3号 内寸500mm	1	箇所			代価第19号
管明示テープ工 (手間のみ) 呼び径・寸法 φ 75×4000mm 天端明示有	202.1	m			代価第20号
管明示シート工 (手間のみ)	167.3	m			代価第21号
硬質塩化ビニル管切断工 呼び径75mm	2	口			代価第22号
鋳鉄管吊込み据付工 (機械力) 呼び径100mm クレーン付トラック4t積2.9t吊	141.6	m			代価第23号
鋳鉄管切断工 呼び径100mm ハイカット切断機使用 切断のみ	14	口			代価第24号
GX形継手接合工 直管 呼び径100mm	34	口			代価第25号
GX形継手接合工 異形管 呼び径100mm	25	口			代価第26号

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
GX形継手接合工 異形管 (G-Link) 呼び径100mm	17	口			代価第27号
GX形継手接合工 P-Linkへの切管部 呼び径100mm	1	口			代価第28号
鋳鉄製仕切弁 (機械力) 縦型設置工 呼び径100mm以下	10	基			代価第15号
ねじ式弁筐設置工 A, B形 1号 底版使用する	10	箇所			代価第16号
地下式消火栓設置工 単口 機械施工	1	箇所			代価第17号
地下式排水弁設置工 単口 機械施工	1	箇所			代価第29号
フランジ継手工 呼び径75 (80) mm JWWA7. 5K (F12)	4	口			代価第18号
仕切弁 ・ 空気弁ボックス設置工 円形3号 内寸500mm	2	箇所			代価第19号
カニカ継手工 (管栓帽) 呼び径100mm 特殊押輪使用 割増率15% 離脱防止継手等による割増を行わない 耐震型補強金具使用しない	1	口			代価第30号

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
管明示テープ工(手間のみ) 呼び径・寸法φ100×4000mm 天端明示有	176.8	m			代価第31号
管明示シート工(手間のみ)	141	m			代価第21号
鋳鉄管切断工 呼び径100mm エンジンカッター使用 切断のみ	2	口			代価第32号
硬質塩化ビニル管切断工 呼び径100mm	4	口			代価第33号
鋳鉄管吊込み据付工(機械力) 呼び径150mm クレーン付トラック4t積2.9t吊	4.8	m			代価第34号
鋳鉄管切断工 呼び径150mm ハイ°切削切断機使用 切断のみ	3	口			代価第35号
GX形継手接合工 直管 呼び径150mm	1	口			代価第36号
GX形継手接合工 異形管 呼び径150mm	4	口			代価第37号
GX形継手接合工 異形管(G-Link) 呼び径150mm	4	口			代価第38号

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋳鉄製仕切弁(機械力)縦型設置工 呼び径150mm	1	基			代価第39号
ねじ式弁筐設置工 A, B形 1号 底版使用する	1	箇所			代価第16号
管明示テープ工(手間のみ) 呼び径・寸法 φ 150×5000mm 天端明示有	8	m			代価第40号
管明示シート工(手間のみ) 	4.8	m			代価第21号
GX形継手接合工 異形管(G-Link) 呼び径200mm	1	口			代価第41号
鋳鉄管切断工 呼び径200mm エンジンカッター使用 切断のみ	2	口			代価第42号
鋳鉄管継手取外し工(K形) 呼び径200mm 15%割増	2	口			代価第43号
撤去管吊上げ積込み 硬質塩化ビニル管 呼び径75mm	153.9	m			代価第44号
撤去管吊上げ積込み 硬質塩化ビニル管 呼び径100mm	130.9	m			代価第45号

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
既設管撤去切断工(硬質塩化ビニル管) 呼び径75mm	45	口			代価第46号
既設管撤去切断工(硬質塩化ビニル管) 呼び径100mm	38	口			代価第47号
撤去管運搬費 4 t L= 2 5 k m以下		回			
撤去管処分費	3	m3			処:
撤去管吊上げ積込み 鋳鉄管 機械力 呼び径100mm	7. 8	m			代価第48号
撤去管吊上げ積込み 鋳鉄管 機械力 呼び径200mm	16. 4	m			代価第49号
既設管撤去切断工(ダクタイル鋳鉄管(FCD)) エンジンカッター使用 呼び径100mm	2	口			代価第50号
既設管撤去切断工(ダクタイル鋳鉄管(FCD)) エンジンカッター使用 呼び径200mm	4	口			代価第51号
撤去管運搬費 4 t L= 2 5 k m以下		回			

施工内訳表

式

[illegible]

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版, 15cm以下, -, -	640	m			施工第1号
舗装版直接掘削積込工 (ﾊﾞｯｸﾌｻﾞｲﾙ) 舗装厚0cm超え10cm以下 ﾊﾞｯｸﾌｻﾞｲﾙ 山積0. 28m3〔平積0. 2m3〕	192	m2			代価第2号
ﾊﾞｯｸﾌｻﾞｲﾙ掘削積込工 ﾊﾞｯｸﾌｻﾞｲﾙ 山積0. 28m3〔平積0. 2m3〕	160	m3			代価第3号
掘削 土砂, 現場制約あり, -, -, -, -, -, -	2	m3			施工第2号
管路埋戻・締固め工(機械埋戻・ﾊﾞｯｸﾌｻﾞｲﾙ) ﾊﾞｯｸﾌｻﾞｲﾙ 山積0. 28m3〔平積0. 2m3〕 粒状改良土(ﾌﾟﾚﾝﾄﾞ渡し) 最大粒径13mm 締固換算値1. 35ﾎﾟｳｽ率: 0. 35	49	m3			代価第52号
管路埋戻・締固め工(機械埋戻・ﾊﾞｯｸﾌｻﾞｲﾙ) ﾊﾞｯｸﾌｻﾞｲﾙ 山積0. 28m3〔平積0. 2m3〕 発生土	48	m3			代価第4号
埋戻し 現場制約あり, 土砂, 無し	2	m3			施工第3号
残土処分工	110	m3			代価第5号
Asガラ処分工	10	m3			代価第6号

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
路盤工(施工幅1.8m未満) 1層仕上げ 仕上り厚19cm ★再生クラッシャーラン RC-40	192	m2			代価第53号
上層路盤工(施工幅1.8m未満) 1層仕上げ 仕上り厚15cm ★再生粒度調整碎石 RM-40	192	m2			代価第8号
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 仕上り厚5cm プライムコート 砂散布なし 再生アスファルト混合物(再生密粒度アスコン(13))	192	m2			代価第9号
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径13mm	30	m			代価第54号
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径20mm	110.5	m			代価第55号
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径25mm	116.5	m			代価第56号
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径30mm	32	m			代価第57号
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径40mm	7.8	m			代価第58号
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径50mm	2.8	m			代価第59号

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1/2"分水栓建込み工 鋳鉄管 配水管呼び径75mm 取り出し径20mm	7	箇所			代価第60号
1/2"分水栓建込み工 鋳鉄管 配水管呼び径75mm 取り出し径25mm	9	箇所			代価第61号
1/2"分水栓建込み工 鋳鉄管 配水管呼び径75mm 取り出し径30mm	3	箇所			代価第62号
1/2"分水栓建込み工 鋳鉄管 配水管呼び径75mm 取り出し径40mm	1	箇所			代価第63号
1/2"分水栓建込み工 鋳鉄管 配水管呼び径100mm 取り出し径20mm	15	箇所			代価第64号
1/2"分水栓建込み工 鋳鉄管 配水管呼び径100mm 取り出し径25mm	7	箇所			代価第65号
1/2"分水栓建込み工 鋳鉄管 配水管呼び径100mm 取り出し径30mm	2	箇所			代価第66号
1/2"分水栓建込み工 鋳鉄管 配水管呼び径100mm 取り出し径50mm	1	箇所			代価第67号
コア取付工 呼び径20mm～50mm	44	箇所			代価第68号

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
止水栓取付け工 VP用 呼び径20mm 止水栓及び筐取付	15	箇所			代価第69号
止水栓取付け工 VP用 呼び径25mm 止水栓及び筐取付	20	箇所			代価第70号
止水栓取付け工 VP用 呼び径30mm 止水栓及び筐取付	5	箇所			代価第71号
止水栓取付け工 VP用 呼び径40mm 止水栓及び筐取付	1	箇所			代価第72号
量水器取付け工(ねじ込み接合) 呼び径13mm 量水器及び筐取付	32	箇所			代価第73号
量水器取付け工(ねじ込み接合) 呼び径20mm 量水器及び筐取付	2	箇所			代価第74号
量水器取付け工(ねじ込み接合) 呼び径25mm 量水器及び筐取付	1	箇所			代価第75号
給水管洗管工 呼び径13mm 量水器取付け工準用 量水器のみ取付け	6	箇所			代価第76号
給水管洗管工 呼び径20mm 量水器取付け工準用 量水器のみ取付け	18	箇所			代価第77号

[illegible]

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ダクタイル鋳鉄管 S種 直管 GX形 φ75mm×4000mm 内面粉体塗装 接合部品含む	43	本			管：
ダクタイル鋳鉄管 S種 直管 GX形 φ100mm×4000mm 内面粉体塗装 接合部品含む	34	本			管：
ダクタイル鋳鉄管 S種 直管 GX形 φ150mm×5000mm 内面粉体塗装 接合部品含む	1	本			管：
FCD曲管 GX形 φ75mm×45° 内面粉体塗装	1	個			管：
FCD曲管 GX形 φ75mm×22 1/2° 内面粉体塗装	1	個			管：
FCD曲管 GX形 φ100mm×45° 内面粉体塗装	6	個			管：
FCD曲管 GX形 φ150mm×45° 内面粉体塗装	1	個			管：
FCD両受曲管 GX形 φ75mm×45° 内面粉体塗装	2	個			管：
FCD両受曲管 GX形 φ75mm×22 1/2° 内面粉体塗装	1	個			管：

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
FCD両受曲管					
GX形 φ 100mm×45° 内面粉体塗装	1	個			管：
FCD乙字管					
GX形 φ 75mm×H300mm 内面粉体塗装	1	個			管：
FCD乙字管					
GX形 φ 75mm×H450mm 内面粉体塗装	1	個			管：
FCD乙字管					
GX形 φ 100mm×H300mm 内面粉体塗装	1	個			管：
FCD乙字管					
GX形 φ 100mm×H450mm 内面粉体塗装	4	個			管：
FCD二受T字管					
GX形 φ 100mm× φ 100mm 内面粉体塗装	2	個			管：
FCD二受T字管					
GX形 φ 150mm× φ 150mm 内面粉体塗装	1	個			管：
FCD受挿片落管					
GX形 φ 100mm× φ 75mm 内面粉体塗装	2	個			管：
FCD受挿片落管					
GX形 φ 150mm× φ 100mm 内面粉体塗装	1	個			管：

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
FCD受挿片落管					
GX形 φ 200mm× φ 150mm 内面粉体塗装	1	個			管：
FCD挿受片落管					
GX形 φ 150mm× φ 100mm 内面粉体塗装	1	個			管：
FCDF付T字管					
GX形 φ 75mm× φ 75mm I=200mm 内面粉体塗装	1	個			管：
FCDF付T字管					
GX形 φ 100mm× φ 75mm I=200mm 内面粉体塗装	2	個			管：
FCDフランジ 短管 (RF-GF形式)					
φ 75mm×L150mm (B・P付、ワッシャー付、GF1号) 内面粉体塗装	3	個			管：
FCD補修弁					
φ 75mm×H200mm レバー式 右開 (B・P付、ワッシャー付、GF1号) 内外面粉体塗装	1	個			管：
ステンレス製補修弁					
φ 75mm×200L レバー式 右開 (絶縁B・P付、GF2号)	2	個			管：
FCD地下式消火栓 (ステンレス口金)					
単口 φ 75mm 左開 (B・P付、ワッシャー付、RF布入り) 内外面粉体塗装	1	基			管：
ステンレス製地下式消火栓					
単口 φ 75mm 左開 (B・P付、RF布入り)	2	基			管：

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水弁筐・鉄蓋1式 (φ 500mm×690H) 鉄蓋 φ 500×100H、調整リング φ 500×50H、上部壁 φ 500×200H、中間壁 φ 500×100H、下部壁 φ 500×200H、底版 φ 500×40H、緊結ボルト・セッ	1	組			
消火栓筐・鉄蓋1式 (φ 500mm×690H) 鉄蓋 φ 500×100H、調整リング φ 500×50H、上部壁 φ 500×200H、中間壁 φ 500×100H、下部壁 φ 500×200H、底版 φ 500×40H、緊結ボルト・セッ	2	組			
FCDソフトシール仕切弁 (キャップ 式) GX形 受挿し φ 75mm 右開 (3種 10K) 内外面粉体塗装	3	基			管：
FCDソフトシール仕切弁 (キャップ 式) GX形 両受 φ 75mm 右開 (3種 10K) 内外面粉体塗装	1	基			管：
FCDソフトシール仕切弁 (キャップ 式) GX形 受挿し φ 100mm 右開 (3種 10K) 内外面粉体塗装	8	基			管：
FCDソフトシール仕切弁 (キャップ 式) GX形 両受 φ 100mm 右開 (3種 10K) 内外面粉体塗装	2	基			管：
FCDソフトシール仕切弁 (キャップ 式) GX形 両受 φ 150mm 右開 (3種 10K) 内外面粉体塗装	1	基			管：
★硬質塩化ビニル管 (薄肉管) VU-200	5	m			
FCD仕切弁筐 中型 (口径、管種表示型) 内襯 式 (浅埋用) H=510～690mm	15	基			

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
RC座台 中型 H=70mm	15	個			
接合材料 GX形 接合セット(異形管・ソフトソール弁用) φ 75mm	8	組			管:
接合材料 GX形 接合セット(異形管・ソフトソール弁用) φ 100mm	25	組			管:
接合材料 GX形 接合セット(異形管・ソフトソール弁用) φ 150mm	4	組			管:
ライク GX形(ライクボード`含む) φ 75mm 内外面粉体塗装	8	組			管:
ライク GX形(ライクボード`含む) φ 100mm 内外面粉体塗装	14	組			管:
ライク GX形(ライクボード`含む) φ 150mm 内外面粉体塗装	1	組			管:
G-Linkセット φ 75mm	8	組			管:
G-Linkセット φ 100mm	17	組			管:

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
G-Linkセツト φ 150mm	4	組			管：
G-Linkセツト φ 200mm	1	組			管：
P-Linkセツト φ 100mm 内面粉体塗装	1	組			管：
FCD管栓帽 DIP用 φ 100mm(B・P付) 離脱防止 内面粉体塗装	1	個			管：
FCD継輪 GX形 φ 100mm 内面粉体塗装	4	個			管：
FCD継輪 GX形 φ 150mm 内面粉体塗装	1	個			管：
管明示テープ 幅3cm×20m	19	巻			
埋設シート 幅15cm・市マーク入り	313.1	m			
HIVP 直管 φ 50mm×4000mm	1	本			管：

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
HIエルボ φ 50mm	1	個			管：
HI金属入バルブソケット φ 50mm メタル入り	2	個			管：
径違いソケット φ 65mm× φ 50mm 鋼管製	1	個			管：
消火栓アダプター 甲媒介継手	1	個			管：
【 合計 】	1	式			

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
HIVP 直管 φ 13mm×4000mm	8	本			管：
HIVP 直管 φ 20mm×4000mm	28	本			管：
HIVP 直管 φ 25mm×4000mm	30	本			管：
HIVP 直管 φ 30mm×4000mm	8	本			管：
HIVP 直管 φ 40mm×4000mm	2	本			管：
HIVP 直管 φ 50mm×4000mm	1	本			管：
HIソケット φ 13mm	33	個			管：
HIソケット φ 20mm	34	個			管：
HIソケット φ 25mm	46	個			管：

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
HIソケット φ 30mm	4	個			管：
HIソケット φ 40mm	2	個			管：
HIエルボ° φ 13mm	66	個			管：
HIエルボ° φ 20mm	97	個			管：
HIエルボ° φ 25mm	127	個			管：
HIエルボ° φ 40mm	2	個			管：
HIキャップ° φ 20mm	28	個			管：
HIキャップ° φ 25mm	25	個			管：
HIキャップ° φ 30mm	2	個			管：

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
HIキャップ φ 50mm	1	個			管：
HI径違いソケット φ 20mm× φ 13mm	13	個			管：
HI径違いソケット φ 25mm× φ 13mm	19	個			管：
HI径違いソケット φ 25mm× φ 20mm	3	個			管：
HI ガイトナット付メーターユニオン φ 13mm 砲金製	64	個			管：
HI ガイトナット付メーターユニオン φ 20mm 砲金製	4	個			管：
フレキシブル継手 φ 20mm×L500mm 砲金製ナット・VPソケット	22	個			管：
フレキシブル継手 φ 25mm×L500mm 砲金製ナット・VPソケット	16	個			管：
フレキシブル継手 φ 30mm×L800mm 砲金製ナット・VPソケット	5	個			管：

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
フレキシブル継手 φ 40mm×L800mm 砲金製ナット・VPソケット	1	個			管：
フレキシブル継手 φ 50mm×L800mm 砲金製ナット・VPソケット	1	個			管：
HI径違いチース° φ 30mm× φ 20mm	9	個			管：
HIチース° φ 25mm	7	個			管：
乙止水栓 φ 20mm ホール式(HI GN付・パッキン付)	15	個			管：
乙止水栓 φ 25mm ホール式(HI GN付・パッキン付)	20	個			管：
乙止水栓筐 φ 100mm×H500～700mm PVC製	15	個			
青銅製ソフトシル仕切弁 φ 30mm 頭部四角 右開(HI GN付・パッキン付)	5	個			管：
青銅製ソフトシル仕切弁 φ 40mm 頭部四角 右開(HI GN付・パッキン付)	1	個			管：

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
FCDSV管(私道用) ○水マーク、口径、開閉表示型 内ねじ式 内径φ170 H=510～690mm	6	個			
RC座台 中型 H=70mm	6	個			
メーターボックス φ13mm用 PVC製	32	個			
メーターボックス φ20mm用 PVC製	2	個			
メーターボックス φ25mm用 PVC製	1	個			
丙止水栓 φ13mm 逆流防止付 伸縮型ボール式 蝶形 砲金製	32	個			管：
丙止水栓 φ20mm 逆流防止付 伸縮型ボール式 蝶形 砲金製	2	個			管：
丙止水栓 φ25mm 逆流防止付 伸縮型ボール式 蝶形 砲金製	1	個			管：
サドル付分水栓(防食フィルム付) C・A用 φ75mm×φ20mm 密着型付	7	個			管：

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ナール付分水栓 (防食フィルム付) C・A用 φ 75mm× φ 25mm 密着コア付	9	個			管：
ナール付分水栓 (防食フィルム付) C・A用 φ 75mm× φ 30mm 密着コア付	3	個			管：
ナール付分水栓 (防食フィルム付) C・A用 φ 75mm× φ 40mm 密着コア付	1	個			管：
ナール付分水栓 (防食フィルム付) C・A用 φ 100mm× φ 20mm 密着コア付	15	個			管：
ナール付分水栓 (防食フィルム付) C・A用 φ 100mm× φ 25mm 密着コア付	7	個			管：
ナール付分水栓 (防食フィルム付) C・A用 φ 100mm× φ 30mm 密着コア付	2	個			管：
ナール付分水栓 (防食フィルム付) C・A用 φ 100mm× φ 50mm 密着コア付	1	個			管：
埋設シート 幅15cm・市マーク入り	322.6	m			
【 合計 】	1	式			

施工内訳表

式

[illegible]

[illegible]

舗装版直接掘削積込工(バックホ)
舗装厚0cm超え10cm以下 バックホ 山積0.28m3[平積0.2m3]

施工代価表

100 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
バックホ運転 山積0.28m3[平積0.2m3]		h			代価第5000号
諸雑費	1	式			
【 合計 】	100	m2			
【 単位当り 】	1	m2			

バックホウ掘削積込工
バックホウ 山積0.28m3〔平積0.2m3〕

施工代価表

代価第3号 頁0033

100 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
バックホウ運転 山積0.28m3〔平積0.2m3〕		h			代価第5001号
諸雑費	1	式			
【 合計 】	100	m3			
【 単位当り 】	1	m3			

管路埋戻・締固め工(機械埋戻・バックホ)
バックホ 山積0.28m3[平積0.2m3] 発生土

施工代価表

100 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
普通作業員		人			
バックホ運転 山積0.28m3[平積0.2m3]		h			代価第5001号
クンパ 運転		日			代価第5002号
諸雑費	1	式			
【 合計 】	100	m3			
【 単位当り 】	1	m3			

施工代価表

1 m3 当り

[illegible]

施工代価表

1 m3 当り

[illegible]

下層路盤工(施工幅1.8m未満)
1層仕上げ 仕上り厚19cm ★再生クラッシャーラン RC-40

施工代価表

代価第7号 頁0037

100 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			
★再生クラッシャーラン RC-40	24.13	m3			
クンパ 運転		日			代価第5005号
諸雑費	1	式			
【 合計 】	100	m2			
【 単位当り 】	1	m2			

上層路盤工(施工幅1.8m未満)
1層仕上げ 仕上り厚15cm ★再生粒度調整碎石 RM-40

施工代価表

代価第8号 頁0038

100 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			
★再生粒度調整碎石 RM-40	19.05	m3			
クパ 運転		日			代価第5005号
諸雑費	1	式			
【 合計 】	100	m2			
【 単位当り 】	1	m2			

舗装工(人力施工)
車道及び路肩 仕上り厚5cm フライムコート 砂散布なし 再生アスファルト混合物
(再生密粒度アスコン(13))

施工代価表

代価第9号 頁0039

100 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
再生アスファルト混合物 再生密粒度アスコン(13)	12.573	t			
★アスファルト乳剤 PK-3 フライムコート用	126	L			
振動ローラ運転		日			代価第5006号
振動コンパクタ運転		日			代価第5007号
諸雑費	1	式			
【 合計 】	100	m2			

車道及び路肩 仕上り厚5cm フライムコート 砂散布なし 再生アスファルト混合物
(再生密粒度アスコン(13))

施工代価表

代価第9号

頁0040

100 m2 当り

[illegible]

鑄鉄管吊込み据付工(機械力)
 呼び径75mm以下 クレーン付トラック4t積2.9t吊

施工代価表

代価第10号
 頁0041

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
トラック運転費[クレーン装置付]					代価第5008号
4～4.5t積 2.9t吊		h			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	10	m			
【 単位当り 】	1	m			

施工代価表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
ハ イ° 切削切断機損料		日			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

施工代価表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

施工代価表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

施工代価表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

施工代価表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
トラック運転費[クレーン装置付]					代価第5008号
4～4.5t積 2.9t吊		h			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	基			
【 単位当り 】	1	基			

ねじ式弁筐設置工
A, B形 1号 底版使用する

施工代価表

代価第16号

頁0047

1 箇所 当り

[illegible]

施工代価表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
トラック運転費[クレーン装置付] 4～4.5t積 2.9t吊		h			代価第5008号
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

施工代価表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

施工代価表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			
鉄蓋1個					
調整リング 50mm 1個					
上部壁200mm 1個					
中部壁100mm 1個					
下部壁200mm 1個					
底版40mm 1個					

呼び径・寸法 $\phi 75 \times 4000\text{mm}$ 天端明示有

代価第20号

頁0051

100 m 当り

[illegible]

施工代価表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

鑄鉄管吊込み据付工(機械力)
 呼び径100mm クレーン付トラック4t積2.9t吊

施工代価表

代価第23号
 頁0054

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
トラック運転費[クレーン装置付]					代価第5008号
4～4.5t積 2.9t吊		h			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	10	m			
【 単位当り 】	1	m			

鑄鉄管切断工
 呼び径100mm ハ イ° 切削切断機使用 切断のみ

施工代価表

代価第24号
 頁0055

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
ハ イ° 切削切断機損料		日			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

施工代価表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

施工代価表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

施工代価表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

施工代価表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

施工代価表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
トラック運転費[クレーン装置付] 4～4.5t積 2.9t吊		h			代価第5008号
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

メカニカル継手工(管栓帽)
呼び径100mm 特殊押輪使用 割増率15% 離脱防止継手等による割増を
行わない 耐震型補強金具使用しない

施工代価表

代価第30号 頁0061

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

呼び径・寸法 $\phi 100 \times 4000\text{mm}$ 天端明示有

代価第31号

頁0062

100 m 当り

[illegible]

鑄鉄管切断工
 呼び径100mm エンジンカッター使用 切断のみ

施工代価表

代価第32号
 頁0063

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
エンジンカッター損料		日			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

施工代価表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

鑄鉄管吊込み据付工(機械力)
 呼び径150mm クレーン付トラック4t積2.9t吊

施工代価表

代価第34号
 頁0065

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
トラック運転費[クレーン装置付]					代価第5008号
4～4.5t積 2.9t吊		h			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	10	m			
【 単位当り 】	1	m			

鑄鉄管切断工
 呼び径150mm ハ イ° 切削切断機使用 切断のみ

施工代価表

代価第35号
 頁0066

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
ハ イ° 切削切断機損料		日			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

施工代価表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

施工代価表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

施工代価表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

施工代価表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
トラック運転費[クレーン装置付]					代価第5008号
4～4.5t積 2.9t吊		h			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	基			
【 単位当り 】	1	基			

呼び径・寸法 $\phi 150 \times 5000\text{mm}$ 天端明示有

代価第40号

頁0071

100 m 当り

[illegible]

施工代価表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

鑄鉄管切断工
 呼び径200mm エンジンカッター使用 切断のみ

施工代価表

代価第42号
 頁0073

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
エンジンカッター損料		日			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

鑄鉄管継手取外し工 (K形)
 呼び径200mm 15%割増

施工代価表

代価第43号
 頁0074

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

撤去管吊上げ積み
硬質塩化ビニル管 呼び径75mm

施工代価表

代価第44号 頁0075

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	10	m			
【 単位当り 】	1	m			

撤去管吊上げ積み
硬質塩化ビニル管 呼び径100mm

施工代価表

代価第45号 頁0076

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	10	m			
【 単位当り 】	1	m			

既設管撤去切断工(硬質塩化ビニル管)
呼び径75mm

施工代価表

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			
配管工		人			
割増単価非公表の為割増無し					
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

施工代価表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			
配管工		人			
割増単価非公表の為割増無し					
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

撤去管吊上げ積込み
 鋳鉄管 機械力 呼び径100mm

施工代価表

代価第48号 頁0079

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
トラック運転費[クレーン装置付]					代価第5008号
4～4.5t積 2.9t吊		h			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	10	m			
【 単位当り 】	1	m			

撤去管吊上げ積込み
 鋳鉄管 機械力 呼び径200mm

施工代価表

代価第49号 頁0080

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
トラック運転費〔クレーン装置付〕 4～4.5t積 2.9t吊		h			代価第5008号
諸雑費	1	式			
【 合計 】	10	m			
【 単位当り 】	1	m			

既設管撤去切断工(ダクタイル鋳鉄管(FCD))
エンジンカッター使用 呼び径100mm

施工代価表

代価第50号 頁0081

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
エンジンカッター損料		日			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

既設管撤去切断工(ダクタイル鋳鉄管(FCD))
エンジンカッター使用 呼び径200mm

施工代価表

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
エンジンカッター損料		日			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

管路埋戻・締固め工(機械埋戻・バックホ)
バックホ 山積0.28m3〔平積0.2m3〕 粒状改良土(ﾌﾟﾗﾝﾄﾞ渡し) 最大粒径
13mm 締固換算値1.35㍻率：0.35

施工代価表

代価第52号 頁0083

100 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
普通作業員		人			
バックホ運転 山積0.28m3〔平積0.2m3〕		h			代価第5001号
ｸﾝﾊﾞ 運転		日			代価第5002号
粒状改良土(ﾌﾟﾗﾝﾄﾞ渡し) 最大粒径13mm 締固換算値1.35	135	m3			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	100	m3			
【 単位当り 】	1	m3			

路盤工(施工幅1.8m未満)
1層仕上げ 仕上り厚19cm ★再生クラッシャーラン RC-40

施工代価表

代価第53号 頁0084

100 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			
★再生クラッシャーラン RC-40	24.13	m3			
クンパ 運転		日			代価第5005号
諸雑費	1	式			
【 合計 】	100	m2			
【 単位当り 】	1	m2			

施工代価表

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	10	m			
【 単位当り 】	1	m			

施工代価表

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	10	m			
【 単位当り 】	1	m			

施工代価表

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	10	m			
【 単位当り 】	1	m			

施工代価表

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	10	m			
【 単位当り 】	1	m			

施工代価表

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	10	m			
【 単位当り 】	1	m			

施工代価表

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	10	m			
【 単位当り 】	1	m			

ホタル分水栓建込み工
 铸铁管 配水管呼び径75mm 取り出し径20mm

施工代価表

代価第60号 頁0091

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

ホﾞル分水栓建込み工
鋳鉄管 配水管呼び径75mm 取り出し径25mm

施工代価表

代価第61号 頁0092

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

ポル分水栓建込み工
铸铁管 配水管呼び径75mm 取り出し径30mm

施工代価表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

ホタル分水栓建込み工
铸铁管 配水管呼び径75mm 取り出し径40mm

施工代価表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

ホﾞル分水栓建込み工
鋳鉄管 配水管呼び径100mm 取り出し径20mm

施工代価表

代価第64号 頁0095

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

ホﾞル分水栓建込み工
鋳鉄管 配水管呼び径100mm 取り出し径25mm

施工代価表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

ホﾞﾙ分水栓建込み工
鋳鉄管 配水管呼び径100mm 取り出し径30mm

施工代価表

代価第66号 頁0097

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

ホトル分水栓建込み工
 铸铁管 配水管呼び径100mm 取り出し径50mm

施工代価表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

コ取付工
呼び径20mm～50mm

施工代価表

代価第68号 頁0099

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

施工代価表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

施工代価表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

施工代価表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

施工代価表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

量水器取付け工(ねじ込み接合)
呼び径13mm 量水器及び筐取付

施工代価表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

量水器取付け工(ねじ込み接合)
呼び径20mm 量水器及び筐取付

施工代価表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

量水器取付け工(ねじ込み接合)
呼び径25mm 量水器及び筐取付

施工代価表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

施工代価表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

施工代価表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

施工代価表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

バックホウ運転
山積0.28m3[平積0.2m3]

施工代価表

1 h 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手(特殊)		人			
★軽油		L			
バックホウ(クローラ型)[標準型・排対型(2次基準)] 標準バケット容量(山積0.28/平積0.2m3)		h			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	h			
【 単位当り 】	1	h			

バックホウ運転
山積0.28m3[平積0.2m3]

施工代価表

1 h 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手(特殊)		人			
★軽油		L			
バックホウ(クローラ型)[標準型・排対型(2次基準)] 標準バケット容量(山積0.28/平積0.2m3)		h			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	h			
【 単位当り 】	1	h			

施工代価表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
★ガソリン レギュラー		L			
★タンパ 及びランマ 質量 60～80kg		日			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	日			
【 単位当り 】	1	日			

ダンプトラック4t積 バック杓山積0.28m3[平積0.20m3] DID区間あり 6.5km以下 土竹良好

代価第5003号

頁0113

10 m3 当り

[illegible]

施工代価表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
★ガソリン レギュラー		L			
★タンパ 及びランマ 質量 60～80kg		日			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	日			
【 単位当り 】	1	日			

施工代価表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
★軽油		L			
振動ロー(舗装用)[ハンドガイド式] 運転質量0.5～0.6t		供用日			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	日			
【 単位当り 】	1	日			

施工代価表

1 日 当 り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
★ガソリン レギュラー		L			
振動コンパクタ[前進型] 機械質量40～60kg		供用日			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	日			
【 単位当り 】	1	日			

トラック運転費[クレーン装置付]
4～4.5t積 2.9t吊

施工代価表

1 h 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手(特殊)		人			
★軽油		L			
トラック[クレーン装置付] ベーストラック4～4.5t積吊能力2.9t		h			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	h			
【 単位当り 】	1	h			

施工代価表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手(一般)		人			
★軽油		L			
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級		供用日			
ダンプトラックタイヤ損耗費 良好 4t積		供用日			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	日			
【 単位当り 】	1	日			

舗装版切断
アスファルト舗装版, 15cm以下, -, -

施工パッケージ

【土木工事標準積算基準書(道路編)(R6)】 IV-3-③-3 積算単位：m

区分	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	補正式	備 考
K 東京	機械	15.42			
K1 東京	コンクリートカッタ〔ハキューム式(超低騒音型)・湿式〕 切削深20cm級ﾌﾟﾚｰﾄﾞ 径φ56cm	10.49			
R 東京	労務	57.13			
R1 東京	特殊作業員	19.6			
R2 東京	土木一般世話役	10.55			
R3 東京	普通作業員	8.73			
Z 東京	材料	27.45			
Z1 東京	★コンクリートカッタ(ﾌﾟﾚｰﾄﾞ) 径18ｲﾝﾁ	23.29			
Z2 東京	★ｶﾞｰｿﾘﾝ ｴｷﾞｬｰ	2.83			

舗装版切断
アスファルト舗装版, 15cm以下, -, -

施工パッケージ

【土木工事標準積算基準書(道路編)(R6)】 IV-3-③-3 積算単位：m

区分	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	補正式	備 考
	*** 単位当り ***				
	積算単価（地区：001 県南（11 埼玉県）／2025-09-01）				
	標準単価				

掘削
土砂, 現場制約あり, -, -, -, -, -, -

施工パッケージ

【土木工事標準積算基準書(共通編)(R6)】Ⅱ-1-②-31
積算単位：m3

区分	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	補正式	備 考
K 東京	機械	0			
R 東京	労務	100			
R1 東京	普通作業員	100			
Z 東京	材料	0			
	*** 単位当り ***				
	積算単価（地区：001 県南（11 埼玉県）／2025-09-01）				
	標準単価				

埋戻し
現場制約あり, 土砂, 無し

施工パッケージ

【土木工事標準積算基準書(共通編)(R6)】Ⅱ-1-③-16
積算単位：m3

区分	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	補正式	備 考
K 東京	機械	0			
R 東京	労務	100			
R1 東京	普通作業員	100			
Z 東京	材料	0			
	*** 単位当り ***				
	積算単価（地区：001 県南（11 埼玉県）／2025-09-01）				
	標準単価				