

令和7年度

工 事 仕 様 書

1. 工 事 名 市道B第321号線外1線配給水管改良工事

工事番号: R7-B・4-25

2. 工 事 場 所 狭山市大字南入曽 地内

3. 工 事 概 要

工事の概要	管布設工DIP φ 100mm GX形	L=207.0m
	ソフトシル仕切弁設置工 φ 100mm GX形	5基
	ステンレス製地下式消火栓設置工 単口	1基
	給水管布設工	27箇所
	既設管撤去工	一式

設計条件	工種区分	開削工事及び小口径推進工事等
	経費年度	2024
	単価年度	2025-09-01
	施工地域・工事場所区分	一般交通等の影響あり②

本工事内訳書

頁0002

費目・工種・種別・細目	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配水管布設費	1	式			内訳第1号
配水管材料費	1	式			内訳第2号
給水管布設費	1	式			内訳第3号
給水管材料費	1	式			内訳第4号
安全費	1	式			内訳第5号
【 直接工事費計 】					
共通仮設費率額	1	式			
【 共通仮設費計 】					
【 純工事費 】					

本工事内訳書

頁0003

費目・工種・種別・細目	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
現場管理費率額	1	式			
【 現場管理費計 】					
【 工事原価 】					
一般管理費率額	1	式			
【 一般管理費計 】					
【 工事価格 】					
【 消費税等相当額 】					
【 工事費計 】					

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版切断 アスファルト舗装版, 15cm以下, -, -	820	m			施工第1号
アスファルト切断濁水運搬費 積載量2t 運搬距離 10kmまで		台			
アスファルト切断濁水処分費 中間処理後、最終処分場に搬入 [焼却又は溶融含まず]	1. 64	m3			処:
舗装版直接掘削積込工 (バックホ)					代価第1号
舗装厚0cm超え10cm以下 バックホ 山積0. 28m3 [平積0. 2m3]	260	m2			
Asガラ運搬・処分工	13	m3			代価第2号
バックホ掘削積込工 バックホ 山積0. 28m3 [平積0. 2m3]	290	m3			代価第3号
管路埋戻・締固め工 (機械埋戻・バックホ)					代価第4号
バックホ 山積0. 28m3 [平積0. 2m3] 発生土	210	m3			
発生土運搬・処分工	64	m3			代価第5号
下層路盤工 (施工幅1. 8m未満) 1層仕上げ 仕上り厚19cm ★再生クラッシャーラン RC-40	255	m2			代価第6号

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
上層路盤工(施工幅1.8m未満) 1層仕上げ 仕上り厚15cm ★再生粒度調整碎石 RM-40	255	m2			代価第7号
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 仕上り厚5cm プライムコート 砂散布なし 再生アスファルト混合物(再生密粒度アスコン(13))	255	m2			代価第8号
鋳鉄管吊込み据付工(機械力) 呼び径100mm クレーン付トラック4t積2.9t吊	207	m			代価第9号
鋳鉄管切断工 呼び径100mm パイプ切削切断機使用 切断のみ	14	口			代価第10号
GX形継手接合工 直管 呼び径100mm	49	口			代価第11号
GX形継手接合工 異形管 呼び径100mm	13	口			代価第12号
GX形継手接合工 異形管(G-Link) 呼び径100mm	16	口			代価第13号
鋳鉄製仕切弁(機械力)縦型設置工 呼び径100mm以下	5	基			代価第14号
ねじ式弁筐設置工 A,B形 1号 底版使用する	5	箇所			代価第15号

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
地下式消火栓設置工 単口 機械施工	1	箇所			代価第16号
仕切弁・空気弁ボックス設置工 円形3号 内寸500mm	1	箇所			代価第17号
フランジ継手工 呼び径75(80)mm JWWA7.5K(F12)	2	口			代価第18号
フランジ継手工 呼び径100mm JWWA7.5K(F12)	1	口			代価第19号
管明示テープ工(手間のみ) 呼び径・寸法φ100×4000mm 天端明示有	270.4	m			代価第20号
管明示シート工(手間のみ)	206.4	m			代価第21号
メカニカル継手工 呼び径100mm 特殊押輪使用 割増率15% 離脱防止継手等による割増を行わない 耐震型補強金具使用しない	3	口			代価第22号
鋳鉄管継手取外し工(K形) 呼び径100mm 割率増15%	3	口			代価第23号
鋳鉄管継手取外し工(フランジ) 呼び径100mm JWWA7.5K(F12)	1	口			代価第24号

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
既設铸铁管切断工 呼び径100mm エンジンカッター使用 切断のみ	3	口			代価第25号
硬質塩化ビニル管切断工 呼び径100mm	2	口			代価第26号
撤去管吊上げ積込み 硬質塩化ビニル管 呼び径100mm	200	m			代価第27号
既設管撤去切断工(硬質塩化ビニル管) 呼び径100mm	58	口			代価第28号
撤去管運搬費 4 t L=25km以下		台			
塩ビ管処分費	2.8	m3			処:
【 合計 】	1	式			

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ダクタイル鋳鉄管 S種 直管 GX形 φ100mm×4000mm 内面粉体塗装 接合部品含む	52	本			管：
FCD曲管 GX形 φ100mm×11 1/4° 内面粉体塗装	2	個			管：
FCD曲管 GX形 φ100mm×22 1/2° 内面粉体塗装	1	個			管：
FCD曲管 GX形 φ100mm×45° 内面粉体塗装	2	個			管：
FCD両受曲管 GX形 φ100mm×22 1/2° 内面粉体塗装	1	個			管：
FCD両受曲管 GX形 φ100mm×45° 内面粉体塗装	2	個			管：
FCD継輪 GX形 φ100mm 内面粉体塗装	3	個			管：
FCD乙字管 GX形 φ100mm×H450mm 内面粉体塗装	2	個			管：
FCDF付T字管 GX形 φ100mm×φ75mm I=200mm 内面粉体塗装	1	個			管：

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
FCDフランジ 短管 (RF-GF形式) φ 75mm×L150mm (B・P付、ワッシャー付、GF1号) 内面粉体塗装	1	個			管：
ステンレス製補修弁 φ 75mm×200L レバー式 右開 (絶縁B・P付、GF2号)	1	個			管：
ステンレス製地下式消火栓 単口 φ 75mm 左開 (B・P付、RF布入り)	1	基			管：
消火栓筐・鉄蓋1式 (φ 500mm×690H) 鉄蓋 φ 500×100H、調整リング φ 500×50H、上部壁 φ 500×200H、中間壁 φ 500×100H、下部壁 φ 500×200H、底版 φ 500×40H、緊結ボルト・セッ	1	組			
FCDソフトシル仕切弁 (キャップ 式) GX形 両受 φ 100mm 右開 (3種 10K) 内外面粉体塗装	4	基			管：
FCDソフトシル仕切弁 (キャップ 式) GX形 受挿し φ 100mm 右開 (3種 10K) 内外面粉体塗装	1	基			管：
FCD仕切弁筐 中型 (口径、管種表示型) 内襯 式 (浅埋用) H=510～690mm	5	基			
RC座台 中型 H=70mm	5	個			
★硬質塩化ビニル管 (薄肉管) VU-200	2.5	m			

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
接合材料					
GX形 接合セット(異形管・ソフトシル弁用) φ100mm	13	組			管:
ライフ					
GX形(ライフボード含む) φ100mm 内外面粉体塗装	10	組			管:
G-Linkセット					
φ100mm	16	組			管:
FCD管栓帽					
DIP用 φ100mm(B・P付) 離脱防止 内面粉体塗装	2	個			管:
管明示テープ					
幅3cm×20m	14	巻			
埋設シート					
幅15cm・市マーク入り	206.4	m			
FCD短管2号					
GX形 φ100mm (B・P付、GF1号) 内面粉体塗装	1	個			管:
消火栓アダプター					
甲媒介継手	1	個			管:
径違いソケット					
φ65mm×φ50mm 鋼管製	1	個			管:

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版, 15cm以下, -, -	443	m			施工第1号
舗装版直接掘削積込工 (ﾊﾞｯｸﾌｻﾞｲﾙ) 舗装厚0cm超え10cm以下 ﾊﾞｯｸﾌｻﾞｲﾙ 山積0. 28m3〔平積0. 2m3〕	133	m2			代価第1号
Asガラ運搬・処分工	7	m3			代価第29号
ﾊﾞｯｸﾌｻﾞｲﾙ掘削積込工 ﾊﾞｯｸﾌｻﾞｲﾙ 山積0. 28m3〔平積0. 2m3〕	131	m3			代価第3号
掘削 土砂, 現場制約あり, -, -, -, -, -	9	m3			施工第2号
管路埋戻・締固め工(機械埋戻・ﾊﾞｯｸﾌｻﾞｲﾙ) ﾊﾞｯｸﾌｻﾞｲﾙ 山積0. 28m3〔平積0. 2m3〕 粒状改良土(ﾌﾟﾗﾝﾄﾞ渡し) 最大粒径13mm 締固換算値1. 35㍻ス率：0. 35	19	m3			代価第30号
管路埋戻・締固め工(機械埋戻・ﾊﾞｯｸﾌｻﾞｲﾙ) ﾊﾞｯｸﾌｻﾞｲﾙ 山積0. 28m3〔平積0. 2m3〕 発生土	68	m3			代価第4号
埋戻し 現場制約あり, 土砂, 無し	9	m3			施工第3号
発生土運搬・処分工	56	m3			代価第5号

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
下層路盤工(施工幅1.8m未満) 1層仕上げ 仕上り厚19cm ★再生クラッシャーラン RC-40	133	m2			代価第6号
上層路盤工(施工幅1.8m未満) 1層仕上げ 仕上り厚15cm ★再生粒度調整碎石 RM-40	133	m2			代価第7号
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 仕上り厚5cm プライムコート 砂散布なし 再生アスファルト混合物(再生密粒度アスコン(13))	133	m2			代価第8号
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径13mm	8	m			代価第31号
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径20mm	87	m			代価第32号
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径50mm	50.8	m			代価第33号
ホトル分水栓建込み工 ビニル管 配水管呼び径50mm 取り出し径20mm	6	箇所			代価第34号
ホトル分水栓建込み工 铸铁管 配水管呼び径100mm 取り出し径20mm	20	箇所			代価第35号
ホトル分水栓建込み工 铸铁管 配水管呼び径100mm 取り出し径50mm	1	箇所			代価第36号

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コア取付工 呼び径20mm	20	箇所			代価第37号
コア取付工 呼び径50mm	1	箇所			代価第38号
止水栓取付け工 VP用 呼び径20mm 止水栓及び筐取付	17	箇所			代価第39号
止水栓取付け工 VP用 呼び径50mm 止水栓及び筐取付	2	箇所			代価第40号
量水器取付け工(ねじ込み接合) 呼び径13mm 量水器及び筐取付	8	箇所			代価第41号
量水器取付け工(ねじ込み接合) 呼び径20mm 量水器及び筐取付	2	箇所			代価第42号
洗管工 呼び径13mm 量水器のみ取付け工準用	4	箇所			代価第43号
洗管工 呼び径20mm 量水器のみ取付け工準用	15	箇所			代価第44号
管明示シート工(手間のみ)	145.8	m			代価第21号

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
撤去管吊上げ積込み 硬質塩化ビニル管 呼び径13mm	7.5	m			代価第45号
撤去管吊上げ積込み 硬質塩化ビニル管 呼び径30mm	30	m			代価第46号
撤去管吊上げ積込み 硬質塩化ビニル管 呼び径50mm	65	m			代価第47号
既設管撤去切断工(硬質塩化ビニル管) 呼び径13・30・50mm	29	口			代価第48号
塩ビ管処分費	0.3	m3			処:
【 合計 】	1	式			

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
HIVP 直管 φ 13mm×4000mm	2	本			管：
HIVP 直管 φ 20mm×4000mm	19	本			管：
HIVP 直管 φ 50mm×4000mm	13	本			管：
ナット付分水栓 (防食フィルム付) V・S用 φ 50mm× φ 20mm	6	個			管：
ナット付分水栓 (防食フィルム付) C・A用 φ 100mm× φ 20mm 密着コア付	20	個			管：
ナット付分水栓 (防食フィルム付) C・A用 φ 100mm× φ 50mm 密着コア付	1	個			管：
フレキシブル継手 φ 20mm×L500mm 砲金製ナット・VPソケット	26	個			管：
フレキシブル継手 φ 50mm×L800mm 砲金製ナット・VPソケット	1	個			管：
HIソケット φ 13mm	8	個			管：

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
HIソケット φ 20mm	38	個			管：
HIソケット φ 50mm	12	個			管：
HIエルボ° φ 13mm	16	個			管：
HIエルボ° φ 20mm	78	個			管：
HIエルボ° φ 50mm	1	個			管：
HIキャップ° φ 20mm	26	個			管：
HI径違いソケット φ 20mm× φ 13mm	8	個			管：
乙止水栓 φ 20mm ボール式(HI GN付・パッキン付)	17	個			管：
青銅製ソフトシール仕切弁 φ 50mm 頭部四角 右開(HI GN付・パッキン付)	2	個			管：

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
乙止水栓筐 φ 100mm×H500～700mm PVC製	17	個			
FCDSV筐(公道用) 浅埋用 市章、口径、開閉表示型 内襯 [〃] 式 内径 φ 170 H=510～690mm	2	個			
RC座台 中型 H=70mm	2	個			
HI ガ [〃] イト [〃] ナット付メーターユニオン φ 13mm 砲金製	16	個			管：
HI ガ [〃] イト [〃] ナット付メーターユニオン φ 20mm 砲金製	4	個			管：
丙止水栓 φ 13mm 逆流防止付 伸縮型ホ [〃] ール式 蝶形 砲金製	8	個			管：
丙止水栓 φ 20mm 逆流防止付 伸縮型ホ [〃] ール式 蝶形 砲金製	2	個			管：
メーターホ [〃] ックス φ 13mm用 PVC製	8	個			
メーターホ [〃] ックス φ 20mm用 PVC製	2	個			

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
HI金属入ハ ^ゞ ルフ ^ゞ ソケット					
φ 50mm メタル入り	1	個			管:
径違いソケット					
φ 65mm× φ 50mm 鋼管製	1	個			管:
消火栓アダ ^ゞ プ ^ゞ ター					
甲媒介継手	1	個			管:
ハット型筐(座台含む)					
φ 200mm 150H～300H	1	個			
【 合計 】	1	式			

施工内訳表

式

[illegible]

舗装版直接掘削積込工(バックホ)
舗装厚0cm超え10cm以下 バックホ 山積0.28m3[平積0.2m3]

施工代価表

代価第1号 頁0021

100 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
バックホ運転 山積0.28m3[平積0.2m3]		h			代価第5000号
諸雑費	1	式			
【 合計 】	100	m2			
【 単位当り 】	1	m2			

バックホウ掘削積込工
バックホウ 山積0.28m3〔平積0.2m3〕

施工代価表

100 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
バックホウ運転 山積0.28m3〔平積0.2m3〕		h			代価第5002号
諸雑費	1	式			
【 合計 】	100	m3			
【 単位当り 】	1	m3			

管路埋戻・締固め工(機械埋戻・バックホ)
バックホ 山積0.28m3[平積0.2m3] 発生土

施工代価表

代価第4号 頁0024

100 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
普通作業員		人			
バックホ運転 山積0.28m3[平積0.2m3]		h			代価第5002号
クンパ 運転		日			代価第5003号
諸雑費	1	式			
【 合計 】	100	m3			
【 単位当り 】	1	m3			

施工代価表

1 m3 当り

[illegible]

下層路盤工(施工幅1.8m未満)
1層仕上げ 仕上り厚19cm ★再生クラッシャーラン RC-40

施工代価表

代価第6号 頁0026

100 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			
★再生クラッシャーラン RC-40	24.13	m3			
クンパ 運転		日			代価第5005号
諸雑費	1	式			
【 合計 】	100	m2			
【 単位当り 】	1	m2			

上層路盤工(施工幅1.8m未満)
1層仕上げ 仕上り厚15cm ★再生粒度調整碎石 RM-40

施工代価表

代価第7号 頁0027

100 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			
★再生粒度調整碎石 RM-40	19.05	m3			
クパ 運転		日			代価第5005号
諸雑費	1	式			
【 合計 】	100	m2			
【 単位当り 】	1	m2			

舗装工(人力施工)
車道及び路肩 仕上り厚5cm フライムコート 砂散布なし 再生アスファルト混合物
(再生密粒度アスコン(13))

施工代価表

100 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
再生アスファルト混合物 再生密粒度アスコン(13)	12.573	t			
★アスファルト乳剤 PK-3 フライムコート用	126	L			
振動ローラ運転		日			代価第5006号
振動コンパクタ運転		日			代価第5007号
諸雑費	1	式			
【 合計 】	100	m2			

車道及び路肩 仕上り厚5cm フライムコート 砂散布なし 再生アスファルト混合物
(再生密粒度7スコン(13))

施工代価表

代価第8号

頁0029

100 m2 当り

[illegible]

鋳鉄管吊込み据付工(機械力)
 呼び径100mm クレーン付トラック4t積2.9t吊

施工代価表

代価第9号
 頁0030

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
トラック運転費[クレーン装置付]					代価第5008号
4～4.5t積 2.9t吊		h			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	10	m			
【 単位当り 】	1	m			

鑄鉄管切断工
 呼び径100mm ハ イ° 切削切断機使用 切断のみ

施工代価表

代価第10号
 頁0031

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
ハ イ° 切削切断機損料		日			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

施工代価表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

施工代価表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

施工代価表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

施工代価表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
トラック運転費[クレーン装置付]					代価第5008号
4～4.5t積 2.9t吊		h			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	基			
【 単位当り 】	1	基			

ねじ式弁筐設置工
A, B形 1号 底版使用する

施工代価表

代価第15号

頁0036

1 箇所 当り

[illegible]

施工代価表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
トラック運転費[クレーン装置付]					代価第5008号
4～4.5t積 2.9t吊		h			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

施工代価表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			
鉄蓋1個					
調整リング 50mm 1個					
上部壁200mm 1個					
中部壁100mm 1個					
下部壁200mm 1個					
底版40mm 1個					

施工代価表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

施工代価表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

メカニカル継手工
呼び径100mm 特殊押輪使用 割増率15% 離脱防止継手等による割増を
行わない 耐震型補強金具使用しない

施工代価表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

鑄鉄管継手取外し工(K形)
 呼び径100mm 割率増15%

施工代価表

代価第23号
 頁0044

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

鋳鉄管継手取外し工(フランジ)
 呼び径100mm JWWA7. 5K(F12)

施工代価表

代価第24号
 頁0045

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

施工代価表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
エンジンカッター損料		日			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

施工代価表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

施工代価表

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	10	m			
【 単位当り 】	1	m			

施工代価表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			
配管工		人			
割増単価非公表の為割増無し					
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

[illegible]

管路埋戻・締固め工(機械埋戻・バックホ)
バックホ 山積0.28m3[平積0.2m3] 粒状改良土(ﾌﾟﾗﾝﾄﾞ渡し) 最大粒径
13mm 締固換算値1.35ﾎﾟｽ率：0.35

施工代価表

代価第30号 頁0051

100 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
普通作業員		人			
バックホ運転 山積0.28m3[平積0.2m3]		h			代価第5002号
ﾀﾝﾊﾞ 運転		日			代価第5003号
粒状改良土(ﾌﾟﾗﾝﾄﾞ渡し) 最大粒径13mm 締固換算値1.35	135	m3			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	100	m3			
【 単位当り 】	1	m3			

施工代価表

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	10	m			
【 単位当り 】	1	m			

施工代価表

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	10	m			
【 単位当り 】	1	m			

施工代価表

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	10	m			
【 単位当り 】	1	m			

ホタル分水栓建込み工
ビニル管 配水管呼び径50mm 取り出し径20mm

施工代価表

代価第34号 頁0055

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

ホﾞル分水栓建込み工
鋳鉄管 配水管呼び径100mm 取り出し径20mm

施工代価表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

ホﾞル分水栓建込み工
鋳鉄管 配水管呼び径100mm 取り出し径50mm

施工代価表

代価第36号 頁0057

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

コ取付工
呼び径20mm

施工代価表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

コ取付工
呼び径50mm

施工代価表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

施工代価表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

施工代価表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

量水器取付け工(ねじ込み接合)
呼び径13mm 量水器及び筐取付

施工代価表

代価第41号 頁0062

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

量水器取付け工(ねじ込み接合)
呼び径20mm 量水器及び筐取付

施工代価表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

施工代価表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

施工代価表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

撤去管吊上げ積み
硬質塩化ビニル管 呼び径13mm

施工代価表

代価第45号 頁0066

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	10	m			
【 単位当り 】	1	m			

撤去管吊上げ積み
硬質塩化ビニル管 呼び径30mm

施工代価表

代価第46号 頁0067

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	10	m			
【 単位当り 】	1	m			

撤去管吊上げ積み
硬質塩化ビニル管 呼び径50mm

施工代価表

代価第47号 頁0068

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	10	m			
【 単位当り 】	1	m			

施工代価表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			
配管工 割増単価非公表の為割増無し		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

バックホウ運転
山積0.28m3[平積0.2m3]

施工代価表

代価第5000号 頁0070

1 h 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手(特殊)		人			
★軽油		L			
バックホウ(クローラ型)[標準型・排対型(2次基準)] 標準バケット容量(山積0.28/平積0.2m3)		h			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	h			
【 単位当り 】	1	h			

バックホウ運転
山積0.28m3[平積0.2m3]

施工代価表

1 h 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手(特殊)		人			
★軽油		L			
バックホウ(クローラ型)[標準型・排対型(2次基準)] 標準バケット容量(山積0.28/平積0.2m3)		h			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	h			
【 単位当り 】	1	h			

施工代価表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
★ガソリン レギュラー		L			
★タンパ 及びランマ 質量 60～80kg		日			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	日			
【 単位当り 】	1	日			

ダンプトラック4t積 バック杓山積0.28m3[平積0.20m3] DID区間あり 9.0km以下 天竹良好

代価第5004号

頁0074

10 m3 当り

[illegible]

施工代価表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
★ガソリン レギュラー		L			
★タンパ 及びランマ 質量 60～80kg		日			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	日			
【 単位当り 】	1	日			

施工代価表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
★軽油		L			
振動ロー(舗装用)[ハンドガイド式] 運転質量0.5～0.6t		供用日			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	日			
【 単位当り 】	1	日			

施工代価表

1 日 当 り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
★ガソリン レギュラー		L			
振動コンパクタ[前進型] 機械質量40～60kg		供用日			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	日			
【 単位当り 】	1	日			

トラック運転費[クレーン装置付]
4～4.5t積 2.9t吊

施工代価表

1 h 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手(特殊)		人			
★軽油		L			
トラック[クレーン装置付] ベーストラック4～4.5t積吊能力2.9t		h			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	h			
【 単位当り 】	1	h			

施工代価表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手(一般)		人			
★軽油		L			
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級		供用日			
ダンプトラックタイヤ損耗費 良好 4t積		供用日			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	日			
【 単位当り 】	1	日			

舗装版切断
アスファルト舗装版, 15cm以下, -, -

施工パッケージ

施工第1号
頁0081

【土木工事標準積算基準書(道路編)(R6)】 IV-3-③-3 積算単位：m

区分	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	補正式	備 考
K 東京	機械	15.42			
K1 東京	コンクリートカッタ[ハキューム式(超低騒音型)・湿式] 切削深20cm級ﾌﾟﾚｰﾄﾞ 径φ56cm	10.49			
R 東京	労務	57.13			
R1 東京	特殊作業員	19.6			
R2 東京	土木一般世話役	10.55			
R3 東京	普通作業員	8.73			
Z 東京	材料	27.45			
Z1 東京	★コンクリートカッタ(ﾌﾟﾚｰﾄﾞ) 径18ｲﾝﾁ	23.29			
Z2 東京	★ｶﾞｰｿﾘﾝ ｴｷﾞｬｰ	2.83			

舗装版切断
アスファルト舗装版, 15cm以下, -, -

施工パッケージ

【土木工事標準積算基準書(道路編)(R6)】 IV-3-③-3 積算単位：m

区分	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	補正式	備 考
	*** 単位当り ***				
	積算単価（地区：001 県南（11 埼玉県）／2025-09-01）				
	標準単価				

掘削
土砂, 現場制約あり, -, -, -, -, -, -

施工パッケージ

【土木工事標準積算基準書(共通編)(R6)】Ⅱ-1-②-31
積算単位：m3

区分	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	補正式	備 考
K 東京	機械	0			
R 東京	労務	100			
R1 東京	普通作業員	100			
Z 東京	材料	0			
	*** 単位当り ***				
	積算単価（地区：001 県南（11 埼玉県）／2025-09-01）				
	標準単価				

埋戻し
現場制約あり, 土砂, 無し

施工パッケージ

【土木工事標準積算基準書(共通編)(R6)】Ⅱ-1-③-16
積算単位：m3

区分	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	補正式	備 考
K 東京	機械	0			
R 東京	労務	100			
R1 東京	普通作業員	100			
Z 東京	材料	0			
	*** 単位当り ***				
	積算単価（地区：001 県南（11 埼玉県）／2025-09-01）				
	標準単価				