

令和7年度

工 事 仕 様 書

1. 工 事 名 狭山PA拡張工事に伴う配給水管受託工事(外回り)(ゼロ債務) 工事番号: R8—C・4—1

2. 工 事 場 所 狭山市大字笹井地内

3. 工 事 概 要

工事の概要	管布設工DIP φ75mm GX形 L= 7.0m	FCD地下式急速空気弁設置工単口 1基
	管布設工DIP φ100mm GX形 L=464.5m	不断水割T字管設置工DIP用 φ200mm×φ100mm 1基
	ソフトシール仕切弁設置工 φ75mm GX形 2基	給水管布設工2箇所
	ソフトシール仕切弁設置工 φ100mm GX形 3基	仮設管布設・撤去工一式
	ステンレス製地下式消火栓設置工単口 1基	既設管撤去一式

設計条件	工種区分	開削工事及び小口径推進工事等
	経費年度	2025
	単価年度	2025-12-01
	施工地域・工事場所区分	一般交通等の影響あり②

本工事内訳書

頁0002

費目・工種・種別・細目	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配水管布設費（昼間）	1	式			内訳第1号
配水管布設費（夜間）	1	式			内訳第2号
給水管布設費（夜間）	1	式			内訳第3号
配水管材料費	1	式			内訳第4号
給水管材料費	1	式			内訳第5号
安全費	1	式			内訳第6号
【 直接工事費計 】					
共通仮設費率額	1	式			
共通仮設費積上額	1	式			

本工事内訳書

頁0003

費目・工種・種別・細目	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運搬費	1	式			内訳第7号
【 共通仮設費計 】					
【 純工事費 】					
現場管理費率額	1	式			
【 現場管理費計 】					
【 工事原価 】					
一般管理費率額	1	式			
【 一般管理費計 】					
【 工事価格 】					

本工事内訳書

頁0004

[illegible]

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
バックホ掘削積込工 バックホ 山積0.28m3〔平積0.2m3〕	220	m3			代価第1号
管路埋戻・締固め工(機械埋戻・バックホ) バックホ 山積0.28m3〔平積0.2m3〕 粒状改良土(ﾌﾟﾚﾝﾄ渡し) 最大粒径13mm 締固換算値1.35㍻率：0.35	40	m3			代価第2号
管路埋戻・締固め工(機械埋戻・バックホ) バックホ 山積0.28m3〔平積0.2m3〕 発生土（発生碎石）	180	m3			代価第3号
発生土処分工	255	m3			代価第4号
鋳鉄管吊込み据付工(機械力) 呼び径100mm クレーン付トラック4t積2.9t吊	279.4	m			代価第5号
鋳鉄管切断工 呼び径100mm ﾎｲﾌﾞ 切削切断機使用 切断のみ	5	口			代価第6号
GX形継手接合工 直管 呼び径100mm	68	口			代価第7号
GX形継手接合工 異形管 呼び径100mm	6	口			代価第8号
GX形継手接合工 異形管(G-Link) 呼び径100mm	4	口			代価第9号

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
GX形継手接合工 P-Linkへの切管部 呼び径100mm	1	口			代価第10号
鋳鉄製仕切弁(機械力)縦型設置工 呼び径100mm以下	1	基			代価第11号
ねじ式弁筐設置工 A, B形 1号 底版使用する	1	箇所			代価第12号
空気弁設置工 機械施工 呼び径75mm	1	基			代価第13号
フランジ継手工 呼び径75(80)mm JWWA7.5K(F12) 耐震型補強金具設置しない	2	口			代価第14号
仕切弁・空気弁ボックス設置工 円形3号 内寸500mm	1	箇所			代価第15号
管明示テープ工(手間のみ) 呼び径・寸法 φ100×4000mm 天端明示有	358.8	m			代価第16号
管明示シート工(手間のみ)	278.7	m			代価第17号
【 合計 】	1	式			

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版切断（夜間） アスファルト舗装版, 15cm以下, -, -	730	m			施工第1号
アスファルト濁水処分工	1	式			代価第18号
舗装版直接掘削積込工（バックホ）（夜間） 舗装厚0cm超え10cm以下 バックホ 山積0.28m3[平積0.2m3]	230	m2			代価第19号
バックホ掘削積込工（夜間） バックホ 山積0.28m3[平積0.2m3]	290	m3			代価第20号
管路埋戻・締固め工（機械埋戻・バックホ）（夜間） バックホ 山積0.28m3[平積0.2m3] 発生土	40	m3			代価第21号
管路埋戻・締固め工（機械埋戻・バックホ）（夜間） バックホ 山積0.28m3[平積0.2m3] 粒状改良土（ﾌﾟﾗﾝﾄﾞ渡し）最大粒径13mm 締固換算値1.35ﾎﾞｽ率：0.35	60	m3			代価第22号
管路埋戻・締固め工（機械埋戻・バックホ）（夜間） バックホ 山積0.28m3[平積0.2m3] 発生土（発生碎石）	10	m3			代価第23号
残土処分工 AS殻	11	m3			代価第24号
下層路盤工（施工幅1.8m未満）（夜間） 2層仕上げ 仕上り厚25cm ★再生クラッシャーラン RC-40	216	m2			代価第25号

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
上層路盤工(施工幅1.8m未満)（夜間） 1層仕上げ 仕上り厚10cm ★再生粒度調整碎石 RM-40	216	m2			代価第26号
舗装工(人力施工)（夜間） 車道及び路肩 仕上り厚5cm プライムコート 砂散布なし 再生アスファルト混合物(再生密粒度アスコン(13))	227	m2			代価第27号
路床工（路盤工(施工幅1.8m未満)準用)（夜間） 3層仕上げ 仕上り厚50cm ★再生クラッシャーラン RC-40	205	m2			代価第28号
鋳鉄管吊込み据付工(機械力)（夜間） 呼び径75mm以下 クレーン付トラック4t積2.9t吊	7	m			代価第29号
鋳鉄管切断工（夜間） 呼び径75mm パイプ切削切断機使用 切断のみ	2	口			代価第30号
GX形継手接合工（夜間） 直管 呼び径75mm	2	口			代価第31号
GX形継手接合工（夜間） 異形管 呼び径75mm	4	口			代価第32号
GX形継手接合工（夜間） 異形管(G-Link) 呼び径75mm	2	口			代価第33号
鋳鉄製仕切弁(機械力)縦型設置工（夜間） 呼び径100mm以下	2	基			代価第34号

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ねじ式弁篋設置工（夜間） A, B形 1号 底版使用する	2	箇所			代価第35号
メカニカル継手工（夜間） 呼び径75mm以下 特殊押輪使用 割増率15% 離脱防止継手等による割増を行わない 耐震型補強金具使用しない	1	口			代価第36号
メカニカル継手工（夜間） 呼び径75mm以下 特殊押輪使用しない 離脱防止継手等による割増を行わない 耐震型補強金具使用しない	1	口			代価第37号
鋳鉄管切断工（夜間） 呼び径75mm エンジンカッター使用 切断のみ	2	口			代価第38号
管明示テープ 工(手間のみ)（夜間） 呼び径・寸法 φ75×4000mm 天端明示有	9.4	m			代価第39号
管明示シート工(手間のみ)（夜間）	7	m			代価第40号
鋳鉄管吊込み据付工(機械力)（夜間） 呼び径100mm クレーン付トラック4t積2.9t吊	185.1	m			代価第41号
鋳鉄管切断工（夜間） 呼び径100mm パイプ切削切断機使用 切断のみ	3	口			代価第42号
GX形継手接合工（夜間） 直管 呼び径100mm	45	口			代価第43号

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
GX形継手接合工（夜間） 異形管 呼び径100mm	12	口			代価第44号
GX形継手接合工（夜間） 異形管 (G-Link) 呼び径100mm	4	口			代価第45号
鋳鉄製仕切弁 (機械力) 縦型設置工（夜間） 呼び径100mm以下	2	基			代価第34号
ねじ式弁筐設置工（夜間） A, B形 1号 底版使用する	2	箇所			代価第35号
地下式消火栓設置工（夜間） 単口 機械施工	1	箇所			代価第46号
フランジ継手工（夜間） 呼び径75 (80) mm JWWA7. 5K (F12) 耐震型補強金具設置しない	2	口			代価第47号
仕切弁・空気弁ボックス設置工（夜間） 円形3号 内寸500mm	1	箇所			代価第48号
メカニカル継手工（夜間） 呼び径100mm 特殊押輪使用しない 離脱防止継手等による割増を行わない 耐震型補強金具使用しない	1	口			代価第49号
管明示テープ 工 (手間のみ)（夜間） 呼び径・寸法 φ100×4000mm 天端明示有	244. 4	m			代価第50号

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
管明示シート工(手間のみ)（夜間）	176.4	m			代価第40号
カニカル継手工（夜間） 呼び径200mm 特殊押輪使用 割増率15% 離脱防止継手等による割増を行わない 耐震型補強金具使用しない	1	口			代価第51号
鋳鉄管継手取外し工(K形)（夜間） 呼び径200mm 特殊押輪使用 割増率15%	1	口			代価第52号
鋳鉄管切断工（夜間） 呼び径200mm エンジンカッター使用 切断のみ	2	口			代価第53号
不断水連絡工(夜間) DIP用 φ200mm×φ100mm 3DkN ソフトシル弁付 挿し口	1	箇所			
ねじ式弁筐設置工（夜間） A, B形 1号 底版使用する	1	箇所			代価第35号
仮設硬質塩化ビニル管設置・撤去工（夜間） 呼び径20mm 再使用しない撤去 撤去率30%	5.5	m			代価第54号
仮設硬質塩化ビニル管設置・撤去工（夜間） 呼び径30mm 再使用しない撤去 撤去率30%	1	m			代価第55号
仮設硬質塩化ビニル管設置・撤去工（夜間） 呼び径50mm 再使用しない撤去 撤去率30%	31	m			代価第56号

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
小口径鋼管ねじ込み接合工（夜間） 呼び径20mm	2	口			代価第57号
小口径鋼管ねじ込み接合工（夜間） 呼び径32mm	2	口			代価第58号
小口径鋼管ねじ込み接合工（夜間） 呼び径50mm	6	口			代価第59号
小口径鋼管ねじ込み接合工（夜間） 呼び径65mm	1	口			代価第60号
給水管洗管工（量水器取付け工(ねじ込み接合)準用）（夜間） 呼び径13mm 量水器のみ取付け	1	箇所			代価第61号
給水管洗管工（量水器取付け工(ねじ込み接合)準用）（夜間） 呼び径20mm 量水器のみ取付け	1	箇所			代価第62号
既設管撤去切断工(硬質塩化ビニル管）（夜間） 呼び径20mm	1	口			代価第63号
既設管撤去切断工(硬質塩化ビニル管）（夜間） 呼び径50mm	9	口			代価第64号
撤去管運搬・処分工 HIVP	1	式			代価第65号

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
撤去管吊上げ積込み（夜間） 鋳鉄管 機械力 呼び径75mm以下	179.6	m			代価第66号
既設管撤去切断工（鋳鉄（FC））（夜間） エンジンカッター使用 呼び径75mm	52	口			代価第67号
撤去管運搬・処分工 DIP	1	式			代価第68号
アルミ矢板土留工（夜間） H=2.0m	1	式			代価第69号
【 合計 】	1	式			

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版切断（夜間） アスファルト舗装版, 15cm以下, -, -	10	m			施工第1号
舗装版直接掘削積込工（バックホウ）（夜間） 舗装厚0cm超え10cm以下 バックホウ 山積0. 28m3〔平積0. 2m3〕	2	m2			代価第19号
バックホウ掘削積込工（夜間） バックホウ 山積0. 28m3〔平積0. 2m3〕	3	m3			代価第20号
管路埋戻・締固め工（機械埋戻・バックホウ）（夜間） バックホウ 山積0. 28m3〔平積0. 2m3〕 粒状改良土（プラント渡し） 最大粒径13mm 締固換算値1. 35ロス率：0. 35	1	m3			代価第22号
発生土処分工（昼間） 発生土	3	m3			代価第70号
発生土処分工（夜間） AS殻	0. 1	m3			代価第71号
下層路盤工（施工幅1. 8m未満）（夜間） 2層仕上げ 仕上り厚25cm ★再生クラッシャーラン RC-40	2	m2			代価第25号
上層路盤工（施工幅1. 8m未満）（夜間） 1層仕上げ 仕上り厚10cm ★再生粒度調整碎石 RM-40	2	m2			代価第26号
舗装工（人力施工）（夜間） 車道及び路肩 仕上り厚5cm プライムコート 砂散布なし 再生アスファルト混合物（再生密粒度アスコン（13））	2	m2			代価第27号

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
路床工（路盤工(施工幅1.8m未満)準用）（夜間） 3層仕上げ 仕上り厚50cm ★再生クラッシャーラン RC-40	2	m2			代価第28号
硬質塩化ビニル管据付工（夜間） 呼び径20mm	4	m			代価第72号
ホトル分水栓建込み工（夜間） 铸铁管 配水管呼び径100mm 取り出し径20mm	2	箇所			代価第73号
コブ取付工（夜間） 呼び径20mm	2	箇所			代価第74号
給水管洗管工（量水器取付け工(ねじ込み接合)準用）（夜間） 呼び径13mm 量水器のみ取付け	2	箇所			代価第61号
管明示シート工(手間のみ）（夜間）	4	m			代価第40号
【 合計 】	1	式			

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ダクタイル鋳鉄管 S種 直管 GX形 φ75mm×4000mm 内面粉体塗装 接合部品含む	2	本			管：
ダクタイル鋳鉄管 S種 直管 GX形 φ100mm×4000mm 内面粉体塗装 接合部品含む	116	本			管：
FCD曲管 GX形 φ100mm×11 1/4° 内面粉体塗装	3	個			管：
FCD曲管 GX形 φ100mm×22 1/2° 内面粉体塗装	4	個			管：
FCD曲管 GX形 φ100mm×45° 内面粉体塗装	2	個			管：
FCD曲管 GX形 φ75mm×90° 内面粉体塗装	1	個			管：
FCD両受曲管 GX形 φ100mm×22 1/2° 内面粉体塗装	1	個			管：
FCD両受曲管 GX形 φ100mm×45° 内面粉体塗装	4	個			管：
FCD乙字管 GX形 φ75mm×H300mm 内面粉体塗装	1	個			管：

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
FCD二受T字管					
GX形 φ100mm×φ75mm 内面粉体塗装	1	個			管：
FCDソトシル仕切弁(キャップ式)					
GX形 受挿し φ75mm 右開(3種 10K) 内外面粉体塗装	1	基			管：
FCDソトシル仕切弁(キャップ式)					
GX形 受挿し φ100mm 右開(3種 10K) 内外面粉体塗装	2	基			管：
FCDソトシル仕切弁(キャップ式)					
GX形 両受 φ75mm 右開(3種 10K) 内外面粉体塗装	1	基			管：
FCDソトシル仕切弁(キャップ式)					
GX形 両受 φ100mm 右開(3種 10K) 内外面粉体塗装	1	基			管：
FCD仕切弁筐					
中型(口径、管種表示型) 内襯式(浅埋用) H=510～690mm	6	基			
RC座台					
中型 H=70mm	6	個			
★硬質塩化ビニル管(一般管)					
VP-200	3	m			
FCDF付T字管					
GX形 φ100mm×φ75mm I=200mm 内面粉体塗装	2	個			管：

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
FCDフランジ 短管 (RF-GF形式) φ 75mm×L500mm (B・P付、ワッシャー付、GF1号) 内面粉体塗装	2	個			管：
FCD補修弁 φ 75mm×H200mm レバー式 右開 (B・P付、ワッシャー付、GF1号) 内外面粉体塗装	1	個			管：
ステンレス製補修弁 φ 75mm×200L レバー式 右開 (絶縁B・P付、GF2号)	1	個			管：
ステンレス製地下式消火栓 単口 φ 75mm 左開 (B・P付、RF布入り)	1	基			管：
FCD急速空気弁 φ 75mm (B・P付、ワッシャー付、RF布入り) 内外面粉体塗装	1	基			管：
消火栓筐・鉄蓋1式 (φ 500mm×690H) 鉄蓋 φ 500×100H、調整リング φ 500×50H、上部壁 φ 500×200H、中間壁 φ 500×100H、下部壁 φ 500×200H、底版 φ 500×40H、緊結ボルト・セツ	1	組			
空気弁筐・鉄蓋1式 (φ 500mm×690H) 鉄蓋 φ 500×100H、調整リング φ 500×50H、上部壁 φ 500×200H、中間壁 φ 500×100H、下部壁 φ 500×200H、底版 φ 500×40H、緊結ボルト・セツ	1	組			
受口用栓 (直管用) GX形 φ 75mm 内面粉体塗装	1	個			管：
受口用栓 (直管用) GX形 φ 100mm 内面粉体塗装	1	個			管：

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
FCD管栓帽					
DIP用 φ75mm(B・P付) 離脱防止 内面粉体塗装	1	個			管：
FCD管栓帽					
DIP用 φ200mm(B・P付) 離脱防止 内面粉体塗装	1	個			管：
埋設シート					
幅15cm・市マーク入り	462.1	m			
管明示テープ					
幅3cm×20m	31	巻			
接合材料					
GX形 接合セット(異形管・ソフトシール弁用) φ75mm	4	組			管：
接合材料					
GX形 接合セット(異形管・ソフトシール弁用) φ100mm	18	組			管：
ライク					
GX形(ライクボード含む) φ75mm 内外面粉体塗装	1	組			管：
ライク					
GX形(ライクボード含む) φ100mm 内外面粉体塗装	9	組			管：
G-Linkセット					
φ75mm	2	組			管：

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
G-Linkセツト φ 100mm	8	組			管：
P-Linkセツト φ 100mm 内面粉体塗装	1	組			管：
耐震型不断水割T字管 DIP用 φ 200mm× φ 100mm 3DkN ソフトソール弁付 刃挿し口	1	基			管：
HIVP 直管 φ 20mm×4000mm	2	本			管：
HIVP 直管 φ 30mm×4000mm	1	本			管：
HIVP 直管 φ 50mm×4000mm	8	本			管：
HI径違いチース° φ 50mm× φ 20mm	1	個			管：
HI径違いチース° φ 50mm× φ 30mm	1	個			管：
ホ°ールハ°ルフ° φ 20mm フルホ°ア型・蝶型	1	個			管：

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ホールハーフ φ 30mm フルボア型・蝶型	1	個			管：
ホールハーフ φ 50mm フルボア型・蝶型	2	個			管：
HIソケット φ 20mm	2	個			管：
HIソケット φ 30mm	1	個			管：
HIソケット φ 50mm	3	個			管：
消火栓アダプター 甲媒介継手	1	個			管：
径違いエルボ φ 65mm× φ 50mm 鋼管製	1	個			管：
ハーフボックス 鉄製 φ 150mm 上部のみ	4	個			
ハーフボックス PVC φ 200mm 上部のみ	1	個			

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
HIエルボ° φ 20mm	2	個			管：
HIエルボ° φ 30mm	2	個			管：
HIエルボ° φ 50mm	2	個			管：
HI金属入バルブ°ソケット φ 20mm メタル入り	2	個			管：
HI金属入バルブ°ソケット φ 30mm メタル入り	2	個			管：
HI金属入バルブ°ソケット φ 50mm メタル入り	6	個			管：
HIキャップ° φ 20mm	1	個			管：
HIキャップ° φ 30mm	1	個			管：
HIVP 直管 φ 50mm×4000mm	1	本			管：

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
HIエルボ φ 50mm	2	個			管：
HI金属入ハーフソケット φ 50mm メタル入り	2	個			管：
消火栓アダプター 甲媒介継手	1	個			管：
径違いエルボ φ 65mm× φ 50mm 鋼管製	1	個			管：
ハーフボックス PVC φ 200mm 上部のみ	1	個			
【 合計 】	1	式			

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
HIVP 直管 φ 20mm×4000mm	1	本			管：
HIソケット φ 20mm	1	個			管：
HIキャップ φ 20mm	2	個			管：
フレキシブル継手 φ 20mm×L500mm 砲金製ナット・VPソケット	2	個			管：
ナット付分水栓 (防食フィルム付) C・A用 φ 100mm× φ 20mm 密着コ付	2	個			管：
埋設シート 幅15cm・市マーク入り	4	m			
【 合計 】	1	式			

施工内訳表

式

[illegible]

施工内訳表

式

[illegible]

バックホウ掘削積込工
バックホウ 山積0.28m3〔平積0.2m3〕

施工代価表

100 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
バックホウ運転 山積0.28m3〔平積0.2m3〕		h			代価第5000号
諸雑費	1	式			
【 合計 】	100	m3			
【 単位当り 】	1	m3			

管路埋戻・締固め工(機械埋戻・バックホ)
バックホ 山積0.28m3〔平積0.2m3〕 粒状改良土(ﾌﾟﾗﾝﾄﾞ渡し) 最大粒径
13mm 締固換算値1.35ﾎﾟｽ率：0.35

施工代価表

代価第2号 頁0028

100 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
普通作業員		人			
バックホ運転 山積0.28m3〔平積0.2m3〕		h			代価第5000号
ﾀﾝﾊﾞ 運転		日			代価第5001号
粒状改良土(ﾌﾟﾗﾝﾄﾞ渡し) 最大粒径13mm 締固換算値1.35	135	m3			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	100	m3			
【 単位当り 】	1	m3			

管路埋戻・締固め工(機械埋戻・バックホ)
バックホ 山積0.28m3[平積0.2m3] 発生土 (発生碎石)

施工代価表

100 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
普通作業員		人			
バックホ運転 山積0.28m3[平積0.2m3]		h			代価第5000号
クンパ 運転		日			代価第5001号
諸雑費	1	式			
【 合計 】	100	m3			
【 単位当り 】	1	m3			

[illegible]

鑄鉄管吊込み据付工(機械力)
 呼び径100mm クレーン付トラック4t積2.9t吊

施工代価表

代価第5号
 頁0031

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
トラック運転費[クレーン装置付]					代価第5003号
4～4.5t積 2.9t吊		h			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	10	m			
【 単位当り 】	1	m			

鑄鉄管切断工
 呼び径100mm ハ イ° 切削切断機使用 切断のみ

施工代価表

代価第6号
 頁0032

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
ハ イ° 切削切断機損料		日			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

施工代価表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

施工代価表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

施工代価表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

施工代価表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

施工代価表

1 基 当 り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
トラック運転費[クレーン装置付]					代価第5003号
4～4.5t積 2.9t吊		h			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	基			
【 単位当り 】	1	基			

ねじ式弁筐設置工
A, B形 1号 底版使用する

施工代価表

代価第12号

頁0038

1 箇所 当り

[illegible]

施工代価表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
トラック運転費[クレーン装置付]					代価第5003号
4～4.5t積 2.9t吊		h			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	基			
【 単位当り 】	1	基			

施工代価表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

施工代価表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			
鉄蓋1個					
調整リング 50mm 1個					
上部壁200mm 1個					
中部壁100mm 1個					
下部壁200mm 1個					
底版40mm 1個					

呼び径・寸法 $\phi 100 \times 4000\text{mm}$ 天端明示有

代価第16号

頁0042

100 m 当り

[illegible]

[illegible]

舗装版直接掘削積込工(バックホ) (夜間)
舗装厚0cm超え10cm以下 バックホ 山積0.28m3[平積0.2m3]

施工代価表

代価第19号 頁0045

100 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役 (夜間)		人			
普通作業員 (夜間)		人			
バックホ運転 (夜間) 山積0.28m3[平積0.2m3]		h			代価第5004号
諸雑費	1	式			
【 合計 】	100	m2			
【 単位当り 】	1	m2			

バックホウ掘削積込工（夜間）
バックホウ 山積0.28m3〔平積0.2m3〕

施工代価表

100 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役（夜間）		人			
普通作業員（夜間）		人			
バックホウ運転（夜間） 山積0.28m3〔平積0.2m3〕		h			代価第5005号
諸雑費	1	式			
【 合計 】	100	m3			
【 単位当り 】	1	m3			

管路埋戻・締め工(機械埋戻・バックホ) (夜間)
バックホ 山積0.28m3[平積0.2m3] 発生土

施工代価表

100 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役 (夜間)		人			
普通作業員 (夜間)		人			
普通作業員 (夜間)		人			
バックホ運転 (夜間) 山積0.28m3[平積0.2m3]		h			代価第5005号
クンパ 運転 (夜間)		日			代価第5006号
諸雑費	1	式			
【 合計 】	100	m3			
【 単位当り 】	1	m3			

管路埋戻・締固め工(機械埋戻・バックホ)（夜間）
バックホ 山積0.28m3〔平積0.2m3〕 粒状改良土(ﾌﾟﾗﾝﾄﾞﾚｼ) 最大粒径
13mm 締固換算値1.35ﾎﾟｽ率：0.35

施工代価表

代価第22号 頁0048

100 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役（夜間）		人			
普通作業員（夜間）		人			
普通作業員（夜間）		人			
バックホ運転（夜間） 山積0.28m3〔平積0.2m3〕		h			代価第5005号
ｸﾝﾊﾞ 運転（夜間）		日			代価第5006号
粒状改良土(ﾌﾟﾗﾝﾄﾞﾚｼ) 最大粒径13mm 締固換算値1.35	135	m3			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	100	m3			
【 単位当り 】	1	m3			

管路埋戻・締め工(機械埋戻・バックホ)（夜間）
バックホ 山積0.28m3[平積0.2m3] 発生土（発生砕石）

施工代価表

100 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役（夜間）		人			
普通作業員（夜間）		人			
普通作業員（夜間）		人			
バックホ運転（夜間） 山積0.28m3[平積0.2m3]		h			代価第5005号
クンパ 運転（夜間）		日			代価第5006号
諸雑費	1	式			
【 合計 】	100	m3			
【 単位当り 】	1	m3			

残土処分工
AS殻

施工代価表

代価第24号

頁0050

1 m3 当り

[illegible]

下層路盤工(施工幅1.8m未満)(夜間)
2層仕上げ 仕上り厚25cm ★再生クラッシャーラン RC-40

施工代価表

代価第25号 頁0051

100 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員（夜間）		人			
★再生クラッシャーラン RC-40	31.75	m3			
クンパ 運転（夜間）		日			代価第5008号
諸雑費	1	式			
【 合計 】	100	m2			
【 単位当り 】	1	m2			

上層路盤工(施工幅1.8m未満)(夜間)
1層仕上げ 仕上り厚10cm ★再生粒度調整碎石 RM-40

施工代価表

代価第26号 頁0052

100 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員 (夜間)		人			
★再生粒度調整碎石 RM-40	12.7	m3			
クパ 運転 (夜間)		日			代価第5008号
諸雑費	1	式			
【 合計 】	100	m2			
【 単位当り 】	1	m2			

舗装工(人力施工) (夜間)
車道及び路肩 仕上り厚5cm フォライムコート 砂散布なし 再生アスファルト混合物
(再生密粒度アスコン(13))

施工代価表

代価第27号 頁0053

100 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役 (夜間)		人			
特殊作業員 (夜間)		人			
普通作業員 (夜間)		人			
再生アスファルト混合物 再生密粒度アスコン(13)	12.573	t			
★アスファルト乳剤 PK-3 フォライムコート用	126	L			
振動ローラ運転 (夜間)		日			代価第5009号
振動コンパクタ運転 (夜間)		日			代価第5010号
諸雑費	1	式			
【 合計 】	100	m2			

車道及び路肩 仕上り厚5cm フライムコート 砂散布なし 再生アスファルト混合物
(再生密粒度アスコン(13))

施工代価表

代価第27号

頁0054

100 m2 当り

[illegible]

路床工（路盤工(施工幅1.8m未満)準用）（夜間）
3層仕上げ 仕上り厚50cm ★再生クラッシャーラン RC-40

施工代価表

代価第28号 頁0055

100 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員（夜間）		人			
★再生クラッシャーラン RC-40	63.5	m3			
クンパ 運転（夜間）		日			代価第5008号
諸雑費	1	式			
【 合計 】	100	m2			
【 単位当り 】	1	m2			

鑄鉄管吊込み据付工(機械力) (夜間)
 呼び径75mm以下 クレーン付トラック4t積2.9t吊

施工代価表

代価第29号
 頁0056

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工 (夜間)					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員 (夜間)		人			
トラック運転費[クレーン装置付] (夜間)					代価第5011号
4～4.5t積 2.9t吊		h			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	10	m			
【 単位当り 】	1	m			

鑄鉄管切断工（夜間）
 呼び径75mm パイプ 切削切断機使用 切断のみ

施工代価表

代価第30号
 頁0057

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員（夜間）		人			
普通作業員（夜間）		人			
パイプ 切削切断機損料		日			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

GX形継手接合工（夜間）
直管 呼び径75mm

施工代価表

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工（夜間） 割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員（夜間）		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

施工代価表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工（夜間） 割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員（夜間）		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

施工代価表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工（夜間） 割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員（夜間）		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

鑄鉄製仕切弁(機械力)縦型設置工（夜間）
 呼び径100mm以下

施工代価表

代価第34号
 頁0061

1 基 当 り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工（夜間） 割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員（夜間）		人			
トラック運転費〔クレーン装置付〕（夜間） 4～4.5t積 2.9t吊		h			代価第5011号
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	基			
【 単位当り 】	1	基			

ねじ式弁筐設置工（夜間）
A, B形 1号 底版使用する

施工代価表

代価第35号

頁0062

1 箇所 当り

[illegible]

メカニカル継手工（夜間）
呼び径75mm以下 特殊押輪使用 割増率15% 離脱防止継手等による割増を行わない 耐震型補強金具使用しない

施工代価表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工（夜間） 割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員（夜間）		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

メカニカル継手工（夜間）
呼び径75mm以下 特殊押輪使用しない 離脱防止継手等による割増を行
わない 耐震型補強金具使用しない

施工代価表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工（夜間） 割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員（夜間）		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

鑄鉄管切断工（夜間）
 呼び径75mm エンジンカッター使用 切断のみ

施工代価表

代価第38号
 頁0065

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員（夜間）		人			
普通作業員（夜間）		人			
エンジンカッター損料		日			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

管明示テープ工(手間のみ)(夜間)
呼び径・寸法 $\phi 75 \times 4000\text{mm}$ 天端明示有

施工代価表

代価第39号

頁0066

100 m 当り

[illegible]

施工代価表

100 m 当り

[illegible]

鋳鉄管吊込み据付工(機械力) (夜間)
 呼び径100mm クレーン付トラック4t積2.9t吊

施工代価表

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工 (夜間) 割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員 (夜間)		人			
トラック運転費[クレーン装置付] (夜間) 4～4.5t積 2.9t吊		h			代価第5011号
諸雑費	1	式			
【 合計 】	10	m			
【 単位当り 】	1	m			

鑄鉄管切断工（夜間）
 呼び径100mm パイプ 切削切断機使用 切断のみ

施工代価表

代価第42号
 頁0069

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員（夜間）		人			
普通作業員（夜間）		人			
パイプ 切削切断機損料		日			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

GX形継手接合工（夜間）
直管 呼び径100mm

施工代価表

代価第43号 頁0070

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工（夜間） 割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員（夜間）		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

施工代価表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工（夜間） 割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員（夜間）		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

施工代価表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工（夜間） 割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員（夜間）		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

施工代価表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工（夜間） 割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員（夜間）		人			
トラック運転費〔クレーン装置付〕（夜間） 4～4.5t積 2.9t吊		h			代価第5011号
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

フランジ継手工（夜間）
呼び径75(80)mm JWWA7.5K(F12) 耐震型補強金具設置しない

施工代価表

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工（夜間） 割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員（夜間）		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

施工代価表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員（夜間）		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			
鉄蓋1個					
調整リング 50mm 1個					
上部壁200mm 1個					
中部壁100mm 1個					
下部壁200mm 1個					
底版40mm 1個					

メカニカル継手工（夜間）
呼び径100mm 特殊押輪使用しない 離脱防止継手等による割増を行わ
ない 耐震型補強金具使用しない

施工代価表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工（夜間）					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員（夜間）		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

管明示テープ工(手間のみ)(夜間)
呼び径・寸法φ100×4000mm 天端明示有

施工代価表

代価第50号

頁0077

100 m 当り

[illegible]

メカニカル継手工（夜間）
呼び径200mm 特殊押輪使用 割増率15% 離脱防止継手等による割増を
行わない 耐震型補強金具使用しない

施工代価表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工（夜間）					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員（夜間）		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

鑄鉄管継手取外し工(K形) (夜間)
 呼び径200mm 特殊押輪使用 割増率15%

施工代価表

代価第52号
 頁0079

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工 (夜間)					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員 (夜間)		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

施工代価表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員（夜間）		人			
普通作業員（夜間）		人			
エンジンカッター損料		日			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

仮設硬質塩化ビニル管設置・撤去工（夜間）
呼び径20mm 再使用しない撤去 撤去率30%

施工代価表

代価第54号 頁0081

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工（夜間） 割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員（夜間）		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	10	m			
【 単位当り 】	1	m			

仮設硬質塩化ビニル管設置・撤去工（夜間）
呼び径30mm 再使用しない撤去 撤去率30%

施工代価表

代価第55号 頁0082

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工（夜間） 割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員（夜間）		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	10	m			
【 単位当り 】	1	m			

仮設硬質塩化ビニル管設置・撤去工（夜間）
呼び径50mm 再使用しない撤去 撤去率30%

施工代価表

代価第56号 頁0083

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工（夜間）					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員（夜間）		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	10	m			
【 単位当り 】	1	m			

小口径鋼管ねじ込み接合工（夜間）
呼び径20mm

施工代価表

代価第57号 頁0084

2 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工（夜間） 割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員（夜間）		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	2	口			
【 単位当り 】	1	口			

小口径鋼管ねじ込み接合工（夜間）
呼び径32mm

施工代価表

代価第58号 頁0085

2 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工（夜間） 割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員（夜間）		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	2	口			
【 単位当り 】	1	口			

小口径鋼管ねじ込み接合工（夜間）
呼び径50mm

施工代価表

代価第59号 頁0086

2 口 当 り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工（夜間） 割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員（夜間）		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	2	口			
【 単位当り 】	1	口			

小口径鋼管ねじ込み接合工（夜間）
呼び径65mm

施工代価表

代価第60号 頁0087

2 口 当 り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工（夜間） 割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員（夜間）		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	2	口			
【 単位当り 】	1	口			

施工代価表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工（夜間） 割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員（夜間）		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

施工代価表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工（夜間） 割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員（夜間）		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

既設管撤去切断工(硬質塩化ビニル管) (夜間)
呼び径20mm

施工代価表

代価第63号 頁0090

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員 (夜間)		人			
配管工 (夜間) 割増単価非公表の為割増無し		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

既設管撤去切断工(硬質塩化ビニル管) (夜間)
呼び径50mm

施工代価表

代価第64号 頁0091

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員 (夜間)		人			
配管工 (夜間) 割増単価非公表の為割増無し		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

施工代価表

[illegible]

撤去管吊上げ積込み（夜間）
 鋳鉄管 機械力 呼び径75mm以下

施工代価表

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工（夜間） 割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員（夜間）		人			
トラック運転費〔クレーン装置付〕（夜間） 4～4.5t積 2.9t吊		h			代価第5011号
諸雑費	1	式			
【 合計 】	10	m			
【 単位当り 】	1	m			

既設管撤去切断工(鑄鉄(FC)) (夜間)
エンジンカッター使用 呼び径75mm

施工代価表

代価第67号 頁0094

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員 (夜間)		人			
普通作業員 (夜間)		人			
エンジンカッター損料		日			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

アルミ矢板土留工（夜間）
H=2.0m

施工代価表

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アルミ矢板建込工(両側分)（夜間） バックホウ・山積0.28m3/平積0.2m3 掘削深2.0m以下	1.5	m			代価第5012号
アルミ矢板引抜工(両側分)（夜間） トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型4.9t吊 掘削深2.0m以下	1.5	m			代価第5013号
軽量金属製支保材設置・撤去（夜間） 水圧式ハイdraulic 1段(2.0m以下)	1.5	m			代価第5014号
土留賃料	1	式			
【 合計 】	1	式			
【 単位当り 】	1	式			

發生土

施工代価表

代価第70号

頁0097

1 m3 当り

[illegible]

AS殻

施工代価表

代価第71号

頁0098

1 m3 当り

[illegible]

硬質塩化ビニル管据付工（夜間）
呼び径20mm

施工代価表

代価第72号 頁0099

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工（夜間） 割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員（夜間）		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	10	m			
【 単位当り 】	1	m			

ホタル分水栓建込み工（夜間）
 鋳鉄管 配水管呼び径100mm 取り出し径20mm

施工代価表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工（夜間） 割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員（夜間）		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

コア取付工（夜間）
呼び径20mm

施工代価表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工（夜間） 割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員（夜間）		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

製品長：12m以内 距離：10km 冬期割増なし 深夜早朝割増なし 往復

代価第75号

頁0102

1 t 当り

[illegible]

仮設材積込・取卸費(鋼矢板, H鋼, 覆工板等)
基地積込～現場～基地取卸

施工代価表

1 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋼材積込費					
基地積込	1	t			
鋼材取卸費					
場内取卸	1	t			
鋼材積込費					
場内積込	1	t			
鋼材取卸費					
基地取卸	1	t			
【 合計 】	1	t			
【 単位当り 】	1	t			

バックホウ運転
山積0.28m3[平積0.2m3]

施工代価表

1 h 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手(特殊)		人			
★軽油		L			
バックホウ(クローラ型)[標準型・排対型(2次基準)] 標準バケット容量(山積0.28/平積0.2m3)		h			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	h			
【 単位当り 】	1	h			

施工代価表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
★ガソリン レギュラー		L			
★タンパ 及びランマ 質量 60～80kg		日			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	日			
【 単位当り 】	1	日			

ダンプトラック4t積 バックホウ山積0.28m3[平積0.20m3] DID区間あり 9.0km以下 天竹良好

施工代価表

代価第5002号

頁0106

10 m3 当り

[illegible]

トラック運転費[クレーン装置付]
4～4.5t積 2.9t吊

施工代価表

1 h 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手(特殊)		人			
★軽油		L			
トラック[クレーン装置付] ベーストラック4～4.5t積吊能力2.9t		h			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	h			
【 単位当り 】	1	h			

バックホ運転（夜間）
山積0.28m3〔平積0.2m3〕

施工代価表

代価第5004号 頁0108

1 h 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手(特殊)（夜間）		人			
★軽油		L			
バックホ(クローラ型)〔標準型・排対型(2次基準)〕 標準バケット容量(山積0.28/平積0.2m3)		h			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	h			
【 単位当り 】	1	h			

バックホ運転（夜間）
山積0.28m3〔平積0.2m3〕

施工代価表

1 h 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手(特殊)（夜間）		人			
★軽油		L			
バックホ(クローラ型)〔標準型・排対型(2次基準)〕 標準バケット容量(山積0.28/平積0.2m3)		h			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	h			
【 単位当り 】	1	h			

施工代価表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員（夜間）		人			
★ガソリン レギュラー		L			
★タンパ 及びランマ 質量 60～80kg		日			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	日			
【 単位当り 】	1	日			

ダンプトラック4t積 バック杓山積0.28m3[平積0.20m3] DID区間あり
17.0km以下 タヤ良好

施工代価表

代価第5007号

頁0111

10 m3 当り

[illegible]

施工代価表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員（夜間）		人			
★ガソリン レギュラー		L			
★タンパ 及びランマ 質量 60～80kg		日			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	日			
【 単位当り 】	1	日			

施工代価表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員（夜間）		人			
★軽油		L			
振動ロー(舗装用)〔ハンドガイト式〕 運転質量0.5～0.6t		供用日			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	日			
【 単位当り 】	1	日			

施工代価表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員（夜間）		人			
★ガソリン レギュラー		L			
振動コンパクタ[前進型] 機械質量40～60kg		供用日			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	日			
【 単位当り 】	1	日			

トラック運転費〔クレーン装置付〕（夜間）
4～4.5t積 2.9t吊

施工代価表

1 h 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手(特殊)（夜間）		人			
★軽油		L			
トラック〔クレーン装置付〕 ベーストラック4～4.5t積吊能力2.9t		h			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	h			
【 単位当り 】	1	h			

アルミ矢板建込工(両側分)(夜間)
バックホウ・山積0.28m3/平積0.2m3 掘削深2.0m以下

施工代価表

代価第5012号 頁0116

100 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役（夜間）		人			
特殊作業員（夜間）		人			
普通作業員（夜間）		人			
バックホウ運転（夜間） クローラ型・排出ガス対策型(第2次基準値)山積0.28m3/平積0.2m3		h			代価第5017号
諸雑費	1	式			
【 合計 】	100	m			
【 単位当り 】	1	m			

アルミ矢板引抜工(両側分) (夜間)
トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型4.9t吊 掘削深2.0m以下

施工代価表

100 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役 (夜間)		人			
特殊作業員 (夜間)		人			
普通作業員 (夜間)		人			
★トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型] 4.9t吊		日			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	100	m			
【 単位当り 】	1	m			

軽量金属製支保材設置・撤去（夜間）
水圧式ハイシュート 1段 (2.0m以下)

施工代価表

100 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役（夜間）		人			
特殊作業員（夜間）		人			
普通作業員（夜間）		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	100	m			
【 単位当り 】	1	m			

施工代価表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手(一般)		人			
★軽油		L			
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級		供用日			
ダンプトラックタイヤ損耗費 良好 4t積		供用日			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	日			
【 単位当り 】	1	日			

施工代価表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手（一般）（夜間）		人			
★軽油		L			
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級		供用日			
ダンプトラックタイヤ損耗費 良好 4t積		供用日			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	日			
【 単位当り 】	1	日			

バックホ運転（夜間）
クロー型・排出ガス対策型(第2次基準値)山積0.28m3/平積0.2m3

施工代価表

1 h 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手(特殊)（夜間）		人			
★軽油		L			
バックホ(クロー型) [標準型・排対型(2次基準)] 標準バケット容量(山積0.28/平積0.2m3)		h			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	h			
【 単位当り 】	1	h			

舗装版切断（夜間）
アスファルト舗装版, 15cm以下, -, -

施工パッケージ

積算単位：m

区分	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	補正式	備 考
K 東京	機械	15.42			
K1 東京	コンクリートカッタ〔ハキューム式(超低騒音型)・湿式〕 切削深20cm級ﾌﾟﾚｰﾄﾞ 径φ56cm	10.49			
R 東京	労務	57.13			
R1 東京	特殊作業員（夜間）	19.6			
R2 東京	土木一般世話役（夜間）	10.55			
R3 東京	普通作業員（夜間）	8.73			
Z 東京	材料	27.45			
Z1 東京	★コンクリートカッタ(ﾌﾟﾚｰﾄﾞ) 径18ｲﾝﾁ	23.29			
Z2 東京	★ｶﾞｰｿﾘﾝ ｴｷﾞｬｰ	2.83			

舗装版切断（夜間）
アスファルト舗装版, 15cm以下, -, -

施工パッケージ

積算単位：m

区分	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	補正式	備 考
	*** 単位当り ***				
	積算単価（地区：001 県南（11 埼玉県）／2025-12-01）				
	標準単価				