

令和7年度

工 事 仕 様 書

1. 工 事 名 市道A第506号線外3線配給水管改良工事(ゼロ債務)

工事番号:R8-B・4-2

2. 工 事 場 所 狭山市入間川1丁目地内

3. 工 事 概 要

工事の概要	管布設工DIP φ 100mm GX形	L=349.6m	不断水バルブ設置工VP φ 100mm	1基
	管布設工DIP φ 75mm GX形	L= 2.3m	給水管布設工	37箇所
	ソフトシール仕切弁設置工 φ 100mm GX形	12基	仮設管設置・撤去工	一式
	ステンレス製地下式消火栓設置工 単口	3基	既設管撤去工	一式
	FCD地下式排水弁設置工	単口	1基	

設計条件	工種区分	開削工事及び小口径推進工事等		
	経費年度	2025		
	単価年度	2026-01-01		
	施工地域・工事場所区分	一般交通等の影響あり②		

本工事内訳書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	備考
配水管布設工(完全週休2日)	1	式			内訳第1号
配水管布設工(完全週休2日)(夜間)	1	式			内訳第2号
給水管布設工(完全週休2日)	1	式			内訳第3号
配水管材料費	1	式			内訳第4号
給水管材料費	1	式			内訳第5号
安全費(完全週休2日)(夜間)	1	式			内訳第6号
安全費(完全週休2日)	1	式			内訳第7号
【 直接工事費計 】					
共通仮設費率額	1	式			

本工事内訳書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	備考
【 共通仮設費計 】					
【 純工事費 】					
現場管理費率額	1	式			
【 現場管理費計 】					
【 工事原価 】					
一般管理費率額	1	式			
【 一般管理費計 】					
【 工事価格 】					
【 消費税等相当額 】					

本工事内訳書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	備考
【 工事費計 】					

施工内訳表

式

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
舗装切断工(完全週休2日) t=5cm	1,150	m			代価第1号
アスファルト切断濁水運搬費	1	式			代価第2号
アスファルト切断濁水処分費 中間処理後、最終処分場に搬入 [焼却又は熔融含まず]	1.9	m3			処:
舗装版直接掘削積込工(バックホ) (完全週休2日) 舗装厚0cm超え10cm以下 バックホ 山積0.28m3[平積0.2m3]	605	m2			代価第3号
バックホ掘削積込工(完全週休2日) バックホ 山積0.28m3[平積0.2m3]	340	m3			代価第4号
管路埋戻・締固め工(機械埋戻・バックホ) (完全週休2日) バックホ 山積0.28m3[平積0.2m3] 発生土	217	m3			代価第5号
管路埋戻・締固め工(機械埋戻・バックホ) (完全週休2日) バックホ 山積0.28m3[平積0.2m3] 粒状改良土(プラント渡し) 最大粒径13mm 締固換算値1.35 _ρ ス率: 0.35	14	m3			代価第6号
残土処分工(完全週休2日) 発生土	173	m3			代価第7号
ASガラ処分工(完全週休2日)	30	m3			代価第8号

施工内訳表

式

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
路盤工(施工幅1.8m未満)(完全週休2日) 1層仕上げ 仕上り厚19cm ★再生クラッシュラン RC-40	226	m2			代価第9号
路盤工(施工幅1.8m未満)(完全週休2日) 1層仕上げ 仕上り厚15cm ★再生粒度調整砕石 RM-40	404	m2			代価第10号
舗装工(人力施工)(完全週休2日) 車道及び路肩 仕上り厚5cm プライムコート 砂散布なし 再生アスファルト混合物(再生密粒度アスコン(13))	605	m2			代価第11号
鋳鉄管吊込み据付工(機械力)(完全週休2日) 呼び径100mm クレーン付トラック4t積2.9t吊	287.7	m			代価第12号
鋳鉄管吊込み据付工(機械力)(完全週休2日) 呼び径75mm以下 クレーン付トラック4t積2.9t吊	2.3	m			代価第13号
鋳鉄管切断工(完全週休2日) 呼び径100mm ハ イ 切削切断機使用 切断のみ	25	口			代価第14号
鋳鉄管切断工(完全週休2日) 呼び径75mm ハ イ 切削切断機使用 切断のみ	1	口			代価第15号
GX形継手接合工(完全週休2日) 直管 呼び径100mm	64	口			代価第16号
GX形継手接合工(完全週休2日) 直管 呼び径75mm	1	口			代価第17号

施工内訳表

式

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
GX形継手接合工(完全週休2日) 異形管 呼び径100mm	21	口			代価第18号
GX形継手接合工(完全週休2日) P-Linkへの切管部 呼び径100mm	1	口			代価第19号
GX形継手接合工(完全週休2日) 異形管(G-Link) 呼び径100mm	26	口			代価第20号
GX形継手接合工(完全週休2日) 異形管(G-Link) 呼び径150mm	1	口			代価第21号
鋳鉄製仕切弁(機械力)縦型設置工(完全週休2日) 呼び径100mm以下	11	基			代価第22号
ねじ式弁筐設置工(完全週休2日) A, B形 1号 底版使用する	12	箇所			代価第23号
地下式消火栓設置工(完全週休2日) 単口 機械施工	3	箇所			代価第24号
地下式排水弁設置工(完全週休2日) 単口 機械施工	1	箇所			代価第25号
仕切弁・空気弁ボックス設置工(完全週休2日) 円形3号 内寸500mm	4	箇所			代価第26号

施工内訳表

式

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
フランジ継手工(完全週休2日) 呼び径75(80)mm JWVA7.5K(F12) 耐震型補強金具設置しない	8	口			代価第27号
カニカル継手工(完全週休2日) 呼び径100mm 特殊押輪使用 割増率15% 離脱防止継手等による割増を行わない 耐震型補強金具使用しない	6	口			代価第28号
カニカル継手工(完全週休2日) 呼び径75mm以下 特殊押輪使用 割増率15% 離脱防止継手等による割増を行わない 耐震型補強金具使用しない	5	口			代価第29号
不断水バルブ設置工 VP用 φ100mm	1	箇所			
管明示テープ工(手間のみ)(完全週休2日) 呼び径・寸法φ100×4000mm 天端明示有	379.1	m			代価第30号
管明示シート工(手間のみ)(完全週休2日)	287.3	m			代価第31号
ナット分水栓建込み工(完全週休2日) ビニル管 配水管呼び径75mm 取り出し径50mm	4	箇所			代価第32号
ナット分水栓建込み工(完全週休2日) 鋳鉄管 配水管呼び径100mm 取り出し径50mm	2	箇所			代価第33号
ナット分水栓建込み工(完全週休2日) ビニル管 配水管呼び径100mm 取り出し径50mm	2	箇所			代価第34号

施工内訳表

式

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
コア取付工(完全週休2日) 呼び径50mm	2	箇所			代価第35号
仮設硬質塩化ビニル管設置・撤去工(完全週休2日) 呼び径20mm 再使用しない撤去 撤去率30%	46	m			代価第36号
仮設硬質塩化ビニル管設置・撤去工(完全週休2日) 呼び径25mm 再使用しない撤去 撤去率30%	11	m			代価第37号
仮設硬質塩化ビニル管設置・撤去工(完全週休2日) 呼び径30mm 再使用しない撤去 撤去率30%	2	m			代価第38号
仮設硬質塩化ビニル管設置・撤去工(完全週休2日) 呼び径40mm 再使用しない撤去 撤去率30%	1	m			代価第39号
仮設硬質塩化ビニル管設置・撤去工(完全週休2日) 呼び径50mm 再使用しない撤去 撤去率30%	557.9	m			代価第40号
小口径鋼管ねじ込み接合工(完全週休2日) 呼び径20mm	40	口			代価第41号
小口径鋼管ねじ込み接合工(完全週休2日) 呼び径25mm	12	口			代価第42号
小口径鋼管ねじ込み接合工(完全週休2日) 呼び径32mm	4	口			代価第43号

施工内訳表

式

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
小口径鋼管ねじ込み接合工(完全週休2日) 呼び径40mm	2	口			代価第44号
小口径鋼管ねじ込み接合工(完全週休2日) 呼び径50mm	67	口			代価第45号
既設管撤去切断工(硬質塩化ビニル管)(完全週休2日) 呼び径20mm～50mm	180	口			代価第46号
既設管撤去切断工(硬質塩化ビニル管)(完全週休2日) 呼び径100mm	72	口			代価第47号
既設管撤去切断工(硬質塩化ビニル管)(完全週休2日) 呼び径75mm	43	口			代価第48号
既設管撤去切断工(ダクタイル鋳鉄管(FCD))(完全週休2日) エンジンカッター使用 呼び径150mm	2	口			代価第49号
撤去管吊上げ積込み(完全週休2日) 鋳鉄管 機械力 呼び径150mm	8	m			代価第50号
撤去管吊上げ積込み(完全週休2日) 硬質塩化ビニル管 呼び径100mm	193.7	m			代価第51号
撤去管吊上げ積込み(完全週休2日) 硬質塩化ビニル管 呼び径75mm	121.4	m			代価第52号

施工内訳表

式

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
撤去管運搬・処分工 VP・HIVP	1	式			代価第53号
撤去管運搬・処分工 DIP	1	式			代価第54号
鋳鉄管切断工(完全週休2日) 呼び径150mm エンジンカッター使用 切断のみ	1	口			代価第55号
給水管洗管工(完全週休2日) 呼び径13mm 量水器取付け工準用 量水器のみ取付け	11	箇所			代価第56号
給水管洗管工(完全週休2日) 呼び径20mm 量水器取付け工準用 量水器のみ取付け	21	箇所			代価第57号
【 合計 】	1	式			

施工内訳表

式

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
舗装版切断(完全週休2日)(夜間) アスファルト舗装版, 15cm以下, -, -	150	m			施工第1号
舗装版切断(完全週休2日)(夜間) アスファルト舗装版, 15cmを超え30cm以下, -, -	41	m			施工第2号
舗装版直接掘削積込工(バックホウ)(完全週休2日)(夜間) 舗装厚0cm超え10cm以下 バックホウ 山積0.28m3[平積0.2m3]	63	m2			代価第58号
舗装版破碎(完全週休2日)(夜間) アスファルト舗装版, 無し, 不要, 15cmを超え40cm以下, -, 有り	14	m2			施工第3号
バックホウ掘削積込工(完全週休2日)(夜間) バックホウ 山積0.28m3[平積0.2m3]	80	m3			代価第59号
管路埋戻・締固め工(機械埋戻・バックホウ)(夜間)(完全週休2日) バックホウ 山積0.28m3[平積0.2m3] 粒状改良土(フント渡し) 最大粒径13mm 締固換算値1.35 _π 率: 0.35	62	m3			代価第60号
ASガラ処分工(完全週休2日)(夜間)	30	m3			代価第61号
路盤工(施工幅1.8m未満)(夜間)(完全週休2日) 2層仕上げ 仕上り厚38cm ★再生クラッシャーラン RC-40	14	m2			代価第62号
路盤工(施工幅1.8m未満)(夜間)(完全週休2日) 2層仕上げ 仕上り厚27cm ★再生クラッシャーラン RC-40	10	m2			代価第63号

施工内訳表

式

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
路盤工(施工幅1.8m未満)(夜間)(完全週休2日) 1層仕上げ 仕上り厚10cm ★再生クラッシュラン RC-40	39	m2			代価第64号
路盤工(施工幅1.8m未満)(夜間)(完全週休2日) 3層仕上げ 仕上り厚42cm ★再生粒度調整砕石 RM-40	14	m2			代価第65号
舗装工(人力施工)(夜間)(完全週休2日) 車道及び路肩 仕上り厚7cm プライムコート 砂散布なし 再生アスファルト混合物(再生密粒度アスコン(13))	14	m2			代価第66号
舗装工(人力施工)(夜間)(完全週休2日) 歩道 仕上り厚3cm プライムコート 砂散布なし 再生アスファルト混合物(再生密粒度アスコン(13))	12	m2			代価第67号
舗装工(人力施工)(夜間)(完全週休2日) 歩道 仕上り厚3cm プライムコート 砂散布なし 再生アスファルト混合物(再生細粒度アスコン(13))	37	m2			代価第68号
舗装工(人力施工)(夜間)(完全週休2日) 車道及び路肩 仕上り厚5cm タックコート 砂散布なし 改質アスファルト混合物(改質As 密粒 II型(20))	14	m2			代価第69号
舗装工(人力施工)(夜間)(完全週休2日) 車道及び路肩 仕上り厚7cm タックコート 砂散布なし 改質アスファルト混合物(改質As 密粒 II型(20))	14	m2			代価第70号
舗装工(人力施工)(夜間)(完全週休2日) 車道及び路肩 仕上り厚7cm プライムコート 砂散布なし 改質アスファルト混合物(改質As 密粒 II型(20))	14	m2			代価第71号
鋳鉄管吊込み据付工(機械力)(完全週休2日)(夜間) 呼び径100mm クレーン付トラック4t積2.9t吊	61.9	m			代価第72号

施工内訳表

式

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
鋳鉄管切断工(完全週休2日)(夜間) 呼び径100mm パイプ切削切断機使用 切断のみ	3	口			代価第73号
GX形継手接合工(完全週休2日)(夜間) 直管 呼び径100mm	15	口			代価第74号
GX形継手接合工(完全週休2日)(夜間) 異形管 呼び径100mm	1	口			代価第75号
GX形継手接合工(完全週休2日)(夜間) 異形管(G-Link) 呼び径100mm	6	口			代価第76号
鋳鉄製仕切弁(機械力)縦型設置工(完全週休2日)(夜間) 呼び径100mm以下	1	基			代価第77号
ねじ式弁筐設置工(完全週休2日)(夜間) A, B形 1号 底版使用する	1	箇所			代価第78号
管明示テープ工(手間のみ)(完全週休2日)(夜間) 呼び径・寸法φ100×4000mm 天端明示有	88.4	m			代価第79号
管明示シート工(手間のみ)(完全週休2日)(夜間)	61.9	m			代価第80号
鋳鉄管切断工(完全週休2日)(夜間) 呼び径100mm	1	口			代価第81号

施工内訳表

式

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
舗装切断工(完全週休2日) t=5cm	110	m			代価第1号
舗装版直接掘削積込工(ハック杓)(完全週休2日) 舗装厚0cm超え10cm以下 ハック杓 山積0.28m3[平積0.2m3]	34	m2			代価第3号
ハック杓掘削積込工(完全週休2日) ハック杓 山積0.28m3[平積0.2m3]	35	m3			代価第4号
人力掘削工(完全週休2日)	8	m3			代価第85号
管路埋戻・締固め工(機械埋戻・ハック杓)(完全週休2日) ハック杓 山積0.28m3[平積0.2m3] 粒状改良土(フント渡し) 最大粒径13mm 締固換算値1.35 _ρ 率:0.35	9	m3			代価第6号
管路埋戻・締固め工(機械埋戻・ハック杓)(完全週休2日) ハック杓 山積0.28m3[平積0.2m3] 発生土	14	m3			代価第5号
人力埋戻工(完全週休2日) 発生土	8	m3			代価第86号
残土処分工(完全週休2日) 発生土	19	m3			代価第7号
ASガラ処分工(完全週休2日)	2	m3			代価第87号

施工内訳表

式

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
路盤工(施工幅1.8m未満)(完全週休2日) 1層仕上げ 仕上り厚19cm ★再生クラッシュラン RC-40	34	m2			代価第9号
路盤工(施工幅1.8m未満)(完全週休2日) 1層仕上げ 仕上り厚15cm ★再生粒度調整碎石 RM-40	34	m2			代価第10号
舗装工(人力施工)(完全週休2日) 車道及び路肩 仕上り厚5cm プライムコート 砂散布なし 再生アスファルト混合物(再生密粒度アスコン(13))	34	m2			代価第11号
ホトル分水栓建込み工(完全週休2日) 铸铁管 配水管呼び径100mm 取り出し径20mm	21	箇所			代価第88号
ホトル分水栓建込み工(完全週休2日) 铸铁管 配水管呼び径100mm 取り出し径25mm	10	箇所			代価第89号
ホトル分水栓建込み工(完全週休2日) 铸铁管 配水管呼び径100mm 取り出し径30mm	2	箇所			代価第90号
ホトル分水栓建込み工(完全週休2日) 铸铁管 配水管呼び径100mm 取り出し径40mm	1	箇所			代価第91号
ホトル分水栓建込み工(完全週休2日) 铸铁管 配水管呼び径100mm 取り出し径50mm	3	箇所			代価第33号
コア取付工(完全週休2日) 呼び径20mm～50mm	37	箇所			代価第92号

施工内訳表

式

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
硬質塩化ビニル管据付工(完全週休2日) 呼び径20mm	56.9	m			代価第93号
硬質塩化ビニル管据付工(完全週休2日) 呼び径25mm	27.4	m			代価第94号
硬質塩化ビニル管据付工(完全週休2日) 呼び径30mm	7.6	m			代価第95号
硬質塩化ビニル管据付工(完全週休2日) 呼び径40mm	3.8	m			代価第96号
硬質塩化ビニル管据付工(完全週休2日) 呼び径50mm	12.2	m			代価第97号
止水栓取付け工(完全週休2日) VP用 呼び径20mm 止水栓及び管取付	11	箇所			代価第98号
止水栓取付け工(完全週休2日) VP用 呼び径25mm 止水栓及び管取付	6	箇所			代価第99号
止水栓取付け工(完全週休2日) VP用 呼び径40mm 止水栓及び管取付	1	箇所			代価第100号
止水栓取付け工(完全週休2日) VP用 呼び径50mm 止水栓及び管取付	3	箇所			代価第101号

施工内訳表

式

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
量水器取付け工(ねじ込み接合)(完全週休2日) 呼び径13mm 量水器及び筐取付	1	箇所			代価第102号
給水管洗管工(完全週休2日) 呼び径13mm 量水器取付け工準用 量水器のみ取付け	15	箇所			代価第56号
給水管洗管工(完全週休2日) 呼び径20mm 量水器取付け工準用 量水器のみ取付け	17	箇所			代価第57号
管明示シート工(手間のみ)(完全週休2日)	61	m			代価第31号
【 合計 】	1	式			

施工内訳表

式

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
ダクタイル鋳鉄管 S種 直管 GX形 φ100mm×4000mm 内面粉体塗装 接合部品含む	89	本			管:
ダクタイル鋳鉄管 S種 直管 GX形 φ75mm×4000mm 内面粉体塗装 接合部品含む	1	本			管:
FCD曲管 GX形 φ100mm×11 1/4° 内面粉体塗装	4	個			管:
FCD曲管 GX形 φ100mm×22 1/2° 内面粉体塗装	1	個			管:
FCD曲管 GX形 φ100mm×45° 内面粉体塗装	6	個			管:
FCD両受曲管 GX形 φ100mm×45° 内面粉体塗装	1	個			管:
FCD乙字管 GX形 φ100mm×H300mm 内面粉体塗装	1	個			管:
FCD二受T字管 GX形 φ100mm×φ100mm 内面粉体塗装	3	個			管:
FCD受挿片落管 GX形 φ100mm×φ75mm 内面粉体塗装	1	個			管:

施工内訳表

式

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
FCDF付T字管 GX形 φ100mm×φ75mm I=200mm 内面粉体塗装	4	個			管:
FCDフレンジ短管(RF-GF形式) φ75mm×L400mm(B・P付、ワッシャー付、GF1号) 内面粉体塗装	4	個			管:
FCD補修弁 φ75mm×H200mm レバー式 右開(B・P付、ワッシャー付、GF1号) 内外面粉体塗装	1	個			管:
ステンレス製補修弁 φ75mm×200L レバー式 右開(絶縁B・P付、GF2号)	3	個			管:
FCD地下式消火栓(ステンレス口金) 単口 φ75mm 左開(B・P付、ワッシャー付、RF布入り) 内外面粉体塗装	1	基			管:
ステンレス製地下式消火栓 単口 φ75mm 左開(B・P付、RF布入り)	3	基			管:
排水弁筐・鉄蓋1式(φ500mm×690H) 鉄蓋φ500×100H、調整リングφ500×50H、上部壁φ500×200H、中間壁φ500×100H、下部壁φ500×200H、底版φ500×40H、緊結ボルト・ナット	1	組			
消火栓筐・鉄蓋1式(φ500mm×690H) 鉄蓋φ500×100H、調整リングφ500×50H、上部壁φ500×200H、中間壁φ500×100H、下部壁φ500×200H、底版φ500×40H、緊結ボルト・ナット	3	組			
FCD継輪 GX形 φ100mm 内面粉体塗装	6	個			管:

施工内訳表

式

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
FCD両受短管 GX形 φ100mm 内面粉体塗装	1	個			管:
FCDソフシル仕切弁(キャップ式) GX形 受挿し φ100mm 右開(3種 10K) 内外面粉体塗装	9	基			管:
FCDソフシル仕切弁(キャップ式) GX形 両受 φ100mm 右開(3種 10K) 内外面粉体塗装	3	基			管:
FCD仕切弁筐 中型(口径、管種表示型) 内径式(浅埋用) H=510~690mm	13	基			
RC座台 中型 H=70mm	13	個			
接合材料 GX形 接合セット(異形管・ソフシル弁用) φ100mm	22	組			管:
ラケ GX形(ラケボート含む) φ100mm 内外面粉体塗装	27	組			管:
ラケ GX形(ラケボート含む) φ75mm 内外面粉体塗装	1	組			管:
P-Linkセット φ100mm 内面粉体塗装	1	組			管:

施工内訳表

式

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
G-Linkセツト φ100mm	32	組			管:
G-Linkセツト φ150mm	1	組			管:
FCD管栓帽 DIP用 φ100mm(B・P付) 離脱防止 内面粉体塗装	3	個			管:
FCD管栓帽 VP用 φ75mm(B・P付) 離脱防止 内面粉体塗装	3	個			管:
FCD管栓帽 VP用 φ100mm(B・P付) 離脱防止 内面粉体塗装	1	個			管:
FCD同軸抜止押輪 K形 φ100mm(ハイミツT頭ホルト・ナット・パッキン付)	1	個			管:
FCD異種管継手(離脱防止付) VC型 φ100mm(B・P付) 内面粉体塗装	1	個			管:
FCD異種管継手(離脱防止付) VC型 φ75mm(B・P付) 内面粉体塗装	1	個			管:
不断水バルブ VP用 φ100mm	1	基			管:

施工内訳表

式

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
管明示テープ 幅3cm×20m	23	巻			
埋設シート 幅15cm・市マーク入り	349.2	m			
ナット付分水栓(防食フィルム付) C・A用 φ100mm×φ50mm 密着コア付	2	個			管:
ナット付分水栓(防食フィルム付) V・S用 φ100mm×φ50mm	2	個			管:
ナット付分水栓(防食フィルム付) V・S用 φ75mm×φ50mm	4	個			管:
HIVP 直管 φ20mm×4000mm	12	本			管:
HIVP 直管 φ25mm×4000mm	3	本			管:
HIVP 直管 φ30mm×4000mm	1	本			管:
HIVP 直管 φ40mm×4000mm	1	本			管:

施工内訳表

式

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
HIVP 直管 φ 50mm×4000mm	140	本			管:
HI径違いチース φ 50mm×φ 20mm	20	個			管:
HI径違いチース φ 50mm×φ 25mm	6	個			管:
HI径違いチース φ 50mm×φ 30mm	2	個			管:
HI径違いチース φ 50mm×φ 40mm	1	個			管:
HIチース φ 50mm	20	個			管:
ホールハーフ φ 20mm フルボア型・蝶型	20	個			管:
ホールハーフ φ 25mm フルボア型・蝶型	6	個			管:
ホールハーフ φ 30mm フルボア型・蝶型	2	個			管:

施工内訳表

式

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
ホールハーフ φ40mm フルボア型・蝶型	1	個			管:
ホールハーフ φ50mm フルボア型・蝶型	31	個			管:
径違いエルボ φ65mm×φ50mm 鋼管製	5	個			管:
消火栓アダプター 甲媒介継手	5	個			管:
ハーフボックス PVC φ200mm 上部のみ	5	個			
ハーフボックス 鉄製 φ150mm 上部のみ	49	個			
HIエルボ φ20mm	40	個			管:
HIエルボ φ25mm	12	個			管:
HIエルボ φ30mm	4	個			管:

施工内訳表

式

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
HIエルボ° φ 40mm	2	個			管:
HIエルボ° φ 50mm	38	個			管:
HI金属入バルブソケット φ 20mm 金属入り	40	個			管:
HI金属入バルブソケット φ 25mm 金属入り	12	個			管:
HI金属入バルブソケット φ 30mm 金属入り	4	個			管:
HI金属入バルブソケット φ 40mm 金属入り	2	個			管:
HI金属入バルブソケット φ 50mm 金属入り	67	個			管:
HIキャップ° φ 20mm	20	個			管:
HIキャップ° φ 25mm	6	個			管:

施工内訳表

式

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
HIキャップ φ 30mm	2	個			管:
HIキャップ φ 40mm	1	個			管:
HIキャップ φ 50mm	3	個			管:
HIソケット φ 20mm	15	個			管:
HIソケット φ 25mm	6	個			管:
HIソケット φ 30mm	2	個			管:
HIソケット φ 40mm	1	個			管:
HIソケット φ 50mm	192	個			管:
★硬質塩化ビニル管(薄肉管) VU-200	3.9	m			

施工内訳表

式

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
【合計】	1	式			

施工内訳表

式

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
ナトル付分水栓(防食フィルム付) C・A用 φ100mm×φ20mm 密着コア付	21	個			管:
ナトル付分水栓(防食フィルム付) C・A用 φ100mm×φ25mm 密着コア付	10	個			管:
ナトル付分水栓(防食フィルム付) C・A用 φ100mm×φ30mm 密着コア付	2	個			管:
ナトル付分水栓(防食フィルム付) C・A用 φ100mm×φ40mm 密着コア付	1	個			管:
ナトル付分水栓(防食フィルム付) C・A用 φ100mm×φ50mm 密着コア付	3	個			管:
HIVP 直管 φ20mm×4000mm	12	本			管:
HIVP 直管 φ25mm×4000mm	6	本			管:
HIVP 直管 φ30mm×4000mm	2	本			管:
HIVP 直管 φ40mm×4000mm	1	本			管:

施工内訳表

式

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
HIVP 直管 φ 50mm×4000mm	3	本			管:
HIソケット φ 20mm	43	個			管:
HIソケット φ 25mm	30	個			管:
HIソケット φ 30mm	2	個			管:
HIソケット φ 40mm	1	個			管:
HIソケット φ 50mm	9	個			管:
HIエルボ° φ 20mm	24	個			管:
HIエルボ° φ 25mm	12	個			管:
HI径違いソケット φ 20mm× φ 13mm	1	個			管:

施工内訳表

式

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
HI ガイトナット付メーターユニオン φ13mm 砲金製	1	個			管:
フレキシブル継手 φ20mm×L500mm 砲金製ナット・VPソケット	21	個			管:
フレキシブル継手 φ25mm×L500mm 砲金製ナット・VPソケット	10	個			管:
フレキシブル継手 φ30mm×L800mm 砲金製ナット・VPソケット	2	個			管:
フレキシブル継手 φ40mm×L800mm 砲金製ナット・VPソケット	1	個			管:
フレキシブル継手 φ50mm×L800mm 砲金製ナット・VPソケット	3	個			管:
乙止水栓 φ20mm ホール式(HI GN付・パッキン付)	11	個			管:
乙止水栓 φ25mm ホール式(HI GN付・パッキン付)	6	個			管:
乙止水栓筐 φ100mm×H500～700mm PVC製	17	個			

施工内訳表

式

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
青銅製ワトシル仕切弁 φ40mm 頭部四角 右開(HI GN付・ハッキン付)	1	個			管:
青銅製ワトシル仕切弁 φ50mm 頭部四角 右開(HI GN付・ハッキン付)	3	個			管:
FCDSV管(公道用) 浅埋用 市章、口径、開閉表示型 内衽 [®] 式 内径φ170 H=510~690mm	1	個			
FCDSV管(私道用) ○水マーク、口径、開閉表示型 内衽 [®] 式 内径φ170 H=510~690mm	3	個			
RC座台 中型 H=70mm	4	個			
丙止水栓 φ13mm 逆流防止付 伸縮型ボール式 蝶形 砲金製	1	個			管:
埋設シート 幅15cm・市マーク入り	61	m			
【 合計 】	1	式			

舗装版直接掘削積込工(バックホ) (完全週休2日)

舗装厚0cm超え10cm以下 バックホ 山積0.28m3[平積0.2m3]

施工代価表

代価第3号

頁0038

100 m2 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役(完全週休2日)		人			
普通作業員(完全週休2日)		人			
バックホ運転(完全週休2日) 山積0.28m3[平積0.2m3]		h			代価第5000号
諸雑費	1	式			
【 合計 】	100	m2			
【 単位当り 】	1	m2			

バックホウ掘削積込工(完全週休2日)
 バックホウ 山積0.28m3[平積0.2m3]

施工代価表

代価第4号

頁0039

100 m3 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役(完全週休2日)		人			
普通作業員(完全週休2日)		人			
バックホウ運転(完全週休2日) 山積0.28m3[平積0.2m3]		h			代価第5001号
諸雑費	1	式			
【 合計 】	100	m3			
【 単位当り 】	1	m3			

管路埋戻・締固め工(機械埋戻・バックホ) (完全週休2日)
 バックホ 山積0.28m3[平積0.2m3] 発生土

施工代価表

代価第5号

頁0040

100 m3 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役(完全週休2日)		人			
普通作業員(完全週休2日)		人			
普通作業員(完全週休2日)		人			
バックホ運転(完全週休2日) 山積0.28m3[平積0.2m3]		h			代価第5001号
クワ運転(完全週休2日)		日			代価第5002号
諸雑費	1	式			
【 合計 】	100	m3			
【 単位当り 】	1	m3			

管路埋戻・締固め工(機械埋戻・バックホ) (完全週休2日)

バックホ 山積0.28m3[平積0.2m3] 粒状改良土(フント渡し) 最大粒径13mm 締固換算値1.35ロス率:0.35

施工代価表

代価第6号

頁0041

100 m3 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役(完全週休2日)		人			
普通作業員(完全週休2日)		人			
普通作業員(完全週休2日)		人			
バックホ運転(完全週休2日) 山積0.28m3[平積0.2m3]		h			代価第5001号
クワ運転(完全週休2日)		日			代価第5002号
粒状改良土(フント渡し) 最大粒径13mm 締固換算値1.35	135	m3			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	100	m3			
【 単位当り 】	1	m3			

路盤工(施工幅1.8m未満)(完全週休2日)
 1層仕上げ 仕上り厚19cm ★再生クラッシャーラン RC-40

施工代価表

代価第9号

頁0044

100 m2 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
普通作業員(完全週休2日)		人			
★再生クラッシャーラン RC-40	24.13	m3			
クマ ^o 運転(完全週休2日)		日			代価第5005号
諸雑費	1	式			
【 合計 】	100	m2			
【 単位当り 】	1	m2			

路盤工(施工幅1.8m未満)(完全週休2日)
 1層仕上げ 仕上り厚15cm ★再生粒度調整砕石 RM-40

施工代価表

代価第10号

頁0045

100 m2 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
普通作業員(完全週休2日)		人			
★再生粒度調整砕石 RM-40	19.05	m3			
クワ運転(完全週休2日)		日			代価第5005号
諸雑費	1	式			
【合計】	100	m2			
【単位当り】	1	m2			

舗装工(人力施工)(完全週休2日)

車道及び路肩 仕上り厚5cm プライムコート 砂散布なし 再生アスファルト混合物
(再生密粒度アスコン(13))

施工代価表

代価第11号

頁0046

100 m2 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役(完全週休2日)		人			
特殊作業員(完全週休2日)		人			
普通作業員(完全週休2日)		人			
再生アスファルト混合物 再生密粒度アスコン(13)	12.573	t			
★アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	126	L			
振動ロー運転(完全週休2日)		日			代価第5006号
振動コンパクタ運転(完全週休2日)		日			代価第5007号
諸雑費	1	式			
【合計】	100	m2			

施工代価表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
配管工(完全週休2日)					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員(完全週休2日)		人			
トラック運転費[クレーン装置付](完全週休2日)					代価第5008号
4~4.5t積 2.9t吊		h			
諸雑費	1	式			
【合計】	10	m			
【単位当り】	1	m			

鋳鉄管吊込み据付工(機械力)(完全週休2日)
呼び径75mm以下 クレーン付トラック4t積2.9t吊

施工代価表

代価第13号

頁0049

10 m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
配管工(完全週休2日) 割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員(完全週休2日)		人			
トラック運転費[クレーン装置付](完全週休2日) 4~4.5t積 2.9t吊		h			代価第5008号
諸雑費	1	式			
【 合計 】	10	m			
【 単位当り 】	1	m			

鑄鉄管切断工(完全週休2日)
呼び径100mm パイプ 切削切断機使用 切断のみ

施工代価表

代価第14号

頁0050

1 口 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
特殊作業員(完全週休2日)		人			
普通作業員(完全週休2日)		人			
パイプ 切削切断機損料		日			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

施工代価表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
特殊作業員(完全週休2日)		人			
普通作業員(完全週休2日)		人			
パイプ切削切断機損料		日			
諸雑費	1	式			
【合計】	1	口			
【単位当り】	1	口			

GX形継手接合工(完全週休2日)
直管 呼び径100mm

施工代価表

代価第16号

頁0052

1 口 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
配管工(完全週休2日)					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員(完全週休2日)		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

施工代価表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
配管工(完全週休2日)					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員(完全週休2日)		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

施工代価表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
配管工(完全週休2日)					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員(完全週休2日)		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

施工代価表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
配管工(完全週休2日)					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員(完全週休2日)		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

施工代価表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
配管工(完全週休2日)					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員(完全週休2日)		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

施工代価表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
配管工(完全週休2日)					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員(完全週休2日)		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

施工代価表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
配管工(完全週休2日) 割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員(完全週休2日)		人			
トラック運転費[クレーン装置付](完全週休2日) 4～4.5t積 2.9t吊		h			代価第5008号
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	基			
【 単位当り 】	1	基			

施工代価表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
配管工(完全週休2日) 割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員(完全週休2日)		人			
トラック運転費[クレーン装置付](完全週休2日) 4～4.5t積 2.9t吊		h			代価第5008号
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

施工代価表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
配管工(完全週休2日) 割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員(完全週休2日)		人			
トラック運転費[クレーン装置付](完全週休2日) 4～4.5t積 2.9t吊		h			代価第5008号
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

施工代価表

1箇所 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
普通作業員(完全週休2日)		人			
諸雑費	1	式			
【合計】	1	箇所			
【単位当り】	1	箇所			
鉄蓋1個					
調整リング 50mm 1個					
上部壁200mm 1個					
中部壁100mm 1個					
下部壁200mm 1個					
底版40mm 1個					

サドル分水栓建込み工(完全週休2日)
ビニル管 配水管呼び径100mm 取り出し径50mm

施工代価表

代価第34号

頁0070

1 箇所 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
配管工(完全週休2日)					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員(完全週休2日)		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

コ取付工(完全週休2日)
呼び径50mm

施工代価表

代価第35号

頁0071

1 箇所 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
配管工(完全週休2日)					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員(完全週休2日)		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

小口径鋼管ねじ込み接合工(完全週休2日)
呼び径32mm

施工代価表

代価第43号

頁0079

2口当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
配管工(完全週休2日)					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員(完全週休2日)		人			
諸雑費	1	式			
【合計】	2	口			
【単位当り】	1	口			

施工代価表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
普通作業員(完全週休2日)		人			
配管工(完全週休2日) 割増単価非公表の為割増無し		人			
諸雑費	1	式			
【合計】	1	口			
【単位当り】	1	口			

施工代価表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
普通作業員(完全週休2日)		人			
配管工(完全週休2日) 割増単価非公表の為割増無し		人			
諸雑費	1	式			
【合計】	1	口			
【単位当り】	1	口			

施工代価表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
普通作業員(完全週休2日)		人			
配管工(完全週休2日) 割増単価非公表の為割増無し		人			
諸雑費	1	式			
【合計】	1	口			
【単位当り】	1	口			

既設管撤去切断工(ダクタイル鋳鉄管(FCD))(完全週休2日)
エンジンカッター使用 呼び径150mm

施工代価表

代価第49号

頁0085

1口当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
特殊作業員(完全週休2日)		人			
普通作業員(完全週休2日)		人			
エンジンカッター損料		日			
諸雑費	1	式			
【合計】	1	口			
【単位当り】	1	口			

撤去管吊上げ積込み(完全週休2日)
鋳鉄管 機械力 呼び径150mm

施工代価表

代価第50号

頁0086

10 m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
配管工(完全週休2日) 割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員(完全週休2日)		人			
トラック運転費[クレーン装置付](完全週休2日) 4～4.5t積 2.9t吊		h			代価第5008号
諸雑費	1	式			
【 合計 】	10	m			
【 単位当り 】	1	m			

鑄鉄管切断工(完全週休2日)
呼び径150mm エンジンカッター使用 切断のみ

施工代価表

代価第55号

頁0091

1口当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
特殊作業員(完全週休2日)		人			
普通作業員(完全週休2日)		人			
エンジンカッター損料		日			
諸雑費	1	式			
【合計】	1	口			
【単位当り】	1	口			

給水管洗管工(完全週休2日)
呼び径13mm 量水器取付け工準用 量水器のみ取付け

施工代価表

代価第56号

頁0092

1 箇所 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
配管工(完全週休2日)					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員(完全週休2日)		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

給水管洗管工(完全週休2日)
呼び径20mm 量水器取付け工準用 量水器のみ取付け

施工代価表

代価第57号

頁0093

1 箇所 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
配管工(完全週休2日)					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員(完全週休2日)		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

舗装版直接掘削積込工(バックホ) (完全週休2日) (夜間)
 舗装厚0cm超え10cm以下 バックホ 山積0.28m3[平積0.2m3]

施工代価表

代価第58号

頁0094

100 m2 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役(完全週休2日) (夜間)		人			
普通作業員(完全週休2日) (夜間)		人			
バックホ運転(完全週休2日) (夜間) 山積0.28m3[平積0.2m3]		h			代価第5009号
諸雑費	1	式			
【 合計 】	100	m2			
【 単位当り 】	1	m2			

バックホウ掘削積込工(完全週休2日)(夜間)
バックホウ 山積0.28m3[平積0.2m3]

施工代価表

代価第59号

頁0095

100 m3 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役(完全週休2日)(夜間)		人			
普通作業員(完全週休2日)(夜間)		人			
バックホウ運転(完全週休2日)(夜間) 山積0.28m3[平積0.2m3]		h			代価第5010号
諸雑費	1	式			
【合計】	100	m3			
【単位当り】	1	m3			

管路埋戻・締固め工(機械埋戻・バックホ) (夜間) (完全週休2日)
 バックホ 山積0.28m3[平積0.2m3] 粒状改良土(フント渡し) 最大粒径
 13mm 締固換算値1.35ロス率: 0.35

施工代価表

代価第60号

頁0096

100 m3 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役 (夜間) (完全週休2日)		人			
普通作業員 (夜間) (完全週休2日)		人			
普通作業員 (夜間) (完全週休2日)		人			
バックホ運転 (夜間) (完全週休2日) 山積0.28m3[平積0.2m3]		h			代価第5011号
クワ運転 (夜間) (完全週休2日)		日			代価第5012号
粒状改良土(フント渡し) 最大粒径13mm 締固換算値1.35	135	m3			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	100	m3			
【 単位当り 】	1	m3			

路盤工(施工幅1.8m未満)(夜間)(完全週休2日)
2層仕上げ 仕上り厚38cm ★再生クラッシャーラン RC-40

施工代価表

代価第62号

頁0098

100 m2 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
普通作業員(夜間)(完全週休2日)		人			
★再生クラッシャーラン RC-40	48.26	m3			
クワ運転(夜間)(完全週休2日)		日			代価第5014号
諸雑費	1	式			
【合計】	100	m2			
【単位当り】	1	m2			

路盤工(施工幅1.8m未満)(夜間)(完全週休2日)
 2層仕上げ 仕上り厚27cm ★再生クラッシャーラン RC-40

施工代価表

代価第63号

頁0099

100 m2 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
普通作業員(夜間)(完全週休2日)		人			
★再生クラッシャーラン RC-40	34.29	m3			
クワ運転(夜間)(完全週休2日)		日			代価第5014号
諸雑費	1	式			
【合計】	100	m2			
【単位当り】	1	m2			

路盤工(施工幅1.8m未満)(夜間)(完全週休2日)
1層仕上げ 仕上り厚10cm ★再生クラッシャーラン RC-40

施工代価表

代価第64号

頁0100

100 m² 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
普通作業員(夜間)(完全週休2日)		人			
★再生クラッシャーラン RC-40	12.7	m ³			
クワ運転(夜間)(完全週休2日)		日			代価第5014号
諸雑費	1	式			
【合計】	100	m ²			
【単位当り】	1	m ²			

路盤工(施工幅1.8m未満)(夜間)(完全週休2日)
 3層仕上げ 仕上り厚42cm ★再生粒度調整砕石 RM-40

施工代価表

代価第65号

頁0101

100 m2 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
普通作業員(夜間)(完全週休2日)		人			
★再生粒度調整砕石 RM-40	53.34	m3			
クワ運転(夜間)(完全週休2日)		日			代価第5014号
諸雑費	1	式			
【合計】	100	m2			
【単位当り】	1	m2			

舗装工(人力施工)(夜間)(完全週休2日)
 車道及び路肩 仕上り厚7cm プライムコート 砂散布なし 再生アスファルト混合物
 (再生密粒度アスコン(13))

施工代価表

代価第66号

頁0102

100 m2 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役(夜間)(完全週休2日)		人			
特殊作業員(夜間)(完全週休2日)		人			
普通作業員(夜間)(完全週休2日)		人			
再生アスファルト混合物 再生密粒度アスコン(13)	17.602	t			
★アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	126	L			
振動ローラ運転(夜間)(完全週休2日)		日			代価第5015号
振動コンパクタ運転(夜間)(完全週休2日)		日			代価第5016号
諸雑費	1	式			
【合計】	100	m2			

舗装工(人力施工)(夜間)(完全週休2日)
 歩道 仕上り厚3cm プライムコート 砂散布なし 再生アスファルト混合物(再生密粒
 度アスコン(13))

施工代価表

代価第67号

頁0104

100 m2 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役(夜間)(完全週休2日)		人			
特殊作業員(夜間)(完全週休2日)		人			
普通作業員(夜間)(完全週休2日)		人			
再生アスファルト混合物 再生密粒度アスコン(13)	7.26	t			
★アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	126	L			
振動ローラ運転(夜間)(完全週休2日)		日			代価第5015号
振動コンパクタ運転(夜間)(完全週休2日)		日			代価第5016号
諸雑費	1	式			
【合計】	100	m2			

舗装工(人力施工)(夜間)(完全週休2日)
 歩道 仕上り厚3cm プライムコート 砂散布なし 再生アスファルト混合物(再生細粒
 度アスコン(13))

施工代価表

代価第68号

頁0106

100 m2 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役(夜間)(完全週休2日)		人			
特殊作業員(夜間)(完全週休2日)		人			
普通作業員(夜間)(完全週休2日)		人			
再生アスファルト混合物 再生細粒度アスコン(13)	7.095	t			
★アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	126	L			
振動ローラ運転(夜間)(完全週休2日)		日			代価第5015号
振動コンパクタ運転(夜間)(完全週休2日)		日			代価第5016号
諸雑費	1	式			
【合計】	100	m2			

舗装工(人力施工)(夜間)(完全週休2日)
 車道及び路肩 仕上り厚5cm タックコート 砂散布なし 改質アスファルト混合物(改質As 密粒 II型(20))

施工代価表

代価第69号

頁0108

100 m2 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役(夜間)(完全週休2日)		人			
特殊作業員(夜間)(完全週休2日)		人			
普通作業員(夜間)(完全週休2日)		人			
改質アスファルト混合物 改質As 密粒 II型(20)	12.573	t			
★アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	43	L			
振動ロー運転(夜間)(完全週休2日)		日			代価第5015号
振動コンパクタ運転(夜間)(完全週休2日)		日			代価第5016号
諸雑費	1	式			
【合計】	100	m2			

舗装工(人力施工)(夜間)(完全週休2日)
 車道及び路肩 仕上り厚7cm タックコート 砂散布なし 改質アスファルト混合物(改質As 密粒 II型(20))

施工代価表

代価第70号

頁0110

100 m2 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役(夜間)(完全週休2日)		人			
特殊作業員(夜間)(完全週休2日)		人			
普通作業員(夜間)(完全週休2日)		人			
改質アスファルト混合物 改質As 密粒 II型(20)	17.602	t			
★アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	43	L			
振動ロー運転(夜間)(完全週休2日)		日			代価第5015号
振動コンパクタ運転(夜間)(完全週休2日)		日			代価第5016号
諸雑費	1	式			
【合計】	100	m2			

舗装工(人力施工)(夜間)(完全週休2日)
 車道及び路肩 仕上り厚7cm プライムコート 砂散布なし 改質アスファルト混合物
 (改質As 密粒 II型(20))

施工代価表

代価第71号

頁0112

100 m2 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役(夜間)(完全週休2日)		人			
特殊作業員(夜間)(完全週休2日)		人			
普通作業員(夜間)(完全週休2日)		人			
改質アスファルト混合物 改質As 密粒 II型(20)	17.602	t			
★アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	126	L			
振動ローラ運転(夜間)(完全週休2日)		日			代価第5015号
振動コンパクタ運転(夜間)(完全週休2日)		日			代価第5016号
諸雑費	1	式			
【合計】	100	m2			

鑄鉄管吊込み据付工(機械力)(完全週休2日)(夜間)
 呼び径100mm クレーン付トラック4t積2.9t吊

施工代価表

代価第72号

頁0114

10 m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
配管工(完全週休2日)(夜間) 割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員(完全週休2日)(夜間)		人			
トラック運転費[クレーン装置付](完全週休2日)(夜間) 4~4.5t積 2.9t吊		h			代価第5017号
諸雑費	1	式			
【 合計 】	10	m			
【 単位当り 】	1	m			

施工代価表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
特殊作業員(完全週休2日)(夜間)		人			
普通作業員(完全週休2日)(夜間)		人			
パイプ切削切断機損料		日			
諸雑費	1	式			
【合計】	1	口			
【単位当り】	1	口			

施工代価表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
配管工(完全週休2日)(夜間)					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員(完全週休2日)(夜間)		人			
諸雑費	1	式			
【合計】	1	口			
【単位当り】	1	口			

施工代価表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
配管工(完全週休2日)(夜間)					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員(完全週休2日)(夜間)		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

施工代価表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
配管工(完全週休2日)(夜間) 割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員(完全週休2日)(夜間)		人			
トラック運転費[クレーン装置付](完全週休2日)(夜間) 4～4.5t積 2.9t吊		h			代価第5017号
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	基			
【 単位当り 】	1	基			

施工代価表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
特殊作業員(完全週休2日)(夜間)		人			
普通作業員(完全週休2日)(夜間)		人			
エンジンカッター損料		日			
諸雑費	1	式			
【合計】	1	口			
【単位当り】	1	口			

撤去管吊上げ積込み(完全週休2日)(夜間)
鋳鉄管 機械力 呼び径100mm

施工代価表

代価第82号

頁0124

10 m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
配管工(完全週休2日)(夜間) 割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員(完全週休2日)(夜間)		人			
トラック運転費[クレーン装置付](完全週休2日)(夜間) 4~4.5t積 2.9t吊		h			代価第5017号
諸雑費	1	式			
【合計】	10	m			
【単位当り】	1	m			

サドル分水栓建込み工(完全週休2日)
鋳鉄管 配水管呼び径100mm 取り出し径20mm

施工代価表

代価第88号

頁0130

1 箇所 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
配管工(完全週休2日)					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員(完全週休2日)		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

ホトル分水栓建込み工(完全週休2日)
 鋳鉄管 配水管呼び径100mm 取り出し径40mm

施工代価表

代価第91号

頁0133

1 箇所 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
配管工(完全週休2日)					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員(完全週休2日)		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

コア取付工(完全週休2日)
呼び径20mm～50mm

施工代価表

代価第92号

頁0134

1 箇所 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
配管工(完全週休2日)					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員(完全週休2日)		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

施工代価表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
配管工(完全週休2日)					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員(完全週休2日)		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	10	m			
【 単位当り 】	1	m			

硬質塩化ビニル管据付工(完全週休2日)
呼び径25mm

施工代価表

代価第94号

頁0136

10 m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
配管工(完全週休2日)					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員(完全週休2日)		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	10	m			
【 単位当り 】	1	m			

硬質塩化ビニル管据付工(完全週休2日)
呼び径30mm

施工代価表

代価第95号

頁0137

10 m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
配管工(完全週休2日)					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員(完全週休2日)		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	10	m			
【 単位当り 】	1	m			

施工代価表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
配管工(完全週休2日)					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員(完全週休2日)		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	10	m			
【 単位当り 】	1	m			

施工代価表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
配管工(完全週休2日)					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員(完全週休2日)		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	10	m			
【 単位当り 】	1	m			

施工代価表

1 箇所 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
配管工(完全週休2日)					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員(完全週休2日)		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

施工代価表

1 箇所 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
配管工(完全週休2日)					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員(完全週休2日)		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

施工代価表

1 箇所 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
配管工(完全週休2日)					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員(完全週休2日)		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

バックホウ運転(完全週休2日)
山積0.28m³[平積0.2m³]

施工代価表

代価第5000号

頁0145

1 h 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
運転手(特殊)(完全週休2日)		人			
★軽油		L			
バックホウ(クローラ型)[標準型・排対型(2次基準)] 標準バケット容量(山積0.28/平積0.2m ³)		h			
諸雑費	1	式			
【合計】	1	h			
【単位当り】	1	h			

バックホウ運転(完全週休2日)
山積0.28m3[平積0.2m3]

施工代価表

代価第5001号

頁0146

1 h 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
運転手(特殊)(完全週休2日)		人			
★軽油		L			
バックホウ(クローラ型)[標準型・排対型(2次基準)] 標準バケット容量(山積0.28/平積0.2m3)		h			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	h			
【 単位当り 】	1	h			

施工代価表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
特殊作業員(完全週休2日)		人			
★ガソリン レギュラー		L			
★クハ° 及びバランマ 質量 60~80kg		日			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	日			
【 単位当り 】	1	日			

施工代価表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
特殊作業員(完全週休2日)		人			
★ガソリン レギュラー		L			
★クハ° 及びピラマ 質量 60~80kg		日			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	日			
【 単位当り 】	1	日			

施工代価表

1日当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
特殊作業員(完全週休2日)		人			
★軽油		L			
振動ロー(舗装用)[ハンドガイト式] 運転質量0.5~0.6t		供用日			
諸雑費	1	式			
【合計】	1	日			
【単位当り】	1	日			

施工代価表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
特殊作業員(完全週休2日)		人			
★ガソリン レギュラー		L			
振動コンパクタ[前進型] 機械質量40～60kg		供用日			
諸雑費	1	式			
【合計】	1	日			
【単位当り】	1	日			

トラック運転費[クレーン装置付](完全週休2日)
4～4.5t積 2.9t吊

施工代価表

代価第5008号

頁0153

1 h 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
運転手(特殊)(完全週休2日)		人			
★軽油		L			
トラック[クレーン装置付] ベーストラック4～4.5t積吊能力2.9t		h			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	h			
【 単位当り 】	1	h			

バックホウ運転(完全週休2日)(夜間)
山積0.28m3[平積0.2m3]

施工代価表

代価第5009号

頁0154

1 h 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
運転手(特殊)(完全週休2日)(夜間)		人			
★軽油		L			
バックホウ(クローラ型)[標準型・排対型(2次基準)] 標準バケット容量(山積0.28/平積0.2m3)		h			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	h			
【 単位当り 】	1	h			

バックホウ運転(完全週休2日)(夜間)
山積0.28m³[平積0.2m³]

施工代価表

代価第5010号

頁0155

1 h 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
運転手(特殊)(完全週休2日)(夜間)		人			
★軽油		L			
バックホウ(クローラ型)[標準型・排対型(2次基準)] 標準バケット容量(山積0.28/平積0.2m ³)		h			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	h			
【 単位当り 】	1	h			

バックホウ運転（夜間）（完全週休2日）
山積0.28m³[平積0.2m³]

施工代価表

代価第5011号

頁0156

1 h 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
運転手(特殊)（夜間）（完全週休2日）		人			
★軽油		L			
バックホウ(クローラ型)[標準型・排対型(2次基準)] 標準バケット容量(山積0.28/平積0.2m ³)		h			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	h			
【 単位当り 】	1	h			

施工代価表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
特殊作業員（夜間）（完全週休2日）		人			
★ガソリン レギュラー		L			
★クハ° 及びピラマ 質量 60～80kg		日			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	日			
【 単位当り 】	1	日			

施工代価表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
特殊作業員（夜間）（完全週休2日）		人			
★ガソリン レギュラー		L			
★クハ [®] 及びびランマ 質量 60～80kg		日			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	日			
【 単位当り 】	1	日			

施工代価表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
特殊作業員（夜間）（完全週休2日）		人			
★軽油		L			
振動ロー（舗装用）[ハッドガイト式] 運転質量0.5～0.6t		供用日			
諸雑費	1	式			
【合計】	1	日			
【単位当り】	1	日			

施工代価表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
特殊作業員（夜間）（完全週休2日）		人			
★ガソリン レギュラー		L			
振動コンパクタ[前進型] 機械質量40～60kg		供用日			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	日			
【 単位当り 】	1	日			

トラック運転費[クレーン装置付](完全週休2日)(夜間)
4～4.5t積 2.9t吊

施工代価表

代価第5017号

頁0162

1 h 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
運転手(特殊)(完全週休2日)(夜間)		人			
★軽油		L			
トラック[クレーン装置付] ベーストラック4～4.5t積吊能力2.9t		h			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	h			
【 単位当り 】	1	h			

施工代価表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
運転手(一般)(完全週休2日)		人			
★軽油		L			
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級		供用日			
ダンプトラックタイヤ損耗費 良好 4t積		供用日			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	日			
【 単位当り 】	1	日			

施工代価表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
運転手(一般)(完全週休2日)(夜間)		人			
★軽油		L			
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級		供用日			
ダンプトラックタイヤ損耗費 良好 4t積		供用日			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	日			
【 単位当り 】	1	日			

施工代価表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
運転手(一般)		人			
★軽油		L			
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級		供用日			
ダンプトラックタイヤ損耗費 良好 4t積		供用日			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	日			
【 単位当り 】	1	日			

舗装版切断(完全週休2日)(夜間)

アスファルト舗装版, 15cm以下, -, -

施工パッケージ

施工第1号

頁0167

【土木工事標準積算基準書(道路編)(R7)】IV-3-③-3

積算単位: m

区分	代表機労材規格	構成比	単価	補正式	備考
K 東京	機械	15.05			
K1 東京	コンクリートカッタ[ハキューム式(超低騒音型)・湿式] 切削深20cm級フレッド径φ56cm	10.24			
R 東京	労務	58.43			
R1 東京	特殊作業員(完全週休2日)(夜間)	19.96			
R2 東京	土木一般世話役(完全週休2日)(夜間)	10.88			
R3 東京	普通作業員(完全週休2日)(夜間)	8.92			
Z 東京	材料	26.52			
Z1 東京	★コンクリートカッタ(フレッド) 径18インチ	22.39			
Z2 東京	★ガソリンレキユレー	2.81			

舗装版切断(完全週休2日)(夜間)
 アスファルト舗装版, 15cmを超え30cm以下, -, -

施工パッケージ

施工第2号

頁0169

【土木工事標準積算基準書(道路編)(R7)】IV-3-③-3

積算単位：m

区分	代表機労材規格	構成比	単価	補正式	備考
K 東京	機械	12.13			
K1 東京	コンクリートカッタ[ハキューム式(超低騒音型)・湿式] 切削深30cm級フレッド径φ75cm	8.25			
R 東京	労務	44.25			
R1 東京	特殊作業員(完全週休2日)(夜間)	15.11			
R2 東京	土木一般世話役(完全週休2日)(夜間)	8.25			
R3 東京	普通作業員(完全週休2日)(夜間)	6.76			
Z 東京	材料	43.62			
Z1 東京	★コンクリートカッタ(フレッド) 径30インチ	19.28			
Z2 東京	★コンクリートカッタ(フレッド) 径22インチ	13.24			

舗装版破碎(完全週休2日)(夜間)
 アスファルト舗装版,無し,不要,15cmを超え40cm以下,-,有り

施工パッケージ

施工第3号

頁0171

【土木工事標準積算基準書(道路編)(R7)】IV-3-②-4

積算単位:m2

区分	代表機労材規格	構成比	単価	補正式	備考
K	機械	20.83			
東京					
K1	★バックホ(クローラ型)[後方超小旋回型]山積0.45m3(平積0.35m3)	11.61			
東京					
K2	★大型ブレード(油圧ブレード)バケット容量0.4m3アタッチメントのみ	8.62			
東京					
R	労務	73.18			
東京					
R1	運転手(特殊)(完全週休2日)(夜間)	30.12			
東京					
R2	普通作業員(完全週休2日)(夜間)	26.47			
東京					
R3	土木一般世話役(完全週休2日)(夜間)	14.46			
東京					
Z	材料	5.99			
東京					
Z1	★軽油	5.82			
東京					

舗装版切断(完全週休2日)
 アスファルト舗装版, 15cm以下, -, -

施工パッケージ

施工第4号

頁0173

【土木工事標準積算基準書(道路編)(R7)】IV-3-③-3

積算単位: m

区分	代表機労材規格	構成比	単価	補正式	備考
K 東京	機械	15.05			
K1 東京	コンクリートカッタ[ハキューム式(超低騒音型)・湿式] 切削深20cm級フレッド径φ56cm	10.24			
R 東京	労務	58.43			
R1 東京	特殊作業員(完全週休2日)	19.96			
R2 東京	土木一般世話役(完全週休2日)	10.88			
R3 東京	普通作業員(完全週休2日)	8.92			
Z 東京	材料	26.52			
Z1 東京	★コンクリートカッタ(フレッド) 径18インチ	22.39			
Z2 東京	★ガソリンレキユレー	2.81			

掘削(完全週休2日)
土砂, 現場制約あり, -, -, -, -, -

施工パッケージ

施工第5号

頁0175

【土木工事標準積算基準書(共通編)(R7)】Ⅱ-1-②-31

積算単位: m3

区分	代表機労材規格	構成比	単価	補正式	備考
K 東京	機械	0			
R 東京	労務	100			
R1 東京	普通作業員(完全週休2日)	100			
Z 東京	材料	0			
	*** 単位当り ***				
	積算単価(地区: 001 県南(11 埼玉県)/2026-01-01)				
	標準単価				

埋戻し(完全週休2日)
現場制約あり,土砂,無し

施工パッケージ

施工第6号

頁0176

【土木工事標準積算基準書(共通編)(R7)】Ⅱ-1-③-16

積算単位:m3

区分	代表機労材規格	構成比	単価	補正式	備考
K 東京	機械	0			
R 東京	労務	100			
R1 東京	普通作業員(完全週休2日)	100			
Z 東京	材料	0			
	*** 単位当り ***				
	積算単価(地区:001 県南(11 埼玉県)/2026-01-01)				
	標準単価				