

令和7年度

工事仕様書

1. 工事名 市道A第848号線外1線配給水管改良工事(ゼロ債務)

工事番号: R8-B・4-3

2. 工事場所 狭山市狭山地内

3. 工事概要

工事の概要	管布設工DIP φ75mm GX形 L=211.4m	既設管撤去工	一式
	ソフトシル仕切弁設置工 φ75mm GX形	4基	
	ステンレス製地下式消火栓設置工単口	1基	
	給水管布設工	28箇所	
	仮設管設置・撤去工	一式	

設計条件	工種区分	
	経費年度	2025
	単価年度	2026-01-01
	施工地域・工事場所区分	一般交通等の影響あり②

本工事内訳書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	備考
配水管布設費(完全週休2日)	1	式			内訳第1号
配水管材料費	1	式			内訳第2号
給水管布設費(完全週休2日)	1	式			内訳第3号
給水管材料費	1	式			内訳第4号
安全費(完全週休2日)	1	式			内訳第5号
【 直接工事費計 】					
共通仮設費率額	1	式			
【 共通仮設費計 】					
【 純工事費 】					

本工事内訳書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	備考
現場管理费率額	1	式			
【現場管理費計】					
【工事原価】					
一般管理费率額	1	式			
【一般管理費計】					
【工事価格】					
【消費税等相当額】					
【工事費計】					

施工内訳表

式

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
舗装版切断(完全週休2日) アスファルト舗装版, 15cm以下, -, -	690	m			施工第1号
アスファルト切断濁水処分費 中間処理後、最終処分場に搬入 [焼却又は溶融含まず]	1.39	m3			処:
アスファルト切断濁水運搬費 積載量2t 運搬距離 5kmまで		台			
舗装版直接掘削積込工(バックホ) (完全週休2日) 舗装厚0cm超え10cm以下 バックホ 山積0.28m3[平積0.2m3]	350	m2			代価第1号
バックホ掘削積込工(完全週休2日) バックホ 山積0.28m3[平積0.2m3]	210	m3			代価第2号
管路埋戻・締固め工(機械埋戻・バックホ) (完全週休2日) バックホ 山積0.28m3[平積0.2m3] 粒状改良土(フント渡し) 最大粒径13mm 締固換算値1.35 \times 率: 0.35	1	m3			代価第3号
管路埋戻・締固め工(機械埋戻・バックホ) (完全週休2日) バックホ 山積0.28m3[平積0.2m3] 発生土	130	m3			代価第4号
管路埋戻・締固め工(機械埋戻・バックホ) (完全週休2日) バックホ 山積0.28m3[平積0.2m3] 発生碎石	14	m3			代価第5号
発生土運搬処分(完全週休2日)	47	m3			代価第6号

施工内訳表

式

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
Asガラ運搬処分(完全週休2日)	18	m3			代価第7号
下層路盤工(施工幅1.8m未満)(完全週休2日) 1層仕上げ 仕上り厚19cm ★再生クラッシャーラン RC-40	149	m2			代価第8号
上層路盤工(施工幅1.8m未満)(完全週休2日) 1層仕上げ 仕上り厚15cm ★再生粒度調整碎石 RM-40	250	m2			代価第9号
舗装工(人力施工)(完全週休2日) 車道及び路肩 仕上り厚5cm プライムコート 砂散布なし 再生アスファルト混合物(再生密粒度アスコン(13))	351	m2			代価第10号
鋳鉄管吊込み据付工(機械力)(完全週休2日) 呼び径75mm以下 クレーン付トラック4t積2.9t吊	211.4	m			代価第11号
鋳鉄管切断工(完全週休2日) 呼び径75mm ハ イ° 切削切断機使用 切断のみ	3	口			代価第12号
GX形継手接合工(完全週休2日) 直管 呼び径75mm	51	口			代価第13号
GX形継手接合工(完全週休2日) 異形管 呼び径75mm	7	口			代価第14号
GX形継手接合工(完全週休2日) 異形管(G-Link) 呼び径75mm	5	口			代価第15号

施工内訳表

式

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
GX形継手接合工(完全週休2日) 異形管(G-Link) 呼び径100mm	1	口			代価第16号
鋳鉄製仕切弁(機械力)縦型設置工(完全週休2日) 呼び径100mm以下	4	基			代価第17号
ねじ式弁筐設置工(完全週休2日) A, B形 1号 底版使用する	4	箇所			代価第18号
地下式消火栓設置工(完全週休2日) 単口 機械施工	1	箇所			代価第19号
フランジ継手工(完全週休2日) 呼び径75(80)mm JWWA7.5K(F12) 耐震型補強金具設置しない	2	口			代価第20号
仕切弁・空気弁ボックス設置工(完全週休2日) 円形3号 内寸500mm	1	箇所			代価第21号
メカニカル継手工(完全週休2日) 呼び径75mm以下 特殊押輪使用 割増率15% 離脱防止継手等による割増を行わない 耐震型補強金具使用しない	1	口			代価第22号
メカニカル継手工(完全週休2日) 呼び径100mm 特殊押輪使用 割増率15% 離脱防止継手等による割増を行わない 耐震型補強金具使用しない	1	口			代価第23号
管明示テープ工(手間のみ)(完全週休2日) 呼び径・寸法φ75×4000mm 天端明示有	249.1	m			代価第24号

施工内訳表

式

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
管明示工(手間のみ)(完全週休2日)	210.7	m			代価第25号
鋳鉄管切断工(完全週休2日) 呼び径75mm・100mm エンジンカッター使用 切断のみ	3	口			代価第26号
硬質塩化ビニル管切断工(完全週休2日) 呼び径75mm	1	口			代価第27号
鋳鉄管継手取外し工(K形)継輪(完全週休2日) 呼び径75mm以下 特殊押輪使用 割増率15%	1	口			代価第28号
鋳鉄管継手取外し工(K形)継輪(完全週休2日) 呼び径100mm 特殊押輪使用 割増率15%	1	口			代価第29号
仮設硬質塩化ビニル管設置・撤去工(完全週休2日) 呼び径20mm 再使用しない撤去 撤去率30%	19	m			代価第30号
仮設硬質塩化ビニル管設置・撤去工(完全週休2日) 呼び径30mm 再使用しない撤去 撤去率30%	2.4	m			代価第31号
仮設硬質塩化ビニル管設置・撤去工(完全週休2日) 呼び径40mm 再使用しない撤去 撤去率30%	4.5	m			代価第32号
仮設硬質塩化ビニル管設置・撤去工(完全週休2日) 呼び径50mm 再使用しない撤去 撤去率30%	483.8	m			代価第33号

施工内訳表

式

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
ナール分水栓建込み工(完全週休2日) 铸铁管 配水管呼び径100mm 取り出し径50mm	4	箇所			代価第34号
コア取付工(完全週休2日) 呼び径50mm	4	箇所			代価第35号
小口径鋼管ねじ込み接合工(完全週休2日) 呼び径20mm	30	口			代価第36号
小口径鋼管ねじ込み接合工(完全週休2日) 呼び径32mm	2	口			代価第37号
小口径鋼管ねじ込み接合工(完全週休2日) 呼び径40mm	4	口			代価第38号
小口径鋼管ねじ込み接合工(完全週休2日) 呼び径50mm	29	口			代価第39号
給水管洗管工(完全週休2日) 呼び径13mm 量水器取付け工準用 量水器のみ取付け	2	箇所			代価第40号
給水管洗管工(完全週休2日) 呼び径20mm 量水器取付け工準用 量水器のみ取付け	18	箇所			代価第41号
給水管洗管工(完全週休2日) 呼び径30mm 量水器取付け工準用 量水器のみ取付け	1	箇所			代価第42号

施工内訳表

式

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
仮設 既設管撤去切断工(硬質塩化ビニル管)(完全週休2日) 呼び径50mm	148	口			代価第43号
撤去管吊上げ積込み(完全週休2日) 硬質塩化ビニル管 呼び径75mm	197.1	m			代価第44号
撤去管吊上げ積込み(完全週休2日) 鋳鉄管 機械力 呼び径75mm以下	6	m			代価第45号
撤去管吊上げ積込み(完全週休2日) 鋳鉄管 機械力 呼び径100mm	12.3	m			代価第46号
既設管撤去切断工(硬質塩化ビニル管)(完全週休2日) 呼び径75mm	57	口			代価第47号
既設管撤去切断工(ダクタイル鋳鉄管(FCD))(完全週休2日) エンジンカッター使用 呼び径75mm	1	口			代価第48号
既設管撤去切断工(ダクタイル鋳鉄管(FCD))(完全週休2日) エンジンカッター使用 呼び径100mm	3	口			代価第49号
撤去管運搬・処分工 HIVP・VP	1	式			代価第50号
撤去管運搬・処分工 DIP	1	式			代価第51号

施工内訳表

式

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
グライル鋳鉄管 S種 直管 GX形 φ75mm×4000mm 内面粉体塗装 接合部品含む	53	本			管:
FCD曲管 GX形 φ75mm×45° 内面粉体塗装	1	個			管:
FCD受挿片落管 GX形 φ100mm×φ75mm 内面粉体塗装	1	個			管:
FCDF付T字管 GX形 φ75mm×φ75mm I=200mm 内面粉体塗装	1	個			管:
FCDフランジ短管 (RF-GF形式) φ75mm×L400mm (B・P付、ワッシャー付、GF1号) 内面粉体塗装	1	個			管:
ステンレス製補修弁 φ75mm×200L レバー式 右開 (絶縁B・P付、GF2号)	1	個			管:
ステンレス製地下式消火栓 単口 φ75mm 左開 (B・P付、RF布入り)	1	基			管:
消火栓筐・鉄蓋1式 (φ500mm×690H) 鉄蓋 φ500×100H、調整リング φ500×50H、上部壁 φ500×200H、中間壁 φ500×100H、下部壁 φ500×200H、底版 φ500×40H、緊結ボルト・ナット	1	組			
FCD継輪 GX形 φ75mm 内面粉体塗装	1	個			管:

施工内訳表

式

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
FCD両受短管 GX形 φ75mm 内面粉体塗装	1	個			管:
FCDソフトシル仕切弁(キャップ式) GX形 受挿し φ75mm 右開(3種 10K) 内外面粉体塗装	2	基			管:
FCDソフトシル仕切弁(キャップ式) GX形 両受 φ75mm 右開(3種 10K) 内外面粉体塗装	2	基			管:
FCD仕切弁管 中型(口径、管種表示型) 内径式(浅埋用) H=510~690mm	4	基			
RC座台 中型 H=70mm	4	個			
★硬質塩化ビニル管(薄肉管) VU-200	4	m			
接合材料 GX形 接合セット(異形管・ソフトシル弁用) φ75mm	7	組			管:
ライフ GX形(ライフポート含む) φ75mm 内外面粉体塗装	4	組			管:
G-Linkセット φ75mm	5	組			管:

施工内訳表

式

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
G-Linkセット φ100mm	1	組			管:
FCD管栓帽 DIP用 φ75mm(B・P付) 離脱防止 内面粉体塗装	1	個			管:
FCD管栓帽 DIP用 φ100mm(B・P付) 離脱防止 内面粉体塗装	1	個			管:
管明示テープ 幅3cm×20m	13	巻			
埋設シート 幅15cm・市マーク入り	210.7	m			
HIVP 直管 φ50mm×4000mm	1	本			管:
HIエルボ φ50mm	3	個			管:
HI金属入ハブソケット φ50mm メタル入り	4	個			管:
径違いソケット φ65mm×φ50mm 鋼管製	1	個			管:

施工内訳表

式

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
消火栓アダプター 甲媒介継手	1	個			管:
ハルフボックス PVC φ200mm 上部のみ	2	個			
ホールハルフ φ50mm フルボア型・蝶型	1	個			管:
HIVP 直管 φ20mm×4000mm	5	本			管:
HIVP 直管 φ30mm×4000mm	1	本			管:
HIVP 直管 φ40mm×4000mm	2	本			管:
HIVP 直管 φ50mm×4000mm	121	本			管:
HI径違いチース φ50mm×φ20mm	15	個			管:
HI径違いチース φ50mm×φ30mm	1	個			管:

施工内訳表

式

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
HI径違いチース φ 50mm×φ 40mm	1	個			管:
HIチース φ 50mm	7	個			管:
HIエルボ φ 20mm	30	個			管:
HIエルボ φ 30mm	2	個			管:
HIエルボ φ 40mm	4	個			管:
HIエルボ φ 50mm	18	個			管:
HIヘント φ 50mm×11 1/4°	7	個			管:
HIソケット φ 20mm	15	個			管:
HIソケット φ 30mm	1	個			管:

施工内訳表

式

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
HIソケット φ 40mm	2	個			管:
HIソケット φ 50mm	122	個			管:
HI金属入バルブソケット φ 20mm 金属入り	30	個			管:
HI金属入バルブソケット φ 30mm 金属入り	2	個			管:
HI金属入バルブソケット φ 40mm 金属入り	4	個			管:
HI金属入バルブソケット φ 50mm 金属入り	25	個			管:
HIキャップ φ 20mm	15	個			管:
HIキャップ φ 30mm	1	個			管:
HIキャップ φ 40mm	2	個			管:

施工内訳表

式

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
HIキャップ φ 50mm	3	個			管:
ホールハーフ φ 20mm フルボア型・蝶型	15	個			管:
ホールハーフ φ 30mm フルボア型・蝶型	1	個			管:
ホールハーフ φ 40mm フルボア型・蝶型	2	個			管:
ホールハーフ φ 50mm フルボア型・蝶型	12	個			管:
HI径違いソケット φ 50mm× φ 40mm	1	個			管:
径違いエルボ φ 65mm× φ 50mm 鋼管製	1	個			管:
消火栓アダプター 甲媒介継手	1	個			管:
バルブボックス PVC φ 200mm 上部のみ	1	個			

施工内訳表

式

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
舗装版切断(完全週休2日) アスファルト舗装版, 15cm以下, -, -	380	m			施工第1号
舗装版直接掘削積込工(バックホ) (完全週休2日) 舗装厚0cm超え10cm以下 バックホ 山積0.28m3[平積0.2m3]	114	m2			代価第1号
バックホ掘削積込工(完全週休2日) バックホ 山積0.28m3[平積0.2m3]	130	m3			代価第2号
掘削(完全週休2日) 土砂, 現場制約あり, -, -, -, -, -	4	m3			施工第2号
管路埋戻・締固め工(機械埋戻・バックホ) (完全週休2日) バックホ 山積0.28m3[平積0.2m3] 粒状改良土(フント渡し) 最大粒径13mm 締固換算値1.35 _{PS} 率: 0.35	29	m3			代価第3号
管路埋戻・締固め工(機械埋戻・バックホ) (完全週休2日) バックホ 山積0.28m3[平積0.2m3] 発生土	63	m3			代価第4号
埋戻し(完全週休2日) 現場制約あり, 土砂, 無し	4	m3			施工第3号
発生土運搬処分(完全週休2日)	62	m3			代価第6号
Asガラ運搬処分(完全週休2日)	6	m3			代価第7号

施工内訳表

式

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
下層路盤工(施工幅1.8m未満)(完全週休2日) 1層仕上げ 仕上り厚19cm ★再生クラッシュラン RC-40	114	m ²			代価第8号
上層路盤工(施工幅1.8m未満)(完全週休2日) 1層仕上げ 仕上り厚15cm ★再生粒度調整碎石 RM-40	114	m ²			代価第9号
舗装工(人力施工)(完全週休2日) 車道及び路肩 仕上り厚5cm プライムコート 砂散布なし 再生アスファルト混合物(再生密粒度アスコン(13))	114	m ²			代価第10号
硬質塩化ビニル管据付工(完全週休2日) 呼び径13mm	2	m			代価第52号
硬質塩化ビニル管据付工(完全週休2日) 呼び径20mm	88.5	m			代価第53号
硬質塩化ビニル管据付工(完全週休2日) 呼び径25mm	3.5	m			代価第54号
硬質塩化ビニル管据付工(完全週休2日) 呼び径30mm	8.1	m			代価第55号
硬質塩化ビニル管据付工(完全週休2日) 呼び径40mm	6.6	m			代価第56号
硬質塩化ビニル管据付工(完全週休2日) 呼び径50mm	81.4	m			代価第57号

施工内訳表

式

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
ナール分水栓建込み工(完全週休2日) ビニル管 配水管呼び径50mm 取り出し径20mm	5	箇所			代価第58号
ナール分水栓建込み工(完全週休2日) ビニル管 配水管呼び径50mm 取り出し径25mm・30mm	2	箇所			代価第59号
ナール分水栓建込み工(完全週休2日) 鋳鉄管 配水管呼び径75mm 取り出し径20mm	15	箇所			代価第60号
ナール分水栓建込み工(完全週休2日) 鋳鉄管 配水管呼び径75mm 取り出し径30mm	1	箇所			代価第61号
ナール分水栓建込み工(完全週休2日) 鋳鉄管 配水管呼び径75mm 取り出し径40mm	2	箇所			代価第62号
ナール分水栓建込み工(完全週休2日) 鋳鉄管 配水管呼び径75mm 取り出し径50mm	3	箇所			代価第63号
コア取付工(完全週休2日) 呼び径20mm～50mm	21	箇所			代価第64号
止水栓取付け工(完全週休2日) VP用 呼び径20mm 止水栓及び管取付	15	箇所			代価第65号
止水栓取付け工(完全週休2日) VP用 呼び径30mm 止水栓及び管取付	1	箇所			代価第66号

施工内訳表

式

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
止水栓取付け工(完全週休2日) VP用 呼び径40mm 止水栓及び管取付	2	箇所			代価第67号
止水栓取付け工(完全週休2日) VP用 呼び径50mm 止水栓及び管取付	4	箇所			代価第68号
量水器取付け工(ねじ込み接合)(完全週休2日) 呼び径13mm 量水器及び管取付	5	箇所			代価第69号
量水器取付け工(ねじ込み接合)(完全週休2日) 呼び径20mm 量水器及び管取付	8	箇所			代価第70号
量水器取付け工(ねじ込み接合)(完全週休2日) 呼び径30mm 量水器及び管取付	1	箇所			代価第71号
給水管洗管工(完全週休2日) 呼び径13mm 量水器取付け工準用 量水器のみ取付け	3	箇所			代価第72号
給水管洗管工(完全週休2日) 呼び径20mm 量水器取付け工準用 量水器のみ取付け	11	箇所			代価第73号
給水管洗管工(完全週休2日) 呼び径30mm 量水器取付け工準用 量水器のみ取付け	1	箇所			代価第74号
管明示シート工(手間のみ)(完全週休2日)	153.1	m			代価第25号

施工内訳表

式

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
HIVP 直管 φ 13mm×4000mm	1	本			管:
HIVP 直管 φ 20mm×4000mm	20	本			管:
HIVP 直管 φ 25mm×4000mm	1	本			管:
HIVP 直管 φ 30mm×4000mm	2	本			管:
HIVP 直管 φ 40mm×4000mm	2	本			管:
HIVP 直管 φ 50mm×4000mm	20	本			管:
HIソケット φ 13mm	5	個			管:
HIソケット φ 20mm	52	個			管:
HIソケット φ 30mm	4	個			管:

施工内訳表

式

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
HIソケット φ 40mm	2	個			管:
HIソケット φ 50mm	21	個			管:
HIエルボ° φ 13mm	8	個			管:
HIエルボ° φ 20mm	90	個			管:
HIエルボ° φ 30mm	8	個			管:
HIエルボ° φ 40mm	4	個			管:
HIエルボ° φ 50mm	4	個			管:
HIキャップ° φ 20mm	20	個			管:
HIキャップ° φ 25mm	1	個			管:

施工内訳表

式

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
HIキャップ φ 30mm	2	個			管:
HIキャップ φ 40mm	2	個			管:
HIキャップ φ 50mm	3	個			管:
HI径違いソケット φ 20mm× φ 13mm	5	個			管:
HI ガイトナット付メーターユニオン φ 13mm 砲金製	10	個			管:
HI ガイトナット付メーターユニオン φ 20mm 砲金製	16	個			管:
HI ガイトナット付メーターユニオン φ 30mm 砲金製	2	個			管:
フレキシブル継手 φ 20mm×L500mm 砲金製ナット・VPソケット	20	個			管:
フレキシブル継手 φ 25mm×L500mm 砲金製ナット・VPソケット	1	個			管:

施工内訳表

式

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
フレキブル継手 φ 30mm×L800mm 砲金製ナット・VPソケット	2	個			管:
フレキブル継手 φ 40mm×L800mm 砲金製ナット・VPソケット	2	個			管:
フレキブル継手 φ 50mm×L800mm 砲金製ナット・VPソケット	3	個			管:
乙止水栓 φ 20mm ホール式(HI GN付・パッキン付)	15	個			管:
乙止水栓筐 φ 100mm×H500～700mm PVC製	15	個			
青銅製ソトシール仕切弁 φ 30mm 頭部四角 右開(HI GN付・パッキン付)	1	個			管:
青銅製ソトシール仕切弁 φ 40mm 頭部四角 右開(HI GN付・パッキン付)	2	個			管:
青銅製ソトシール仕切弁 φ 50mm 頭部四角 右開(HI GN付・パッキン付)	4	個			管:
FCDSV筐(公道用) 浅埋用 市章、口径、開閉表示型 内襯式 内径φ 170 H=510～690mm	3	個			

施工内訳表

式

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
FCDSV管(私道用) ○水マーク、口径、開閉表示型 内衽式 内径φ170 H=510~690mm	4	個			
RC座台 中型 H=70mm	7	個			
メーターボックス φ13mm用 PVC製	5	個			
メーターボックス φ20mm用 PVC製	8	個			
メーターボックス φ30mm用 PVC製	1	個			
丙止水栓 φ13mm 逆流防止付 伸縮型ボール式 蝶形 砲金製	5	個			管:
丙止水栓 φ20mm 逆流防止付 伸縮型ボール式 蝶形 砲金製	8	個			管:
丙止水栓 φ30mm 逆流防止付 伸縮型ボール式 玉形 砲金製	1	個			管:
サドル付分水栓(防食フィルム付) V・S用 φ50mm×φ20mm	5	個			管:

施工内訳表

式

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
ナット付分水栓(防食フィルム付) V・S用 φ50mm×φ25mm	1	個			管:
ナット付分水栓(防食フィルム付) V・S用 φ50mm×φ30mm	1	個			管:
ナット付分水栓(防食フィルム付) C・A用 φ75mm×φ20mm 密着コア付	15	個			管:
ナット付分水栓(防食フィルム付) C・A用 φ75mm×φ30mm 密着コア付	1	個			管:
ナット付分水栓(防食フィルム付) C・A用 φ75mm×φ40mm 密着コア付	2	個			管:
ナット付分水栓(防食フィルム付) C・A用 φ75mm×φ50mm 密着コア付	3	個			管:
径違いソケット φ65mm×φ50mm 鋼管製	1	個			管:
消火栓アダプター 甲媒介継手	1	個			管:
HI金属入バルブソケット φ50mm メタル入り	2	個			管:

施工内訳表

式

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
交通誘導警備員B(完全週休2日)	135	人			
【合計】	1	式			

舗装版直接掘削積込工(バックホ) (完全週休2日)

舗装厚0cm超え10cm以下 バックホ 山積0.28m³[平積0.2m³]

施工代価表

代価第1号

頁0032

100 m² 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役(完全週休2日)		人			
普通作業員(完全週休2日)		人			
バックホ運転(完全週休2日) 山積0.28m ³ [平積0.2m ³]		h			代価第5000号
諸雑費	1	式			
【 合計 】	100	m ²			
【 単位当り 】	1	m ²			

バックホウ掘削積込工(完全週休2日)
バックホウ 山積0.28m3[平積0.2m3]

施工代価表

代価第2号

頁0033

100 m3 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役(完全週休2日)		人			
普通作業員(完全週休2日)		人			
バックホウ運転(完全週休2日) 山積0.28m3[平積0.2m3]		h			代価第5001号
諸雑費	1	式			
【 合計 】	100	m3			
【 単位当り 】	1	m3			

管路埋戻・締固め工(機械埋戻・バックホ) (完全週休2日)

バックホ 山積0.28m3[平積0.2m3] 粒状改良土(ﾌﾟﾗﾝﾄﾞ渡し) 最大粒径13mm 締固換算値1.35ﾌﾟｽ率:0.35

施工代価表

代価第3号

頁0034

100 m3 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役(完全週休2日)		人			
普通作業員(完全週休2日)		人			
普通作業員(完全週休2日)		人			
バックホ運転(完全週休2日) 山積0.28m3[平積0.2m3]		h			代価第5001号
ｸﾝﾊﾞ 運転(完全週休2日)		日			代価第5002号
粒状改良土(ﾌﾟﾗﾝﾄﾞ渡し) 最大粒径13mm 締固換算値1.35	135	m3			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	100	m3			
【 単位当り 】	1	m3			

管路埋戻・締固め工(機械埋戻・バックホ) (完全週休2日)
 バックホ 山積0.28m3[平積0.2m3] 発生土

施工代価表

代価第4号

頁0035

100 m3 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役(完全週休2日)		人			
普通作業員(完全週休2日)		人			
普通作業員(完全週休2日)		人			
バックホ運転(完全週休2日) 山積0.28m3[平積0.2m3]		h			代価第5001号
クワ運転(完全週休2日)		日			代価第5002号
諸雑費	1	式			
【 合計 】	100	m3			
【 単位当り 】	1	m3			

施工代価表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役(完全週休2日)		人			
普通作業員(完全週休2日)		人			
普通作業員(完全週休2日)		人			
バックホ運転(完全週休2日) 山積0.28m3[平積0.2m3]		h			代価第5001号
クワ運転(完全週休2日)		日			代価第5002号
諸雑費	1	式			
【 合計 】	100	m3			
【 単位当り 】	1	m3			

下層路盤工(施工幅1.8m未満)(完全週休2日)
 1層仕上げ 仕上り厚19cm ★再生クラッシャーラン RC-40

施工代価表

代価第8号

頁0039

100 m2 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
普通作業員(完全週休2日)		人			
★再生クラッシャーラン RC-40	24.13	m3			
クマ ^o 運転(完全週休2日)		日			代価第5005号
諸雑費	1	式			
【 合計 】	100	m2			
【 単位当り 】	1	m2			

上層路盤工(施工幅1.8m未満)(完全週休2日)
1層仕上げ 仕上り厚15cm ★再生粒度調整砕石 RM-40

施工代価表

代価第9号

頁0040

100 m2 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
普通作業員(完全週休2日)		人			
★再生粒度調整砕石 RM-40	19.05	m3			
クワ運転(完全週休2日)		日			代価第5005号
諸雑費	1	式			
【合計】	100	m2			
【単位当り】	1	m2			

舗装工(人力施工)(完全週休2日)

車道及び路肩 仕上り厚5cm プライムコート 砂散布なし 再生アスファルト混合物
(再生密粒度アスコン(13))

施工代価表

代価第10号

頁0041

100 m2 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役(完全週休2日)		人			
特殊作業員(完全週休2日)		人			
普通作業員(完全週休2日)		人			
再生アスファルト混合物 再生密粒度アスコン(13)	12.573	t			
★アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	126	L			
振動ローラ運転(完全週休2日)		日			代価第5006号
振動コンパクタ運転(完全週休2日)		日			代価第5007号
諸雑費	1	式			
【合計】	100	m2			

鑄鉄管吊込み据付工(機械力)(完全週休2日)
 呼び径75mm以下 クレーン付トラック4t積2.9t吊

施工代価表

代価第11号

頁0043

10 m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
配管工(完全週休2日) 割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員(完全週休2日)		人			
トラック運転費[クレーン装置付](完全週休2日) 4~4.5t積 2.9t吊		h			代価第5008号
諸雑費	1	式			
【 合計 】	10	m			
【 単位当り 】	1	m			

鑄鉄管切断工(完全週休2日)
呼び径75mm パイプ切削切断機使用 切断のみ

施工代価表

代価第12号

頁0044

1口当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
特殊作業員(完全週休2日)		人			
普通作業員(完全週休2日)		人			
パイプ切削切断機損料		日			
諸雑費	1	式			
【合計】	1	口			
【単位当り】	1	口			

施工代価表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
配管工(完全週休2日)					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員(完全週休2日)		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

施工代価表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
配管工(完全週休2日)					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員(完全週休2日)		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

施工代価表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
配管工(完全週休2日)					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員(完全週休2日)		人			
諸雑費	1	式			
【合計】	1	口			
【単位当り】	1	口			

施工代価表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
配管工(完全週休2日)					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員(完全週休2日)		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

施工代価表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
配管工(完全週休2日) 割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員(完全週休2日)		人			
トラック運転費[クレーン装置付](完全週休2日) 4～4.5t積 2.9t吊		h			代価第5008号
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	基			
【 単位当り 】	1	基			

施工代価表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
配管工(完全週休2日) 割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員(完全週休2日)		人			
トラック運転費[クレーン装置付](完全週休2日) 4～4.5t積 2.9t吊		h			代価第5008号
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

ファン継手工(完全週休2日)

呼び径75(80)mm JWWA7.5K(F12) 耐震型補強金具設置しない

施工代価表

代価第20号

頁0052

1口当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
配管工(完全週休2日)					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員(完全週休2日)		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

施工代価表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
普通作業員(完全週休2日)		人			
諸雑費	1	式			
【合計】	1	箇所			
【単位当り】	1	箇所			
鉄蓋1個					
調整リング 50mm 1個					
上部壁200mm 1個					
中部壁100mm 1個					
下部壁200mm 1個					
底版40mm 1個					

カニカニ継手工(完全週休2日)

呼び径75mm以下 特殊押輪使用 割増率15% 離脱防止継手等による割増を行わない 耐震型補強金具使用しない

施工代価表

代価第22号

頁0054

1口当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
配管工(完全週休2日)					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員(完全週休2日)		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

鑄鉄管切断工(完全週休2日)
呼び径75mm・100mm エンジンカッター使用 切断のみ

施工代価表

代価第26号

頁0058

1口当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
特殊作業員(完全週休2日)		人			
普通作業員(完全週休2日)		人			
エンジンカッター損料		日			
諸雑費	1	式			
【合計】	1	口			
【単位当り】	1	口			

硬質塩化ビニル管切断工(完全週休2日)
呼び径75mm

施工代価表

代価第27号

頁0059

1口当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
配管工(完全週休2日)					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員(完全週休2日)		人			
諸雑費	1	式			
【合計】	1	口			
【単位当り】	1	口			

鑄鉄管継手取外し工(K形)継輪(完全週休2日)
 呼び径75mm以下 特殊押輪使用 割増率15%

施工代価表

代価第28号

頁0060

1口当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
配管工(完全週休2日)					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員(完全週休2日)		人			
諸雑費	1	式			
【合計】	1	口			
【単位当り】	1	口			

仮設硬質塩化ビニル管設置・撤去工(完全週休2日)
 呼び径20mm 再使用しない撤去 撤去率30%

施工代価表

代価第30号

頁0062

10 m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
配管工(完全週休2日)					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員(完全週休2日)		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	10	m			
【 単位当り 】	1	m			

仮設硬質塩化ビニル管設置・撤去工(完全週休2日)
 呼び径40mm 再使用しない撤去 撤去率30%

施工代価表

代価第32号

頁0064

10 m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
配管工(完全週休2日)					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員(完全週休2日)		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	10	m			
【 単位当り 】	1	m			

ホトル分水栓建込み工(完全週休2日)
鋳鉄管 配水管呼び径100mm 取り出し径50mm

施工代価表

代価第34号

頁0066

1 箇所 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
配管工(完全週休2日)					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員(完全週休2日)		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

コア取付工(完全週休2日)
呼び径50mm

施工代価表

代価第35号

頁0067

1 箇所 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
配管工(完全週休2日)					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員(完全週休2日)		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

小口径鋼管ねじ込み接合工(完全週休2日)
呼び径40mm

施工代価表

代価第38号

頁0070

2口当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
配管工(完全週休2日)					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員(完全週休2日)		人			
諸雑費	1	式			
【合計】	2	口			
【単位当り】	1	口			

給水管洗管工(完全週休2日)
呼び径13mm 量水器取付け工準用 量水器のみ取付け

施工代価表

代価第40号

頁0072

1 箇所 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
配管工(完全週休2日)					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員(完全週休2日)		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

給水管洗管工(完全週休2日)
呼び径20mm 量水器取付け工準用 量水器のみ取付け

施工代価表

代価第41号

頁0073

1 箇所 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
配管工(完全週休2日)					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員(完全週休2日)		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

給水管洗管工(完全週休2日)
 呼び径30mm 量水器取付け工準用 量水器のみ取付け

施工代価表

代価第42号

頁0074

1 箇所 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
配管工(完全週休2日)					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員(完全週休2日)		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

仮設 既設管撤去切断工(硬質塩化ビニル管)(完全週休2日)
呼び径50mm

施工代価表

代価第43号

頁0075

1口当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
普通作業員(完全週休2日)		人			
配管工(完全週休2日) 割増単価非公表の為割増無し		人			
諸雑費	1	式			
【合計】	1	口			
【単位当り】	1	口			

撤去管吊上げ積込み(完全週休2日)
鋳鉄管 機械力 呼び径75mm以下

施工代価表

代価第45号

頁0077

10 m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
配管工(完全週休2日) 割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員(完全週休2日)		人			
トラック運転費[クレーン装置付](完全週休2日) 4～4.5t積 2.9t吊		h			代価第5008号
諸雑費	1	式			
【 合計 】	10	m			
【 単位当り 】	1	m			

撤去管吊上げ積込み(完全週休2日)
鋳鉄管 機械力 呼び径100mm

施工代価表

代価第46号

頁0078

10 m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
配管工(完全週休2日)					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員(完全週休2日)		人			
トラック運転費[クレーン装置付](完全週休2日)					代価第5008号
4～4.5t積 2.9t吊		h			
諸雑費	1	式			
【合計】	10	m			
【単位当り】	1	m			

施工代価表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
普通作業員(完全週休2日)		人			
配管工(完全週休2日) 割増単価非公表の為割増無し		人			
諸雑費	1	式			
【合計】	1	口			
【単位当り】	1	口			

施工代価表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
特殊作業員(完全週休2日)		人			
普通作業員(完全週休2日)		人			
エンジンカッター損料		日			
諸雑費	1	式			
【合計】	1	口			
【単位当り】	1	口			

既設管撤去切断工(ダクタイル鋳鉄管(FCD))(完全週休2日)
エンジンカッター使用 呼び径100mm

施工代価表

代価第49号

頁0081

1口当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
特殊作業員(完全週休2日)		人			
普通作業員(完全週休2日)		人			
エンジンカッター損料		日			
諸雑費	1	式			
【合計】	1	口			
【単位当り】	1	口			

硬質塩化ビニル管据付工(完全週休2日)
呼び径13mm

施工代価表

代価第52号

頁0084

10 m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
配管工(完全週休2日)					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員(完全週休2日)		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	10	m			
【 単位当り 】	1	m			

硬質塩化ビニル管据付工(完全週休2日)
呼び径20mm

施工代価表

代価第53号

頁0085

10 m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
配管工(完全週休2日)					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員(完全週休2日)		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	10	m			
【 単位当り 】	1	m			

硬質塩化ビニル管据付工(完全週休2日)
呼び径25mm

施工代価表

代価第54号

頁0086

10 m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
配管工(完全週休2日)					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員(完全週休2日)		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	10	m			
【 単位当り 】	1	m			

硬質塩化ビニル管据付工(完全週休2日)
呼び径50mm

施工代価表

代価第57号

頁0089

10 m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
配管工(完全週休2日)					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員(完全週休2日)		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	10	m			
【 単位当り 】	1	m			

ホトル分水栓建込み工(完全週休2日)
鋳鉄管 配水管呼び径75mm 取り出し径20mm

施工代価表

代価第60号

頁0092

1 箇所 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
配管工(完全週休2日)					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員(完全週休2日)		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

ホトル分水栓建込み工(完全週休2日)
 鋳鉄管 配水管呼び径75mm 取り出し径30mm

施工代価表

代価第61号

頁0093

1 箇所 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
配管工(完全週休2日)					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員(完全週休2日)		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

ホタル分水栓建込み工(完全週休2日)
鋳鉄管 配水管呼び径75mm 取り出し径50mm

施工代価表

代価第63号

頁0095

1 箇所 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
配管工(完全週休2日)					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員(完全週休2日)		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

コア取付工(完全週休2日)
呼び径20mm～50mm

施工代価表

代価第64号

頁0096

1箇所 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
配管工(完全週休2日)					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員(完全週休2日)		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

施工代価表

1 箇所 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
配管工(完全週休2日)					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員(完全週休2日)		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

量水器取付け工(ねじ込み接合)(完全週休2日)
呼び径13mm 量水器及び管取付

施工代価表

代価第69号

頁0101

1 箇所 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
配管工(完全週休2日)					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員(完全週休2日)		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

給水管洗管工(完全週休2日)
呼び径13mm 量水器取付け工準用 量水器のみ取付け

施工代価表

代価第72号

頁0104

1 箇所 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
配管工(完全週休2日)					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員(完全週休2日)		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

給水管洗管工(完全週休2日)
 呼び径20mm 量水器取付け工準用 量水器のみ取付け

施工代価表

代価第73号

頁0105

1 箇所 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
配管工(完全週休2日)					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員(完全週休2日)		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

給水管洗管工(完全週休2日)
呼び径30mm 量水器取付け工準用 量水器のみ取付け

施工代価表

代価第74号

頁0106

1 箇所 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
配管工(完全週休2日)					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員(完全週休2日)		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

バックホウ運転(完全週休2日)
山積0.28m3[平積0.2m3]

施工代価表

代価第5000号

頁0107

1 h 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
運転手(特殊)(完全週休2日)		人			
★軽油		L			
バックホウ(クローラ型)[標準型・排対型(2次基準)] 標準バケット容量(山積0.28/平積0.2m3)		h			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	h			
【 単位当り 】	1	h			

バックホウ運転(完全週休2日)
山積0.28m3[平積0.2m3]

施工代価表

代価第5001号

頁0108

1 h 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
運転手(特殊)(完全週休2日)		人			
★軽油		L			
バックホウ(クローラ型)[標準型・排対型(2次基準)] 標準バケット容量(山積0.28/平積0.2m3)		h			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	h			
【 単位当り 】	1	h			

施工代価表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
特殊作業員(完全週休2日)		人			
★ガソリン レギュラー		L			
★クハ° 及びバランマ 質量 60~80kg		日			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	日			
【 単位当り 】	1	日			

施工代価表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
特殊作業員(完全週休2日)		人			
★ガソリン レギュラー		L			
★クハ° 及びバランマ 質量 60~80kg		日			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	日			
【 単位当り 】	1	日			

施工代価表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
特殊作業員(完全週休2日)		人			
★軽油		L			
振動ロー(舗装用)[ハッドガイト式] 運転質量0.5~0.6t		供用日			
諸雑費	1	式			
【合計】	1	日			
【単位当り】	1	日			

施工代価表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
特殊作業員(完全週休2日)		人			
★ガソリン レギュラー		L			
振動コンパクタ[前進型] 機械質量40~60kg		供用日			
諸雑費	1	式			
【合計】	1	日			
【単位当り】	1	日			

トラック運転費[クレーン装置付](完全週休2日)
4～4.5t積 2.9t吊

施工代価表

代価第5008号

頁0115

1 h 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
運転手(特殊)(完全週休2日)		人			
★軽油		L			
トラック[クレーン装置付] ベーストラック4～4.5t積吊能力2.9t		h			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	h			
【 単位当り 】	1	h			

施工代価表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
運転手(一般)(完全週休2日)		人			
★軽油		L			
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級		供用日			
ダンプトラックタイヤ損耗費 良好 4t積		供用日			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	日			
【 単位当り 】	1	日			

舗装版切断(完全週休2日)
アスファルト舗装版, 15cm以下, -, -

施工パッケージ

施工第1号

頁0117

【土木工事標準積算基準書(道路編)(R7)】IV-3-③-3

積算単位：m

区分	代表機労材規格	構成比	単価	補正式	備考
K 東京	機械	15.05			
K1 東京	コンクリートカッタ[ハキューム式(超低騒音型)・湿式] 切削深20cm級フレッド径φ56cm	10.24			
R 東京	労務	58.43			
R1 東京	特殊作業員(完全週休2日)	19.96			
R2 東京	土木一般世話役(完全週休2日)	10.88			
R3 東京	普通作業員(完全週休2日)	8.92			
Z 東京	材料	26.52			
Z1 東京	★コンクリートカッタ(フレッド) 径18インチ	22.39			
Z2 東京	★ガソリンレキユレー	2.81			

掘削(完全週休2日)
土砂, 現場制約あり, -, -, -, -, -

施工パッケージ

施工第2号

頁0119

【土木工事標準積算基準書(共通編)(R7)】Ⅱ-1-②-31

積算単位: m3

区分	代表機労材規格	構成比	単価	補正式	備考
K 東京	機械	0			
R 東京	労務	100			
R1 東京	普通作業員(完全週休2日)	100			
Z 東京	材料	0			
	*** 単位当り ***				
	積算単価(地区: 001 県南(11 埼玉県)/2026-01-01)				
	標準単価				

埋戻し(完全週休2日)
現場制約あり, 土砂, 無し

施工パッケージ

施工第3号

頁0120

【土木工事標準積算基準書(共通編)(R7)】Ⅱ-1-③-16

積算単位: m3

区分	代表機労材規格	構成比	単価	補正式	備考
K 東京	機械	0			
R 東京	労務	100			
R1 東京	普通作業員(完全週休2日)	100			
Z 東京	材料	0			
	*** 単位当り ***				
	積算単価 (地区: 001 県南 (11 埼玉県) / 2026-01-01)				
	標準単価				