

# 全国特別重点調査に伴う管路実施設計業務委託

## 数量計算書

## 総括表

工種区分	工種	種別	細別	規格	単位	数量	設計数量	適用
下水道設計委託								
	管渠							
		直接人件費						
			詳細設計					
			更生工法（内径800mm以上）	雨水	m	332.50	333.00	
			報告書作成		式	1.00	1.00	
			設計協議		式	1.00	1.00	
作業費								
	管路施設調査工							
		管路						
			中性化試験工		測点	6.00	6.00	
			報告書作成（中性化試験工）		測点	6.00	6.00	
			鉄筋腐食試験工		測点	6.00	6.00	
			報告書作成（鉄筋腐食試験工）		測点	6.00	6.00	
			圧縮強度試験工		測点	6.00	6.00	
			報告書作成（圧縮強度試験工）		測点	6.00	6.00	
			コンクリート厚測定		測点	6.00	6.00	
		換気工						
			換気設備工		式	1.00	1.00	
交通誘導警備員								
	交通誘導警備員							
		交通誘導警備員						
		交通誘導警備員						
			交通誘導警備員B		人	6.00	6.00	

管路

路線番号	口径	上流人孔	下流人孔	路線延長	中性化試験	鉄筋腐食度測定	圧縮強度	コンクリート厚測定
					上・下流管口付近で各3測点			
				m	測点	測点	測点	測点
19	H P							
	φ 2200	Q032061	Q042149	230.90	0	0	0	0
20	H P							
	φ 2300	Q042149	Q042150	66.10	0	0	0	0
34	H P							
	φ 2000	S041046	S041047	35.50	6	6	6	6
19	φ 2200			230.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20	φ 2300			66.10	0.00	0.00	0.00	0.00
34	φ 2000			35.50	6.00	6.00	6.00	6.00
計				332.50	6.00	6.00	6.00	6.00