

令和8年度

工 事 仕 様 書

1. 工 事 名 狭山PA拡張工事に伴う配給水管受託工事(内回り) 工事番号:R8-C・4-16

2. 工 事 場 所 狭山市大字笹井地内

3. 工 事 概 要

工事の概要	管布設工DIP φ75mm GX形 L= 4.6m	FCD地下式消火栓設置工 単口 1基
	管布設工DIP φ150mm GX形 L= 27.8m	FCD急速空気弁設置工 単口 1基
	管布設工DIP φ250mm GX形 L= 363.0m	耐震型不断水割T字管設置工DIP用 φ250mm × φ75mm 1基
	ソフトシール仕切弁設置工 φ75mm GX形 1基	耐震型不断水割T字管設置工DIP用 φ250mm × φ250mm 2基
	ソフトシール仕切弁設置工 φ150mm GX形 2基	不断水バルブ設置工 DIP用 φ250mm 2基
	ソフトシール仕切弁設置工 φ250mm GX形 3基	耐震補強継手工 φ250mm 3DkN 3箇所
	ステンレス製地下式消火栓設置工単口 2基	既設管撤去工 一式

設計条件	工種区分	
	経費年度	2025
	単価年度	2026-05-01
	施工地域・工事場所区分	補正無し

本工事内訳書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	備考
配水管布設費	1	式			内訳第1号
配水管材料費	1	式			内訳第2号
安全費	1	式			内訳第3号
【 直接工事費計 】					
共通仮設費率額	1	式			
共通仮設費積上額	1	式			
運搬費	1	式			内訳第4号
【 共通仮設費計 】					
【 純工事費 】					

本工事内訳書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	備考
現場管理費率額	1	式			
【 現場管理費計 】					
【 工事原価 】					
一般管理費率額	1	式			
【 一般管理費計 】					
【 工事価格 】					
【 消費税等相当額 】					
【 工事費計 】					

施工内訳表

式

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
舗装版切断工	155	m			代価第1号
アスファルト切断濁水運搬費	1	式			代価第2号
舗装版直接掘削積込工(バックホ)					代価第3号
舗装厚0cm超え10cm以下 バックホ 山積0.28m3[平積0.2m3]	55	m2			
バックホ掘削積込工					代価第4号
バックホ 山積0.28m3[平積0.2m3]	500	m3			
管路埋戻・締固め工(機械埋戻・バックホ)					代価第5号
バックホ 山積0.28m3[平積0.2m3] 粒状改良土(フレンチ渡し) 最大粒径13mm 締固換算値1.35 _{PS} 率:0.35	180	m3			
管路埋戻・締固め工(機械埋戻・バックホ)					代価第6号
バックホ 山積0.28m3[平積0.2m3] 発生土	270	m3			
発生土処分工					代価第7号
	200	m3			
ASガラ処分工					代価第8号
	3	m3			
路盤工(施工幅1.8m未満)					代価第9号
1層仕上げ 仕上り厚19cm ★再生クラッシャーラン RC-40	55	m2			

施工内訳表

式

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
路盤工(施工幅1.8m未満) 1層仕上げ 仕上り厚15cm ★再生粒度調整碎石 RM-40	55	m ²			代価第10号
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 仕上り厚5cm プライムコート 砂散布なし 再生アスファルト混合物(再生密粒度アスコン(13))	55	m ²			代価第11号
鋳鉄管吊込み据付工(機械力) 呼び径75mm以下 クレーン付トラック4t積2.9t吊	4.6	m			代価第12号
鋳鉄管切断工 呼び径75mm パイプ切削切断機使用 切断のみ	1	口			代価第13号
GX形継手接合工 直管 呼び径75mm	1	口			代価第14号
GX形継手接合工 異形管 呼び径75mm	1	口			代価第15号
GX形継手接合工 異形管(G-Link) 呼び径75mm	2	口			代価第16号
カニカル継手工 呼び径75mm以下 特殊押輪使用しない 離脱防止継手等による割増を行わない 耐震型補強金具使用しない	1	口			代価第17号
空気弁設置工 機械施工 呼び径75mm	1	基			代価第18号

施工内訳表

式

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
地下式消火栓設置工 単口 機械施工	3	箇所			代価第19号
フレンジ継手工 呼び径75(80)mm JWWA7.5K(F12) 耐震型補強金具設置しない	11	口			代価第20号
仕切弁・空気弁ボックス設置工 円形3号 内寸500mm	4	箇所			代価第21号
鋳鉄製仕切弁(機械力)縦型設置工 呼び径100mm以下	1	基			代価第22号
ねじ式弁筐設置工 A,B形 1号 底版使用する	11	箇所			代価第23号
不断水連絡工 DIP用 φ250mm×φ75mm 3DkN ソフトシール弁付 刃挿し口	1	箇所			
管明示テープ工(手間のみ) 呼び径・寸法φ75×4000mm 天端明示有	4.7	m			代価第24号
管明示シート工(手間のみ)	392.7	m			代価第25号
鋳鉄管吊込み据付工(機械力) 呼び径150mm クレーン付トラック4t積2.9t吊	27.8	m			代価第26号

施工内訳表

式

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
鋳鉄管切断工 呼び径150mm パイプ切削切断機使用 切断のみ	3	口			代価第27号
GX形継手接合工 直管 呼び径150mm	4	口			代価第28号
GX形継手接合工 異形管 呼び径150mm	8	口			代価第29号
GX形継手接合工 異形管(G-Link) 呼び径150mm	5	口			代価第30号
カニカル継手工 呼び径150mm 特殊押輪使用しない 離脱防止継手等による割増を行わない 耐震型補強金具使用しない	1	口			代価第31号
鋳鉄製仕切弁(機械力)縦型設置工 呼び径150mm	2	基			代価第32号
鋳鉄管切断工 呼び径150mm エンジンカッター使用 切断のみ	2	口			代価第33号
管明示テープ工(手間のみ) 呼び径・寸法φ150×5000mm 天端明示有	48	m			代価第34号
鋳鉄管吊込み据付工(機械力) 呼び径250mm クレーン付トラック4t積2.9t吊	363	m			代価第35号

施工内訳表

式

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
鋳鉄管切断工 呼び径250mm パイプ切削切断機使用 切断のみ	8	口			代価第36号
GX形継手接合工 直管 呼び径250mm	71	口			代価第37号
GX形継手接合工 異形管 呼び径250mm	31	口			代価第38号
GX形継手接合工 異形管(G-Link) 呼び径250mm	6	口			代価第39号
GX形継手接合工 直管(P-Link) 呼び径250mm	5	口			代価第40号
マニカル継手工 呼び径250mm 特殊押輪使用しない 離脱防止継手等による割増を行わない 耐震型補強金具使用しない	3	口			代価第41号
マニカル継手工 呼び径250mm 特殊押輪使用 割増率15% 離脱防止継手等による割増を行わない 耐震型補強金具使用しない	2	口			代価第42号
鋳鉄製仕切弁(機械力)縦型設置工 呼び径250mm	3	基			代価第43号
鋳鉄管切断工 呼び径250mm エンジンカッター使用 切断のみ	4	口			代価第44号

施工内訳表

式

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
不断水バルブ設置工 DIP用 φ250mm	2	箇所			
不断水連絡工 DIP用 φ250mm×φ250mm 3DkN ソフトシル弁付 挿し口	2	箇所			
管明示テープ工(手間のみ) 呼び径・寸法φ250×5000mm 天端明示有	738.4	m			代価第45号
撤去管吊上げ積込み 鋳鉄管 機械力 呼び径150mm	25	m			代価第46号
撤去管吊上げ積込み 鋳鉄管 機械力 呼び径250mm	6.2	m			代価第47号
既設管撤去切断工(ダクタイル鋳鉄管(FCD)) エンジンカッター使用 呼び径150mm	7	口			代価第48号
既設管撤去切断工(ダクタイル鋳鉄管(FCD)) エンジンカッター使用 呼び径250mm	1	口			代価第49号
撤去管運搬・処分工	1	式			代価第50号
アルミ矢板建込工(両側分) バックホウ・山積0.28m ³ /平積0.2m ³ 掘削深2.5m以下	12.8	m			代価第51号

施工内訳表

式

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
アルミ矢板建込工(両側分) バックホウ・山積0.28m ³ /平積0.2m ³ 掘削深2.0m以下	9.2	m			代価第52号
アルミ矢板引抜工(両側分) トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型4.9t吊 掘削深2.5m以下	12.8	m			代価第53号
アルミ矢板引抜工(両側分) トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型4.9t吊 掘削深2.0m以下	9.2	m			代価第54号
軽量金属製支保材設置・撤去 水圧式ハイポポート 2段(3.5m以下)	12.8	m			代価第55号
軽量金属製支保材設置・撤去 水圧式ハイポポート 1段(2.0m以下)	9.2	m			代価第56号
土留賃料	1	式			
【 合計 】	1	式			

施工内訳表

式

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
グライ铸铁管 S種 直管 GX形 φ75mm×4000mm 内面粉体塗装 接合部品含む	1	本			管:
FCDソトシル仕切弁(キャップ式) GX形 両受 φ75mm 右開(3種 10K) 内外面粉体塗装	1	基			管:
FCD仕切弁 中型(口径、管種表示型) 内ソ式(浅埋用) H=510~690mm	11	基			
RC座台 中型 H=70mm	11	個			
★硬質塩化ビニル管(薄肉管) VU-200	5	m			
耐震型不断水割T字管 DIP用 φ250mm×φ75mm 3DkN ソトシル弁付 刃挿し口	1	基			管:
FCD乙字管 GX形 φ75mm×H450mm 内面粉体塗装	2	個			管:
受口用栓(異形管用) GX形 φ75mm 内面粉体塗装	1	個			管:
管明示テープ 幅3cm×20m	40	巻			

施工内訳表

式

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
埋設シート 幅15cm・市マーク入り	392.7	m			
接合材料 GX形 接合セット(異形管・ソフソール弁用) φ75mm	1	組			管:
ライ付 GX形(ライホート含む) φ75mm 内外面粉体塗装	1	組			管:
G-Linkセット φ75mm	2	組			管:
ダクタイル鋳鉄管 S種 直管 GX形 φ150mm×5000mm 内面粉体塗装 接合部品含む	6	本			管:
FCD曲管 GX形 φ150mm×22 1/2° 内面粉体塗装	1	個			管:
FCD曲管 GX形 φ150mm×45° 内面粉体塗装	2	個			管:
FCD継輪 GX形 φ150mm 内面粉体塗装	2	個			管:
FCD両受短管 GX形 φ150mm 内面粉体塗装	1	個			管:

施工内訳表

式

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
FCDソフトシル仕切弁(キャップ式)					
GX形 受挿し φ150mm 右開(3種 10K) 内外面粉体塗装	2	基			管:
FCDF付T字管					
GX形 φ150mm×φ75mm I=250mm 内面粉体塗装	1	個			管:
FCDフランジ短管(RF-GF形式)					
φ75mm×L500mm(B・P付、ワッシャー付、GF1号) 内面粉体塗装	4	個			管:
FCDフランジ短管(RF-GF形式)					
φ75mm×L200mm(B・P付、ワッシャー付、GF1号) 内面粉体塗装	3	個			管:
FCD補修弁					
φ75mm×H200mm レバー式 右開(B・P付、ワッシャー付、GF1号) 内外面粉体塗装	2	個			管:
ステンレス製補修弁					
φ75mm×200L レバー式 右開(絶縁B・P付、GF2号)	2	個			管:
FCD空気弁付消火栓					
浅埋用 φ75mm 左開 空気弁 φ75mm(B・P付、ワッシャー付、RF布入り) 内外面粉体塗装	1	基			管:
ステンレス製地下式消火栓					
単口 φ75mm 左開(B・P付、RF布入り)	2	基			管:
FCD急速空気弁					
φ75mm(B・P付、ワッシャー付、RF布入り) 内外面粉体塗装	1	基			管:

施工内訳表

式

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
消火栓筐・鉄蓋1式(φ500mm×690H) 鉄蓋φ500×100H、調整リングφ500×50H、上部壁φ500×200H、中間壁φ500×100H、下部壁φ500×200H、底版φ500×40H、緊結ホルト・セツ	2	組			
空気弁筐・鉄蓋1式(φ500mm×690H) 鉄蓋φ500×100H、調整リングφ500×50H、上部壁φ500×200H、中間壁φ500×100H、下部壁φ500×200H、底版φ500×40H、緊結ホルト・セツ	2	組			
受口用栓(直管用) GX形 φ150mm 内面粉体塗装	1	個			管:
接合材料 GX形 接合セット(異形管・ソフソール弁用) φ150mm	8	組			管:
ワイフ GX形(ワイフボード含む) φ150mm 内外面粉体塗装	2	組			管:
G-Linkセット φ150mm	5	組			管:
ダクタイル鋳鉄管 S種 直管 GX形 φ250mm×5000mm 内面粉体塗装 接合部品含む	71	本			管:
FCD曲管 GX形 φ250mm×11 1/4° 内面粉体塗装	19	個			管:
FCD曲管 GX形 φ250mm×22 1/2° 内面粉体塗装	3	個			管:

施工内訳表

式

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
FCD曲管 GX形 φ250mm×45° 内面粉体塗装	1	個			管:
FCD両受曲管 GX形 φ250mm×45° 内面粉体塗装	1	個			管:
FCD継輪 GX形 φ250mm 内面粉体塗装	2	個			管:
FCD二受T字管 GX形 φ250mm×φ150mm 内面粉体塗装	1	個			管:
FCDソフシル仕切弁(キャップ式) GX形 受挿し φ250mm 右開(3種 10K) 内外面粉体塗装	2	基			管:
FCDソフシル仕切弁(キャップ式) GX形 両受 φ250mm 右開(3種 10K) 内外面粉体塗装	1	基			管:
不断水ハルブ DIP用 φ250mm	2	基			管:
耐震型不断水割T字管 DIP用 φ250mm×φ250mm 3DkN ソフシル弁付 刃挿し口	2	基			管:
耐震補強継手 φ250mm A・K形用 3DkN	3	組			管:

施工内訳表

式

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
FCDF付T字管 GX形 φ250mm×φ75mm I=300mm 内面粉体塗装	3	個			管:
FCD管栓帽 DIP用 φ250mm(B・P付) 離脱防止 内面粉体塗装	2	個			管:
接合材料 GX形 接合セット(異形管・ソフトソール弁用) φ250mm	31	組			管:
ラケ GX形(ラケホート [®] 含む) φ250mm 内外面粉体塗装	26	組			管:
G-Linkセット φ250mm	6	組			管:
P-Linkセット φ250mm 内面粉体塗装	5	組			管:
HIVP 直管 φ50mm×4000mm	1	本			管:
HIエルボ [®] φ50mm	1	個			管:
HI金属入バルブソケット φ50mm メタル入り	2	個			管:

舗装版直接掘削積込工(バックホ)

舗装厚0cm超え10cm以下 バックホ 山積0.28m3[平積0.2m3]

施工代価表

代価第3号

頁0022

100 m2 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
バックホ運転 山積0.28m3[平積0.2m3]		h			代価第5000号
諸雑費	1	式			
【 合計 】	100	m2			
【 単位当り 】	1	m2			

バックホウ掘削積込工
バックホウ 山積0.28m3[平積0.2m3]

施工代価表

代価第4号

頁0023

100 m3 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
バックホウ運転 山積0.28m3[平積0.2m3]		h			代価第5001号
諸雑費	1	式			
【 合計 】	100	m3			
【 単位当り 】	1	m3			

管路埋戻・締固め工(機械埋戻・バックホ)

バックホ 山積0.28m3[平積0.2m3] 粒状改良土(ﾌﾟﾗﾝﾄﾞ渡し) 最大粒径13mm 締固換算値1.35ロス率:0.35

施工代価表

代価第5号

頁0024

100 m3 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
普通作業員		人			
バックホ運転 山積0.28m3[平積0.2m3]		h			代価第5001号
ｸﾝﾊﾞ 運転		日			代価第5002号
粒状改良土(ﾌﾟﾗﾝﾄﾞ渡し) 最大粒径13mm 締固換算値1.35	135	m3			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	100	m3			
【 単位当り 】	1	m3			

施工代価表

100 m3 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
普通作業員		人			
バックホ運転 山積0.28m3[平積0.2m3]		h			代価第5001号
クワ運転		日			代価第5002号
諸雑費	1	式			
【 合計 】	100	m3			
【 単位当り 】	1	m3			

路盤工(施工幅1.8m未満)

1層仕上げ 仕上り厚19cm ★再生クラッシャーラン RC-40

施工代価表

代価第9号

頁0028

100 m2 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
普通作業員		人			
★再生クラッシャーラン RC-40	24.13	m3			
クワ運転		日			代価第5005号
諸雑費	1	式			
【合計】	100	m2			
【単位当り】	1	m2			

路盤工(施工幅1.8m未満)

1層仕上げ 仕上り厚15cm ★再生粒度調整砕石 RM-40

施工代価表

代価第10号

頁0029

100 m2 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
普通作業員		人			
★再生粒度調整砕石 RM-40	19.05	m3			
クワ 運転		日			代価第5005号
諸雑費	1	式			
【 合計 】	100	m2			
【 単位当り 】	1	m2			

舗装工(人力施工)

車道及び路肩 仕上り厚5cm プライムコート 砂散布なし 再生アスファルト混合物
(再生密粒度アスコン(13))

施工代価表

代価第11号

頁0030

100 m2 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
再生アスファルト混合物 再生密粒度アスコン(13)	12.573	t			
★アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	126	L			
振動ローラ運転		日			代価第5006号
振動コンパクタ運転		日			代価第5007号
諸雑費	1	式			
【 合計 】	100	m2			

鑄鉄管吊込み据付工(機械力)
 呼び径75mm以下 クレーン付トラック4t積2.9t吊

施工代価表

代価第12号

頁0032

10 m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
配管工 割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
トラック運転費[クレーン装置付] 4～4.5t積 2.9t吊		h			代価第5008号
諸雑費	1	式			
【 合計 】	10	m			
【 単位当り 】	1	m			

施工代価表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
パイプ切削切断機損料		日			
諸雑費	1	式			
【合計】	1	口			
【単位当り】	1	口			

施工代価表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
配管工 割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

施工代価表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

施工代価表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
配管工 割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
トラック運転費[クレーン装置付] 4～4.5t積 2.9t吊		h			代価第5008号
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	基			
【 単位当り 】	1	基			

施工代価表

1 箇所 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
配管工 割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
トラック運転費[クレーン装置付] 4～4.5t積 2.9t吊		h			代価第5008号
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

施工代価表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【合計】	1	口			
【単位当り】	1	口			

施工代価表

1箇所 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【合計】	1	箇所			
【単位当り】	1	箇所			
鉄蓋1個					
調整リング 50mm 1個					
上部壁200mm 1個					
中部壁100mm 1個					
下部壁200mm 1個					
底版40mm 1個					

施工代価表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
配管工 割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
トラック運転費[クレーン装置付] 4～4.5t積 2.9t吊		h			代価第5008号
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	基			
【 単位当り 】	1	基			

施工代価表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
配管工 割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
トラック運転費[クレーン装置付] 4～4.5t積 2.9t吊		h			代価第5008号
諸雑費	1	式			
【 合計 】	10	m			
【 単位当り 】	1	m			

施工代価表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
パイプ 切削切断機損料		日			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

施工代価表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

施工代価表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

施工代価表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

メカニカル継手工

呼び径150mm 特殊押輪使用しない 離脱防止継手等による割増を行わない 耐震型補強金具使用しない

施工代価表

代価第31号

頁0051

1口当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

施工代価表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
配管工 割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
トラック運転費[クレーン装置付] 4～4.5t積 2.9t吊		h			代価第5008号
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	基			
【 単位当り 】	1	基			

施工代価表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
エンジンカッター損料		日			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

施工代価表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
配管工 割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
トラック運転費[クレーン装置付] 4～4.5t積 2.9t吊		h			代価第5008号
諸雑費	1	式			
【 合計 】	10	m			
【 単位当り 】	1	m			

施工代価表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
パイプ 切削切断機損料		日			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

施工代価表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

施工代価表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

施工代価表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

施工代価表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【合計】	1	口			
【単位当り】	1	口			

メカニカル継手工

呼び径250mm 特殊押輪使用しない 離脱防止継手等による割増を行わない 耐震型補強金具使用しない

施工代価表

代価第41号

頁0061

1口当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

施工代価表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
トラック運転費[クレーン装置付] 4～4.5t積 2.9t吊		h			代価第5008号
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	基			
【 単位当り 】	1	基			

施工代価表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
エンジンカッター損料		日			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

施工代価表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
トラック運転費[クレーン装置付] 4～4.5t積 2.9t吊		h			代価第5008号
諸雑費	1	式			
【 合計 】	10	m			
【 単位当り 】	1	m			

施工代価表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
配管工 割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
トラック運転費[クレーン装置付] 4～4.5t積 2.9t吊		h			代価第5008号
諸雑費	1	式			
【 合計 】	10	m			
【 単位当り 】	1	m			

施工代価表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
エンジンカッター損料		日			
諸雑費	1	式			
【合計】	1	口			
【単位当り】	1	口			

施工代価表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
エンジンカッター損料		日			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

アルミ板建込工(両側分)

バックホウ・山積0.28m³/平積0.2m³ 掘削深2.5m以下

施工代価表

代価第51号

頁0071

100 m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
バックホウ運転 クローラ型・排出ガス対策型(第2次基準値)山積0.28m ³ /平積0.2m ³		h			代価第5009号
諸雑費	1	式			
【 合計 】	100	m			
【 単位当り 】	1	m			

アルミ板建込工(両側分)

バックホウ・山積0.28m³/平積0.2m³ 掘削深2.0m以下

施工代価表

代価第52号

頁0072

100 m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
バックホウ運転 クローラ型・排出ガス対策型(第2次基準値)山積0.28m ³ /平積0.2m ³		h			代価第5009号
諸雑費	1	式			
【 合計 】	100	m			
【 単位当り 】	1	m			

アルミ矢板引抜工(両側分)

トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型4.9t吊 掘削深2.5m以下

施工代価表

代価第53号

頁0073

100 m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
★トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型] 4.9t吊		日			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	100	m			
【 単位当り 】	1	m			

アルミ矢板引抜工(両側分)

トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型4.9t吊 掘削深2.0m以下

施工代価表

代価第54号

頁0074

100 m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
★トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型] 4.9t吊		日			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	100	m			
【 単位当り 】	1	m			

施工代価表

100 m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	100	m			
【 単位当り 】	1	m			

施工代価表

100 m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	100	m			
【 単位当り 】	1	m			

施工代価表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
鋼材積込費					
基地積込	1	t			
鋼材取卸費					
場内取卸	1	t			
鋼材積込費					
場内積込	1	t			
鋼材取卸費					
基地取卸	1	t			
【 合計 】	1	t			
【 単位当り 】	1	t			

バックホウ運転
山積0.28m3[平積0.2m3]

施工代価表

代価第5000号

頁0079

1 h 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
運転手(特殊)		人			
★軽油		L			
バックホウ(クローラ型)[標準型・排対型(2次基準)] 標準バケット容量(山積0.28/平積0.2m3)		h			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	h			
【 単位当り 】	1	h			

施工代価表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
運転手(特殊)		人			
★軽油		L			
バックホウ(クローラ型)[標準型・排対型(2次基準)] 標準バケット容量(山積0.28/平積0.2m3)		h			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	h			
【 単位当り 】	1	h			

施工代価表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
特殊作業員		人			
★ガソリン レギュラー		L			
★クハ° 及びピラマ 質量 60~80kg		日			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	日			
【 単位当り 】	1	日			

施工代価表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
特殊作業員		人			
★ガソリン レギュラー		L			
★クハ° 及びバランマ 質量 60~80kg		日			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	日			
【 単位当り 】	1	日			

施工代価表

1日当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
特殊作業員		人			
★軽油		L			
振動ロー(舗装用)[ハッドガイト式] 運転質量0.5~0.6t		供用日			
諸雑費	1	式			
【合計】	1	日			
【単位当り】	1	日			

施工代価表

1日当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
特殊作業員		人			
★ガソリン レギュラー		L			
振動コンパクタ[前進型] 機械質量40～60kg		供用日			
諸雑費	1	式			
【合計】	1	日			
【単位当り】	1	日			

トラック運転費[クレーン装置付]
4～4.5t積 2.9t吊

施工代価表

代価第5008号

頁0087

1 h 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
運転手(特殊)		人			
★軽油		L			
トラック[クレーン装置付] ベーストラック4～4.5t積吊能力2.9t		h			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	h			
【 単位当り 】	1	h			

施工代価表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
運転手(特殊)		人			
★軽油		L			
バックホウ(クロー型)[標準型・排対型(2次基準)] 標準バケット容量(山積0.28/平積0.2m ³)		h			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	h			
【 単位当り 】	1	h			

施工代価表

1日当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
運転手(一般)		人			
★軽油		L			
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級		供用日			
ダンプトラックタイヤ損耗費 良好 4t積		供用日			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	日			
【 単位当り 】	1	日			

施工パッケージ

【土木工事標準積算基準書(道路編)(R7)】IV-3-③-3

積算単位：m

区分	代表機労材規格	構成比	単価	補正式	備考
K 東京	機械	15.05			
K1 東京	コンクリートカッタ[ハキューム式(超低騒音型)・湿式] 切削深20cm級フレート径φ56cm	10.24			
R 東京	労務	58.43			
R1 東京	特殊作業員	19.96			
R2 東京	土木一般世話役	10.88			
R3 東京	普通作業員	8.92			
Z 東京	材料	26.52			
Z1 東京	★コンクリートカッタ(フレート) 径18インチ	22.39			
Z2 東京	★ガソリンレキユレー	2.81			

