

修繕改築計画策定業務委託(その3)

数量計算書

数 量 調 書

直接原価

工種・種別・細別	規格・算式	数量
管渠		
直接人件費		
基本設計	=	<u>1.0</u> 式
	修繕・改築計画の策定	<u>1</u> 式
	報告書作成	<u>1</u> 式
	設計協議 ※中間打合せ 3回	<u>1</u> 式

路線一覧表 (全体)

No.	システム管渠番号	排除方式	管種	管径 (mm)	断面形状	延長 (m)
1	V031004-V031005	汚水	鉄筋コンクリート(ヒューム管)	250	円形	32.85
2	V031005-V031006	汚水	鉄筋コンクリート(ヒューム管)	250	円形	33.15
3	V031011-V031006	汚水	鉄筋コンクリート(ヒューム管)	250	円形	4.85
4	V031006-V031007	汚水	鉄筋コンクリート(ヒューム管)	250	円形	13.35
5	V031022-V031023	汚水	鉄筋コンクリート(ヒューム管)	250	円形	4.91
6	V031023-V031007	汚水	鉄筋コンクリート(ヒューム管)	250	円形	6.40
7	V021018-V021019	汚水	鉄筋コンクリート(ヒューム管)	250	円形	6.10
8	V021019-V021020	汚水	鉄筋コンクリート(ヒューム管)	250	円形	13.75
9	V021020-V031012	汚水	鉄筋コンクリート(ヒューム管)	250	円形	50.87
10	V031012-V031013	汚水	鉄筋コンクリート(ヒューム管)	250	円形	30.45
11	V031013-V031014	汚水	鉄筋コンクリート(ヒューム管)	800	半円形	36.70
12	V031014-V031015	汚水	鉄筋コンクリート(ヒューム管)	800	半円形	52.25
13	V031015-V031007	汚水	鉄筋コンクリート(ヒューム管)	800	半円形	70.30
14	V031007-V031029	汚水	鉄筋コンクリート(ヒューム管)	800	半円形	55.20
15	V031029-V031030	汚水	鉄筋コンクリート(ヒューム管)	800	半円形	71.50
16	V031030-V031033	汚水	鉄筋コンクリート(ヒューム管)	800	半円形	69.65
17	V031033-V032004	汚水	鉄筋コンクリート(ヒューム管)	800	半円形	76.95
18	V032007-V032004	汚水	鉄筋コンクリート(ヒューム管)	250	円形	12.05
19	V032004-V022025	汚水	鉄筋コンクリート(ヒューム管)	800	半円形	78.90
20	V022025-V022045	汚水	鉄筋コンクリート(ヒューム管)	800	半円形	78.85
21	V022110-V022045	汚水	鉄筋コンクリート(ヒューム管)	250	円形	10.05
22	V022045-V022038	汚水	鉄筋コンクリート(ヒューム管)	300	円形	49.55
23	V022040-V022041	汚水	鉄筋コンクリート(ヒューム管)	250	円形	26.90
24	V022042-V022037	汚水	鉄筋コンクリート(ヒューム管)	250	円形	5.80
25	V022037-V022038	汚水	硬質塩化ビニル(薄肉管)	250	円形	9.79
26	V022038-V022046	汚水	鉄筋コンクリート(ヒューム管)	300	円形	30.40
27	V022047-V022074	汚水	鉄筋コンクリート(ヒューム管)	300	円形	6.15
28	V022073-V022074	汚水	硬質塩化ビニル(薄肉管)	250	円形	15.85
29	V022088-V022094	汚水	鉄筋コンクリート(ヒューム管)	300	円形	6.57
30	V012001-V012002	汚水	鉄筋コンクリート(ヒューム管)	250	円形	5.02
31	V012011-V012012	汚水	鉄筋コンクリート(ヒューム管)	250	円形	38.20
32	V012012-V012013	汚水	鉄筋コンクリート(ヒューム管)	250	円形	33.20
33	V012013-V012016	汚水	鉄筋コンクリート(ヒューム管)	250	円形	13.91
34	V012016-V012017	汚水	鉄筋コンクリート(ヒューム管)	300	円形	4.30
35	V012017-V012018	汚水	鉄筋コンクリート(ヒューム管)	300	円形	30.14
36	V012022-V012023	汚水	鉄筋コンクリート(ヒューム管)	300	円形	12.20
37	V012024-V022091	汚水	鉄筋コンクリート(ヒューム管)	300	円形	18.65
38	V022091-V022092	汚水	鉄筋コンクリート(ヒューム管)	300	円形	13.23
39	V022092-V022093	汚水	鉄筋コンクリート(ヒューム管)	300	円形	8.85
40	V022094-V013029	汚水	鉄筋コンクリート(ヒューム管)	800	円形	74.60
41	V013029-V013033	汚水	鉄筋コンクリート(ヒューム管)	800	円形	71.80
42	V013033-V013035	汚水	鉄筋コンクリート(ヒューム管)	800	円形	71.70
43	V013035-V013069	汚水	鉄筋コンクリート(ヒューム管)	800	円形	49.95
44	V013069-V013071	汚水	鉄筋コンクリート(ヒューム管)	800	円形	64.20
45	V013070-V013071	汚水	鉄筋コンクリート(ヒューム管)	250	円形	28.00
46	V013071-V013072	汚水	鉄筋コンクリート(ヒューム管)	800	円形	62.00

路線一覧表 (全体)

No.	システム管渠番号	排除方式	管種	管径 (mm)	断面形状	延長 (m)
47	V013072-V013073	汚水	鉄筋コンクリート(ヒューム管)	800	円形	71.80
48	V013073-P053172	汚水	鉄筋コンクリート(ヒューム管)	800	円形	25.25
49	P053172-P053173	汚水	鉄筋コンクリート(ヒューム管)	800	円形	51.00
50	P054007-P053174	汚水	鉄筋コンクリート(ヒューム管)	250	円形	31.12
51	P053174-P053173	汚水	鉄筋コンクリート(ヒューム管)	250	円形	24.27
52	P053173-P054008	汚水	鉄筋コンクリート(ヒューム管)	800	円形	77.00
53	V013065-V013066	汚水	鉄筋コンクリート(ヒューム管)	250	円形	44.90
54	V013066-V013067	汚水	鉄筋コンクリート(ヒューム管)	250	円形	49.85
55	V013094-P053166	汚水	鉄筋コンクリート(ヒューム管)	250	円形	2.95
56	P053166-P053167	汚水	鉄筋コンクリート(ヒューム管)	250	円形	41.55
57	P054006-P054020	汚水	鉄筋コンクリート(ヒューム管)	250	円形	11.45
58	V013076-P053106	汚水	鉄筋コンクリート(ヒューム管)	250	円形	14.65
59	P053106-P053107	汚水	鉄筋コンクリート(ヒューム管)	250	円形	15.05
60	P053109-P053114	汚水	鉄筋コンクリート(ヒューム管)	250	円形	39.86
61	P053114-P053115	汚水	鉄筋コンクリート(ヒューム管)	250	円形	30.71
62	P053160-P053163	汚水	鉄筋コンクリート(ヒューム管)	250	円形	30.85
63	P053163-P053164	汚水	鉄筋コンクリート(ヒューム管)	250	円形	26.95
64	P044012-P044031	汚水	硬質塩化ビニル(薄肉管)	250	円形	40.20
65	P044031-P044032	汚水	硬質塩化ビニル(薄肉管)	250	円形	7.00
66	P044032-P044034	汚水	硬質塩化ビニル(薄肉管)	250	円形	34.05
67	P044034-P044039	汚水	硬質塩化ビニル(薄肉管)	250	円形	35.70
68	P044039-P044048	汚水	硬質塩化ビニル(薄肉管)	250	円形	23.70
69	P054047-P054052	汚水	鉄筋コンクリート(ヒューム管)	250	円形	28.90
70	P054036-P054037	汚水	鉄筋コンクリート(ヒューム管)	250	円形	25.95
71	P054039-P054053	汚水	鉄筋コンクリート(ヒューム管)	250	円形	30.95
72	P054025-P054013	汚水	鉄筋コンクリート(ヒューム管)	800	円形	76.30
73	P054013-P054020	汚水	鉄筋コンクリート(ヒューム管)	800	円形	52.40
74	P054020-P054026	汚水	鉄筋コンクリート(ヒューム管)	800	円形	14.35
75	P054026-P054035	汚水	鉄筋コンクリート(ヒューム管)	1000	円形	127.70
76	P054031-P054034	汚水	鉄筋コンクリート(ヒューム管)	250	円形	34.90
77	P054034-P054035	汚水	鉄筋コンクリート(ヒューム管)	250	円形	19.30
78	P054099-P054146	汚水	鉄筋コンクリート(ヒューム管)	1000	円形	101.10
79	P054104-P054105	汚水	鉄筋コンクリート(ヒューム管)	250	円形	36.85
80	P054105-P054146	汚水	鉄筋コンクリート(ヒューム管)	250	円形	40.15
81	P054118-P054119	汚水	鉄筋コンクリート(ヒューム管)	250	円形	2.20
82	P054122-P054146	汚水	鉄筋コンクリート(ヒューム管)	250	円形	9.05
83	P054146-P055022	汚水	鉄筋コンクリート(ヒューム管)	1000	円形	123.35
84	P055021-P055022	汚水	鉄筋コンクリート(ヒューム管)	250	円形	9.15
85	P055083-P055087	汚水	鉄筋コンクリート(ヒューム管)	250	円形	45.70
86	P055085-P055086	汚水	鉄筋コンクリート(ヒューム管)	250	円形	39.00
87	P055087-P055139	汚水	鉄筋コンクリート(ヒューム管)	1000	円形	114.95
88	P055135-P055136	汚水	鉄筋コンクリート(ヒューム管)	250	円形	40.95
89	P055136-P055137	汚水	鉄筋コンクリート(ヒューム管)	250	円形	31.80
90	P055137-P055138	汚水	鉄筋コンクリート(ヒューム管)	250	円形	4.80
91	P055138-P055139	汚水	鉄筋コンクリート(ヒューム管)	800	円形	12.25
92	Q051011-Q051087	汚水	鉄筋コンクリート(ヒューム管)	1000	円形	121.60

路線一覧表 (全体)

No.	システム管渠番号	排除方式	管種	管径 (mm)	断面形状	延長 (m)
93	Q042099-Q042100	汚水	硬質塩化ビニル(薄肉管)	200	円形	12.21
94	Q032023-Q032024	汚水	鉄筋コンクリート(ヒューム管)	250	円形	38.80
95	Q042087-Q042088	汚水	鉄筋コンクリート(ヒューム管)	250	円形	16.91
96	Q042088-Q042089	汚水	鉄筋コンクリート(ヒューム管)	250	円形	27.00
97	Q042090-Q042091	汚水	鉄筋コンクリート(ヒューム管)	250	円形	8.85
98	Q042105-Q042106	汚水	鉄筋コンクリート(ヒューム管)	250	円形	27.15
99	Q034020-Q024055	汚水	鉄筋コンクリート(ヒューム管)	250	円形	37.05
100	Q024055-Q034016	汚水	硬質塩化ビニル(薄肉管)	250	円形	6.16
101	Q034015-Q034016	汚水	鉄筋コンクリート(ヒューム管)	250	円形	26.07
102	Q023063-Q034016	汚水	鉄筋コンクリート(ヒューム管)	250	円形	40.33
103	Q023061-Q023062	汚水	鉄筋コンクリート(ヒューム管)	250	円形	29.95
104	Q023059-Q023060	汚水	鉄筋コンクリート(ヒューム管)	250	円形	7.50
105	Q023060-Q023061	汚水	鉄筋コンクリート(ヒューム管)	250	円形	39.14
106	Q013130-Q023029	汚水	鉄筋コンクリート(ヒューム管)	250	円形	46.85
107	Q023029-Q023031	汚水	鉄筋コンクリート(ヒューム管)	250	円形	38.30
108	Q023031-Q023032	汚水	鉄筋コンクリート(ヒューム管)	250	円形	31.05
109	Q023026-Q023032	汚水	鉄筋コンクリート(ヒューム管)	250	円形	6.45
110	Q023032-Q023033	汚水	鉄筋コンクリート(ヒューム管)	250	円形	44.05
111	Q023033-Q023054	汚水	鉄筋コンクリート(ヒューム管)	800	円形	64.40
112	Q023034-Q023053	汚水	鉄筋コンクリート(ヒューム管)	250	円形	23.87
113	Q023052-Q023053	汚水	鉄筋コンクリート(ヒューム管)	250	円形	7.10
114	Q023053-Q023054	汚水	鉄筋コンクリート(ヒューム管)	250	円形	28.15
115	J053025-J053026	汚水	鉄筋コンクリート(ヒューム管)	250	円形	32.70
116	Q013110-Q013113	汚水	鉄筋コンクリート(ヒューム管)	250	円形	37.67
117	Q013125-Q013141	汚水	鉄筋コンクリート(ヒューム管)	250	円形	50.00
118	Q013140-Q013141	汚水	鉄筋コンクリート(ヒューム管)	250	円形	37.13
119	J015033-J015034	汚水	鉄筋コンクリート(ヒューム管)	250	円形	4.78
120	W013182-W013183	雨水	硬質塩化ビニル(薄肉管)	350	円形	40.08
121	W013183-W013184	雨水	硬質塩化ビニル(薄肉管)	600	円形	74.05
122	W013184-W013185	雨水	硬質塩化ビニル(薄肉管)	600	円形	49.65
123	W013185-W013186	雨水	硬質塩化ビニル(薄肉管)	600	円形	10.85
124	W022058-W022059	汚水	硬質塩化ビニル(薄肉管)	250	円形	26.90
125	W022059-W022060	汚水	硬質塩化ビニル(薄肉管)	250	円形	16.90
126	W022060-W012092	汚水	硬質塩化ビニル(薄肉管)	300	円形	8.15
127	W012092-W013062	汚水	硬質塩化ビニル(薄肉管)	300	円形	25.10
128	W013062-W013070	汚水	硬質塩化ビニル(薄肉管)	300	円形	25.10
129	W013070-W013071	汚水	硬質塩化ビニル(薄肉管)	300	円形	27.00
130	W013071-W013074	汚水	硬質塩化ビニル(薄肉管)	300	円形	8.15
131	W013074-W013075	汚水	硬質塩化ビニル(薄肉管)	300	円形	17.00
132	W013075-W013076	汚水	硬質塩化ビニル(薄肉管)	300	円形	29.70
133	W013089-W013092	汚水	硬質塩化ビニル(薄肉管)	300	円形	39.10
134	W013099-W013106	汚水	鉄筋コンクリート(ヒューム管)	800	円形	47.95
135	W013006-W013233	汚水	硬質塩化ビニル(薄肉管)	200	円形	23.26
136	W013235-W013010	汚水	硬質塩化ビニル(薄肉管)	200	円形	4.44
137	Q053013-Q053022	汚水	鉄筋コンクリート(ヒューム管)	250	円形	40.20
138	Q053022-Q053023	汚水	鉄筋コンクリート(ヒューム管)	250	円形	45.45

路線一覧表 (全体)

No.	システム管渠番号	排除方式	管種	管径 (mm)	断面形状	延長 (m)
139	Q053023-Q053024	汚水	鉄筋コンクリート(ヒューム管)	250	円形	45.00
140	Q053024-Q053025	汚水	硬質塩化ビニル(薄肉管)	250	円形	36.75
141	Q053025-Q053029	汚水	硬質塩化ビニル(薄肉管)	250	円形	44.90
142	Q054002-Q054008	汚水	硬質塩化ビニル(薄肉管)	250	円形	26.60
143	Q054008-Q054009	汚水	硬質塩化ビニル(薄肉管)	250	円形	31.40
144	Q054012-Q054013	汚水	鉄筋コンクリート(ヒューム管)	250	円形	39.90
145	J055002-J055003	汚水	鉄筋コンクリート(ヒューム管)	250	円形	36.90
146	K022004-K012001	雨水	ボックスカルバート	2750	矩形暗渠	123.40
147	E044003-E043001	雨水	ボックスカルバート	2000	矩形暗渠	112.00
148	E043001-E043003	雨水	ボックスカルバート	2000	矩形暗渠	340.00
149	J052055-J052056	汚水	鉄筋コンクリート(ヒューム管)	800	円形	14.20
合 計						5613.25

路線一覧表 (汚水)

No.	システム管渠番号	排除方式	管種	管径 (mm)	断面形状	延長 (m)
1	V031004-V031005	汚水	鉄筋コンクリート(ヒューム管)	250	円形	32.85
2	V031005-V031006	汚水	鉄筋コンクリート(ヒューム管)	250	円形	33.15
3	V031011-V031006	汚水	鉄筋コンクリート(ヒューム管)	250	円形	4.85
4	V031006-V031007	汚水	鉄筋コンクリート(ヒューム管)	250	円形	13.35
5	V031022-V031023	汚水	鉄筋コンクリート(ヒューム管)	250	円形	4.91
6	V031023-V031007	汚水	鉄筋コンクリート(ヒューム管)	250	円形	6.40
7	V021018-V021019	汚水	鉄筋コンクリート(ヒューム管)	250	円形	6.10
8	V021019-V021020	汚水	鉄筋コンクリート(ヒューム管)	250	円形	13.75
9	V021020-V031012	汚水	鉄筋コンクリート(ヒューム管)	250	円形	50.87
10	V031012-V031013	汚水	鉄筋コンクリート(ヒューム管)	250	円形	30.45
11	V031013-V031014	汚水	鉄筋コンクリート(ヒューム管)	800	半円形	36.70
12	V031014-V031015	汚水	鉄筋コンクリート(ヒューム管)	800	半円形	52.25
13	V031015-V031007	汚水	鉄筋コンクリート(ヒューム管)	800	半円形	70.30
14	V031007-V031029	汚水	鉄筋コンクリート(ヒューム管)	800	半円形	55.20
15	V031029-V031030	汚水	鉄筋コンクリート(ヒューム管)	800	半円形	71.50
16	V031030-V031033	汚水	鉄筋コンクリート(ヒューム管)	800	半円形	69.65
17	V031033-V032004	汚水	鉄筋コンクリート(ヒューム管)	800	半円形	76.95
18	V032007-V032004	汚水	鉄筋コンクリート(ヒューム管)	250	円形	12.05
19	V032004-V022025	汚水	鉄筋コンクリート(ヒューム管)	800	半円形	78.90
20	V022025-V022045	汚水	鉄筋コンクリート(ヒューム管)	800	半円形	78.85
21	V022110-V022045	汚水	鉄筋コンクリート(ヒューム管)	250	円形	10.05
22	V022045-V022038	汚水	鉄筋コンクリート(ヒューム管)	300	円形	49.55
23	V022040-V022041	汚水	鉄筋コンクリート(ヒューム管)	250	円形	26.90
24	V022042-V022037	汚水	鉄筋コンクリート(ヒューム管)	250	円形	5.80
25	V022037-V022038	汚水	硬質塩化ビニル(薄肉管)	250	円形	9.79
26	V022038-V022046	汚水	鉄筋コンクリート(ヒューム管)	300	円形	30.40
27	V022047-V022074	汚水	鉄筋コンクリート(ヒューム管)	300	円形	6.15
28	V022073-V022074	汚水	硬質塩化ビニル(薄肉管)	250	円形	15.85
29	V022088-V022094	汚水	鉄筋コンクリート(ヒューム管)	300	円形	6.57
30	V012001-V012002	汚水	鉄筋コンクリート(ヒューム管)	250	円形	5.02
31	V012011-V012012	汚水	鉄筋コンクリート(ヒューム管)	250	円形	38.20
32	V012012-V012013	汚水	鉄筋コンクリート(ヒューム管)	250	円形	33.20
33	V012013-V012016	汚水	鉄筋コンクリート(ヒューム管)	250	円形	13.91
34	V012016-V012017	汚水	鉄筋コンクリート(ヒューム管)	300	円形	4.30
35	V012017-V012018	汚水	鉄筋コンクリート(ヒューム管)	300	円形	30.14
36	V012022-V012023	汚水	鉄筋コンクリート(ヒューム管)	300	円形	12.20
37	V012024-V022091	汚水	鉄筋コンクリート(ヒューム管)	300	円形	18.65
38	V022091-V022092	汚水	鉄筋コンクリート(ヒューム管)	300	円形	13.23
39	V022092-V022093	汚水	鉄筋コンクリート(ヒューム管)	300	円形	8.85
40	V022094-V013029	汚水	鉄筋コンクリート(ヒューム管)	800	円形	74.60
41	V013029-V013033	汚水	鉄筋コンクリート(ヒューム管)	800	円形	71.80
42	V013033-V013035	汚水	鉄筋コンクリート(ヒューム管)	800	円形	71.70
43	V013035-V013069	汚水	鉄筋コンクリート(ヒューム管)	800	円形	49.95
44	V013069-V013071	汚水	鉄筋コンクリート(ヒューム管)	800	円形	64.20
45	V013070-V013071	汚水	鉄筋コンクリート(ヒューム管)	250	円形	28.00
46	V013071-V013072	汚水	鉄筋コンクリート(ヒューム管)	800	円形	62.00

路線一覧表 (汚水)

No.	システム管渠番号	排除方式	管種	管径 (mm)	断面形状	延長 (m)
47	V013072-V013073	汚水	鉄筋コンクリート(ヒューム管)	800	円形	71.80
48	V013073-P053172	汚水	鉄筋コンクリート(ヒューム管)	800	円形	25.25
49	P053172-P053173	汚水	鉄筋コンクリート(ヒューム管)	800	円形	51.00
50	P054007-P053174	汚水	鉄筋コンクリート(ヒューム管)	250	円形	31.12
51	P053174-P053173	汚水	鉄筋コンクリート(ヒューム管)	250	円形	24.27
52	P053173-P054008	汚水	鉄筋コンクリート(ヒューム管)	800	円形	77.00
53	V013065-V013066	汚水	鉄筋コンクリート(ヒューム管)	250	円形	44.90
54	V013066-V013067	汚水	鉄筋コンクリート(ヒューム管)	250	円形	49.85
55	V013094-P053166	汚水	鉄筋コンクリート(ヒューム管)	250	円形	2.95
56	P053166-P053167	汚水	鉄筋コンクリート(ヒューム管)	250	円形	41.55
57	P054006-P054020	汚水	鉄筋コンクリート(ヒューム管)	250	円形	11.45
58	V013076-P053106	汚水	鉄筋コンクリート(ヒューム管)	250	円形	14.65
59	P053106-P053107	汚水	鉄筋コンクリート(ヒューム管)	250	円形	15.05
60	P053109-P053114	汚水	鉄筋コンクリート(ヒューム管)	250	円形	39.86
61	P053114-P053115	汚水	鉄筋コンクリート(ヒューム管)	250	円形	30.71
62	P053160-P053163	汚水	鉄筋コンクリート(ヒューム管)	250	円形	30.85
63	P053163-P053164	汚水	鉄筋コンクリート(ヒューム管)	250	円形	26.95
64	P044012-P044031	汚水	硬質塩化ビニル(薄肉管)	250	円形	40.20
65	P044031-P044032	汚水	硬質塩化ビニル(薄肉管)	250	円形	7.00
66	P044032-P044034	汚水	硬質塩化ビニル(薄肉管)	250	円形	34.05
67	P044034-P044039	汚水	硬質塩化ビニル(薄肉管)	250	円形	35.70
68	P044039-P044048	汚水	硬質塩化ビニル(薄肉管)	250	円形	23.70
69	P054047-P054052	汚水	鉄筋コンクリート(ヒューム管)	250	円形	28.90
70	P054036-P054037	汚水	鉄筋コンクリート(ヒューム管)	250	円形	25.95
71	P054039-P054053	汚水	鉄筋コンクリート(ヒューム管)	250	円形	30.95
72	P054025-P054013	汚水	鉄筋コンクリート(ヒューム管)	800	円形	76.30
73	P054013-P054020	汚水	鉄筋コンクリート(ヒューム管)	800	円形	52.40
74	P054020-P054026	汚水	鉄筋コンクリート(ヒューム管)	800	円形	14.35
75	P054026-P054035	汚水	鉄筋コンクリート(ヒューム管)	1000	円形	127.70
76	P054031-P054034	汚水	鉄筋コンクリート(ヒューム管)	250	円形	34.90
77	P054034-P054035	汚水	鉄筋コンクリート(ヒューム管)	250	円形	19.30
78	P054099-P054146	汚水	鉄筋コンクリート(ヒューム管)	1000	円形	101.10
79	P054104-P054105	汚水	鉄筋コンクリート(ヒューム管)	250	円形	36.85
80	P054105-P054146	汚水	鉄筋コンクリート(ヒューム管)	250	円形	40.15
81	P054118-P054119	汚水	鉄筋コンクリート(ヒューム管)	250	円形	2.20
82	P054122-P054146	汚水	鉄筋コンクリート(ヒューム管)	250	円形	9.05
83	P054146-P055022	汚水	鉄筋コンクリート(ヒューム管)	1000	円形	123.35
84	P055021-P055022	汚水	鉄筋コンクリート(ヒューム管)	250	円形	9.15
85	P055083-P055087	汚水	鉄筋コンクリート(ヒューム管)	250	円形	45.70
86	P055085-P055086	汚水	鉄筋コンクリート(ヒューム管)	250	円形	39.00
87	P055087-P055139	汚水	鉄筋コンクリート(ヒューム管)	1000	円形	114.95
88	P055135-P055136	汚水	鉄筋コンクリート(ヒューム管)	250	円形	40.95
89	P055136-P055137	汚水	鉄筋コンクリート(ヒューム管)	250	円形	31.80
90	P055137-P055138	汚水	鉄筋コンクリート(ヒューム管)	250	円形	4.80
91	P055138-P055139	汚水	鉄筋コンクリート(ヒューム管)	800	円形	12.25
92	Q051011-Q051087	汚水	鉄筋コンクリート(ヒューム管)	1000	円形	121.60

路線一覧表 (汚水)

No.	システム管渠番号	排除方式	管種	管径 (mm)	断面形状	延長 (m)
93	Q042099-Q042100	汚水	硬質塩化ビニル(薄肉管)	200	円形	12.21
94	Q032023-Q032024	汚水	鉄筋コンクリート(ヒューム管)	250	円形	38.80
95	Q042087-Q042088	汚水	鉄筋コンクリート(ヒューム管)	250	円形	16.91
96	Q042088-Q042089	汚水	鉄筋コンクリート(ヒューム管)	250	円形	27.00
97	Q042090-Q042091	汚水	鉄筋コンクリート(ヒューム管)	250	円形	8.85
98	Q042105-Q042106	汚水	鉄筋コンクリート(ヒューム管)	250	円形	27.15
99	Q034020-Q024055	汚水	鉄筋コンクリート(ヒューム管)	250	円形	37.05
100	Q024055-Q034016	汚水	硬質塩化ビニル(薄肉管)	250	円形	6.16
101	Q034015-Q034016	汚水	鉄筋コンクリート(ヒューム管)	250	円形	26.07
102	Q023063-Q034016	汚水	鉄筋コンクリート(ヒューム管)	250	円形	40.33
103	Q023061-Q023062	汚水	鉄筋コンクリート(ヒューム管)	250	円形	29.95
104	Q023059-Q023060	汚水	鉄筋コンクリート(ヒューム管)	250	円形	7.50
105	Q023060-Q023061	汚水	鉄筋コンクリート(ヒューム管)	250	円形	39.14
106	Q013130-Q023029	汚水	鉄筋コンクリート(ヒューム管)	250	円形	46.85
107	Q023029-Q023031	汚水	鉄筋コンクリート(ヒューム管)	250	円形	38.30
108	Q023031-Q023032	汚水	鉄筋コンクリート(ヒューム管)	250	円形	31.05
109	Q023026-Q023032	汚水	鉄筋コンクリート(ヒューム管)	250	円形	6.45
110	Q023032-Q023033	汚水	鉄筋コンクリート(ヒューム管)	250	円形	44.05
111	Q023033-Q023054	汚水	鉄筋コンクリート(ヒューム管)	800	円形	64.40
112	Q023034-Q023053	汚水	鉄筋コンクリート(ヒューム管)	250	円形	23.87
113	Q023052-Q023053	汚水	鉄筋コンクリート(ヒューム管)	250	円形	7.10
114	Q023053-Q023054	汚水	鉄筋コンクリート(ヒューム管)	250	円形	28.15
115	J053025-J053026	汚水	鉄筋コンクリート(ヒューム管)	250	円形	32.70
116	Q013110-Q013113	汚水	鉄筋コンクリート(ヒューム管)	250	円形	37.67
117	Q013125-Q013141	汚水	鉄筋コンクリート(ヒューム管)	250	円形	50.00
118	Q013140-Q013141	汚水	鉄筋コンクリート(ヒューム管)	250	円形	37.13
119	J015033-J015034	汚水	鉄筋コンクリート(ヒューム管)	250	円形	4.78
124	W022058-W022059	汚水	硬質塩化ビニル(薄肉管)	250	円形	26.90
125	W022059-W022060	汚水	硬質塩化ビニル(薄肉管)	250	円形	16.90
126	W022060-W012092	汚水	硬質塩化ビニル(薄肉管)	300	円形	8.15
127	W012092-W013062	汚水	硬質塩化ビニル(薄肉管)	300	円形	25.10
128	W013062-W013070	汚水	硬質塩化ビニル(薄肉管)	300	円形	25.10
129	W013070-W013071	汚水	硬質塩化ビニル(薄肉管)	300	円形	27.00
130	W013071-W013074	汚水	硬質塩化ビニル(薄肉管)	300	円形	8.15
131	W013074-W013075	汚水	硬質塩化ビニル(薄肉管)	300	円形	17.00
132	W013075-W013076	汚水	硬質塩化ビニル(薄肉管)	300	円形	29.70
133	W013089-W013092	汚水	硬質塩化ビニル(薄肉管)	300	円形	39.10
134	W013099-W013106	汚水	鉄筋コンクリート(ヒューム管)	800	円形	47.95
135	W013006-W013233	汚水	硬質塩化ビニル(薄肉管)	200	円形	23.26
136	W013235-W013010	汚水	硬質塩化ビニル(薄肉管)	200	円形	4.44
137	Q053013-Q053022	汚水	鉄筋コンクリート(ヒューム管)	250	円形	40.20
138	Q053022-Q053023	汚水	鉄筋コンクリート(ヒューム管)	250	円形	45.45
139	Q053023-Q053024	汚水	鉄筋コンクリート(ヒューム管)	250	円形	45.00
140	Q053024-Q053025	汚水	硬質塩化ビニル(薄肉管)	250	円形	36.75
141	Q053025-Q053029	汚水	硬質塩化ビニル(薄肉管)	250	円形	44.90
142	Q054002-Q054008	汚水	硬質塩化ビニル(薄肉管)	250	円形	26.60

路線一覧表 (汚水)

No.	システム管渠番号	排除方式	管種	管径 (mm)	断面形状	延長 (m)
143	Q054008-Q054009	汚水	硬質塩化ビニル(薄肉管)	250	円形	31.40
144	Q054012-Q054013	汚水	鉄筋コンクリート(ヒューム管)	250	円形	39.90
145	J055002-J055003	汚水	鉄筋コンクリート(ヒューム管)	250	円形	36.90
149	J052055-J052056	汚水	鉄筋コンクリート(ヒューム管)	800	円形	14.20
合 計						4863.22

路線一覧表 (雨水)

No.	システム管渠番号	排除方式	管種	管径 (mm)	断面形状	延長 (m)
120	W013182-W013183	雨水	硬質塩化ビニル(薄肉管)	350	円形	40.08
121	W013183-W013184	雨水	硬質塩化ビニル(薄肉管)	600	円形	74.05
122	W013184-W013185	雨水	硬質塩化ビニル(薄肉管)	600	円形	49.65
123	W013185-W013186	雨水	硬質塩化ビニル(薄肉管)	600	円形	10.85
146	K022004-K012001	雨水	ボックスカルバート	2750	矩形暗渠	123.40
147	E044003-E043001	雨水	ボックスカルバート	2000	矩形暗渠	112.00
148	E043001-E043003	雨水	ボックスカルバート	2000	矩形暗渠	340.00
合 計						750.03