

令和 8 年度

工 事 仕 様 書

1. 工 事 名 市道H第18号線外3線配給水管改良工事

工事番号: R8-B・4-20

2. 工 事 場 所 狭山市狭山台2丁目 地内

3. 工 事 概 要

工事の概要	管布設工 DIP φ 75mm GX形	L=219.4m	FCD排気弁付消火栓設置工	3 基
	管布設工 DIP φ 100mm GX形	L=158.9m	給水管布設工	40箇所
	ソフトシール仕切弁設置工 φ 75mm GX形	7 基	既設管撤去工	一式
	ソフトシール仕切弁設置工 φ 100mm GX形	5 基		
	ステンレス製地下式消火栓設置工 単口	1 基		

設計条件	工種区分	開削工事及び小口径推進工事等
	経費年度	2025
	単価年度	2026-07-01
	施工地域・工事場所区分	一般交通等の影響あり②

本工事内訳書

頁0002

費目・工種・種別・細目	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配水管布設費(完全週休2日)	1	式			内訳第1号
配水管材料費	1	式			内訳第2号
給水管布設費(完全週休2日)	1	式			内訳第3号
給水管材料費	1	式			内訳第4号
安全費(完全週休2日)	1	式			内訳第5号
【 直接工事費計 】					
共通仮設費率額	1	式			
【 共通仮設費計 】					
【 純工事費 】					

本工事内訳書

頁0003

費目・工種・種別・細目	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
現場管理費率額	1	式			
【 現場管理費計 】					
【 工事原価 】					
一般管理費率額	1	式			
【 一般管理費計 】					
【 工事価格 】					
【 消費税等相当額 】					
【 工事費計 】					

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版切断(完全週休2日) ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版, 15cm以下, -, -	1, 520	m			施工第1号
ｱｽﾌｧﾙﾄ切断濁水運搬費 積載量2t 運搬距離 10kmまで		台			
ｱｽﾌｧﾙﾄ切断濁水処分費 中間処理後、最終処分場に搬入 [焼却又は溶融含まず]	2. 33	m3			処:
舗装版直接掘削積込工(ﾊﾞｯｸﾙ) (完全週休2日) 舗装厚0cm超え10cm以下 ﾊﾞｯｸﾙ 山積0. 28m3[平積0. 2m3]	460	m2			代価第1号
殻運搬処分(完全週休2日) As殻	23	m3			代価第2号
ﾊﾞｯｸﾙ掘削積込工(完全週休2日) ﾊﾞｯｸﾙ 山積0. 28m3[平積0. 2m3]	500	m3			代価第3号
管路埋戻・締固め工(機械埋戻・ﾊﾞｯｸﾙ) (完全週休2日) ﾊﾞｯｸﾙ 山積0. 28m3[平積0. 2m3] 発生土	350	m3			代価第4号
残土運搬処分(完全週休2日) 発生土	120	m3			代価第5号
下層路盤工(施工幅1. 8m未満) (完全週休2日) 1層仕上げ 仕上り厚19cm ★再生クラッシャーラン RC-40	464	m2			代価第6号

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
上層路盤工(施工幅1.8m未満)(完全週休2日) 1層仕上げ 仕上り厚15cm ★再生粒度調整碎石 RM-40	464	m2			代価第7号
舗装工(人力施工)(完全週休2日) 車道及び路肩 仕上り厚5cm プライムコート 砂散布なし 再生アスファルト混合物(再生密粒度アスコン(13))	464	m2			代価第8号
鋳鉄管吊込み据付工(機械力)(完全週休2日) 呼び径75mm以下 クレーン付トラック4t積2.9t吊	219.4	m			代価第9号
鋳鉄管吊込み据付工(機械力)(完全週休2日) 呼び径100mm クレーン付トラック4t積2.9t吊	158.9	m			代価第10号
鋳鉄管切断工(完全週休2日) 呼び径75mm ハ イ° 切削切断機使用 切断のみ	15	口			代価第11号
鋳鉄管切断工(完全週休2日) 呼び径100mm ハ イ° 切削切断機使用 切断のみ	10	口			代価第12号
GX形継手接合工(完全週休2日) 直管 呼び径75mm	55	口			代価第13号
GX形継手接合工(完全週休2日) 直管 呼び径100mm	38	口			代価第14号
GX形継手接合工(完全週休2日) 異形管 呼び径75mm	7	口			代価第15号

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
GX形継手接合工(完全週休2日) 異形管 呼び径100mm	10	口			代価第16号
GX形継手接合工(完全週休2日) 異形管(G-Link) 呼び径75mm	19	口			代価第17号
GX形継手接合工(完全週休2日) 異形管(G-Link) 呼び径100mm	13	口			代価第18号
鋳鉄製仕切弁(機械力)縦型設置工(完全週休2日) 呼び径100mm以下	12	基			代価第19号
ねじ式弁筐設置工(完全週休2日) A, B形 1号 底版使用する	12	箇所			代価第20号
地下式消火栓設置工(完全週休2日) 単口 機械施工	4	箇所			代価第21号
仕切弁・空気弁ボックス設置工(完全週休2日) 円形3号 内寸500mm	4	箇所			代価第22号
フランジ継手工(完全週休2日) 呼び径75(80)mm JWWA7.5K(F12) 耐震型補強金具設置しない	8	口			代価第23号
管明示テープ工(手間のみ)(完全週休2日) 呼び径・寸法φ75×4000mm 天端明示有	258.5	m			代価第24号

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
管明示テープ工(手間のみ)(完全週休2日) 呼び径・寸法φ100×4000mm 天端明示有	208	m			代価第25号
管明示シート工(手間のみ)(完全週休2日)	375.6	m			代価第26号
メカニカル継手工(完全週休2日) 呼び径75mm以下 特殊押輪使用 割増率15% 離脱防止継手等による割増を行わない 耐震型補強金具使用しない	1	口			代価第27号
メカニカル継手工(完全週休2日) 呼び径100mm 特殊押輪使用 割増率15% 離脱防止継手等による割増を行わない 耐震型補強金具使用しない	1	口			代価第28号
鋳鉄管継手取外し工(K形)(完全週休2日) 呼び径75mm以下 特殊押輪使用 割増率15%	1	口			代価第29号
鋳鉄管継手取外し工(K形)(完全週休2日) 呼び径100mm 特殊押輪使用 割増率15%	1	口			代価第30号
鋳鉄管継手取外し工(GX形G-Link)(完全週休2日) 呼び径100mm	1	口			代価第31号
鋳鉄管切断工(完全週休2日) 呼び径75mm エンジンカッター使用 切断のみ	2	口			代価第32号
既設フランジ継手への耐震型補強金具設置(完全週休2日) 呼び径75(80)mm JW7A7.5K(F12) 既設フランジボルト取り替えない	1	口			代価第33号

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
既設フランジ継手への耐震型補強金具設置(完全週休2日) 呼び径100mm JWWA7.5K(F12) 既設フランジボルト取り替えない	1	口			代価第34号
メカニカル継手工(完全週休2日) 呼び径75mm以下 特殊押輪使用しない 離脱防止継手等による割増を行わない 耐震型補強金具使用しない	1	口			代価第35号
メカニカル継手工(完全週休2日) 呼び径100mm 特殊押輪使用しない 離脱防止継手等による割増を行わない 耐震型補強金具使用しない	1	口			代価第36号
撤去管吊上げ積込み(完全週休2日) 硬質塩化ビニル管 呼び径75mm	240	m			代価第37号
撤去管吊上げ積込み(完全週休2日) 硬質塩化ビニル管 呼び径100mm	117	m			代価第38号
既設管撤去切断工(硬質塩化ビニル管)(完全週休2日) 呼び径75mm	70	口			代価第39号
既設管撤去切断工(硬質塩化ビニル管)(完全週休2日) 呼び径100mm	34	口			代価第40号
撤去管運搬費 4t L=25km以下		台			
撤去管処分費 VP φ75・φ100	3.6	m3			処:

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
撤去管吊上げ積込み(完全週休2日) 鋳鉄管 機械力 呼び径75mm以下	10	m			代価第41号
撤去管吊上げ積込み(完全週休2日) 鋳鉄管 機械力 呼び径100mm	12.3	m			代価第42号
既設管撤去切断工(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管(FCD))(完全週休2日) エンジンカッター使用 呼び径75mm	2	口			代価第43号
既設管撤去切断工(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管(FCD))(完全週休2日) エンジンカッター使用 呼び径100mm	3	口			代価第44号
撤去管運搬費 4t L=25km以下		台			
★スクラップ ﾍﾋﾞｰH1	0.3	t			現:
【 合計 】	1	式			

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ダクタイル鋳鉄管 S種 直管 GX形 φ75mm×4000mm 内面粉体塗装 接合部品含む	55	本			管：
ダクタイル鋳鉄管 S種 直管 GX形 φ100mm×4000mm 内面粉体塗装 接合部品含む	40	本			管：
FCD曲管 GX形 φ75mm×45° 内面粉体塗装	1	個			管：
FCD曲管 GX形 φ100mm×45° 内面粉体塗装	1	個			管：
FCD両受曲管 GX形 φ75mm×45° 内面粉体塗装	1	個			管：
FCD両受曲管 GX形 φ100mm×45° 内面粉体塗装	3	個			管：
FCD継輪 GX形 φ75mm 内面粉体塗装	3	個			管：
FCD継輪 GX形 φ100mm 内面粉体塗装	1	個			管：
FCD両受短管 GX形 φ75mm 内面粉体塗装	1	個			管：

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
FCD両受短管					
GX形 φ100mm 内面粉体塗装	2	個			管:
FCD二受T字管					
GX形 φ100mm×φ75mm 内面粉体塗装	1	個			管:
FCD二受T字管					
GX形 φ100mm×φ100mm 内面粉体塗装	1	個			管:
FCD挿受片落管					
GX形 φ100mm×φ75mm 内面粉体塗装	1	個			管:
FCDF付T字管					
GX形 φ75mm×φ75mm I=200mm 内面粉体塗装	3	個			管:
FCDF付T字管					
GX形 φ100mm×φ75mm I=200mm 内面粉体塗装	1	個			管:
FCD7ランジ短管 (RF-GF形式)					
φ75mm×L150mm (B・P付、ワッシャー付、GF1号) 内面粉体塗装	4	個			管:
ステンレス製補修弁					
φ75mm×200L レバー式 右開 (絶縁B・P付、GF2号)	1	個			管:
FCD補修弁					
φ75mm×H200mm レバー式 右開 (B・P付、ワッシャー付、GF1号) 内外面粉体塗装	3	個			管:

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ステンレス製地下式消火栓 単口 φ75mm 左開 (B・P付、RF布入り)	1	基			管:
FCD排気弁付消火栓 φ75mm 左開 (B・P付、ワッシャー付、RF布入り) 内外面粉体塗装	3	基			管:
消火栓筐・鉄蓋1式 (φ500mm×690H) 鉄蓋 φ500×100H、調整リング φ500×50H、上部壁 φ500×200H、中間壁 φ500×100H、下部壁 φ500×200H、底版 φ500×40H、緊結ボルト・セッ	1	組			
排水弁筐・鉄蓋1式 (φ500mm×690H) 鉄蓋 φ500×100H、調整リング φ500×50H、上部壁 φ500×200H、中間壁 φ500×100H、下部壁 φ500×200H、底版 φ500×40H、緊結ボルト・セッ	3	組			
FCDソフトシール仕切弁 (キャップ 式) GX形 両受 φ75mm 右開 (3種 10K) 内外面粉体塗装	3	基			管:
FCDソフトシール仕切弁 (キャップ 式) GX形 両受 φ100mm 右開 (3種 10K) 内外面粉体塗装	1	基			管:
FCDソフトシール仕切弁 (キャップ 式) GX形 受挿し φ75mm 右開 (3種 10K) 内外面粉体塗装	4	基			管:
FCDソフトシール仕切弁 (キャップ 式) GX形 受挿し φ100mm 右開 (3種 10K) 内外面粉体塗装	4	基			管:
FCD仕切弁筐 中型 (口径、管種表示型) 内襯 式 (浅埋用) H=510～690mm	12	基			

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
RC座台 中型 H=70mm	12	個			
★硬質塩化ビニル管(薄肉管) VU-200	6	m			
接合材料 GX形 接合セット(異形管・ソフトソール弁用) φ 75mm	7	組			管：
接合材料 GX形 接合セット(異形管・ソフトソール弁用) φ 100mm	10	組			管：
ライク GX形(ライクボード含む) φ 75mm 内外面粉体塗装	14	組			管：
ライク GX形(ライクボード含む) φ 100mm 内外面粉体塗装	13	組			管：
G-Linkセット φ 75mm	19	組			管：
G-Linkセット φ 100mm	13	組			管：
FCD管栓帽 DIP用 φ 75mm(B・P付) 離脱防止 内面粉体塗装	1	個			管：

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
FCD管栓帽					
DIP用 φ100mm(B・P付) 離脱防止 内面粉体塗装	1	個			管：
管明示テープ					
幅3cm×20m	24	巻			
埋設シート					
幅15cm・市マーク入り	375.6	m			
耐震補強継手					
φ75mm A・K形用 3DkN	1	組			管：
耐震補強継手					
φ100mm A・K形用 3DkN	1	組			管：
フランジ 耐震補強金具					
φ75mm 3DkN	1	組			管：
フランジ 耐震補強金具					
φ100mm 3DkN	1	組			管：
【 合計 】	1	式			

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版切断(完全週休2日) ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版, 15cm以下, -, -	270	m			施工第1号
舗装版直接掘削積込工(ﾊﾞｯｸﾌｻﾞｲﾙ) (完全週休2日) 舗装厚0cm超え10cm以下 ﾊﾞｯｸﾌｻﾞｲﾙ 山積0. 28m3[平積0. 2m3]	80	m2			代価第1号
殻運搬処分(完全週休2日) A s殻	4	m3			代価第2号
ﾊﾞｯｸﾌｻﾞｲﾙ掘削積込工(完全週休2日) ﾊﾞｯｸﾌｻﾞｲﾙ 山積0. 28m3[平積0. 2m3]	68	m3			代価第3号
掘削(完全週休2日) 土砂, 現場制約あり, -, -, -, -, -	14	m3			施工第2号
管路埋戻・締固め工(機械埋戻・ﾊﾞｯｸﾌｻﾞｲﾙ) (完全週休2日) ﾊﾞｯｸﾌｻﾞｲﾙ 山積0. 28m3[平積0. 2m3] 粒状改良土(ﾌﾟﾗﾝﾄﾞ渡し) 最大粒径13mm 締固換算値1. 35ﾎﾞｽ率：0. 35	21	m3			代価第45号
管路埋戻・締固め工(機械埋戻・ﾊﾞｯｸﾌｻﾞｲﾙ) (完全週休2日) ﾊﾞｯｸﾌｻﾞｲﾙ 山積0. 28m3[平積0. 2m3] 発生土	20	m3			代価第4号
埋戻し(完全週休2日) 現場制約あり, 土砂, 無し	14	m3			施工第3号
残土運搬処分(完全週休2日) 発生土	46	m3			代価第5号

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
下層路盤工(施工幅1.8m未満)(完全週休2日) 1層仕上げ 仕上り厚19cm ★再生クラッシャーラン RC-40	80	m2			代価第6号
上層路盤工(施工幅1.8m未満)(完全週休2日) 1層仕上げ 仕上り厚15cm ★再生粒度調整碎石 RM-40	80	m2			代価第7号
舗装工(人力施工)(完全週休2日) 車道及び路肩 仕上り厚5cm プライムコート 砂散布なし 再生アスファルト混合物(再生密粒度アスコン(13))	80	m2			代価第8号
硬質塩化ビニル管据付工(完全週休2日) 呼び径13mm	1	m			代価第46号
硬質塩化ビニル管据付工(完全週休2日) 呼び径20mm	131.1	m			代価第47号
硬質塩化ビニル管据付工(完全週休2日) 呼び径25mm	18.8	m			代価第48号
硬質塩化ビニル管据付工(完全週休2日) 呼び径30mm	19.2	m			代価第49号
ホトル分水栓建込み工(完全週休2日) 鋳鉄管 配水管呼び径75mm 取り出し径20mm	16	箇所			代価第50号
ホトル分水栓建込み工(完全週休2日) 鋳鉄管 配水管呼び径75mm 取り出し径30mm	2	箇所			代価第51号

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ナール分水栓建込み工(完全週休2日) 鋳鉄管 配水管呼び径100mm 取り出し径20mm	17	箇所			代価第52号
ナール分水栓建込み工(完全週休2日) 鋳鉄管 配水管呼び径100mm 取り出し径25mm	4	箇所			代価第53号
ナール分水栓建込み工(完全週休2日) 鋳鉄管 配水管呼び径100mm 取り出し径30mm	1	箇所			代価第54号
コア取付工(完全週休2日) 呼び径20mm	33	箇所			代価第55号
コア取付工(完全週休2日) 呼び径25mm	4	箇所			代価第56号
コア取付工(完全週休2日) 呼び径30mm	3	箇所			代価第57号
止水栓取付け工(完全週休2日) VP用 呼び径20mm 止水栓及び筐取付	24	箇所			代価第58号
止水栓取付け工(完全週休2日) VP用 呼び径25mm 止水栓及び筐取付	2	箇所			代価第59号
量水器取付け工(ねじ込み接合)(完全週休2日) 呼び径13mm 量水器及び筐取付	1	箇所			代価第60号

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
量水器取付け工(ねじ込み接合)(完全週休2日) 呼び径20mm 量水器及び筐取付	5	箇所			代価第61号
洗管工(完全週休2日) 呼び径13mm 量水器のみ取付け工準用	1	箇所			代価第62号
洗管工(完全週休2日) 呼び径20mm 量水器のみ取付け工準用	30	箇所			代価第63号
洗管工(完全週休2日) 呼び径25mm 量水器のみ取付け工準用	2	箇所			代価第64号
洗管工(完全週休2日) 呼び径30mm 量水器のみ取付け工準用	1	箇所			代価第65号
管明示シート工(手間のみ)(完全週休2日)	134.1	m			代価第26号
【 合計 】	1	式			

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
HIVP 直管 φ 13mm×4000mm	1	本			管：
HIVP 直管 φ 20mm×4000mm	29	本			管：
HIVP 直管 φ 25mm×4000mm	5	本			管：
HIVP 直管 φ 30mm×4000mm	5	本			管：
サドル付分水栓(防食フィルム付) C・A用 φ 75mm× φ 20mm 密着コ付	16	個			管：
サドル付分水栓(防食フィルム付) C・A用 φ 75mm× φ 30mm 密着コ付	2	個			管：
サドル付分水栓(防食フィルム付) C・A用 φ 100mm× φ 20mm 密着コ付	17	個			管：
サドル付分水栓(防食フィルム付) C・A用 φ 100mm× φ 25mm 密着コ付	4	個			管：
サドル付分水栓(防食フィルム付) C・A用 φ 100mm× φ 30mm 密着コ付	1	個			管：

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
フレキシブル継手 φ 20mm×L500mm 砲金製ナット・VPソケット	33	個			管：
フレキシブル継手 φ 25mm×L500mm 砲金製ナット・VPソケット	4	個			管：
フレキシブル継手 φ 30mm×L800mm 砲金製ナット・VPソケット	3	個			管：
HIソケット φ 13mm	1	個			管：
HIソケット φ 20mm	58	個			管：
HIソケット φ 25mm	5	個			管：
HIソケット φ 30mm	6	個			管：
HIエルボ φ 13mm	2	個			管：
HIエルボ φ 20mm	82	個			管：

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
HIエルボ° φ 25mm	6	個			管：
HIエルボ° φ 30mm	6	個			管：
HIキャップ° φ 20mm	33	個			管：
HIキャップ° φ 25mm	4	個			管：
HIキャップ° φ 30mm	3	個			管：
HI径違いソケット φ 20mm× φ 13mm	1	個			管：
乙止水栓 φ 20mm ホール式(HI GN付・パッキン付)	24	個			管：
乙止水栓 φ 25mm ホール式(HI GN付・パッキン付)	2	個			管：
青銅製ソフトシール仕切弁 φ 30mm 頭部四角 右開(HI GN付・パッキン付)	3	個			管：

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
乙止水栓筐 φ 100mm×H500～700mm PVC製	26	個			
FCDSV筐(私道用) ○水マーク、口径、開閉表示型 内襯 [°] 式 内径φ 170 H=510～690mm	1	個			
RC座台 中型 H=70mm	1	個			
FCDSV筐(敷地内用) ○水マーク、口径、開閉表示型 内襯 [°] 式 内径φ 115 H=480～710mm 座台含む	2	個			
HI ガ [°] イト [°] ナット付メーターユニオン φ 13mm 砲金製	2	個			管：
HI ガ [°] イト [°] ナット付メーターユニオン φ 20mm 砲金製	10	個			管：
丙止水栓 φ 13mm 逆流防止付 伸縮型ボ [°] ール式 蝶形 砲金製	1	個			管：
丙止水栓 φ 20mm 逆流防止付 伸縮型ボ [°] ール式 蝶形 砲金製	5	個			管：
メーターボックス φ 13mm用 PVC製	1	個			

施工内訳表

式

[illegible]

[illegible]

舗装版直接掘削積込工(バックホ) (完全週休2日)
舗装厚0cm超え10cm以下 バックホ 山積0.28m3[平積0.2m3]

施工代価表

100 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役(完全週休2日)		人			
普通作業員(完全週休2日)		人			
バックホ運転(完全週休2日) 山積0.28m3[平積0.2m3]		h			代価第5000号
諸雑費	1	式			
【 合計 】	100	m2			
【 単位当り 】	1	m2			

As殻

施工代価表

代価第2号

頁0026

1 m3 当り

[illegible]

バックホウ掘削積込工(完全週休2日)
バックホウ 山積0.28m3[平積0.2m3]

施工代価表

代価第3号 頁0027

100 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役(完全週休2日)		人			
普通作業員(完全週休2日)		人			
バックホウ運転(完全週休2日) 山積0.28m3[平積0.2m3]		h			代価第5002号
諸雑費	1	式			
【 合計 】	100	m3			
【 単位当り 】	1	m3			

管路埋戻・締固め工(機械埋戻・バックホ) (完全週休2日)
バックホ 山積0.28m3[平積0.2m3] 発生土

施工代価表

代価第4号 頁0028

100 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役(完全週休2日)		人			
普通作業員(完全週休2日)		人			
普通作業員(完全週休2日)		人			
バックホ運転(完全週休2日) 山積0.28m3[平積0.2m3]		h			代価第5002号
クンパ 運転(完全週休2日)		日			代価第5003号
諸雑費	1	式			
【 合計 】	100	m3			
【 単位当り 】	1	m3			

發生土

施工代価表

代価第5号

頁0029

1 m3 当り

[illegible]

下層路盤工(施工幅1.8m未満)(完全週休2日)
1層仕上げ 仕上り厚19cm ★再生クラッシャーラン RC-40

施工代価表

代価第6号 頁0030

100 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員(完全週休2日)		人			
★再生クラッシャーラン RC-40	24.13	m3			
クンパ 運転(完全週休2日)		日			代価第5005号
諸雑費	1	式			
【 合計 】	100	m2			
【 単位当り 】	1	m2			

上層路盤工(施工幅1.8m未満)(完全週休2日)
1層仕上げ 仕上り厚15cm ★再生粒度調整碎石 RM-40

施工代価表

代価第7号 頁0031

100 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員(完全週休2日)		人			
★再生粒度調整碎石 RM-40	19.05	m3			
クパ 運転(完全週休2日)		日			代価第5005号
諸雑費	1	式			
【 合計 】	100	m2			
【 単位当り 】	1	m2			

舗装工(人力施工)(完全週休2日)
車道及び路肩 仕上り厚5cm フライムコート 砂散布なし 再生アスファルト混合物
(再生密粒度アスコン(13))

施工代価表

代価第8号 頁0032

100 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役(完全週休2日)		人			
特殊作業員(完全週休2日)		人			
普通作業員(完全週休2日)		人			
再生アスファルト混合物 再生密粒度アスコン(13)	12.573	t			
★アスファルト乳剤 PK-3 フライムコート用	126	L			
振動ローラ運転(完全週休2日)		日			代価第5006号
振動コンパクタ運転(完全週休2日)		日			代価第5007号
諸雑費	1	式			
【 合計 】	100	m2			

車道及び路肩 仕上り厚5cm フライムコート 砂散布なし 再生アスファルト混合物
(再生密粒度アスコン(13))

施工代価表

代価第8号

頁0033

100 m2 当り

[illegible]

鑄鉄管吊込み据付工(機械力)(完全週休2日)
 呼び径75mm以下 クレーン付トラック4t積2.9t吊

施工代価表

代価第9号
 頁0034

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工(完全週休2日)					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員(完全週休2日)		人			
トラック運転費[クレーン装置付](完全週休2日)					代価第5008号
4～4.5t積 2.9t吊		h			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	10	m			
【 単位当り 】	1	m			

鋳鉄管吊込み据付工(機械力)(完全週休2日)
 呼び径100mm クレーン付トラック4t積2.9t吊

施工代価表

代価第10号
 頁0035

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工(完全週休2日)					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員(完全週休2日)		人			
トラック運転費[クレーン装置付](完全週休2日)					代価第5008号
4～4.5t積 2.9t吊		h			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	10	m			
【 単位当り 】	1	m			

鑄鉄管切断工(完全週休2日)
 呼び径75mm パイプ 切削切断機使用 切断のみ

施工代価表

代価第11号
 頁0036

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員(完全週休2日)		人			
普通作業員(完全週休2日)		人			
パイプ 切削切断機損料		日			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

鑄鉄管切断工(完全週休2日)
 呼び径100mm パイプ 切削切断機使用 切断のみ

施工代価表

代価第12号
 頁0037

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員(完全週休2日)		人			
普通作業員(完全週休2日)		人			
パイプ 切削切断機損料		日			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

GX形継手接合工(完全週休2日)
直管 呼び径75mm

施工代価表

代価第13号 頁0038

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工(完全週休2日)					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員(完全週休2日)		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

GX形継手接合工(完全週休2日)
直管 呼び径100mm

施工代価表

代価第14号 頁0039

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工(完全週休2日)					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員(完全週休2日)		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

施工代価表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工(完全週休2日)		人			
割増単価非公表の為割増無し					
普通作業員(完全週休2日)		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

施工代価表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工(完全週休2日)					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員(完全週休2日)		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

施工代価表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工(完全週休2日)					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員(完全週休2日)		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

施工代価表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工(完全週休2日)					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員(完全週休2日)		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

鑄鉄製仕切弁(機械力)縦型設置工(完全週休2日)
 呼び径100mm以下

施工代価表

代価第19号
 頁0044

1 基 当 り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工(完全週休2日)					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員(完全週休2日)		人			
トラック運転費[クレーン装置付](完全週休2日)					代価第5008号
4～4.5t積 2.9t吊		h			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	基			
【 単位当り 】	1	基			

ねじ式弁筐設置工(完全週休2日)

A, B形 1号 底版使用する

施工代価表

代価第20号

頁0045

1 箇所 当り

[illegible]

地下式消火栓設置工(完全週休2日)
単口 機械施工

施工代価表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工(完全週休2日) 割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員(完全週休2日)		人			
トラック運転費[クレーン装置付](完全週休2日) 4～4.5t積 2.9t吊		h			代価第5008号
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

仕切弁・空気弁ボックス設置工(完全週休2日)
円形3号 内寸500mm

施工代価表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員(完全週休2日)		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			
鉄蓋1個					
調整リング 50mm 1個					
上部壁200mm 1個					
中部壁100mm 1個					
下部壁200mm 1個					
底版40mm 1個					

フアンジ継手工(完全週休2日)
呼び径75(80)mm JWWA7.5K(F12) 耐震型補強金具設置しない

施工代価表

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工(完全週休2日)					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員(完全週休2日)		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

管明示テープ工(手間のみ)(完全週休2日)
呼び径・寸法 $\phi 75 \times 4000\text{mm}$ 天端明示有

施工代価表

代価第24号

頁0049

100 m 当り

[illegible]

管明示テープ工(手間のみ)(完全週休2日)
呼び径・寸法φ100×4000mm 天端明示有

施工代価表

代価第25号

頁0050

100 m 当り

[illegible]

メカニカル継手工(完全週休2日)
呼び径75mm以下 特殊押輪使用 割増率15% 離脱防止継手等による割増を行わない 耐震型補強金具使用しない

施工代価表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工(完全週休2日)		人			
割増単価非公表の為割増無し					
普通作業員(完全週休2日)		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

メカニカル継手工(完全週休2日)
呼び径100mm 特殊押輪使用 割増率15% 離脱防止継手等による割増を
行わない 耐震型補強金具使用しない

施工代価表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工(完全週休2日)					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員(完全週休2日)		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

鑄鉄管継手取外し工(K形) (完全週休2日)
 呼び径75mm以下 特殊押輪使用 割増率15%

施工代価表

代価第29号
 頁0054

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工(完全週休2日)					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員(完全週休2日)		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

鑄鉄管継手取外し工(K形) (完全週休2日)
 呼び径100mm 特殊押輪使用 割増率15%

施工代価表

代価第30号
 頁0055

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工(完全週休2日)					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員(完全週休2日)		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

鑄鉄管継手取外し工 (GX形G-Link) (完全週休2日)
 呼び径100mm

施工代価表

代価第31号
 頁0056

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工 (完全週休2日)		人			
割増単価非公表の為割増無し					
普通作業員 (完全週休2日)		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

鑄鉄管切断工(完全週休2日)
 呼び径75mm エンジンカッター使用 切断のみ

施工代価表

代価第32号
 頁0057

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員(完全週休2日)		人			
普通作業員(完全週休2日)		人			
エンジンカッター損料		日			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

既設フランジ継手への耐震型補強金具設置(完全週休2日)
呼び径75(80)mm JWWA7.5K(F12) 既設フランジボルト取り替えない

施工代価表

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工(完全週休2日)					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員(完全週休2日)		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

既設フランジ継手への耐震型補強金具設置(完全週休2日)
呼び径100mm JWWA7.5K(F12) 既設フランジボルト取り替えない

施工代価表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工(完全週休2日)					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員(完全週休2日)		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

メカニカル継手工(完全週休2日)
呼び径75mm以下 特殊押輪使用しない 離脱防止継手等による割増を行
わない 耐震型補強金具使用しない

施工代価表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工(完全週休2日)		人			
割増単価非公表の為割増無し					
普通作業員(完全週休2日)		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

メカニカル継手工(完全週休2日)
呼び径100mm 特殊押輪使用しない 離脱防止継手等による割増を行わ
ない 耐震型補強金具使用しない

施工代価表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工(完全週休2日)					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員(完全週休2日)		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

撤去管吊上げ積込み(完全週休2日)
硬質塩化ビニル管 呼び径75mm

施工代価表

代価第37号 頁0062

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工(完全週休2日)		人			
割増単価非公表の為割増無し					
普通作業員(完全週休2日)		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	10	m			
【 単位当り 】	1	m			

撤去管吊上げ積込み(完全週休2日)
硬質塩化ビニル管 呼び径100mm

施工代価表

代価第38号 頁0063

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工(完全週休2日)		人			
割増単価非公表の為割増無し					
普通作業員(完全週休2日)		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	10	m			
【 単位当り 】	1	m			

既設管撤去切断工(硬質塩化ビニル管)(完全週休2日)
呼び径75mm

施工代価表

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員(完全週休2日)		人			
配管工(完全週休2日) 割増単価非公表の為割増無し		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

既設管撤去切断工(硬質塩化ビニル管)(完全週休2日)
呼び径100mm

施工代価表

代価第40号 頁0065

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員(完全週休2日)		人			
配管工(完全週休2日) 割増単価非公表の為割増無し		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

撤去管吊上げ積込み(完全週休2日)
鑄鉄管 機械力 呼び径75mm以下

施工代価表

代価第41号 頁0066

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工(完全週休2日) 割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員(完全週休2日)		人			
トラック運転費[クレーン装置付](完全週休2日) 4～4.5t積 2.9t吊		h			代価第5008号
諸雑費	1	式			
【 合計 】	10	m			
【 単位当り 】	1	m			

撤去管吊上げ積込み(完全週休2日)
铸铁管 機械力 呼び径100mm

施工代価表

代価第42号 頁0067

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工(完全週休2日) 割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員(完全週休2日)		人			
トラック運転費[クレーン装置付](完全週休2日) 4～4.5t積 2.9t吊		h			代価第5008号
諸雑費	1	式			
【 合計 】	10	m			
【 単位当り 】	1	m			

既設管撤去切断工(ダクタイル鋳鉄管(FCD))(完全週休2日)
エンジンカッター使用 呼び径75mm

施工代価表

代価第43号 頁0068

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員(完全週休2日)		人			
普通作業員(完全週休2日)		人			
エンジンカッター損料		日			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

既設管撤去切断工(ダクタイル鋳鉄管(FCD))(完全週休2日)
エンジンカッター使用 呼び径100mm

施工代価表

代価第44号 頁0069

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員(完全週休2日)		人			
普通作業員(完全週休2日)		人			
エンジンカッター損料		日			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

管路埋戻・締固め工(機械埋戻・バックホウ)(完全週休2日)
バックホウ 山積0.28m3〔平積0.2m3〕粒状改良土(ﾌﾟﾗﾝﾄﾞ渡し) 最大粒径
13mm 締固換算値1.35㍻率：0.35

施工代価表

代価第45号 頁0070

100 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役(完全週休2日)		人			
普通作業員(完全週休2日)		人			
普通作業員(完全週休2日)		人			
バックホウ運転(完全週休2日) 山積0.28m3〔平積0.2m3〕		h			代価第5002号
ｸﾝﾊﾞ 運転(完全週休2日)		日			代価第5003号
粒状改良土(ﾌﾟﾗﾝﾄﾞ渡し) 最大粒径13mm 締固換算値1.35	135	m3			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	100	m3			
【 単位当り 】	1	m3			

硬質塩化ビニル管据付工(完全週休2日)
呼び径13mm

施工代価表

代価第46号 頁0071

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工(完全週休2日)					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員(完全週休2日)		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	10	m			
【 単位当り 】	1	m			

硬質塩化ビニル管据付工(完全週休2日)
呼び径20mm

施工代価表

代価第47号 頁0072

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工(完全週休2日)					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員(完全週休2日)		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	10	m			
【 単位当り 】	1	m			

硬質塩化ビニル管据付工(完全週休2日)
呼び径25mm

施工代価表

代価第48号 頁0073

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工(完全週休2日)					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員(完全週休2日)		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	10	m			
【 単位当り 】	1	m			

硬質塩化ビニル管据付工(完全週休2日)
呼び径30mm

施工代価表

代価第49号 頁0074

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工(完全週休2日)		人			
割増単価非公表の為割増無し					
普通作業員(完全週休2日)		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	10	m			
【 単位当り 】	1	m			

サドル分水栓建込み工(完全週休2日)
铸铁管 配水管呼び径75mm 取り出し径20mm

施工代価表

代価第50号 頁0075

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工(完全週休2日)					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員(完全週休2日)		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

サドル分水栓建込み工(完全週休2日)
 鋳鉄管 配水管呼び径75mm 取り出し径30mm

施工代価表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工(完全週休2日)					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員(完全週休2日)		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

ホﾞル分水栓建込み工(完全週休2日)
鑄鉄管 配水管呼び径100mm 取り出し径20mm

施工代価表

代価第52号 頁0077

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工(完全週休2日)					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員(完全週休2日)		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

サドル分水栓建込み工(完全週休2日)
 铸铁管 配水管呼び径100mm 取り出し径25mm

施工代価表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工(完全週休2日)					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員(完全週休2日)		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

ホﾞﾙ分水栓建込み工(完全週休2日)
鑄鉄管 配水管呼び径100mm 取り出し径30mm

施工代価表

代価第54号 頁0079

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工(完全週休2日)					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員(完全週休2日)		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

コ取付工(完全週休2日)
呼び径20mm

施工代価表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工(完全週休2日)		人			
割増単価非公表の為割増無し					
普通作業員(完全週休2日)		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

コ取付工(完全週休2日)
呼び径25mm

施工代価表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工(完全週休2日)					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員(完全週休2日)		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

コ取付工(完全週休2日)
呼び径30mm

施工代価表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工(完全週休2日)		人			
割増単価非公表の為割増無し					
普通作業員(完全週休2日)		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

止水栓取付け工(完全週休2日)
VP用 呼び径20mm 止水栓及び筐取付

施工代価表

代価第58号 頁0083

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工(完全週休2日)					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員(完全週休2日)		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

施工代価表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工(完全週休2日)					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員(完全週休2日)		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

量水器取付け工(ねじ込み接合)(完全週休2日)
呼び径13mm 量水器及び筐取付

施工代価表

代価第60号 頁0085

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工(完全週休2日)		人			
割増単価非公表の為割増無し					
普通作業員(完全週休2日)		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

量水器取付け工(ねじ込み接合)(完全週休2日)
呼び径20mm 量水器及び筐取付

施工代価表

代価第61号 頁0086

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工(完全週休2日)		人			
割増単価非公表の為割増無し					
普通作業員(完全週休2日)		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

洗管工(完全週休2日)
呼び径13mm 量水器のみ取付け工準用

施工代価表

代価第62号 頁0087

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工(完全週休2日)					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員(完全週休2日)		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

洗管工(完全週休2日)
呼び径20mm 量水器のみ取付け工準用

施工代価表

代価第63号 頁0088

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工(完全週休2日)		人			
割増単価非公表の為割増無し					
普通作業員(完全週休2日)		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

洗管工(完全週休2日)
呼び径25mm 量水器のみ取付け工準用

施工代価表

代価第64号 頁0089

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工(完全週休2日)					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員(完全週休2日)		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

洗管工(完全週休2日)
呼び径30mm 量水器のみ取付け工準用

施工代価表

代価第65号 頁0090

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工(完全週休2日)					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員(完全週休2日)		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

バックホ運転(完全週休2日)
山積0.28m3[平積0.2m3]

施工代価表

代価第5000号 頁0091

1 h 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手(特殊)(完全週休2日)		人			
★軽油		L			
バックホ(クローラ型)[標準型・排対型(2次基準)] 標準バケット容量(山積0.28/平積0.2m3)		h			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	h			
【 単位当り 】	1	h			

バックホ運転(完全週休2日)
山積0.28m3[平積0.2m3]

施工代価表

代価第5002号 頁0093

1 h 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手(特殊)(完全週休2日)		人			
★軽油		L			
バックホ(クローラ型)[標準型・排対型(2次基準)] 標準バケット容量(山積0.28/平積0.2m3)		h			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	h			
【 単位当り 】	1	h			

施工代価表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員(完全週休2日)		人			
★ｶﾞｿﾘﾝ レｷﾞｭﾗｰ		L			
★ﾀﾝﾊﾟ 及 び ﾗﾝﾏ 質 量 60～80kg		日			
諸 雑 費	1	式			
【 合 計 】	1	日			
【 単 位 当 り 】	1	日			

施工代価表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員(完全週休2日)		人			
★ｶﾞｿﾘﾝ レｷﾞｭﾗｰ		L			
★ﾀﾝﾊﾟ 及 び ﾗﾝﾏ 質 量 60～80kg		日			
諸 雑 費	1	式			
【 合 計 】	1	日			
【 単 位 当 り 】	1	日			

施工代価表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員(完全週休2日)		人			
★軽油		L			
振動ロー(舗装用)[ハンドガイト式] 運転質量0.5～0.6t		供用日			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	日			
【 単位当り 】	1	日			

施工代価表

1 日 当 り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員(完全週休2日)		人			
★ガソリン レギュラー		L			
振動コンパクタ[前進型] 機械質量40～60kg		供用日			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	日			
【 単位当り 】	1	日			

トラック運転費[クレーン装置付](完全週休2日)
4～4.5t積 2.9t吊

施工代価表

代価第5008号 頁0099

1 h 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手(特殊)(完全週休2日)		人			
★軽油		L			
トラック[クレーン装置付] ベーストラック4～4.5t積吊能力2.9t		h			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	h			
【 単位当り 】	1	h			

施工代価表

1 日 当 り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手(一般)(完全週休2日)		人			
★軽油		L			
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級		供用日			
ダンプトラックタイヤ損耗費 良好 4t積		供用日			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	日			
【 単位当り 】	1	日			

舗装版切断(完全週休2日)
アスファルト舗装版, 15cm以下, -, -

施工パッケージ

施工第1号
頁0101

【土木工事標準積算基準書(道路編)(R7)】 IV-3-③-3 積算単位：m

区分	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	補正式	備 考
K 東京	機械	15.05			
K1 東京	コンクリートカッタ〔ハキューム式(超低騒音型)・湿式〕 切削深20cm級ﾌﾟﾚｰﾄﾞ 径φ56cm	10.24			
R 東京	労務	58.43			
R1 東京	特殊作業員(完全週休2日)	19.96			
R2 東京	土木一般世話役(完全週休2日)	10.88			
R3 東京	普通作業員(完全週休2日)	8.92			
Z 東京	材料	26.52			
Z1 東京	★コンクリートカッタ(ﾌﾟﾚｰﾄﾞ) 径18ｲﾝﾁ	22.39			
Z2 東京	★ｶﾞｰﾂﾘﾝ ｴｷﾞｬｰ	2.81			

舗装版切断(完全週休2日)
アスファルト舗装版, 15cm以下, -, -

施工パッケージ

【土木工事標準積算基準書(道路編)(R7)】 IV-3-③-3 積算単位：m

区分	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	補正式	備 考
	*** 単位当り ***				
	積算単価（地区：001 県南（11 埼玉県）／2026-07-01）				
	標準単価				

掘削(完全週休2日)
土砂, 現場制約あり, -, -, -, -, -, -

施工パッケージ

【土木工事標準積算基準書(共通編)(R7)】Ⅱ-1-②-31
積算単位：m3

区分	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	補正式	備 考
K 東京	機械	0			
R 東京	労務	100			
R1 東京	普通作業員(完全週休2日)	100			
Z 東京	材料	0			
	*** 単位当り ***				
	積算単価 (地区：001 県南 (11 埼玉県)／2026-07-01)				
	標準単価				

埋戻し(完全週休2日)
現場制約あり, 土砂, 無し

施工パッケージ

【土木工事標準積算基準書(共通編)(R7)】Ⅱ-1-③-16
積算単位：m3

区分	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	補正式	備 考
K 東京	機械	0			
R 東京	労務	100			
R1 東京	普通作業員(完全週休2日)	100			
Z 東京	材料	0			
	*** 単位当り ***				
	積算単価 (地区：001 県南 (11 埼玉県)／2026-07-01)				
	標準単価				