

令和 8 年度

工 事 仕 様 書

1. 工 事 名 市道F第1084号線外4線配給水管改良工事

工事番号:R8ーB・4ー18

2. 工 事 場 所 狭山市大字笹井 地内

3. 工 事 概 要

工事の概要	管布設工DIP φ 100mm GX形 L=193.1m	給水管布設工	5箇所
	管布設工DIP φ 150mm GX形 L= 1.5m	既設管撤去工	一式
	ソフトシール仕切弁設置工 φ 100mm GX形	5基	
	ステンレス製地下式消火栓設置工 単口	2基	
	カムレバーロック式急速空気弁設置工	1基	

設計条件	工種区分	開削工事及び小口径推進工事等
	経費年度	2025
	単価年度	2026-07-01
	施工地域・工事場所区分	一般交通等の影響あり②

本工事内訳書

頁0002

費目・工種・種別・細目	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配水管布設費（昼間）（完全週休2日）	1	式			内訳第1号
配水管布設費（夜間）（完全週休2日）	1	式			内訳第2号
給水管布設費（完全週休2日）	1	式			内訳第3号
配水管材料費	1	式			内訳第4号
給水管材料費	1	式			内訳第5号
安全費（完全週休2日）	1	式			内訳第6号
【 直接工事費計 】					
共通仮設費率額	1	式			
【 共通仮設費計 】					

本工事内訳書

頁0003

費目・工種・種別・細目	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
【 純工事費 】					
現場管理費率額	1	式			
【 現場管理費計 】					
【 工事原価 】					
一般管理費率額	1	式			
【 一般管理費計 】					
【 工事価格 】					
【 消費税等相当額 】					
【 工事費計 】					

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版切断(完全週休2日) ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版, 15cm以下, -, -	660	m			施工第1号
濁水運搬・処分	1	式			代価第1号
舗装版直接掘削積込工(ﾊﾞｯｸﾌｻﾞｲﾙ) (完全週休2日) 舗装厚0cm超え10cm以下 ﾊﾞｯｸﾌｻﾞｲﾙ 山積0.28m3[平積0.2m3]	210	m2			代価第2号
ﾊﾞｯｸﾌｻﾞｲﾙ掘削積込工(完全週休2日) ﾊﾞｯｸﾌｻﾞｲﾙ 山積0.28m3[平積0.2m3]	230	m3			代価第3号
管路埋戻・締固め工(機械埋戻・ﾊﾞｯｸﾌｻﾞｲﾙ) (完全週休2日) ﾊﾞｯｸﾌｻﾞｲﾙ 山積0.28m3[平積0.2m3] 発生土	160	m3			代価第4号
発生土運搬処分(完全週休2日)	52	m3			代価第5号
A s ガラ運搬処分(完全週休2日)	10	m3			代価第6号
下層路盤工(施工幅1.8m未満)(完全週休2日) 1層仕上げ 仕上り厚19cm ★再生ｸﾗｯｼｬｰﾝ RC-40	205	m2			代価第7号
上層路盤工(施工幅1.8m未満)(完全週休2日) 1層仕上げ 仕上り厚15cm ★再生粒度調整碎石 RM-40	205	m2			代価第8号

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装工(人力施工)(完全週休2日) 車道及び路肩 仕上り厚5cm プライムコート 砂散布なし 再生アスファルト混合物(再生密粒度アスコン(13))	205	m2			代価第9号
鋳鉄管吊込み据付工(機械力)(完全週休2日) 呼び径100mm クレーン付トラック4t積2.9t吊	155.9	m			代価第10号
鋳鉄管切断工(完全週休2日) 呼び径100mm ハ イ° 切削切断機使用 切断のみ	7	口			代価第11号
GX形継手接合工(完全週休2日) 直管 呼び径100mm	38	口			代価第12号
GX形継手接合工(完全週休2日) 異形管 呼び径100mm	14	口			代価第13号
GX形継手接合工(完全週休2日) 異形管(G-Link) 呼び径100mm	9	口			代価第14号
鋳鉄製仕切弁(機械力)縦型設置工(完全週休2日) 呼び径100mm以下	4	基			代価第15号
ねじ式弁筐設置工(完全週休2日) A, B形 1号 底版使用する	4	箇所			代価第16号
地下式消火栓設置工(完全週休2日) 単口 機械施工	2	箇所			代価第17号

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
空気弁設置工(完全週休2日) 機械施工 呼び径75mm	1	基			代価第18号
フレンジ継手工(完全週休2日) 呼び径75(80)mm JWWA7.5K(F12) 耐震型補強金具設置しない	6	口			代価第19号
仕切弁・空気弁ボックス設置工(完全週休2日) 円形3号 内寸500mm	3	箇所			代価第20号
メカニカル継手工(完全週休2日) 呼び径100mm 特殊押輪使用 割増率15% 離脱防止継手等による割増を行わない 耐震型補強金具使用しない	1	口			代価第21号
鋳鉄管継手取外し工(K形)(完全週休2日) 呼び径100mm 特殊押輪使用 割増率15%	1	口			代価第22号
管明示テープ工(手間のみ)(完全週休2日) 呼び径・寸法φ100×4000mm 天端明示有	202.8	m			代価第23号
管明示シート工(手間のみ)(完全週休2日)	154	m			代価第24号
硬質塩化ビニル管切断工(完全週休2日) 呼び径100mm	2	口			代価第25号
鋳鉄管吊込み据付工(機械力)(完全週休2日) 呼び径150mm クレーン付トラック4t積2.9t吊	1.5	m			代価第26号

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋳鉄管切断工(完全週休2日) 呼び径150mm パイプ切削切断機使用 切断のみ	1	口			代価第27号
GX形継手接合工(完全週休2日) 直管 呼び径150mm	1	口			代価第28号
鋳鉄管継手取外し工(K形)(完全週休2日) 呼び径150mm 特殊押輪使用 割増率15%	1	口			代価第29号
管明示テープ工(手間のみ)(完全週休2日) 呼び径・寸法 φ150×5000mm 天端明示有	8	m			代価第30号
管明示シート工(手間のみ)(完全週休2日)	1.5	m			代価第24号
鋳鉄管切断工(完全週休2日) 呼び径150mm エンジンカッター使用 切断のみ	2	口			代価第31号
撤去管吊上げ積込み(完全週休2日) 硬質塩化ビニル管 呼び径100mm	162.5	m			代価第32号
既設管撤去切断工(硬質塩化ビニル管)(完全週休2日) 呼び径100mm	47	口			代価第33号
撤去管運搬・処分費	1	式			代価第34号

施工内訳表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
撤去管吊上げ積込み(完全週休2日) 鋳鉄管 機械力 呼び径100mm	4.3	m			代価第35号
撤去管吊上げ積込み(完全週休2日) 鋳鉄管 機械力 呼び径150mm	2.7	m			代価第36号
既設管撤去切断工(鋳鉄(FC))(完全週休2日) エンジンカッター使用 呼び径100mm	1	口			代価第37号
撤去管運搬・処分費	1	式			代価第38号
【 合計 】	1	式			

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版切断(完全週休2日)（夜間） ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版, 15cm以下, -, -	32	m			施工第2号
舗装版切断(完全週休2日)（夜間） ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版, 15cmを超え30cm以下, -, -	80	m			施工第3号
舗装版直接掘削積込工(ﾊﾞｯｸﾌｪｲﾙ) (完全週休2日)（夜間） 舗装厚0cm超え10cm以下 ﾊﾞｯｸﾌｪｲﾙ 山積0. 28m3[平積0. 2m3]	54	m2			代価第39号
舗装版破碎(完全週休2日)（夜間） ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版, 無し, 不要, 15cmを超え40cm以下, -, 有り	44	m2			施工第4号
ﾊﾞｯｸﾌｪｲﾙ掘削積込工(完全週休2日)（夜間） ﾊﾞｯｸﾌｪｲﾙ 山積0. 28m3[平積0. 2m3]	67	m3			代価第40号
管路埋戻・締固め工(機械埋戻・ﾊﾞｯｸﾌｪｲﾙ) (完全週休2日)（夜間） ﾊﾞｯｸﾌｪｲﾙ 山積0. 28m3[平積0. 2m3] 発生土	8	m3			代価第41号
管路埋戻・締固め工(機械埋戻・ﾊﾞｯｸﾌｪｲﾙ) (完全週休2日)（夜間） ﾊﾞｯｸﾌｪｲﾙ 山積0. 28m3[平積0. 2m3] 粒状改良土(ﾌﾟﾚﾝﾄ渡し) 最大粒径13mm 締固換算値1. 35ﾎﾞｽ率：0. 35	21	m3			代価第42号
発生土運搬処分(完全週休2日)（夜間）	58	m3			代価第43号
Asガラ運搬処分(完全週休2日)（夜間）	15	m3			代価第44号

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
下層路盤工(施工幅1.8m未満)(完全週休2日)(夜間) 1層仕上げ 仕上り厚19cm ★再生クラッシャーラン RC-40	10	m2			代価第45号
下層路盤工(施工幅1.8m未満)(完全週休2日)(夜間) 3層仕上げ 仕上り厚44cm ★再生クラッシャーラン RC-40	44	m2			代価第46号
上層路盤工(施工幅1.8m未満)(完全週休2日)(夜間) 1層仕上げ 仕上り厚15cm ★再生粒度調整碎石 RM-40	10	m2			代価第47号
上層路盤工(施工幅1.8m未満)(完全週休2日)(夜間) 4層仕上げ 仕上り厚59cm ★再生粒度調整碎石 RM-40	44	m2			代価第48号
基層工(人力施工)(完全週休2日)(夜間) 車道及び路肩 仕上り厚7cm プライムコート 砂散布なし 改質アスファルト混合物(改質As 粗粒 II型(20))	44	m2			代価第49号
中間層工1(人力施工)(完全週休2日)(夜間) 車道及び路肩 仕上り厚7cm タックコート 砂散布なし 改質アスファルト混合物(改質As 粗粒 II型(20))	44	m2			代価第50号
中間層工2(人力施工)(完全週休2日)(夜間) 車道及び路肩 仕上り厚7cm タックコート 砂散布なし 改質アスファルト混合物(改質As 粗粒 II型(20))	44	m2			代価第51号
舗装工(人力施工)(完全週休2日)(夜間) 車道及び路肩 仕上り厚5cm プライムコート 砂散布なし 再生アスファルト混合物(再生密粒度アスコン(13))	10	m2			代価第52号
舗装工(人力施工)(完全週休2日)(夜間) 車道及び路肩 仕上り厚7cm プライムコート 砂散布なし 再生アスファルト混合物(再生密粒度アスコン(13))	44	m2			代価第53号

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装工(人力施工)(完全週休2日)(夜間) 車道及び路肩 仕上り厚5cm タックコート 砂散布なし 改質アスファルト混合物(改質As 密粒 II型(20))	44	m2			代価第54号
鋳鉄管吊込み据付工(機械力)(完全週休2日)(夜間) 呼び径100mm クレーン付トラック4t積2.9t吊	37.2	m			代価第55号
鋳鉄管切断工(完全週休2日)(夜間) 呼び径100mm ハ イ° 切削切断機使用 切断のみ	5	口			代価第56号
GX形継手接合工(完全週休2日)(夜間) 直管 呼び径100mm	7	口			代価第57号
GX形継手接合工(完全週休2日)(夜間) 異形管 呼び径100mm	6	口			代価第58号
GX形継手接合工(完全週休2日)(夜間) 異形管(G-Link) 呼び径100mm	7	口			代価第59号
鋳鉄製仕切弁(機械力)縦型設置工(完全週休2日)(夜間) 呼び径100mm以下	1	基			代価第60号
カニカ継手工(完全週休2日)(夜間) 呼び径100mm 特殊押輪使用 割増率15% 離脱防止継手等による割増を行わない 耐震型補強金具使用しない	1	口			代価第61号
ねじ式弁筐設置工(完全週休2日)(夜間) A, B形 1号 底版使用する	1	箇所			代価第62号

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋳鉄管継手取外し工(K形)(完全週休2日)(夜間) 呼び径100mm 特殊押輪使用 割増率15%	2	口			代価第63号
管明示テープ工(手間のみ)(完全週休2日)(夜間) 呼び径・寸法φ100×4000mm 天端明示有	41.6	m			代価第64号
管明示シート工(手間のみ)(完全週休2日)(夜間)	37.2	m			代価第65号
ラバーポール撤去・設置工	1	式			代価第66号
撤去管吊上げ積込み(完全週休2日)(夜間) 鋼管A種 機械力 呼び径100mm	18	m			代価第67号
既設管撤去切断工(鋼管)(完全週休2日)(夜間) STW370 呼び径100mm	5	口			代価第68号
撤去管運搬・処分費	1	式			代価第69号
ヒューム管撤去工	1	式			代価第70号
ヒューム管撤去土留(完全週休2日)(夜間)	1	式			代価第71号

[illegible]

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版切断(完全週休2日) ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版, 15cm以下, -, -	50	m			施工第5号
舗装版直接掘削積込工(ﾊﾞｯｸﾌｻﾞｲﾙ) (完全週休2日) 舗装厚0cm超え10cm以下 ﾊﾞｯｸﾌｻﾞｲﾙ 山積0. 28m3[平積0. 2m3]	15	m2			代価第2号
ﾊﾞｯｸﾌｻﾞｲﾙ掘削積込工(完全週休2日) ﾊﾞｯｸﾌｻﾞｲﾙ 山積0. 28m3[平積0. 2m3]	10	m3			代価第3号
掘削(完全週休2日) 土砂, 現場制約あり, -, -, -, -, -, -	1	m3			施工第6号
管路埋戻・締固め工(機械埋戻・ﾊﾞｯｸﾌｻﾞｲﾙ) (完全週休2日) ﾊﾞｯｸﾌｻﾞｲﾙ 山積0. 28m3[平積0. 2m3] 粒状改良土(ﾌﾟﾚﾝﾄﾞ渡し) 最大粒径13mm 締固換算値1. 35ﾎﾟｳｻ率: 0. 35	4	m3			代価第73号
管路埋戻・締固め工(機械埋戻・ﾊﾞｯｸﾌｻﾞｲﾙ) (完全週休2日) ﾊﾞｯｸﾌｻﾞｲﾙ 山積0. 28m3[平積0. 2m3] 発生土	4	m3			代価第4号
埋戻し(完全週休2日) 現場制約あり, 土砂, 無し	1	m3			施工第7号
発生土運搬処分(完全週休2日)	9	m3			代価第5号
Asガラ運搬処分(完全週休2日)	1	m3			代価第74号

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
下層路盤工(施工幅1.8m未満)(完全週休2日)					代価第7号
1層仕上げ 仕上り厚19cm ★再生クラッシャーラン RC-40	15	m2			
上層路盤工(施工幅1.8m未満)(完全週休2日)					代価第8号
1層仕上げ 仕上り厚15cm ★再生粒度調整碎石 RM-40	15	m2			
舗装工(人力施工)(完全週休2日)					代価第9号
車道及び路肩 仕上り厚5cm プライムコート 砂散布なし 再生アスファルト混合物(再生密粒度アスコン(13))	15	m2			
硬質塩化ビニル管据付工(完全週休2日)					代価第75号
呼び径20mm	4.5	m			
硬質塩化ビニル管据付工(完全週休2日)					代価第76号
呼び径25mm	1.5	m			
硬質塩化ビニル管据付工(完全週休2日)					代価第77号
呼び径40mm	3.8	m			
硬質塩化ビニル管据付工(完全週休2日)					代価第78号
呼び径50mm	15.6	m			
ホトル分水栓建込み工(完全週休2日)					代価第79号
鋳鉄管 配水管呼び径100mm 取り出し径20mm	1	箇所			
ホトル分水栓建込み工(完全週休2日)					代価第80号
鋳鉄管 配水管呼び径100mm 取り出し径25mm	1	箇所			

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ナール分水栓建込み工(完全週休2日) 鋳鉄管 配水管呼び径100mm 取り出し径40mm	1	箇所			代価第81号
ナール分水栓建込み工(完全週休2日) 鋳鉄管 配水管呼び径100mm 取り出し径50mm	2	箇所			代価第82号
コア取付工(完全週休2日) φ 20～φ 50	5	箇所			代価第83号
止水栓取付け工(完全週休2日) VP用 呼び径40mm 止水栓及び筐取付	1	箇所			代価第84号
止水栓取付け工(完全週休2日) VP用 呼び径50mm 止水栓及び筐取付	2	箇所			代価第85号
給水管洗管工(完全週休2日) 呼び径13mm 量水器のみ取付け 量水器取付け工準用	1	箇所			代価第86号
給水管洗管工(完全週休2日) 呼び径20mm 量水器のみ取付け 量水器取付け工準用	2	箇所			代価第87号
給水管洗管工(完全週休2日) 呼び径25mm 量水器のみ取付け 量水器取付け工準用	1	箇所			代価第88号
給水管洗管工(完全週休2日) 呼び径40mm 量水器のみ取付け 量水器取付け工準用	1	箇所			代価第89号

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ダクタイル鋳鉄管 S種 直管 GX形 φ100mm×4000mm 内面粉体塗装 接合部品含む	47	本			管：
FCD曲管 GX形 φ100mm×45° 内面粉体塗装	1	個			管：
FCD曲管 GX形 φ100mm×22 1/2° 内面粉体塗装	2	個			管：
FCD曲管 GX形 φ100mm×11 1/4° 内面粉体塗装	4	個			管：
FCD両受曲管 GX形 φ100mm×45° 内面粉体塗装	1	個			管：
FCD両受曲管 GX形 φ100mm×22 1/2° 内面粉体塗装	4	個			管：
FCD乙字管 GX形 φ100mm×H300mm 内面粉体塗装	1	個			管：
FCD乙字管 GX形 φ100mm×H450mm 内面粉体塗装	2	個			管：
FCD二受T字管 GX形 φ100mm×φ100mm 内面粉体塗装	1	個			管：

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
FCDF付T字管					
GX形 φ100mm×φ75mm I=200mm 内面粉体塗装	3	個			管：
FCDフランジ 短管 (RF-GF形式)					
φ75mm×L150mm (B・P付、ワッシャー付、GF1号) 内面粉体塗装	3	個			管：
FCD補修弁					
φ75mm×H200mm レバー式 右開 (B・P付、ワッシャー付、GF1号) 内外面粉体塗装	1	個			管：
ステンレス製補修弁					
φ75mm×200L レバー式 右開 (絶縁B・P付、GF2号)	2	個			管：
FCDカムレバーロック式急速空気弁					
φ75mm (B・P付、ワッシャー付、RF布入り) 内外面粉体塗装	1	基			管：
ステンレス製地下式消火栓					
単口 φ75mm 左開 (B・P付、RF布入り)	2	基			管：
空気弁筐・鉄蓋1式 (φ500mm×690H)					
鉄蓋 φ500×100H、調整リング φ500×50H、上部壁 φ500×200H、中間壁 φ500×100H、下部壁 φ500×200H、底版 φ500×40H、緊結ボルト・ナット・ワッシャー	1	組			
消火栓筐・鉄蓋1式 (φ500mm×690H)					
鉄蓋 φ500×100H、調整リング φ500×50H、上部壁 φ500×200H、中間壁 φ500×100H、下部壁 φ500×200H、底版 φ500×40H、緊結ボルト・ナット・ワッシャー	2	組			
FCD継輪					
GX形 φ100mm 内面粉体塗装	2	個			管：

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
FCDソフトシル仕切弁(キャップ式)					
GX形 受挿し φ100mm 右開(3種 10K) 内外面粉体塗装	4	基			管:
FCDソフトシル仕切弁(キャップ式)					
GX形 両受 φ100mm 右開(3種 10K) 内外面粉体塗装	1	基			管:
FCD仕切弁筐					
中型(口径、管種表示型) 内襯式(浅埋用) H=510～690mm	5	基			
RC座台					
中型 H=70mm	5	個			
★硬質塩化ビニル管(薄肉管)					
VU-200	2.9	m			
接合材料					
GX形 接合セット(異形管・ソフトシル弁用) φ100mm	20	組			管:
ライク					
GX形(ライクホート含む) φ100mm 内外面粉体塗装	14	組			管:
G-Linkセット					
φ100mm	16	組			管:
FCD管栓帽					
DIP用 φ100mm(B・P付) 離脱防止 内面粉体塗装	2	個			管:

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ダクタイル鋳鉄管 S種 直管 GX形 φ150mm×5000mm 内面粉体塗装 接合部品含む	1	本			管：
FCD挿受片落管 GX形 φ150mm×φ100mm 内面粉体塗装	1	個			管：
ライフ GX形(ライフボード含む) φ150mm 内外面粉体塗装	1	組			管：
FCD同軸拔止押輪 K形 φ150mm(ハイミット頭ボルト・ナット・パッキン付)	1	個			管：
管明示テープ 幅3cm×20m	13	巻			
埋設シート 幅15cm・市マーク入り	192.7	m			
HIVP 直管 φ50mm×4000mm	1	本			管：
HIエルボ φ50mm	2	個			管：
HI金属入バルブソケット φ50mm メタル入り	4	個			管：

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
径違いエルボ φ 65mm× φ 50mm 鋼管製	1	個			管:
消火栓アダプター 甲媒介継手	1	個			管:
ハルフボックス 鉄製 φ 150mm 上部のみ	1	個			
ハルフボックス PVC φ 200mm 上部のみ	1	個			
ホールハルフ φ 50mm フルボア型・蝶型	1	個			管:
【 合 計 】	1	式			

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
HIVP 直管 φ 20mm×4000mm	1	本			管：
HIVP 直管 φ 25mm×4000mm	1	本			管：
HIVP 直管 φ 40mm×4000mm	1	本			管：
HIVP 直管 φ 50mm×4000mm	4	本			管：
HIソケット φ 40mm	2	個			管：
HIソケット φ 50mm	6	個			管：
HIエルボ° φ 40mm	2	個			管：
HIエルボ° φ 50mm	5	個			管：
HIキャップ° φ 20mm	1	個			管：

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
HIキャップ φ 25mm	1	個			管：
HIキャップ φ 40mm	1	個			管：
HIキャップ φ 50mm	2	個			管：
フレキシブル継手 φ 20mm×L500mm 砲金製ナット・VPソケット	1	個			管：
フレキシブル継手 φ 25mm×L500mm 砲金製ナット・VPソケット	1	個			管：
フレキシブル継手 φ 40mm×L800mm 砲金製ナット・VPソケット	1	個			管：
フレキシブル継手 φ 50mm×L800mm 砲金製ナット・VPソケット	2	個			管：
青銅製ソフトシール仕切弁 φ 40mm 頭部四角 右開 (HI GN付・パッキン付)	1	個			管：
青銅製ソフトシール仕切弁 φ 50mm 頭部四角 右開 (HI GN付・パッキン付)	2	個			管：

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
FCDSV筐(公道用) 浅埋用 市章、口径、開閉表示型 内衽 [〃] 式 内径φ170 H=510～690mm	2	個			
FCDSV筐(敷地内用) ○水マーク、口径、開閉表示型 内衽 [〃] 式 内径φ115 H=480～710mm 座 台含む	1	個			
RC座台 中型 H=70mm	2	個			
サドル付分水栓(防食フィルム付) C・A用 φ100mm×φ20mm 密着コア付	1	個			管：
サドル付分水栓(防食フィルム付) C・A用 φ100mm×φ25mm 密着コア付	1	個			管：
サドル付分水栓(防食フィルム付) C・A用 φ100mm×φ40mm 密着コア付	1	個			管：
サドル付分水栓(防食フィルム付) C・A用 φ100mm×φ50mm 密着コア付	2	個			管：
埋設シート 幅15cm・市マーク入り	23.4	m			
【 合計 】	1	式			

舗装版直接掘削積込工(バックホ) (完全週休2日)
舗装厚0cm超え10cm以下 バックホ 山積0.28m3[平積0.2m3]

施工代価表

代価第2号 頁0028

100 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役(完全週休2日)		人			
普通作業員(完全週休2日)		人			
バックホ運転(完全週休2日) 山積0.28m3[平積0.2m3]		h			代価第5000号
諸雑費	1	式			
【 合計 】	100	m2			
【 単位当り 】	1	m2			

バックホウ掘削積込工(完全週休2日)
バックホウ 山積0.28m3[平積0.2m3]

施工代価表

100 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役(完全週休2日)		人			
普通作業員(完全週休2日)		人			
バックホウ運転(完全週休2日) 山積0.28m3[平積0.2m3]		h			代価第5001号
諸雑費	1	式			
【 合計 】	100	m3			
【 単位当り 】	1	m3			

管路埋戻・締固め工(機械埋戻・バックホ) (完全週休2日)
バックホ 山積0.28m3[平積0.2m3] 発生土

施工代価表

代価第4号 頁0030

100 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役(完全週休2日)		人			
普通作業員(完全週休2日)		人			
普通作業員(完全週休2日)		人			
バックホ運転(完全週休2日) 山積0.28m3[平積0.2m3]		h			代価第5001号
クンパ 運転(完全週休2日)		日			代価第5002号
諸雑費	1	式			
【 合計 】	100	m3			
【 単位当り 】	1	m3			

[illegible]

[illegible]

下層路盤工(施工幅1.8m未満)(完全週休2日)
1層仕上げ 仕上り厚19cm ★再生クラッシャーラン RC-40

施工代価表

代価第7号 頁0033

100 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員(完全週休2日)		人			
★再生クラッシャーラン RC-40	24.13	m3			
クンパ 運転(完全週休2日)		日			代価第5005号
諸雑費	1	式			
【 合計 】	100	m2			
【 単位当り 】	1	m2			

上層路盤工(施工幅1.8m未満)(完全週休2日)
1層仕上げ 仕上り厚15cm ★再生粒度調整碎石 RM-40

施工代価表

代価第8号 頁0034

100 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員(完全週休2日)		人			
★再生粒度調整碎石 RM-40	19.05	m3			
クパ 運転(完全週休2日)		日			代価第5005号
諸雑費	1	式			
【 合計 】	100	m2			
【 単位当り 】	1	m2			

舗装工(人力施工)(完全週休2日)
車道及び路肩 仕上り厚5cm フライムコート 砂散布なし 再生アスファルト混合物
(再生密粒度アスコン(13))

施工代価表

代価第9号 頁0035

100 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役(完全週休2日)		人			
特殊作業員(完全週休2日)		人			
普通作業員(完全週休2日)		人			
再生アスファルト混合物 再生密粒度アスコン(13)	12.573	t			
★アスファルト乳剤 PK-3 フライムコート用	126	L			
振動ローラ運転(完全週休2日)		日			代価第5006号
振動コンパクタ運転(完全週休2日)		日			代価第5007号
諸雑費	1	式			
【 合計 】	100	m2			

車道及び路肩 仕上り厚5cm フライムコート 砂散布なし 再生アスファルト混合物
(再生密粒度アスコン(13))

施工代価表

代価第9号

頁0036

100 m2 当り

[illegible]

鋳鉄管吊込み据付工(機械力)(完全週休2日)
 呼び径100mm クレーン付トラック4t積2.9t吊

施工代価表

代価第10号
 頁0037

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工(完全週休2日)					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員(完全週休2日)		人			
トラック運転費[クレーン装置付](完全週休2日)					代価第5008号
4～4.5t積 2.9t吊		h			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	10	m			
【 単位当り 】	1	m			

鑄鉄管切断工(完全週休2日)
 呼び径100mm パイプ 切削切断機使用 切断のみ

施工代価表

代価第11号
 頁0038

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員(完全週休2日)		人			
普通作業員(完全週休2日)		人			
パイプ 切削切断機損料		日			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

GX形継手接合工(完全週休2日)
直管 呼び径100mm

施工代価表

代価第12号 頁0039

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工(完全週休2日)					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員(完全週休2日)		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

施工代価表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工(完全週休2日)					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員(完全週休2日)		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

施工代価表

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工(完全週休2日)					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員(完全週休2日)		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

鑄鉄製仕切弁(機械力)縦型設置工(完全週休2日)
 呼び径100mm以下

施工代価表

代価第15号
 頁0042

1 基 当 り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工(完全週休2日)					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員(完全週休2日)		人			
トラック運転費[クレーン装置付](完全週休2日)					代価第5008号
4～4.5t積 2.9t吊		h			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	基			
【 単位当り 】	1	基			

ねじ式弁筐設置工(完全週休2日)

A, B形 1号 底版使用する

施工代価表

代価第16号

頁0043

1 箇所 当り

[illegible]

地下式消火栓設置工(完全週休2日)
単口 機械施工

施工代価表

代価第17号 頁0044

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工(完全週休2日) 割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員(完全週休2日)		人			
トラック運転費[クレーン装置付](完全週休2日) 4～4.5t積 2.9t吊		h			代価第5008号
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

空気弁設置工(完全週休2日)
機械施工 呼び径75mm

施工代価表

代価第18号 頁0045

1 基 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工(完全週休2日) 割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員(完全週休2日)		人			
トラック運転費[クレーン装置付](完全週休2日) 4～4.5t積 2.9t吊		h			代価第5008号
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	基			
【 単位当り 】	1	基			

フアンジ継手工(完全週休2日)
呼び径75(80)mm JWWA7.5K(F12) 耐震型補強金具設置しない

施工代価表

代価第19号 頁0046

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工(完全週休2日)					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員(完全週休2日)		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

仕切弁・空気弁ボックス設置工(完全週休2日)
円形3号 内寸500mm

施工代価表

代価第20号 頁0047

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員(完全週休2日)		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			
鉄蓋1個					
調整リング 50mm 1個					
上部壁200mm 1個					
中部壁100mm 1個					
下部壁200mm 1個					
底版40mm 1個					

メカニカル継手工(完全週休2日)
呼び径100mm 特殊押輪使用 割増率15% 離脱防止継手等による割増を
行わない 耐震型補強金具使用しない

施工代価表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工(完全週休2日)					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員(完全週休2日)		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

鑄鉄管継手取外し工(K形) (完全週休2日)
 呼び径100mm 特殊押輪使用 割増率15%

施工代価表

代価第22号
 頁0049

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工(完全週休2日)					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員(完全週休2日)		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

管明示テープ工(手間のみ)(完全週休2日)
呼び径・寸法φ100×4000mm 天端明示有

施工代価表

代価第23号

頁0050

100 m 当り

[illegible]

硬質塩化ビニル管切断工(完全週休2日)
呼び径100mm

施工代価表

代価第25号 頁0052

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工(完全週休2日)					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員(完全週休2日)		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

鋳鉄管吊込み据付工(機械力)(完全週休2日)
 呼び径150mm クレーン付トラック4t積2.9t吊

施工代価表

代価第26号
 頁0053

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工(完全週休2日)					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員(完全週休2日)		人			
トラック運転費[クレーン装置付](完全週休2日)					代価第5008号
4～4.5t積 2.9t吊		h			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	10	m			
【 単位当り 】	1	m			

鑄鉄管切断工(完全週休2日)
 呼び径150mm ハ イ° 切削切断機使用 切断のみ

施工代価表

代価第27号
 頁0054

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員(完全週休2日)		人			
普通作業員(完全週休2日)		人			
ハ イ° 切削切断機損料		日			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

GX形継手接合工(完全週休2日)
直管 呼び径150mm

施工代価表

代価第28号 頁0055

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工(完全週休2日)					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員(完全週休2日)		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

鑄鉄管継手取外し工(K形) (完全週休2日)
 呼び径150mm 特殊押輪使用 割増率15%

施工代価表

代価第29号
 頁0056

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工(完全週休2日)					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員(完全週休2日)		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

管明示テープ工(手間のみ)(完全週休2日)
呼び径・寸法φ150×5000mm 天端明示有

施工代価表

代価第30号

頁0057

100 m 当り

[illegible]

鑄鉄管切断工(完全週休2日)
 呼び径150mm エンジンカッター使用 切断のみ

施工代価表

代価第31号
 頁0058

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員(完全週休2日)		人			
普通作業員(完全週休2日)		人			
エンジンカッター損料		日			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

撤去管吊上げ積込み(完全週休2日)
硬質塩化ビニル管 呼び径100mm

施工代価表

代価第32号 頁0059

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工(完全週休2日)					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員(完全週休2日)		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	10	m			
【 単位当り 】	1	m			

既設管撤去切断工(硬質塩化ビニル管)(完全週休2日)
呼び径100mm

施工代価表

代価第33号 頁0060

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員(完全週休2日)		人			
配管工(完全週休2日) 割増単価非公表の為割増無し		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

撤去管吊上げ積込み(完全週休2日)
铸铁管 機械力 呼び径100mm

施工代価表

代価第35号 頁0062

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工(完全週休2日) 割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員(完全週休2日)		人			
トラック運転費[クレーン装置付](完全週休2日) 4～4.5t積 2.9t吊		h			代価第5008号
諸雑費	1	式			
【 合計 】	10	m			
【 単位当り 】	1	m			

撤去管吊上げ積込み(完全週休2日)
鑄鉄管 機械力 呼び径150mm

施工代価表

代価第36号 頁0063

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工(完全週休2日) 割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員(完全週休2日)		人			
トラック運転費[クレーン装置付](完全週休2日) 4～4.5t積 2.9t吊		h			代価第5008号
諸雑費	1	式			
【 合計 】	10	m			
【 単位当り 】	1	m			

既設管撤去切断工(鋳鉄(FC))(完全週休2日)
エンジンカッター使用 呼び径100mm

施工代価表

代価第37号 頁0064

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員(完全週休2日)		人			
普通作業員(完全週休2日)		人			
エンジンカッター損料		日			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

施工代価表

1 式 当 り

[illegible]

舗装版直接掘削積込工(バックホ) (完全週休2日) (夜間)
舗装厚0cm超え10cm以下 バックホ 山積0.28m3[平積0.2m3]

施工代価表

代価第39号 頁0066

100 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役(完全週休2日) (夜間)		人			
普通作業員(完全週休2日) (夜間)		人			
バックホ運転(完全週休2日) (夜間) 山積0.28m3[平積0.2m3]		h			代価第5009号
諸雑費	1	式			
【 合計 】	100	m2			
【 単位当り 】	1	m2			

バックホウ掘削積込工(完全週休2日)(夜間)
バックホウ 山積0.28m3[平積0.2m3]

施工代価表

代価第40号 頁0067

100 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役(完全週休2日)(夜間)		人			
普通作業員(完全週休2日)(夜間)		人			
バックホウ運転(完全週休2日)(夜間) 山積0.28m3[平積0.2m3]		h			代価第5010号
諸雑費	1	式			
【 合計 】	100	m3			
【 単位当り 】	1	m3			

管路埋戻・締固め工(機械埋戻・バックホ) (完全週休2日) (夜間)
バックホ 山積0.28m3〔平積0.2m3〕 発生土

施工代価表

代価第41号 頁0068

100 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役(完全週休2日) (夜間)		人			
普通作業員(完全週休2日) (夜間)		人			
普通作業員(完全週休2日) (夜間)		人			
バックホ運転(完全週休2日) (夜間) 山積0.28m3〔平積0.2m3〕		h			代価第5010号
クンパ 運転(完全週休2日) (夜間)		日			代価第5011号
諸雑費	1	式			
【 合計 】	100	m3			
【 単位当り 】	1	m3			

管路埋戻・締固め工(機械埋戻・バックホウ)(完全週休2日)(夜間)
バックホウ 山積0.28m3[平積0.2m3] 粒状改良土(ﾌﾟﾗﾝﾄﾞ渡し) 最大粒径
13mm 締固換算値1.35ﾎﾟｳ率:0.35

施工代価表

代価第42号 頁0069

100 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役(完全週休2日)(夜間)		人			
普通作業員(完全週休2日)(夜間)		人			
普通作業員(完全週休2日)(夜間)		人			
バックホウ運転(完全週休2日)(夜間) 山積0.28m3[平積0.2m3]		h			代価第5010号
ｸﾝﾊﾞ 運転(完全週休2日)(夜間)		日			代価第5011号
粒状改良土(ﾌﾟﾗﾝﾄﾞ渡し) 最大粒径13mm 締固換算値1.35	135	m3			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	100	m3			
【 単位当り 】	1	m3			

[illegible]

[illegible]

下層路盤工(施工幅1.8m未満)(完全週休2日)(夜間)
1層仕上げ 仕上り厚19cm ★再生クラッシャーラン RC-40

施工代価表

代価第45号 頁0072

100 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員(完全週休2日)(夜間)		人			
★再生クラッシャーラン RC-40	24.13	m3			
クンパ 運転(完全週休2日)(夜間)		日			代価第5014号
諸雑費	1	式			
【 合計 】	100	m2			
【 単位当り 】	1	m2			

下層路盤工(施工幅1.8m未満)(完全週休2日)(夜間)
3層仕上げ 仕上り厚44cm ★再生クラッシャーラン RC-40

施工代価表

代価第46号 頁0073

100 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員(完全週休2日)(夜間)		人			
★再生クラッシャーラン RC-40	55.88	m3			
クパ 運転(完全週休2日)(夜間)		日			代価第5014号
諸雑費	1	式			
【 合計 】	100	m2			
【 単位当り 】	1	m2			

上層路盤工(施工幅1.8m未満)(完全週休2日)(夜間)
1層仕上げ 仕上り厚15cm ★再生粒度調整碎石 RM-40

施工代価表

代価第47号 頁0074

100 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員(完全週休2日)(夜間)		人			
★再生粒度調整碎石 RM-40	19.05	m3			
クパ 運転(完全週休2日)(夜間)		日			代価第5014号
諸雑費	1	式			
【 合計 】	100	m2			
【 単位当り 】	1	m2			

上層路盤工(施工幅1.8m未満)(完全週休2日)(夜間)
4層仕上げ 仕上り厚59cm ★再生粒度調整碎石 RM-40

施工代価表

代価第48号 頁0075

100 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員(完全週休2日)(夜間)		人			
★再生粒度調整碎石 RM-40	74.93	m3			
クパ 運転(完全週休2日)(夜間)		日			代価第5014号
諸雑費	1	式			
【 合計 】	100	m2			
【 単位当り 】	1	m2			

基層工(人力施工)(完全週休2日)(夜間)
車道及び路肩 仕上り厚7cm フﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 砂散布なし 改質ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物
(改質As 粗粒 II型(20))

施工代価表

代価第49号 頁0076

100 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役(完全週休2日)(夜間)		人			
特殊作業員(完全週休2日)(夜間)		人			
普通作業員(完全週休2日)(夜間)		人			
改質ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 改質As 粗粒 II型(20)	17.602	t			
★ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤 PK-3 フﾟﾗｲﾑｺｰﾄ用	126	L			
振動ﾛｰﾗｰ運転(完全週休2日)(夜間)		日			代価第5015号
振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ運転(完全週休2日)(夜間)		日			代価第5016号
諸雑費	1	式			
【 合計 】	100	m2			

基層工(人力施工)(完全週休2日)(夜間)

車道及び路肩 仕上り厚7cm フライコート 砂散布なし 改質アスファルト混合物
(改質As 粗粒 II型(20))

施工代価表

代価第49号

頁0077

100 m2 当り

[illegible]

中間層工1(人力施工)(完全週休2日)(夜間)
車道及び路肩 仕上り厚7cm タックコート 砂散布なし 改質アスファルト混合物(改質As 粗粒 II型(20))

施工代価表

代価第50号 頁0078

100 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役(完全週休2日)(夜間)		人			
特殊作業員(完全週休2日)(夜間)		人			
普通作業員(完全週休2日)(夜間)		人			
改質アスファルト混合物 改質As 粗粒 II型(20)	17.602	t			
★アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	43	L			
振動ロー運転(完全週休2日)(夜間)		日			代価第5015号
振動コンパクタ運転(完全週休2日)(夜間)		日			代価第5016号
諸雑費	1	式			
【 合計 】	100	m2			

車道及び路肩 仕上り厚7cm タックコート 砂散布なし 改質アスファルト混合物(改質As 粗粒 II型(20))

施工代価表

代価第50号

頁0079

100 m2 当り

[illegible]

中間層工2(人力施工)(完全週休2日)(夜間)
車道及び路肩 仕上り厚7cm タックコート 砂散布なし 改質アスファルト混合物(改質As 粗粒 II型(20))

施工代価表

代価第51号 頁0080

100 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役(完全週休2日)(夜間)		人			
特殊作業員(完全週休2日)(夜間)		人			
普通作業員(完全週休2日)(夜間)		人			
改質アスファルト混合物 改質As 粗粒 II型(20)	17.602	t			
★アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	43	L			
振動ローラ運転(完全週休2日)(夜間)		日			代価第5015号
振動コンパクタ運転(完全週休2日)(夜間)		日			代価第5016号
諸雑費	1	式			
【 合計 】	100	m2			

車道及び路肩 仕上り厚7cm タックコート 砂散布なし 改質アスファルト混合物(改質As 粗粒 II型(20))

施工代価表

代価第51号

頁0081

100 m2 当り

[illegible]

舗装工(人力施工)(完全週休2日)(夜間)
車道及び路肩 仕上り厚5cm プライムコート 砂散布なし 再生アスファルト混合物
(再生密粒度アスコン(13))

施工代価表

代価第52号 頁0082

100 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役(完全週休2日)(夜間)		人			
特殊作業員(完全週休2日)(夜間)		人			
普通作業員(完全週休2日)(夜間)		人			
再生アスファルト混合物 再生密粒度アスコン(13)	12.573	t			
★アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	126	L			
振動ローラ運転(完全週休2日)(夜間)		日			代価第5015号
振動コンパクタ運転(完全週休2日)(夜間)		日			代価第5016号
諸雑費	1	式			
【 合計 】	100	m2			

車道及び路肩 仕上り厚5cm フライムコート 砂散布なし 再生アスファルト混合物
(再生密粒度アスコン(13))

施工代価表

代価第52号

頁0083

100 m2 当り

[illegible]

舗装工(人力施工)(完全週休2日)(夜間)
車道及び路肩 仕上り厚7cm プライムコート 砂散布なし 再生アスファルト混合物
(再生密粒度アスコン(13))

施工代価表

代価第53号 頁0084

100 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役(完全週休2日)(夜間)		人			
特殊作業員(完全週休2日)(夜間)		人			
普通作業員(完全週休2日)(夜間)		人			
再生アスファルト混合物 再生密粒度アスコン(13)	17.602	t			
★アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	126	L			
振動ローラ運転(完全週休2日)(夜間)		日			代価第5015号
振動コンパクタ運転(完全週休2日)(夜間)		日			代価第5016号
諸雑費	1	式			
【 合計 】	100	m2			

車道及び路肩 仕上り厚7cm フライムコート 砂散布なし 再生アスファルト混合物
(再生密粒度アスコン(13))

施工代価表

代価第53号

頁0085

100 m2 当り

[illegible]

舗装工(人力施工)(完全週休2日)(夜間)
車道及び路肩 仕上り厚5cm タックコート 砂散布なし 改質アスファルト混合物(改質As 密粒 II型(20))

施工代価表

代価第54号 頁0086

100 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役(完全週休2日)(夜間)		人			
特殊作業員(完全週休2日)(夜間)		人			
普通作業員(完全週休2日)(夜間)		人			
改質アスファルト混合物 改質As 密粒 II型(20)	12.573	t			
★アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	43	L			
振動ロー運転(完全週休2日)(夜間)		日			代価第5015号
振動コンパクタ運転(完全週休2日)(夜間)		日			代価第5016号
諸雑費	1	式			
【 合計 】	100	m2			

車道及び路肩 仕上り厚5cm タックコート 砂散布なし 改質アスファルト混合物(改質As 密粒 II型(20))

代価第54号

頁0087

[illegible]

鋳鉄管吊込み据付工(機械力)(完全週休2日)(夜間)
 呼び径100mm クレーン付トラック4t積2.9t吊

施工代価表

代価第55号
 頁0088

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工(完全週休2日)(夜間) 割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員(完全週休2日)(夜間)		人			
トラック運転費[クレーン装置付](完全週休2日)(夜間) 4～4.5t積 2.9t吊		h			代価第5017号
諸雑費	1	式			
【 合計 】	10	m			
【 単位当り 】	1	m			

鑄鉄管切断工(完全週休2日) (夜間)
 呼び径100mm ハ イ° 切削切断機使用 切断のみ

施工代価表

代価第56号
 頁0089

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員(完全週休2日) (夜間)		人			
普通作業員(完全週休2日) (夜間)		人			
ハ イ° 切削切断機損料		日			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

GX形継手接合工(完全週休2日) (夜間)
直管 呼び径100mm

施工代価表

代価第57号 頁0090

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工(完全週休2日) (夜間)					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員(完全週休2日) (夜間)		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

GX形継手接合工(完全週休2日) (夜間)
異形管 呼び径100mm

施工代価表

代価第58号 頁0091

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工(完全週休2日) (夜間)					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員(完全週休2日) (夜間)		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

施工代価表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工(完全週休2日)(夜間)					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員(完全週休2日)(夜間)		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

鑄鉄製仕切弁(機械力)縦型設置工(完全週休2日)(夜間)
 呼び径100mm以下

施工代価表

代価第60号
 頁0093

1 基 当 り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工(完全週休2日)(夜間) 割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員(完全週休2日)(夜間)		人			
トラック運転費[クレーン装置付](完全週休2日)(夜間) 4～4.5t積 2.9t吊		h			代価第5017号
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	基			
【 単位当り 】	1	基			

メカニカル継手工(完全週休2日)(夜間)
呼び径100mm 特殊押輪使用 割増率15% 離脱防止継手等による割増を
行わない 耐震型補強金具使用しない

施工代価表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工(完全週休2日)(夜間)					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員(完全週休2日)(夜間)		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

ねじ式弁筐設置工(完全週休2日)(夜間)
A,B形 1号 底版使用する

施工代価表

代価第62号

頁0095

1 箇所 当り

[illegible]

鑄鉄管継手取外し工(K形) (完全週休2日) (夜間)
 呼び径100mm 特殊押輪使用 割増率15%

施工代価表

代価第63号
 頁0096

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工(完全週休2日) (夜間)					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員(完全週休2日) (夜間)		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

管明示テープ工(手間のみ)(完全週休2日)(夜間)
呼び径・寸法 $\phi 100 \times 4000\text{mm}$ 天端明示有

施工代価表

代価第64号

頁0097

100 m 当り

[illegible]

[illegible]

撤去管吊上げ積込み(完全週休2日)(夜間)
鋼管A種 機械力 呼び径100mm

施工代価表

代価第67号 頁0100

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工(完全週休2日)(夜間) 割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員(完全週休2日)(夜間)		人			
トラック運転費[クレーン装置付](完全週休2日)(夜間) 4～4.5t積 2.9t吊		h			代価第5017号
諸雑費	1	式			
【 合計 】	10	m			
【 単位当り 】	1	m			

既設管撤去切断工(鋼管)(完全週休2日)(夜間)
STW370 呼び径100mm

施工代価表

代価第68号

頁0101

1 口 当 り

[illegible]

施工代価表

1 式 当 り

[illegible]

施工代価表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
構造物とりこわし(完全週休2日) 鉄筋構造物 機械施工 夜間施工 時間的制約…なし 低騒音・低振動対策の補正…なし	3. 03	m3			代価第5020号
廃材持込料 区分 川越県土整備事務所 適用区分 Co廃材〔有筋〕	7. 58	t			処:
撤去管運搬費 4 t L＝2 5 k m以下		回			
【 合計 】	1	式			
【 単位当り 】	1	式			

施工代価表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アルミ矢板建込工(両側分)(完全週休2日)(夜間) バックホウ・山積0.28m3/平積0.2m3 掘削深2.0m以下	16	m			代価第5021号
アルミ矢板引抜工(両側分)(完全週休2日)(夜間) トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型4.9t吊 掘削深2.0m以下	16	m			代価第5022号
軽量金属製支保材設置・撤去(完全週休2日)(夜間) 水圧式ハイフット 1段(2.0m以下)	16	m			代価第5023号
【 合計 】		式			
【 単位当り 】	1	式			

施工代価表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アルミ矢板建込工(両側分)(完全週休2日)(夜間) バックホウ・山積0.28m3/平積0.2m3 掘削深2.0m以下	22.25	m			代価第5021号
アルミ矢板引抜工(両側分)(完全週休2日)(夜間) トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型4.9t吊 掘削深2.0m以下	22.25	m			代価第5022号
軽量金属製支保材設置・撤去(完全週休2日)(夜間) 水圧式ハイフット 1段(2.0m以下)	22.25	m			代価第5023号
【 合計 】	1	式			
【 単位当り 】	1	式			

管路埋戻・締固め工(機械埋戻・バックホウ)(完全週休2日)
バックホウ 山積0.28m3[平積0.2m3] 粒状改良土(ﾌﾟﾗﾝﾄﾞﾚｼ) 最大粒径
13mm 締固換算値1.35ﾎﾟｳ率:0.35

施工代価表

代価第73号 頁0106

100 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役(完全週休2日)		人			
普通作業員(完全週休2日)		人			
普通作業員(完全週休2日)		人			
バックホウ運転(完全週休2日) 山積0.28m3[平積0.2m3]		h			代価第5001号
ｸﾝﾊﾞ 運転(完全週休2日)		日			代価第5002号
粒状改良土(ﾌﾟﾗﾝﾄﾞﾚｼ) 最大粒径13mm 締固換算値1.35	135	m3			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	100	m3			
【 単位当り 】	1	m3			

[illegible]

硬質塩化ビニル管据付工(完全週休2日)
呼び径20mm

施工代価表

代価第75号 頁0108

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工(完全週休2日)		人			
割増単価非公表の為割増無し					
普通作業員(完全週休2日)		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	10	m			
【 単位当り 】	1	m			

硬質塩化ビニル管据付工(完全週休2日)
呼び径25mm

施工代価表

代価第76号 頁0109

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工(完全週休2日)		人			
割増単価非公表の為割増無し					
普通作業員(完全週休2日)		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	10	m			
【 単位当り 】	1	m			

硬質塩化ビニル管据付工(完全週休2日)
呼び径40mm

施工代価表

代価第77号 頁0110

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工(完全週休2日)					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員(完全週休2日)		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	10	m			
【 単位当り 】	1	m			

硬質塩化ビニル管据付工(完全週休2日)
呼び径50mm

施工代価表

代価第78号 頁0111

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工(完全週休2日)		人			
割増単価非公表の為割増無し					
普通作業員(完全週休2日)		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	10	m			
【 単位当り 】	1	m			

ホﾞル分水栓建込み工(完全週休2日)
鑄鉄管 配水管呼び径100mm 取り出し径20mm

施工代価表

代価第79号 頁0112

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工(完全週休2日)					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員(完全週休2日)		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

ホﾞﾙ分水栓建込み工(完全週休2日)
鑄鉄管 配水管呼び径100mm 取り出し径25mm

施工代価表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工(完全週休2日)					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員(完全週休2日)		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

サドル分水栓建込み工(完全週休2日)
 铸铁管 配水管呼び径100mm 取り出し径40mm

施工代価表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工(完全週休2日)					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員(完全週休2日)		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

ホﾞﾙ分水栓建込み工(完全週休2日)
鑄鉄管 配水管呼び径100mm 取り出し径50mm

施工代価表

代価第82号 頁0115

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工(完全週休2日)					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員(完全週休2日)		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

コ取付工(完全週休2日)
φ 20～φ 50

施工代価表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工(完全週休2日)					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員(完全週休2日)		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

施工代価表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工(完全週休2日)					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員(完全週休2日)		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

施工代価表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工(完全週休2日)					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員(完全週休2日)		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

施工代価表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工(完全週休2日)					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員(完全週休2日)		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

給水管洗管工(完全週休2日)
呼び径20mm 量水器のみ取付け 量水器取付け工準用

施工代価表

代価第87号 頁0120

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工(完全週休2日)					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員(完全週休2日)		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

給水管洗管工(完全週休2日)
呼び径25mm 量水器のみ取付け 量水器取付け工準用

施工代価表

代価第88号 頁0121

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工(完全週休2日)		人			
割増単価非公表の為割増無し					
普通作業員(完全週休2日)		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

給水管洗管工(完全週休2日)
呼び径40mm 量水器のみ取付け 量水器取付け工準用

施工代価表

代価第89号 頁0122

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工(完全週休2日)		人			
割増単価非公表の為割増無し					
普通作業員(完全週休2日)		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

バックホ運転(完全週休2日)
山積0.28m3[平積0.2m3]

施工代価表

1 h 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手(特殊)(完全週休2日)		人			
★軽油		L			
バックホ(クローラ型)[標準型・排対型(2次基準)] 標準バケット容量(山積0.28/平積0.2m3)		h			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	h			
【 単位当り 】	1	h			

バックホ運転(完全週休2日)
山積0.28m3[平積0.2m3]

施工代価表

1 h 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手(特殊)(完全週休2日)		人			
★軽油		L			
バックホ(クローラ型)[標準型・排対型(2次基準)] 標準バケット容量(山積0.28/平積0.2m3)		h			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	h			
【 単位当り 】	1	h			

施工代価表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員(完全週休2日)		人			
★ｶﾞｿﾘﾝ レｷﾞｭﾗｰ		L			
★ﾀﾝﾊﾟ 及ﾋﾞﾗﾝﾏ 質 量 60～80kg		日			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	日			
【 単位当り 】	1	日			

ダンプトラック4t積 バックホウ山積0.28m3[平積0.20m3] DID区間あり
17.0km以下 タヤ良好

代価第5004号

頁0127

10 m3 当り

[illegible]

施工代価表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員(完全週休2日)		人			
★ｶﾞｿﾘﾝ レｷﾞｭﾗｰ		L			
★ﾀﾝﾊﾟ 及ﾋﾞﾗﾝﾏ 質 量 60～80kg		日			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	日			
【 単位当り 】	1	日			

施工代価表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員(完全週休2日)		人			
★軽油		L			
振動ロー(舗装用)[ハンドガイト式] 運転質量0.5～0.6t		供用日			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	日			
【 単位当り 】	1	日			

施工代価表

1 日 当 り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員(完全週休2日)		人			
★ガソリン レギュラー		L			
振動コンパクタ[前進型] 機械質量40～60kg		供用日			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	日			
【 単位当り 】	1	日			

トラック運転費[クレーン装置付](完全週休2日)
4～4.5t積 2.9t吊

施工代価表

1 h 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手(特殊)(完全週休2日)		人			
★軽油		L			
トラック[クレーン装置付] ベーストラック4～4.5t積吊能力2.9t		h			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	h			
【 単位当り 】	1	h			

バックホ運転(完全週休2日)(夜間)
山積0.28m3[平積0.2m3]

施工代価表

1 h 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手(特殊)(完全週休2日)(夜間)		人			
★軽油		L			
バックホ(クローラ型)[標準型・排対型(2次基準)] 標準バケット容量(山積0.28/平積0.2m3)		h			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	h			
【 単位当り 】	1	h			

バックホ運転(完全週休2日) (夜間)
山積0.28m3[平積0.2m3]

施工代価表

1 h 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手(特殊)(完全週休2日) (夜間)		人			
★軽油		L			
バックホ(クローラ型)[標準型・排対型(2次基準)] 標準バケット容量(山積0.28/平積0.2m3)		h			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	h			
【 単位当り 】	1	h			

施工代価表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員(完全週休2日) (夜間)		人			
★ｶﾞｿﾘﾝ レｷﾞｭﾗｰ		L			
★ﾀﾝﾊﾟ 及 び ﾗﾝﾏ 質 量 60～80kg		日			
諸 雑 費	1	式			
【 合 計 】	1	日			
【 単 位 当 り 】	1	日			

アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬工(完全週休2日)(夜間)
ダンプトラック4t積 バックホウ山積0.28m3[平積0.20m3] DID区間あり
17.0km以下 タイヤ良好

施工代価表

代価第5013号

頁0136

10 m3 当り

[illegible]

施工代価表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員(完全週休2日) (夜間)		人			
★ｶﾞｰｼﾞﾝ レｷﾞｭﾗｰ		L			
★ﾀﾝﾊﾟ 及 び ﾗﾝﾏ 質 量 60～80kg		日			
諸 雑 費	1	式			
【 合 計 】	1	日			
【 単 位 当 り 】	1	日			

施工代価表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員(完全週休2日) (夜間)		人			
★軽油		L			
振動ロー(舗装用) [ハッドガイド式] 運転質量0.5～0.6t		供用日			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	日			
【 単位当り 】	1	日			

施工代価表

1 日 当 り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員(完全週休2日) (夜間)		人			
★ガソリン レギュラー		L			
振動コンパクタ[前進型] 機械質量40～60kg		供用日			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	日			
【 単位当り 】	1	日			

トラック運転費[クレーン装置付](完全週休2日)(夜間)
4～4.5t積 2.9t吊

施工代価表

1 h 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手(特殊)(完全週休2日)(夜間)		人			
★軽油		L			
トラック[クレーン装置付] ベーストラック4～4.5t積吊能力2.9t		h			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	h			
【 単位当り 】	1	h			

撤去工(車線分離標)(完全週休2日)
穿孔式(3本脚) 10本以上30本未満 夜間作業

施工代価表

代価第5018号 頁0141

1 本 当 り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
★ 車線分離標撤去(閉所型完全週休2日(土日)) 着脱式穿孔式3本脚 S=0.2 K1=1 K2=1.5	1	本			
【 合計 】	1	本			
【 単位当り 】	1	本			
穿孔式(3本脚) 10本以上30本未満					
夜間作業					
機○ 労○ 材／ 完全週休2日(土日)(現場閉所)					

設置工(車線分離標(ラバール)設置)[手間のみ](完全週休2日)
着脱式(穿孔式・3式脚) ベース径 φ250 本体(柱) 径φ80 高さ800mm
施工規模10本以上30本未満 夜間作業

施工代価表

代価第5019号 頁0142

1 本 当 り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
★ 車線分離標(ラバール)設置着脱式(閉所型完全週休2日(土日)) 穿孔式3本脚 φ80高さ800mm S=0.05 K1=1 K2=1.15	1	本			
★ 車線分離標(ラバール)着脱式 穿孔式・3本脚 φ80 h800 (控除分)	-1	本			
【 合計 】	1	本			
【 単位当り 】	1	本			
着脱式(穿孔式・3式脚) ベース径 φ250 本体(柱) 径φ80 高さ800mm					
施工規模10本以上30本未満					
夜間作業 機○ 労○ 材／					
完全週休2日(土日)(現場閉所)					

構造物とりこわし(完全週休2日)
鉄筋構造物 機械施工 夜間施工 時間的制約…なし 低騒音・低振動対策の補正…なし

施工代価表

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
★ 鉄筋構造物【構造物とりこわし】(閉所型完全週休2日(土日))					
夜間機械施工制約無 K1=1	1	m3			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	m3			
【 単位当り 】	1	m3			
鉄筋構造物					
機械施工					
夜間施工					
時間的制約…なし					
低騒音・低振動対策の補正…なし					
完全週休2日(土日)(現場閉所)					
機○ 労○ 材／					

アルミ矢板建込工(両側分)(完全週休2日)(夜間)
バックホウ・山積0.28m3/平積0.2m3 掘削深2.0m以下

施工代価表

100 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役(完全週休2日)(夜間)		人			
特殊作業員(完全週休2日)(夜間)		人			
普通作業員(完全週休2日)(夜間)		人			
バックホウ運転(完全週休2日)(夜間) クローラ型・排出ガス対策型(第2次基準値)山積0.28m3/平積0.2m3		h			代価第5026号
諸雑費	1	式			
【 合計 】	100	m			
【 単位当り 】	1	m			

アルミ矢板引抜工(両側分)(完全週休2日)(夜間)
トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型4.9t吊 掘削深2.0m以下

施工代価表

100 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役(完全週休2日)(夜間)		人			
特殊作業員(完全週休2日)(夜間)		人			
普通作業員(完全週休2日)(夜間)		人			
★トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型] 4.9t吊		日			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	100	m			
【 単位当り 】	1	m			

軽量金属製支保材設置・撤去(完全週休2日) (夜間)
水圧式ハイジャック 1段 (2.0m以下)

施工代価表

100 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役(完全週休2日) (夜間)		人			
特殊作業員(完全週休2日) (夜間)		人			
普通作業員(完全週休2日) (夜間)		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	100	m			
【 単位当り 】	1	m			

施工代価表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手(一般)(完全週休2日)		人			
★軽油		L			
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級		供用日			
ダンプトラックタイヤ損耗費 良好 4t積		供用日			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	日			
【 単位当り 】	1	日			

施工代価表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手(一般)(完全週休2日)(夜間)		人			
★軽油		L			
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級		供用日			
ダンプトラックタイヤ損耗費 良好 4t積		供用日			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	日			
【 単位当り 】	1	日			

バックホ運転(完全週休2日) (夜間)
クロー型・排出ガス対策型(第2次基準値)山積0.28m3/平積0.2m3

施工代価表

1 h 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手(特殊)(完全週休2日) (夜間)		人			
★軽油		L			
バックホ(クロー型)[標準型・排対型(2次基準)] 標準バケット容量(山積0.28/平積0.2m3)		h			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	h			
【 単位当り 】	1	h			

舗装版切断(完全週休2日)
アスファルト舗装版, 15cm以下, -, -

施工パッケージ

施工第1号
頁0150

【土木工事標準積算基準書(道路編)(R7)】 IV-3-③-3 積算単位：m

区分	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	補正式	備 考
K 東京	機械	15.05			
K1 東京	コンクリートカッタ[ハキューム式(超低騒音型)・湿式] 切削深20cm級ﾌﾟﾚｰﾄﾞ 径φ56cm	10.24			
R 東京	労務	58.43			
R1 東京	特殊作業員(完全週休2日)	19.96			
R2 東京	土木一般世話役(完全週休2日)	10.88			
R3 東京	普通作業員(完全週休2日)	8.92			
Z 東京	材料	26.52			
Z1 東京	★コンクリートカッタ(ﾌﾟﾚｰﾄﾞ) 径18ｲﾝﾁ	22.39			
Z2 東京	★ｶﾞｰﾅｼｮﾝ ﾚｷﾞｭﾚｰ	2.81			

舗装版切断(完全週休2日)
アスファルト舗装版, 15cm以下, -, -

施工パッケージ

【土木工事標準積算基準書(道路編)(R7)】 IV-3-③-3 積算単位：m

区分	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	補正式	備 考
	*** 単位当り ***				
	積算単価（地区：001 県南（11 埼玉県）／2026-07-01）				
	標準単価				

舗装版切断(完全週休2日) (夜間)
アスファルト舗装版, 15cm以下, -, -

施工パッケージ

【土木工事標準積算基準書(道路編)(R7)】 IV-3-③-3 積算単位：m

区分	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	補正式	備 考
K 東京	機械	15.05			
K1 東京	コンクリートカッタ〔ハキューム式(超低騒音型)・湿式〕 切削深20cm級ﾌﾟﾚｰﾄﾞ 径φ56cm	10.24			
R 東京	労務	58.43			
R1 東京	特殊作業員(完全週休2日) (夜間)	19.96			
R2 東京	土木一般世話役(完全週休2日) (夜間)	10.88			
R3 東京	普通作業員(完全週休2日) (夜間)	8.92			
Z 東京	材料	26.52			
Z1 東京	★コンクリートカッタ(ﾌﾟﾚｰﾄﾞ) 径18ｲﾝﾁ	22.39			
Z2 東京	★ｶﾞｰﾂﾘﾝ ｾｷﾞｬｰ	2.81			

舗装版切断(完全週休2日) (夜間)
アスファルト舗装版, 15cm以下, -, -

施工パッケージ

【土木工事標準積算基準書(道路編)(R7)】 IV-3-③-3 積算単位：m

区分	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	補正式	備 考
	*** 単位当り ***				
	積算単価 (地区：001 県南 (11 埼玉県)／2026-07-01)				
	標準単価				

舗装版切断(完全週休2日) (夜間)
アスファルト舗装版, 15cmを超え30cm以下, -, -

施工パッケージ

【土木工事標準積算基準書(道路編)(R7)】 IV-3-③-3 積算単位：m

区分	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	補正式	備 考
K 東京	機械	12.13			
K1 東京	コンクリートカッタ〔ハキューム式(超低騒音型)・湿式〕 切削深30cm級ﾌﾟﾚｰﾄﾞ 径φ75cm	8.25			
R 東京	労務	44.25			
R1 東京	特殊作業員(完全週休2日) (夜間)	15.11			
R2 東京	土木一般世話役(完全週休2日) (夜間)	8.25			
R3 東京	普通作業員(完全週休2日) (夜間)	6.76			
Z 東京	材料	43.62			
Z1 東京	★コンクリートカッタ(ﾌﾟﾚｰﾄﾞ) 径30ｲﾝﾁ	19.28			
Z2 東京	★コンクリートカッタ(ﾌﾟﾚｰﾄﾞ) 径22ｲﾝﾁ	13.24			

舗装版切断(完全週休2日) (夜間)
アスファルト舗装版, 15cmを超え30cm以下, -, -

施工パッケージ

【土木工事標準積算基準書(道路編)(R7)】 IV-3-③-3 積算単位：m

区分	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	補正式	備 考
Z3 東京	★コンクリートカッタ(プレート) 径14インチ	8.1			
Z4 東京	★カッソリン レギュラー	2.04			
	*** 単位当り ***				
	積算単価 (地区：001 県南 (11 埼玉県)／2026-07-01)				
	標準単価				

舗装版破碎(完全週休2日) (夜間)
アスファルト舗装版, 無し, 不要, 15cmを超え40cm以下, -, 有り

施工パッケージ

施工第4号
頁0156

【土木工事標準積算基準書(道路編)(R7)】 IV-3-②-4 積算単位：m2

区分	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	補正式	備 考
K 東京	機械	20.83			
K1 東京	★バックホウ(クローラ型) [後方超小旋回型] 山積0.45m3 (平積0.35m3)	11.61			
K2 東京	★大型フレカ(油圧フレカ) バケット容量0.4m3アタッチメントのみ	8.62			
R 東京	労務	73.18			
R1 東京	運転手(特殊)(完全週休2日) (夜間)	30.12			
R2 東京	普通作業員(完全週休2日) (夜間)	26.47			
R3 東京	土木一般世話役(完全週休2日) (夜間)	14.46			
Z 東京	材料	5.99			
Z1 東京	★軽油	5.82			

舗装版破碎(完全週休2日) (夜間)
アスファルト舗装版, 無し, 不要, 15cmを超え40cm以下, -, 有り

施工パッケージ

【土木工事標準積算基準書(道路編)(R7)】 IV-3-②-4 積算単位：m2

区分	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	補正式	備 考
	*** 単位当り ***				
	積算単価 (地区：001 県南 (11 埼玉県)／2026-07-01)				
	標準単価				

舗装版切断(完全週休2日)
アスファルト舗装版, 15cm以下, -, -

施工パッケージ

施工第5号
頁0158

【土木工事標準積算基準書(道路編)(R7)】 IV-3-③-3 積算単位：m

区分	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	補正式	備 考
K 東京	機械	15.05			
K1 東京	コンクリートカッタ〔ハキューム式(超低騒音型)・湿式〕 切削深20cm級ﾌﾟﾚｰﾄﾞ 径φ56cm	10.24			
R 東京	労務	58.43			
R1 東京	特殊作業員(完全週休2日)	19.96			
R2 東京	土木一般世話役(完全週休2日)	10.88			
R3 東京	普通作業員(完全週休2日)	8.92			
Z 東京	材料	26.52			
Z1 東京	★コンクリートカッタ(ﾌﾟﾚｰﾄﾞ) 径18ｲﾝﾁ	22.39			
Z2 東京	★ｶﾞｰﾂﾘﾝ ｾｷｬｰ	2.81			

舗装版切断(完全週休2日)
アスファルト舗装版, 15cm以下, -, -

施工パッケージ

【土木工事標準積算基準書(道路編)(R7)】 IV-3-③-3 積算単位：m

区分	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	補正式	備 考
	*** 単位当り ***				
	積算単価（地区：001 県南（11 埼玉県）／2026-07-01）				
	標準単価				

掘削(完全週休2日)
土砂, 現場制約あり, -, -, -, -, -, -

施工パッケージ

【土木工事標準積算基準書(共通編)(R7)】Ⅱ-1-②-31
積算単位：m3

区分	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	補正式	備 考
K 東京	機械	0			
R 東京	労務	100			
R1 東京	普通作業員(完全週休2日)	100			
Z 東京	材料	0			
	*** 単位当り ***				
	積算単価 (地区：001 県南 (11 埼玉県)／2026-07-01)				
	標準単価				

埋戻し(完全週休2日)
現場制約あり, 土砂, 無し

施工パッケージ

【土木工事標準積算基準書(共通編)(R7)】Ⅱ-1-③-16
積算単位：m3

区分	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	補正式	備 考
K 東京	機械	0			
R 東京	労務	100			
R1 東京	普通作業員(完全週休2日)	100			
Z 東京	材料	0			
	*** 単位当り ***				
	積算単価 (地区：001 県南 (11 埼玉県)／2026-07-01)				
	標準単価				